







NOMENCLATOR BOTANICVS

OMNES PLANTAS

AB ILLVSTR. CAROLO A LINNÉ DESCRIPTAS ALIISQVE BOTANICIS TEMPORIS RECENTIORIS DETECTAS ENVMERANS.

EDITIO TERTIA.

CVRAVIT

ERNESTVS ADOLPHVS RAEVSCHEL

PHIL. DOCT. AA. LL. M. MEDIC. BACC.

LIPSIAE.

APVD IOHANN GOTTLOB FEIND

MDCCXCVII.



VIRO EXPERIENTISSIMO

DOCTISSIMO

IOANNI HEDWIGIO

MEDICINAE DOCTORI

BOTANICES PROFESSORI IN STVDIO LIPSIENSI

PLVRIMARVM SOCIETATVM ERVDITARVM SOCIO

BOTANICORVM NOSTRI AEVI

FACILE PRINCIPI

D. D. D.

AVCTOR.

PRAEFATIO

Iam decennium, et quod excurrit, praeterlapſum eſt, ex quo editio altera huius nomenclatoris botanophilis ſatis ſuperque cogniti atque omnibus ſpectati prodiit. Huius editionis exemplaribus divenditis, inſignes progreſſus, quos herbarum ſcientia per hoc temporis ſpatium botanicorum noſtrorum ardentiſſimo ſtudio fecit, librarium impulerunt, ut novam huiusce opuſculi editionem eamque reformatam noſtrisque temporibus accommodatam moliretur. Cuius curam cum mihi demandaverit, meum eſſe arbitror, quid in hoc labore efficere ſtuduerim, quatenusque nova nomenclatoris botanici editio a prioribus diſcrepet, in limine breviter declarare.

 In

In univerſum ſyſtema Linneanum tanquam baſin, cui totum opus ſuperſtruerem, uſurpandum mihi eſſe cenſui, cum meus me uſus docuiſſet, ſyſtemate a Linneo condito melius hucusque non excogitatum fuiſſe, adeoque inter ſyſtemata artificialia praeſtantius omnibusque numeris abſolutius, fundamentorum habita ratione, vix unquam excogitatum iri.

Itaque in generibus digerendis adhibui opus hoc ſuper argumento recentiſſimum idemque, ni fallor, primarium, *Genera Plantarum* Ill. SCHREBERI. Neque tamen neglexi, quae aliis debemus viris doctis, iisque de re herbaria praeclare meritis. Sic plura adſcivi de IVSSIEVI generibus, quae Illuſtr. SCHREBERVS ſilentio tranſiit. Genera, quae LINNEVS (in ſuis Praelectionibus in ordines naturales plantarum) in ordine VIII. Scitamineis complectitur, ſecundum recentiſſimam editionem a beato GISEKIO curatam, ubi optime ordinata videntur, digerere ac conſtituere placuit.

In Claſſe ultima ſive viceſima quarta neque LINNEVM neque adeo Ill. SCHREBERVM in omnibus

ſequi

ſequi licuit, niſi inſignia ſtudia botanicorum recentiſſimorum ac praeclariſſimorum oblivioni tradere vellem. Igitur in muſcis frondoſis methodum HEDWIGII de hac parte cryptogamiae immortaliter meriti, eiusdemque praeceptoris in rei herbariae ſcientia mihi nunquam non pia mente venerandi, meos in uſus convertere auſus ſum *). Lichenes perinde, ut eos Clariſſ. HOFMANNVS in parte altera Florae Germanicae conſtituit, digeſſi, cum mihi perſuaſum ſit, HOFMANNIANAM methodum in lichenibus non minus certam eſſe, quam in muſcis frondoſis HEDWIGIANAM. In ultimo ordine claſſis viceſimae quartae, hoc eſt, in fungis ordinandis, methodus PERSOONI, de mycologia bene ſane meriti, nonnihil tamen immutata, amplectenda mihi viſa fuit. Scilicet nonnulla genera ab illo praetermiſſa adſci-

*) Idem praeceptor optimus loco Hedwigiae et Swarziae, quas ipſe olim in ſyſtema intulerat, duo nova nomina generica mecum communicavit, *Anictangium* et *Cynontodium*, quae botanici nunc primum in hoc nomenclatore legent. Pro novo hoc inſignis ipſius erga me benevolentiae documento maximas viro praeſtantiſſimo ago habeoque gratias.

vi, e. g. Octosporam HEDWIGII, cum crederem, hoc genus de suo loco nunquam iure motum iri. Non quidem negaverim, Peziza aliisque generibus similibus plures adhuc species contineri, quae ad Octosporam pertineant; sed nunc placuit, tantummodo eas species adsciscere, quas certo scirem ad Octosporam referri debere.

Quae nostrorum temporum botanici de singulis generibus ac speciebus bene docuerunt, hoc in nomenclatore, quantum licuit, in usus meos converti. Inprimis mihi profuerunt labores VAHLII, WILDENOWII, THVNBERGII, RETZII, SCHKVHRII, ROTHII: tum Promtuarium botanicum atque Annales VSTERI atque RÖMERI etc. etc. Vbi arbores et frutices in hortis nostris crescentes recensui, simul synonymiam harum plantarum, depromtam illam e WILDENOWII Arboreto Berolinensi, adiunxi, siquidem studiosi horticulturae frutices arboresque nunc his nunc illis nominibus insigniunt, synonymia autem horum vegetabilium ita comparata est, ut celerrime cognosci memoriaeque facile insigi possit.

Syno-

Synonyma aliquot ſpecifica immutare coactus fui. Id quoties facere inſtitui, toties lectores diligenter admonui. Feci idem in transpoſitionibus a THVNBERGIO in claſſe viceſima inſtitutis, ubi ſimul nomina Linneana ante uſurpata adpoſui, cum crederem, THVNBERGII Prodromum Florae Capenſis, utpote in Suecia editum, in manus paucorum in Germania botanicorum perventurum eſſe.

Quod Florae Cochinchinenſi P. LOVREIRI nuper admodum mortui in hoc nomenclatore locum eſſe iuſſi, eius rei veniam botanicos mihi eſſe daturos ſpero. Etiamſi enim in illa reperiantur plantarum genera et ſpecies, quae iamiam botanicis, ſed aliis inſignita nominibus, cognita ſint: tamen, opinor, hiſtoriae naturalis ſtudioſus haud aegre feret, ſi etiam hoc loco Floram longe ditiſſimam regionum illarum diſſitarum repererit.

Denique ut nomenclator noſter botanicus maiorem uſum praeſtaret, quam editiones priores omninoque huiusmodi indices hucusque praeſtare potuerunt, ſimul patriam plantarum, temporisque

 ſpatium,

ſpatium, per quod durant, qua licuit accuratione, diligenter notare placuit. Videbar mihi hac ratione utilitatem opuſculi, ratione habita hortorum botanicorum omninoque culturae plantarum, haud parum adaugere, cum certum ſit, plantas vix poſſe rite coli, niſi earum patriam teneas, ſciasque probe, per quod temporis ſpatium in ſolo natali durare ſoleant. Vtinam hac in re plura dare mihi licuiſſet! Sed cum carerem pluribus operibus botanicis maioris momenti, v. g. AITONI Horto Kewenſi, IACQVINI operibus caris, aliisque libris in terris exteris excuſis, fieri non potuit, quin multa invitus omitterem. Optandum eſt, ut, qui rei herbariae operam dant, quantum fieri poteſt, tum patriam, tum durationem plantarum diligenter ſignificent. Fuerunt iam nonnulli, qui huic botanophilorum voto in ſuis indicibus librisque ſatisfacerent, e. g. clariſſimus deque re herbaria et chemia meritiſſimus WEIGELIVS *), MÖNCHIVS, SCHKVHRIVS, alii. Sed dolendum eſt, tam

paucos

*) Diſſertatio academica ſiſtens Hortum Gryphicum. Gryphiae, 1782. 4.

paucos hoc nobile exemplum imitatos esse. Omnino hoc argumentum magis, quam putaveris, hucusque neglectum fuit: inprimis durationem plantarum plurimarum tam parum cognitam habemus, ut ab aliis scriptoribus aliter definiatur.

Vehementer opto, ut labor huic nomenclatori reformando insumtus aequis iudicibus haud displiceat. Cum pluribus operibus carendum mihi fuerit maximi momenti; cum omnino eo nunc tempore vivamus, quo, studiis botanicorum tantopere ferventibus, universam botanicam scribendo complecti sit difficillimum; denique cum plurimi botanici, etiamsi rei herbariae studium vix a limine salutaverint, species adeoque genera, saepe nullis nixa fundamentis, procudere satagant: fieri non potuisse fateor, quin multis locis in errores inciderem. Quot quantisque difficultatibus ei sit conflictandum, qui tum auctoribus novorum generum specierumque, tum plantis in systema recens illatis, ius cuique suum tribuere studeat, in vulgus notum est, et vel Genera SCHREBERI, inter

ter ſummos aevi noſtri botanicos numerandi, teſtantur.

Cum opuſculum alia in urbe, quam in qua habito, excuſum fuerit, mendae nonnullae typographicae relictae ſunt, quarum graviores ipſe correxi. Levioris momenti errores lector aequus pro ſua humanitate ipſe emendabit.

Scripſi Vitebergae mercatu vernali MDCCXCVII.

CLAS-

CLASSIS I.

MONANDRIA.

Monogynia.

1. CANNA. *Blumenrohr.*
indica. India utrq. ♃.
angustifolia. Ibid. ♃.
glauca. Ibid. ♃.
juncea. Sina. ♃.
flaccida. Carol. aust. ♃.

2. RENEALMIA.
exaltata. Surinamia. ♄.

3. AMOMVM. *Ingber.*
Zingiber. Ind. oriental. ♃.
Zerumbet. Ibid. ♃.
Sylvestre. India. ♃.
Cardamomum. Ibid. ♃.
Melequetta. Madagasc. ♃.
repens. Ind. c. Mahe. ♃.
Miogo. Iaponia. ♃.
aquatica. Zeylania. ♃.
nigrum. Ibid. ♃.
Ensal. Ibid. ♃.
globosum. Cochinch. ♃.
hirsutum. Ibid. ♃.
arboreum. Ibid. ♄.

4. ERNDLIA.
subpersonata. Ind. or.? ♃.

5. ETTLINGERA.
littoralis. Young-Zeyl. ♃?

6. DIETRICHIA.
minor. India. ♃.
maior. Malacca. ♃.

7. WVRFBAINIA.
uliginosa. Ind. orient. ♃.

8. GREENWAYA.
scyphifera. Malacca. ♃.
Leonurus. Ibid. ♃.

9. MEISTERA.
Amomum. Young-Zeylania. ♃.

10. IAEGERA.
montana. Ind. orient. ♃.

11. COSTVS. *Kostwurz.*
arabicus. India or. ♃.
spicatus. Ind. occid. ♃.
glabratus. Ins. caribeae. ♃.

12. BVEKIA.
malaccensis. Malacca. ♃.

13. HEDYCHIVM. *Kranzblume.*
coronarium. Malacca. ♃?

14. ALPINIA.
racemosa. Ind. occid. ♃.
occidentalis. Iam. Dom. ♃.
multicaulis. Guiana. ♃.

15. PALVDANA.
crispa. India. ♃?

16. MYROSMA.
cannaefolia. Surinam. ♃.

17. MARANTA.
arundinacea. Ind. ♃.
Galanga. India. ♃.
Tonkat. Cajenna. Guiana. ♃?
Arouma. Ibid. ♃?
Alovia. Ibid. ♃.
lutea. Ibid. ♃?
humilis. Ibid. ♃?
ſpicata. Ibid.
comoſa. Ibid.

18. ALBINA.
vulgaris. Ind. occ. ♃.
chinenſis. China. ♃.

19. MARTENSIA.
aquatica. India.

20. STISSERA.
Curcuma. Malacca. ♃?

21. PHYLLODES.
placentaria. China. Cochinch. ♃.

22. CVRCVMA. *Gilbwurz.*
rotunda. India. ♃.
longa. Ibid. ♃.
pallida. Chin. Cochinch. ♃.

23. PLANERA.
ſpecioſa. Malacca.

24. KAEMPFERIA.
Galanga. India. ♃.
rotunda. Ibid. ♃.

25. THALIA.
geniculata. America. ♃.
cannaeformis. Mallicollo.

26. MANITIA.
aurea. Young- Zeylan. ♃?

27. PHILYDRVM.
lanuginoſum.
cochinchinenſis. Cochinchina.

28. CVCVLARIA.
Vochy. Guiana. ♄.

29. QVALEA.
roſea. Guiana. ♄.
coerulea. Ibid. ♄.

30. LOPEZIA.
racemoſa. Mexico. ☉.

31. SALOMONIA.
cantonienſis. Canto Sinar. ☉.

32. MATHRIDATEA.
quadrifida. Madagaſc. ♄.

33. POLLICHIA.
campeſtris. Cap. b. Sp. ♂.

34. BOERHAAVIA.
erecta. India occid. ☉.
diffuſa. Ibid. ☉.
hirſuta. Iamaica. ☉.
africana. Afric. orient.
ſcandens. Iamaica. ♃. ♄.
plumbaginea. Hiſpan. ♃.
repens. Nubia. ♃.
anguſtifolia. Hab.? ♃.
tetrandra. Inſulae auſtral.
polymorpha. Cajenna.
paniculata. Ibid.

35. SALICORNIA. *Glasſchmalz.*
herbacea. Europa. Virginia. ☉. †.
fruticoſa. Littora mar. Ibid. ♄.

SALI-

Salicorn. Virginica. Virginia. ⊙. †.
arabica. Arabia. ♄.
caſpica. Littor. mar. caspic. ♄.
foliata. Sibiria. ♄.
ſtrobilacea. Ruſſia. ♄.
cruciata. Arabia.
perfoliata. Arab. litt. ♄.
amplexicaulis. Regn. tunetan.

36. Nematospermvm.
laevigatum. Cajenna.

37. Hippvris. *Thannwedel.*
vulgaris. Europa. ♃. †.
maritima. Paſſ. ibid. ♃.

Digynia.

38. Lacistema.
miricoides. Iamaica. ♄.

39. Corispermvm. *Wanzenſaame.*
hyſſopifolium. Tataria etc. ⊙.
ſquarroſum. Ibid. ⊙.

40. Callitriche. *Waſſerſtern.*
verna. Europa. ⊙. †.
intermedia. Ibid. ⊙. †.
autumnalis. Ibid. ⊙. †.

41. Blitvm. *Schminkbeere.*
capitatum. Paſſ. Europa. ⊙. †.
virgatum. Gallia. Hiſp. Tatar. ⊙.
chenopodioides. Tataria. ⊙.

42. Mniarvm.
biflorum. Nova Zeelandia. ⊙.

43. Cinna. *Stachelgras.*
arundinacea. Canada. ♃.
glomerata. Carolina.
lateralis. Ibid.

CLASSIS II.

D I A N D R I A.

Monogynia.

44. Nyctanthes. *Nachtblume.*
Sambac. India. ♄.
undulata. Malabaria. ♄.
hirſuta. India. ♄.
anguſtifolia. Malabar. ♄.
elongata. India or. ♄.
viminea. Tranquebaria. ♄.
grandiflora. China. ♄.
pubeſcens. Calcutta. ♄.
acuminata. Zeylania. ♄.
triflora. India. ♄.
multiflora. Ibid. ♄.

45. Striga.
lutea. Canto Sinar.

46. Iasminvm. *Iasmin.*
officinale. Ind. Helv. ♄.
grandiflorum. Malab. ♄.
capenſe. C. b. Sp. ♄.
azoricum. India. ♄.
auriculatum. Malabar. ♄.
humile. Oriens. Helv. ♄.
fruticans. Europ. calidior. ♄.

JASMIN. flexile. Ind. or. ♄.
angulatum. Cap. b. Sp. ♄.
scandens. Bengalia. ♄.
odoratissimum. India. ♄.
trinerve. Iava. ♄.
simplicifolium. Amer. ♄.
glaucum. Cap. b. Sp. ♄.
nervosum. Cochinch. ♄.
didymum. Nov. Zeel. ♄.
oblongum. India. ♄.

47. FONTANESIA.
phylliraeoides. Syria. ♄.

48. COOKIA.
Gnidia. Nov. Zeelandia.
pilosa. Ibid.
prostrata.

49. LIGVSTRVM. *Rheinweide.*
vulgare. Europa. ♄. †.
japonicum. Iaponia. ♄.
sinense. Sina. ♄.

50. PHILLYREA. *Steinlinde.*
media. Europ. calid. ♄.
angustifolia Ital. Hisp. ♄.
latifolia. Europ. calid. ♄.
indica. Cochinchina. ♄.

51. MAYTENVS.
Boaria. Chile. ♄.

52. OLEA. *Oehlbaum.*
europaea. Europ. cal. ♄.
cernua. Madagascaria. ♄.
capensis. Cap. b. Sp. ♄.
americana. Carolina. ♄.
apetala. Zeelandia. ♄.
fragrans. Iaponia. ♄.
cajetana. Ibid. ♄.
OLEA. excelsa. Ibid. ♄.

53. CHIONANTHVS. *Schneebaum.*
virginica. Amer. sept. ♄.
zeylanica. Zeylania. ♄.
compacta. Ins. carib. ♄.
incrassata. Iamaica. ♄.
Ghaeri. Zeylania. ♄.
Mayepea. Guiana. ♄.

54. SYRINGA. *Flieder.*
vulgaris. Persia. Helv. ♄.
persica. Persia. ♄.
suspensa. Iaponia. ♄.
capitata. Sibiria. ♄.
laciniata. Persia. ♄.

55. DIALIVM.
indum. India. ♄.
guineense. Guinea. ♄.

56. ERANTHEMVM. *Erdblume.*
capense. Cap. b. Sp. ♄.
angustifolium. Aethiop. ♄.
parvifolium. Cap. b. Sp. ♄.
salsoloides. Baranca. ♄.
spinosum. Africa. ♄.

57. CIRCAEA. *Hexenkraut.*
lutetiana. Pass. Europ. ♃. †.
intermedia. Ibid. ♃. †.
alpina. Ibid. ♃. †.

58. VERONICA. *Ehrenpreiß.*
* *spicatae.*
sibirica. Sibir. Bavar. ♃.
virginica. Virginia. ♃.
spuria. Pass. Europ. ♃. †.
maritima. Ibid. ♃. †.
longifolia. Ibid. ♃. †.

VERON. incana. Vcrania. ♃.
incisa. — —
spicata. Pass. Europ. ♃. †.
hybrida. Ibid. ♃. †.
pinnata. Sibiria. ♃.
officinalis. Europa. ♃. †.
Allionii. Agr. pedem. ♃.
laciniata. — —
** *corymboso: racemos.*
aphylla. Alp. europ. austr. ♃.
camtschatica. Kamtsch. ♄.
bellidioides. Pyrenaeae et Alp. europ. ♃.
gentianoides. Oriens. ♃.
fruticulosa. Alp. europ. ♄.
tenella. Agr. pedemont. ♃.
carnea. Helvetia. ♃?
pumila. Agr. pedem. ♃.
alpina. Alpes europ. ♃.
macrocarpa. Nov. Zeel. ♄.
saxatilis. Dania. ♃.
serpyllifolia. Europa. Oriens ♃. †.
catarractae. Nov. Zeel.
elliptica. Ibid.
parviflora. Ibid. ♄.
salicifolia. Ibid. ♄.
Beccabunga. Europ. ♃. †.
Anagallis. Ibid. ⊙. †.
scutellata. Ibid. ♃. †.
Teucrium. Ibid. ♃. †.
pilosa. Austria. ♃.
prostrata. Pass. Eur. ♃. †.
pectinata. Constantin. ♃.
montana. Pass. Eur. ♃. †.

VERON. Chamaedrys. Ibidem. ♃. †.
austriaca. Austr. Sib. ♃. †.
multifida. Arm. Austr. ♃.
urticaefolia. Austr. ♃. †.
latifolia. Helvetia. Bithynia. ♃. †.
paniculata. Tataria. ♃.
*** *Peduncul. unifloris.*
biloba. Cappadocia. ⊙.
decussata. Ins. Falkl. ♄.
agrestis. Europa. ⊙. †.
arvensis. Ibid. ⊙. †.
hederaefolia. Ibid. ⊙. †.
filiformis. Oriens. ⊙?
Lappago. Bavaria. ⊙.
triphyllos. Europa. ⊙. †.
verna. Ibid. ⊙. †.
romana. Europ. cal. ⊙. †.
caroliniana. America.
acinifolia. Pass. Eur. ⊙. †.
peregrina. Ibid. ⊙. †.
marylandica. Virgin. ⊙.
numularia. Helvet. ♄.
Bellardi. Agr. pedem. ⊙.
digitata. Hisp. Monsp. ⊙.

59. CYRTANDRA.
biflora. Taheiti.
cymosa. Tanna.

60. PAEDEROTA. *Menderle.*
Bonae spei. Cap. b. Sp. ♃.
variegata. Mauritia.
Ageria. Carniolia. ♃.
Bonarota. Alp. austr. Ital. ♃.
coerulea. Austria. ♃.

PAEDER. lutea. Ibid. ♃.
minima India?
61. GLOBIFERA.
Vmbros. Carolina.
62. WVLFENIA.
carinthiaca. Carinthia. ♃.
63. IVSTICIA.
a. CALYCE DVPLICI.
Monantherae.
fastuosa. Arabia fel. ♄.
Forskâhlei. Ibid. ♄.
purpurea. China. ♃.
verticillaris. Cap. b. Sp. ♄.
aristata. Cap. b. Sp. ♄.
chinensis. China. Arab. fel. ♄.
triflora Arab. fel. ⊙.
serpens. Mauritia.
Diantherae.
fulcata. D. Arabia fel. ♃.
bicalyculata. D. Ibid. ⊙.
bivalvis. Ind. Arab. fel. ♄.
b. CALYCE SIMPLICI.
* *Coroll. bilabiatis: labiis indivisis.*
sexangularis. Iamaica. ⊙.
scorpioides. Vera Crux. ♄.
assurgens. Iamaica. ⊙.
** *Corollis bilabiatis: labiis divisis.*
Monantherae.
acaulis. Tranquebaria. ♃.
Echolium. Zeylania. Malab. Arab. ♄
tetragona. Cajenna. ♄.
pulcherrima. Americ. ♄.

IVSTICIA. carthaginensis. Ibid. ⊙?
hirsuta. Iava.
sphaerosperma. Insul. caribaeae.
gendarussa Cap. b. Sp. ♄.
procumbens. Zeylan. ♃.
echioides. India.
longifolia. Ins. Mahé.
latifolia. India orient. ♄.
picta. China. ♄.
nitida. Guadeloupa. ♄.
stricta. Malabaria.
paniculata. India orient.
nutans. Iava.
nasuta. India. ⊙.
scandens. Malabaria. ♄.
ciliaris. Zeylania. ⊙.
Diantherae.
secunda. Ins. Trinitatis.
debilis. D. Arabia. ♄.
violacea. D. Ibid. ♄.
polystachya. Cajenna.
retusa. Ins. St. Crucis.
flava. D. Arabia fel. ♄.
americana. D. Virg. Flor. ♃.
punctata. D. Arabia fel.
eustachiana. D. Amer. ♃.
pectoralis. D. Amer. ⊙.
comata. D. Iamaica. ♃.
undulata. D. Malabaria.
frondosa. Taheiti.
pubescens. Botany Isl. ♄.
laevigata. Iava. ♄.
cuspidata. D. Arabia fel.
biflora. India orient. ♃.

*** *Corollis ringentibus.*
Monantherae.

IVSTICIA. Adhatoda. Zeylania. ♄.
Betonica. India. ♄.
repens. Domingo. ⊙.
pectinata. India occid. ♃.
sanguinolenta. Zeylania.

Diantherae.

japonica. D. Iaponia. ⊙.
trisulca. D. Arab. fel. ♄.
hyssopifolia. Ins. felic. ♄.
Orchioides. Cap. b. Sp. ♄.
madurensis. India. ♄.
cuneata. Cap. b. Sp. ♄.
tranquebariensis. Tranquebar. ♄.
odora. D. Arabia fel. ♄.

**** *Corollis subaequalibus.*

infundibuliformis. Ind. ♄.
sinuata. Tanna. ♄.
spinosa. America. ♄.

coccinea. Cajenna.
Rohrii. Ibid.
nigricans. Cochinch. ♄.
tinctoria. Ibid.
cochinchinensis. D. Cochinchina. ♄.
membranacea. Cajenna.
brachiata. Ibid. ♄.
armata. Iamaica. ♄.
acicularis. Ibid. ♄.
nemorosa. Hispaniol. ♃.
humifusa. D. Iamaica. ⊙.

IVSTICIA. ovata. D. Carol.
ensiformis. D. Ibid.
crinita. Iaponia.
lancea Iaponia. ⊙.

64. GRATIOLA. *Gnadenkraut.*

officinalis. Pass. Europa. ♃. †.
Monnieria. Ins. Antillae. ♃.
rotundifolia. Malabar. ♃.
hyssopioides. Tranquebaria. ⊙.
virginica. Virg. Malab ⊙.
peruviana. Peru. ⊙.
lobelioides. Tranqueb. ⊙.
grandiflora. Ibid.
veronicaefolia. Ibid.
oppositifolia. Ibid.
repens. Iamaica. ⊙.
ramosa. Carolina.
acuminata. Ibid.
inaequalis. Ibid.
stricta. Cochinchina. ♃.

65. SCHWENKIA.

americana. Guinea. ♃?

66. BAEA.

indica. India.

67. CALCEOLARIA.

pinnata. Peru. ⊙.
integrifolia. Ibid.? ⊙.
nana. Amer. mer. ♃.
plantaginea. Ibid. ♃.
Fothergillii. Ibid.? ♃.
perfoliata. Nov. Gran. ⊙.
ovata. Peru. ⊙.

 68. PIN-

68. PINGVICVLA. *Fettkraut.*
lusitanica. Lusitania. ♃. †.
vulgaris. Pass. Europ. ♃.
alpina. Alpes europ. ♃. †.
coerulea. Carolina.
lutea Ibid.
villosa. Lapponia. ♃.
69. VTRICVLARIA. *Wasserschlauch.*
alpina. Ins. Martinic. ♃.
foliosa. Amer. calidior.
vulgaris. Pass. Eur. ♃. †.
minor. Ibid. ♃. †.
inflata. Carolina.
fibrosa. Ibid.
pumila. Ibid.
purpurea. Ibid.
subulata. Virginia.
gibba. Ibid.
bifida. Sina.
coerulea. Zeylania.
stellaris. India.
obtusa. Iamaica.
recurva. Cochinch.
aurea. Ibid.
70. GHINIA.
Tamonea. Iamaica.
curassavica. Ibid. ⊙.
71. FAGELIA.
flavicans.
72. VERBENA. *Eisenkraut.*
* *Diandrae.*
orubica. Amer. sept.
indica. Zeylania. ⊙.
jamaicensis. Iamaica. ⊙.
VERB. mutabilis. Amer. ♃.
prismatica. Amer. ♃.
cayennensis. Cajenna.
mexicana. Mexico. ♃.
stoechadifolia. Amer. ♃.
** *Tetrandrae.*
Forskâhlei. Arab. felix.
lappulacea. Ind. occid.
Aubletia. Americ. ⊙.
nodiflora. Virginia. ⊙.
bonariensis. Bonaria. ♃.
hastata. Canada. ♃.
caroliniana. Carolin. ♃.
urticaefolia. Virgin. ⊙. ♃.
spuria. Canada. ⊙.
officinalis. Europ. ⊙. †.
supina. Hispania. ⊙.
procumbens. Arabia.
triphylla. Chile. ♄.
globiflora. Amer. cal. ♄.
73. LYCOPVS. *Wolfsfuß.*
europaeus. Europ. ♃. †.
virginicus. Virginia. ♃.
exaltatus. Italia. ♃.
74. AMETHYSTEA.
coerulea. Sibiria. ⊙.
75. CVNILA. *Kunelkraut.*
mariana. Virginia. ♃.
pulegioides. Ib. Canad. ⊙.
thymoides. pr. Monsp. ⊙.
capitata. Sibiria. ⊙.
76. ZIZIPHORA. *Zizikraut.*
capitata. Syria. Sibir. ⊙.
hispanica. Hispania. ⊙.
tenuior. Syria ⊙.
acinoides. Sibiria. ⊙.

77. Mo-

77. MONARDA. *Monarde.*
fiſtuloſa Canada. ♃.
didyma. Penſylvan. ♃.
rugoſa. America? ♃.
oblongata. Ibid.? ♃.
clinopodia. Virgin. ♃.
punctata. Ibid. ♃.
ciliata. Ibid. ♃.

78. ROSMARINUS. *Rosmarin.*
officinalis. Hiſp. Ital. etc. ♄.
chilenſis. Chile. ♄.

79. SALVIA. *Salbei.*
aegyptiaca. Aegyptus. ♄.
dentata. — —
cretica. Creta. ♄.
lyrata. Virginia. ♂.
officinalis. Europ. cal. ♄.
pomifera. Candia. ♄.
urticaefolia. Virg. Flor. ♄.
ſerotina. Sina. ♄.
tiliaefolia. — — ♃.
viridis. America? ☉.
viſcoſa. Ibid. ☉.
Horminum. Cret. Apul. ☉.
ſylveſtris. Paſſ. Eur. ♃. †.
nemoroſa. Tataria. Auſt. ♂. †.
ſyriaca. Oriens. ♃.
haematodes. Ital. Iſtr. ♃.
auſtriaca. Auſtr. Bohem. ☉.
pratenſis. Europa. ♃. †.
indica. India. ♃.
dominica. Ind. occid. ♃.

SALVIA. verbenaca. Europ. Oriens. ♃. †.
nilotica. Aegyptus. ♂.
nubia. Nubia. ♂.
clandeſtina. Italia. ♂.
pyrenaica. Pyreneae. ♃.
diſermas. Syria. ♃.
rugoſa. — —
mexicana. Mexico. ♄.
hiſpanica. Hiſpania. ☉.
leonuroides. Peru. ♄.
verticillata. Paſſ. Eur. ☉. †.
napifolia. — — ☉.
virgata. — — ♃.
leucantha. — —
fulgens. Mexico. ♃.
tubiflora. Ibid. ♃.
polyſtachya. Ibid. ♃.
glutinoſa. Paſſ. Eur. ♃. †.
canarienſis. Inſ. Canar. ♄.
africana. Cap. b. Sp. ♃.
aurea. Ibid. ♄.
colorata. — — ♃.
paniculata. Africa.
coccinea. Florida. ♄.
amethyſtina. Nov. Granad. ♃.
acetabuloſa. Oriens. ♄.
ſpinoſa. Aegyptus. ♂.
ſclarea. Syria. ♂. ♃. †.
ceratophylla. Perſia. ♂.
Aethiopis. Afr. Creta. Auſtr. ♂.
phlomoides. Hiſpania.
pinnata. Oriens. ♂.
argentea. Creta. ♂.

SALVIA. ceratophylloides. Sicilia. Austr. ♂.
Forskåhlii. Oriens. ♃.
Merjamia. Ibid. ♃.
nutans. Russia. ♃.
abyssinica. Abyssin. ☉.
triloba. Mons Sipyl. ♄.
bicolor. Barbaria.
aurita. Cap. b. Sp.
scabra. Ibid.
runcinata. Ibid.
japonica. Iaponia. ☉.
occidentalis. Ind. occ. ♃.
pseudococcinea. Amer. ♃.
tenella. Iamaica. ☉.
involucrata. Mexico.
Spielmanni. — —
rosaefolia. Armenia. ♃.

80. COLLINSONIA.
canadensis. Canada. ♄.
scabriuscula. — — ♄.
serotina. Carolina. ♄.

81. MORINA.
persica. Persia. ♄.

82. SCIVRIS.
aromatica. Guiana. ♄.

83. GLOBBA.
marantina. Ind. or. ♃.
uvaeformis. Ibid. ♃.
japonica. Iaponia. ♃.

84. LINOCIERA.
ligustrina. Iamaic. Hispan. ♄.

85. LITHOPHILA.
muscoides. Navaza.

86. PENTAGLOSSVM.
PENTAGL. linifolium. Alexandria.

87. ANCISTRVM.
sanguisorbae. Nov. Zeel.
latebrosum.
decumbens. Cap. b. Sp.
apetalum. Russia.

88. ARVNA.
guianensis. Guiana. ♄.

89. IMPERATA.
cylindrica. Regn. neap. ♃.

Digynia.

90. ANTHOXANTHVM. *Ruchgras.*
odoratum. Europ. ♃. †.
indicum. India.
avenaceum. Tranqueb.
crinitum. Nov. Zeelandia.

91. CRYPSIS.
aculeata. Hisp. Sibir. ♃.

Trigynia.

92. PIPER. *Pfeffer.*
nigrum. India. ♄.
Betel. Ibid. ♄.
Malamiri. Ibid. ♄.
Amalago. Iamaica. ♄.
Siriboa. India. ♄.
longum. Ind. occid. ♄.
decumanum. Ibid. ♄.
medium. Ibid. ♄.
reticulatum. Hispaniol. ♄.
aduncum. Iamaica. ♄.
Nhandi. Cajenna.
dilatatum. Ibid. ♄.
pellucidum. Amer. cal. ☉.
acuminatum. Ibid.

PIPER.

PIPER. Cubeba. Iava. ♄.
capenſe. Cap. b. Sp.
blandum. India occid.
magnoliaeſolium. Ibid.
cluſiaefolium. Ibid.
retuſum. Cap. b. Sp.
latifolium. Inſ. ſoc. Maur.
obtuſifolium. Amer. cal.
rotundifolium. Iamaica.
maculoſum. Domingo.
peltatum. India utraq.
diſtachyon. Hiſpaniol. Iamaic.
umbellatum. Ind. occ. ☉.
trifolium. Ind. occid.
quadrifolium. Iamaica.
reflexum. Ind. occid.
pulchellum. India?
verticillatum. Taheite. ☉.
methyſticum. Societ. Inſ.
discolor. Iamaica. ♄.
macrophyllum. Ibid. ♄.
geniculatum. Ibid. ♄.
verrucoſum. Ind. occ. ♄.
hiſpidum. Iamaica. ♄.
nitidum. Ibid. ♄.
alpinum. Ibid. ♃.
hiſpidulum. Ibid. ☉.
tenellum. Ibid. ☉.
amplexicaule. Ind. occ. ♃.
glabellum. Iamaica.
ſcandens. Ibid.
ſerpens. Ibid.
cordifolium. Iamaica.
nummularifolium. Ibid.
filiforme. Ibid.

PIPER. ſtellatum. Ibid.
excelſum. Nov. Zeel. ♄.
pallidum. Ibid.
ſylveſtre. Cochinch. ♄.
aſperifolium. Cajenna. ♄.

CLASSIS III.

TRIANDRIA.

Monogynia.

93. VALERIANA. *Baldrian.*

* *Florib. monandris.*
rubra. Or. Gall. Helv. ♃.
Calcitrapa. Or. Luſit. ☉.

** *Fl. diandris.*
cornucopiae. Amer. Hiſp. Sic. ☉.

*** *Fl. triandris.*
dioica. Europ. Or. ♃. †.
officinalis. Europa. ♃. †.
chaerophylloides. Per. ☉.
polyſtachya. Bononia.
carnoſa. Fret. magell. ♃.
Phu. Alſatia. ♃. †.
capenſis. Cap. b. Spei.
tripteris. Helvetia. ♃.
montana. Pyrenaei. ♃.
celtica. Alpes europ. ♃.
tuberoſa. Gallia. Sicil. ♃.
ſaxatilis. Alpes europ. ♃.
elongata. Alpes auſtr. ♃.
pyrenaica. Pyrenaei. ♃.
ſcandens. Cumana. ♃.
ſinenſis. Sina. ♃.
Locuſta. Paſſ. Eur. ☉. †.
α. olitoria. Ibid. ☉ †.

VALER. Loc. β. dentata. Ib. ⊙. †.
γ. vesicaria. Graec. ⊙. †.
δ coronata. Lusit. ⊙.
ε. discoidea Ibid. ⊙.
ζ. radiata. Maryl. ⊙.
η. pumila. Pass. Eur. ⊙.
mixta. pr. Montpell. ⊙.
echinata. Gallia. Ital. ♃.
**** *Fl. tetrandris.*
supina. Alpes europ. ♃.
sibirica. Sibiria. ⊙.
villosa. Iaponia.

94. FISSILIA.
Psittacorum. India. ♄.

95. OLAX.
zeylanica. Zeylania. ♄.

96. MACROLOBIVM.
Outea. Guiana. ♄.

97. ROHRIA.
Tapura. Guiana. ♄.

98. RVMPHIA.
amboinensis. India. ♄.

99. CNEORVM. *Seidelbast.*
tricoccon. Hispania. ♄.

100. COMOCLADIA. *Astlose.*
integrifolia. Amer. cal. ♄.
dentata. Amer. austr. ♄.
ilicifolia. Ind. occid. ♄.

101. WILLICHIA.
repens. Mexico. ⊙.

102. MELOTHRIA. *Schwarze Gurke.*
pendula. Canad. Virg. Iamaic. ⊙.
indica. Cochinchina. ⊙.

103. AXIA.
cochinchinensis. Coch. ♄.

104. ROTALA.
verticillaris. Ind. occ. ⊙.

105. ORTEGIA.
hispanica. Hispania. ⊙.
dichotoma. Ibid. ⊙.

106. LOEFLINGIA.
hispanica. Hispan. ⊙.
caspica Ad mar. casp.
indica. Ind. orientalis.

107. POLYCNEMVM. *Knorpelkraut.*
arvense. Pass. Europ. ⊙. †.
scelerospermum. Russia.
oppositifolium. Ibid. ⊙.
monandrum. Ibid.

108. HIPPOCRATEA.
volubilis. Amer. cal. ♄.
comosa. Hispaniol. ♄.
obovata. Cajenna. ♄?

109. TONSELLA.
scandens. Guiana. ♄.

110. VOGELIA.
capitata. Carolina.

111. CROCVS. *Saffran.*
autumnalis. Austr. Bavar. ♃. †.
vernus. Ibid. ♃. †.

112. TAPEINIA.
magellanica. Magell. ♃.

113. IXIA.
* *caul. ramisque foliof.*
fruticosa. Cap. b. Sp. ♄.
** *scapo foliis breviore.*
minuta. Cap. b. Sp.

Ixia. Bolbocodium. Alp. ital. ♃.
humilis. Cap. b. Sp.
rubrocyanea.
*** *scapo foliis longiore.*
pilosa. Cap. b. Sp. ♃.
villosa. Ibid. ♃.
hirta. Cap. b. Sp. ♃.
crispa. Ibid.
cinnamomea. Ibid.
corymbosa. Ibid.
linearis. Ibid. ♃.
capillaris. Ibid.
setacea. Ibid.
scillaris. Ibid.
aristata. Ibid.
secunda. Ibid. ♃.
squalida. — —
deusta. — —
patens. — —
pendula. Cap. b. Sp. ⊙.
bulbifera. Ibid. ⊙.
aulica. — —
erecta. Cap. b. Sp. ♃.
maculata. Ibid. ♃.
crocata. Ibid. ♃.
lancea. Ibid. ♃.
pentandra. Ibid. ♃.
falcata. Ibid.
polystachya. Ibid.?
fenestrata. Ibid.?
excisa. Ibid.
**** *scapo foliis aequali.*
villosula. Cap. b. Sp.
purpurea. Ibid.?

114. Gladiolus. *Siegwurz.*
merianus. Cap. b. Sp. ♃.
merianellus. Ibid. ♃.
communis. Europ. ♃. †.
cardinalis. Cap. b. Sp. ♃.
imbricatus. Russia. ♃.
bicolor. Cap. b. Sp.
anceps. Ibid. ♃.
flavus. — — ♃.
securiger. — —
tristis. Cap. b Sp. ♃.
alatus. Ibid. ♃.
plicatus. Cap. b. Sp. ♃.
viridis. — — ♃.
undulatus. Africa. ♃.
recurvus. Cap. b. Sp. ♃.
montanus. Ibid. ♃.
spicatus. Ibid. ♃.
alopecuroides. Ibid. ♃.
augustus. Cap. b. Sp. ♃.
ramosus. Africa. ♃.
flexuosus. Cap. b. Sp. ♃.
longiflorus. Ibid. ♃.
carinatus. — —
sulphureus. — —
Watsonius. Cap. b. Sp. ♃.
blandus. — —
strictus. — — ♃.
crispus. Cap. b. Sp.
junceus. Ibid. ♃.
marginatus. Ibid. ♃.
latifolius. Ibid. ♃.
falcatus. Ibid. ♃.
tenellus. — —
gramineus. Cap. b. Sp. ♃.

GLADIOL. capitatus. Africa. ♃.
spathaceus. Cap. b. Sp. ♃.
tubiflorus. Ibid. ♃.

115. ANTHOLYZA. *Steinblume.*
lucidor. Cap. b. Sp. ♃.
aethiopica. Ibid. ♃.
nervosa. Ibid. ♃.
cunonia. Ibid. ♃.
ringens. Ibid. ♃.
plicata. Ibid. ♃.

116. WITSENIA.
maura. Cap. b. Sp. ♃.

117. IRIS. *Schwertlilie.*
* *Barbatae.*
ciliata. Cap. b. Sp. ♃.
minuta. Ibid. ♃.
pumila. Pass. Europ. ♃. †.
susiana. Oriens. ♃.
cristata. Amer. boreal. ♃.
florentina. Eur. merid. ♃.
biflora. Lusitan. Sibir. ♃.
aphylla. Cap. b. Sp. ♃.
variegata. Hungaria. ♃.
germanica. Pass. German. ♃. †.
lucida. — —
sambucina. Eur. mer. ♃. †.
squalens. Ibid. ♃. †.
japonica. Iaponia. ♃.
compressa. Cap. b. Sp. ♃.
dichotoma. Dauria. ♃.
hexagona. Carolina. ♃.
tripetala. Cap. b. Sp. ♃.
tricuspis. Ibid. ♃.

IRIS. flexuosa. — — ♃.
flavissima. Sibiria. ♃.
plumaria. Cap. b. Sp. ♃.
** *Imberbes.*
Xiphium. Hisp. Sibir. ♃.
Pseudacorus. Europ. ♃. †.
foetida. Gall. Angl. ♃.
virginica. Virginia. ♃.
versicolor. Virg. Maryl. ♃.
ochroleuca. Oriens. ♃.
Güldenstaedtii. Russia. ♃.
spathacea. Cap. b. Sp. ♃.
alata. Barbaria. ♃.
unguiculata. Ibid. ♃.
ventricosa. Russia. ♃.
halophila. Ibidem. ♃.
ramosa. Cap. b. Sp. ♃.
Sisyrinchium. Lusitan. Hisp. ♃.
verna. Virginia. ♃.
persica. Persia. ♃.
augusta. Cap. b. Sp. ♃.
setacea. Ibid. ♃.
tenuifolia. Dauria. ♃.
juncea. Barbaria. ♃.
graminea. Pass. Eur. ♃. †.
ensata. Iaponia. ♃.
spuria. Sibiria. ♃. †.
sibirica. Ibid ♃. †.
orientalis. Iaponia ♃.
martinicensis. Ins. mart. ♃.
pavonia. Cap. b. Sp. ♃.
crispa. Cap. b. Sp. ♃.
papilionacea. Ibid. ♃.
edulis. Ibid. ♃.
tristis. Ibid. ♃.

IRIS. polystachya. Ibid. ♃.
viscaria. Ibid. ♃.
bituminosa. Ibid. ♃.
longifolia. Ibid. ♃.
tuberosa. Oriens. ♃.

118. MORAEA.
undulata. Cap. b. Sp. ♄.
polyanthos. Ibid. ♃.
spathacea. Ibid. ♃.
lugens. Ibid. ♃.
spiralis. Ibid. ♃.
bermudiana. Ibid. ♃.
sinensis. China. ♃.
coerulea. Ibid. ♃.
aphylla. Ibidem. ♃.
gladiata. Ibid. ♃.
filiformis. Ibid. ♃.
flexuosa. Ibid. ♃.
virgata. — —
africana. Cap. b. Sp. ♃.
iridioides. Oriens. ♃.
fugax. — — ♃.
pusilla. Cap. b. Sp. ♃.
collina. Ibid. ♃.
umbellata. Ibidem. ♃.
crispa. Ibid. ♃.
pavonia. Peru. ♃.

119. MARICA.
Cipura. Guiana. ♃.

120. DILATRIS.
corymbosa. Cap. b. Sp. ♃.
viscosa. Ibid. ♃.
paniculata. Ibid. ♃.

121. XIPHIDIVM.
floribundum. Ind. occid. ♃.

122. SCHOLLERA.
Schreberi. — —

123. ARISTEA.
cyanea. — —

124. PHANERA.
coccinea. India *). ♄.

125. WACHENDORFIA.
thyrsiflora. Cap. b. Sp. ♃.
paniculata. Ibid. ♃.
hirsuta. Ibid.
tenella. Ibid.
graminea. Ibid. ♃.

126. COMMELINA.
* *Dipetalae.*
communis. America. ⊙.
africana. India. ♃.
bengalensis. Ind. or. ♃.
cucullata. Ibidem. ♃.
erecta. Virginia. ♃.
mollis. — —
longicaulis. — —
** *Tripetalae.*
virginica. Virginia. ♃.
tuberosa. Ind. orient. ♃.
vaginata. Oriens. ♃.
nudiflora. Ind. orient. ⊙.
spicata. — —
nudicaulis. India.
diffusa. Ibid.
papilionacea. Ibid.
cajennensis. Cajenna.
pilosula. Ibid.

japonica. Iaponia.

*) Bauhinia scandens. L.

127. CAL-

127. CALLISIA. *Zärtling.*
repens. Amer. merid. ⊙.
128. SYENA.
Mayaca. Guinea.
129. MIEGA.
Remirea. Guian.
130. XYRIS. *Degenkraut.*
indica. India utraque. ⊙
paniculata. Malab.
Iupicai. Cajenna.
capensis. Cap. b. Sp.
131. STEGOSIA.
cochinchinensis. Cochinch.
132. FVIRENA.
paniculata. Iamaica.
umbellata. Ibid.
133. KYLLINGIA.
monocephala. Ind.
triceps. Ibid. ⊙.
panicea. Ibid.
umbellata. Ibid.
sumatrensis. Sumatra.
filiformis. Hisp. Iamaic.
cyperina. Ind. occid.
colorata. — —
134. SCHOENVS. *Knopfgras.*
* *Culmo tereti.*
spicatus. Cap. b. Sp.
filiformis. Ibid.
striatus. Ibid.
capitellus. Ibid.
scariosus. Ibid.
bulbosus. Ibid.
Mariscus. Europ. ♃. †.
pilosus. Guinea. ♃.
SCHOEN. fuscus. Pass. Europ. ♃. †.
flexuosus. Cap. b. Sp. ♃.
capillaceus. Ibid.
ustulatus. Ibidem. ♃.
mucronatus. Hisp. Syr. ♃.
nigricans. Europ. ♃. †.
tristachyos. Cap. b. Sp. ♃.
ferrugineus. Goth. Angl. ♃. †.
compar. Cap. b. Sp.
cuspidatus. Ibid.
junceus. Guinea. ♃.
aristatus. Cap. b. Sp.
Bobartiae. Zeylania.
restioides. Ind. occid.
compressus. Angl. Helvet. ♃. †.
inanis. Cap. b. Sp.
odoratus. Iamaica.
ruber. Cochinchina.
** *Culmo triquetro.*
nemorum. India orient.
glomeratus. Amer. Cap. b. Sp. ♃.
thermalis. Cap. b. Sp. ♃.
laevis. Ibidem.
lanceus. Ibid.
albus. Europa. ♃. †.
stellatus. India occid.
Cladium. Iamaica.
effusus. Ibid.
surinamensis. India occ.
cyperoides. Iamaica.
gracilis. Ibid.
setaceus. Ibid.

SCHOE-

SCHOENUS. pusillus. Ibid.
capillaris. Hispaniola.
umbellatus. America.
tuberosus. Malabaria.
paniculatus. India.

135. CYPERUS. *Zypergras.*

* *Culmo tereti.*

articulatus. Iamaica. ♃.
minimus. Africa. Iamaic. ♃.
aegyptiacus. Aegyptus.
marginatus. Cap. b. Sp.
mucronatus. India orient.
tenellus. Cap. b. Sp. ♃.
setaceus. Calcutta.
textilis. Cap. b. Sp.
Monti. India. Italia. ♃.
minutus. Oriens.
compactus. Sina.
pygmaeus. Tranquebaria.
effusus. Arabia felix.
prolifer. Cap. b. Sp.
hirsutus. — —
arenarius. India orient.
mauritianus. Mauritia.
capitatus. India?
gradatus. Arabia.

** *Culmo triquetro.*

diphyllus. India orient.
Haspan. Cap. b. Sp.
longus. Gallia. Ital. Carinth. ♃.
cinnamomeus. — — ⊙.
Pangorei. Tranquebaria.
nitens. Tranquebaria.

CYPERUS. inaequalis. Mauritia.
obtusus. Ibid.
laxus. Ibid.
cymulosus. Ibid.
fastigiatus. Aegyptus.
complanatus. Ibid.
tuberosus. — —
tenuiflorus. Iamaica. ♃.
alopecuroides. Cap. b. Sp. Arabia.
polystachyos. Ibid.
paniculatus. Surinamia.
Santonici. Tranquebaria.
alternifolius Virginia. ♃.
spathaceus. Cap. b. Sp. ♃.
Ira. China. ♃.
Ieminicus. Arabia fel.
denudatus. Cap. b. Sp. ♃.
exaltatus. Tranquebaria.
pannonicus. Austria. ♃.
cruentus. Tranquebaria.
flavidus. Ibid.
rotundus. Arabia.
ligularis. Iamaica. ♃.
monostachyos. India or.
laevigatus. Cap. b. Sp. ♃.
esculentus. Oriens. Ital. ♃.
squarrosus. Tranqueb. ♃.
racemosus. Ind. orient.
canaliculatus. Ibid.
albidus. China.
difformis. India. ♃.
elatus. Malabaria. Ins. St. Cruc. ♃.
ferox. Cajenna.

CYPERVS. glomeratus. India. Italia. ♃.
glaber. Verona. ⊙.
elegans. Iamaica. ♃.
odoratus. Iamaica.
brizaeus. Cajenna.
compressus. Iamaica. ♃.
virescens.*) Silesia. †.
flavescens. Gall. Ital. ⊙. †.
fuscus. Pass. Europ. ⊙. †.
pumilus. India. ♃.
triflorus. India or. ♃.
strigosus. Iamaic. Virg. ♃.
Papyrus. Aegypt. Sicil. Syr. ♃.
distans. India occid.
niveus. Tschandrancona.
imbricatus. Tranqueb.
leucocephalus. Tschandrancona.
stoloniferus. Tranqueb.
viscosus. Iamaica. ♃.
tenuis. Ibid.
filiformis. Ibid.
dubius. Malabaria.
conglomeratus. Ins. Gorâb.
sphacelatus. Surinamia.
surinamensis. Surinamia.
corymbosus. Ind. orient.
flabelliformis. Arabia.
globosus. Iamaica.
umbellatus. India.

136. SCIRPVS. *Binsengras.*

* *Spica unica.*

*) Cyper. compressus Krok.

SCIRPVS. mutatus. Iamaic. ♃.
trigynus. Ind. orient. ♃.
palustris. Europ. ♃. †.
articulatus. Iamaica. ♃. †.
geniculatus. Ibid. ♃.
truncatus. Cap. b. Sp.
laciniatus. Ibid.
capitatus. Virg. Eur. ♃. †.
fastigiatus. Cap. b. Sp.
acicularis. Pass. Eur. ♃. †.
cespitosus. Ibid. ♃. †.
Baeothryon. Ibid. ♃. †.
junceus. Societat. Insulae.
schoenoides. Ind. orient.
nutans. Malacca.
polytrichoides. Zeylania.
atropurpureus. India.
globulosus. Ibid.
caribaeus. Zeylania.
fluitans. Pass. Eur. ♃. †.
membranaceus. Cap. b. Sp.
pilosus. Ibid.
radiatus. Ibid.

** *Spicis pluribus.*

lacustris. Europ. ♃. †.
Holoschoenus. P. Ib. ♃. †.
australis. — —
romanus. Gallia. Sibir. ♃.
ellychniarius. Chile.
Halleri. Helvetia. ♃.
supinus. Gallia.
globiferus. Teneriffa.
dipsaceus. Malabaria.
monander. Ibid.
setaceus. Europa. ♃. †.
tristachyos, Cap. b. Sp.

SCIR-

Scirpus. capillaris. Virgin. etc.
autumnalis. Ibid. Iamaic.
complanatus. India.
niloticus. Inf. niloticae.
trifpicatus. Cap. b. Sp. ♃.
Kali. Alexandria. ♃.
pilofus. Ind. orient.
diphyllus. Tranquebar.
arvenfis. Zeylania.
natans. Cap. b. Sp.
Hyftrix. Ibid.
marginatus. Ibid.
vaginatus. Ibid.
nodofus. Ibid.
triqueter. P. Europ. ♃. †.
mucronatus. Ibid. ♃. †.
glomeratus. Ibid. ♃. †.
lateriflorus. Zeylania.
ferrugineus. Iamaica.
fpadiceus. Ibid.
echinatus. India utraq.
aeftivalis. Zeylania.
dichotomus. India. Agr. ped. ⊙.
groffus. India.
junciformis. China.
miliaceus. India.
Luzulae. Ibid.
fylvaticus. Europ. ♃. †.
radicans. P. Germ. ♃. †.
intricatus. Cap. b. Sp.
ciliaris. India.
corymbofus. India.
anomalus. Ind. orient.
maritimus. Europ. ♃. †.

Scirpus. fquarrofus. Malabaria. ♃.
Michelianus. Italia. ♃. †.
hottentottus. Cap. b. Sp. ♃.
antarcticus. Ibid.
barbatus. India.
argenteus. Malabaria.
cephalotes. India. ♃.

137. Eriophorum. *Dungras.*
vaginatum. Europ. ♃. †.
polyftachyon. Ibid. ♃. †.
virginicum. Virgin. ♃.
cyperinum. Amer. bor. ♃.
alpinum. P. Europ. ♃. †.
anguftifolium. Hercynia. Saxonia. ♃.

138. Pommereullia.
cornucopiae. India.
monoica. Ibid.

139. Nardus. *Borftengras.*
thomaea. Tranquebaria.
ftricta. Europa. ♃. †.
ariftata. pr. Romam. ♃.
ciliaris. India. ♃.
indica. Tranqueb. Coch.

140. Spartina.
— — — —

141. Lygeum. *Nußgras.*
Spartum. Hifpania. ♃.

Digynia.

142. Bobartia.
indica. India. ⊙.

143. Cornucopiae. *Füllhorngras.*

Cornvcopiae. cuculatum. Smyrna. ⊙.
alopecuroides. Italia.
altiſſima. Carolina.
perennans. Ibid. ♃.
hyemale. Ibid.

144. Alopecvrvs. *Fuchsſchwanz.*
indicus. India. ⊙.
capenſis. Cap. b. Sp.
bulboſus. Gall. Angl. ♃.
antarcticus. Fret. Magell.
pratenſis. Europ. ♃. †.
agreſtis. P. Ibid. ⊙. †.
ciliatus. Agr. pedemont.
geniculatus. Europ. ♃. †.
carolinianus. Carolina.
typhoides. India.
hordeiformis. Ibid. ⊙.
monſpelienſis. Gall. Angl. ⊙.
paniceus. P. Europ. ⊙. †.
echinatus. Cap. b. Sp.
ovatus. Nova Zeelandia.
capillaris. Europ. ♃. †.

145. Mvhlenbergia.
— — — —

146. Saccharvm. *Zukkerrohr.*
ſpontaneum. Malab. ♃.
officinarum. India.
Ravenae. India. ♃.
Teneriffae. Teneriffa. ♃.
polyſtachyon. Inſul. St. Chriſtoph.
arundinaceum. Tranqueb.
Sacchar. bengalenſe. Bengalia.
biflorum. Aegyptus. ♃.
Thunbergii. Ind. orient.
japonicum. Iaponia.
ſpicatum. Cap. b. Spei.
hirſutum. Deſert. Kahir.

147. Leersia.
monandra. Iamaica.
hexandra. Ibid.
oryzoides. P. Europ. ♃. †.

148. Phalaris. *Glanzgras.*
canarienſis. Inſ. canar. ⊙.
minor. — — ⊙.
bulboſa. Oriens. ⊙
nodoſa. Europ. auſtr. ⊙.
aquatica. Aegypt. Tibet. ♃.
phleoides. P. Europ. ♃. †.
utriculata. Italia. ⊙.
alpina. Alpes europ. ⊙.
paradoxa. Oriens. Luſitan. ⊙.
arundinacea. Eur. ♃. †.
erucaeformis. Ruſſia. E. auſtr. ⊙.
zizanioides. India. ⊙.
ſemiverticellata. Roſetta.
criſtata. Kâhira.
dentata. Arabia fel. ⊙.
hiſpida. Iaponia.
caroliniana. Carolina.
capenſis. Cap. b. Sp.

149. Syntherisma.
praecox. Carolina.
ſerotinum. Ibid.

Syn-

SYNTHERISMA. villosum. Ibid.

150. PASPALUM. *Pfanneengras.*

dissectum. Amer. calid.
scrobiculatum. Ind. or.
villosum. Iaponia. ⊙.
hirsutum. China.
distichon. Iamaica. ⊙.
conjugatum. Ind. occid.
vaginatum. Iamaica.
longiflorum. Malabaria.
filiforme. Iamaica.
decumbens. Ibid.
orbiculare. Ins. Societ.
paniculatum. Iamaica. ⊙.
virgatum. Ibid. ⊙.
membranaceum. Carol.
praecox. Ibid.

151. PANICUM. *Fennich.*

* *Spicata.*

dimidiatum. India.
polystachyon. India. Arab. ♂.
sericeum. — —
verticillatum. Oriens. Europ. ⊙. †.
helvolum. Ind. orient. ⊙.
glaucum. Italia. ⊙. †.
viride. Europa. ⊙. †.
alopecuroides. Carolina.
adhaerens. Arabia.
divisum. Ibid.
setigerum. China.
flavidum. Zeylania.
indicum. India. ⊙.

PANIC. germanicum. German. ⊙.
italicum. Italia. ⊙.
hirtellum. Ind. Italia. ⊙.
compositum. Insul. paschales.
oryzinum. — —
piliferum. India orient.
elatius. Malabaria. ⊙.
anomalum. Carolina.
setosum. Iamaica.
conglomeratum. Ind. ⊙.
colonum. Ibid ⊙.
muticum. Rosetta.
Crus Corvi. India. ⊙. †.
Crus Galli. Europa. Virgin. ⊙. †.
tumidum. Sina. Zeylan.
stagninum. India orient.
hispidum. Nova Caledon.
brizoides. India ⊙.
Myosurus. Cajenna.
lanceolatum. India.
fluitans. Ibid.
longiflorum. Malabaria.
distachyon. India orient.
hispidulum. India orient.
umbrosum. Ibid.
Burmanni. India.
ciliare. Iava. China. ⊙.
aegyptiacum. Aegypt. ⊙.
filiforme. Amer. sept. ⊙. †.
sanguinale. Europ. Amer. ⊙. †.
dactylon. Pass. Europa. Oriens. ⊙. †.

PANICVM. lineare. Ind. ⊙. †.
pilosum. Iamaica.
molle. India occid.
fasciculare. Iamaica.
carthaginense. Americ. mer. ♃.
** *Paniculata.*
caudatum. Cap. b. Sp.
nemorosum. Iamaic. Domingo.
acuminatum. Iamaica.
ringens. Ibid.
fuscum. Ibid.
laxum. Ibid.
flavescens. Ibid.
dichotomum. Virgin. ⊙.
diffusum. Iamaic. Hispaniol.
oryzoides. Iamaica.
ramosum. India.
grossarium. Iamaica.
latifolium. America. ⊙.
turgidum. Arabia fel. ♄.
aristatum. China.
coloratum. Cairo.
deustum. Cap. b. Sp.
flexuosum India.
capillare. Iamaic. Virg. ⊙.
patens. Ind. Lusitan. ⊙.
muricatum. India.
notatum. Sumatra.
remotum. Tranquebaria.
antidoton. Malabaria. ♃.
miliaceum. India. ⊙.
repens. Hispania. ♃.
virgatum. Virginia.

PANICVM. curvatum. Ind. orient.
divaricatum. Iamaica. ⊙.
trigonum. India.
ischaemoides. Malabar.
clandestinum. Americ. sept. ♃.
pallens. Iamaica.
lanatum. Ibid.
arundinaceum. Ibid.
polygamum. Ind. occ. ♃.
glutinosum. Iamaica.
brevifolium. India. ⊙.
arborescens. Ibid. ♄.
radicans. Cantonia.
Caffrorum. Cap. b. Sp. ⊙.
maximum.
palmaefolium. China.
fugax. India.
speciosum. Carolina.
nudum. Ibid.
*** *tribus incertae.*
falcatum. Guinea.
maculatum. Ibid.

152. PHLEVM. *Lieschgras.*
pratense. Europa. ♃. †.
nodosum. P. Ibid. ♃. †.
alpinum. Helvet. Lapon. ♃. †.
arenarium. Pass. Eur. ⊙. †.
schoenoides. Italia. Hispan. ♃.
geniculatum. Mons Cenis.
Bellardi. — —
Gerardi. Agr. pedemont.
Michelii. — —

PHLEUM. alopecuroides. — —
cochinchinense. Cochinchin. ⊙.
africanum. Africa. ⊙.
asperum. Alp. europ. ⊙.
paniculatum. Anglia.

153. MILIUM. *Hirsegras.*
ramosum. Ind. orient.
capense. Cap. b. Sp.
punctatum. Iamaica.
lentigerum. Gall. Lusit. ⊙.
effusum. Europa. ♃. †.
confertum. Helvet. ♃. †.
paradoxum. Gallia. Carinth. ♃.
globosum. Iaponia.
compressum. Iamaic. ♃.
puniceum. Ibid.
digitatum. Ibid.
villosum. India occid. ⊙.

154. AGROSTIS. *Straußgras.*
* *Aristatae.*
Spica venti. Europa. ⊙. †.
interrupta. Gall. Helvet. Ital. ⊙. †.
miliacea. Hisp. Sibir. ♃.
bromoides. Pr. Montpell. ♃.
alpina. Pass. mont. eur. ♃.
canina. Germania. ♃.
vinealis. Pr. Lipsiam. ♃.
serotina. Verona.
rubra. Europa. ♃. †.
spiciformis. Teneriffa.

AGROSTIS. hirsuta. Ibid.
Matrella. Malabaria. ♃.
gigantea. P. German. ♃.
dubia. Pr. Herborn.
festucoides. Helvetia. ♃.
filiformis. Delphinat. ⊙.
** *Muticae.*
spicata. Cap. b. Sp.
verticillata. Delphin. ♃.
stricta. Helvetia.
linearis. India.
procera. Malabaria.
diandra. Tranquebaria.
purpurascens. Iamaica.
stolonifera. Europ. ♃. †.
capillaris. Lapponia. ⊙?
sylvatica. Anglia. ♃. †.
alba. Europa. ♃. †.
pumila. Ibid. ♃. †.
minima. Gallia. ⊙. †.
tenacissima. Ind. orient ♃.
virginica. Virg. Ind. occ. ♃.
mexicana. Mexico. ♃.
indica. India occid. ⊙.
aspera. Holsatia.
pungens. Alexandria.
ciliata. Oriens.
avena. Nova Zeel. Ins. Paschar.
lenta. — —
odorata. Cochinchina.
plicata. Cantonia Sinar.
pilosa. India.

155. AIRA. *Schmelen.*
* *Muticae.*
arundinacea. Oriens. ♃.

AIRA. minuta. Hispan. ⊙.
involucrata. Ibid. ⊙.
aquatica. Europa. ♃. †.
capensis. Cap. b. Sp. ♃.
Koenigii. India orient.
bengalensis. Bengalia.
miliacea. Delphinatus.
aegylopsoides. Carolina.
** *Aristatae.*
pubescens Reg. tunetan. Neapol.
paludosa. Pr. Ienam. ♃.
cespitosa. Europa. ♃. †.
subspicata. Pass. ibid. ♃. †.
antarctica. Nov. Zeeland.
festucoides. Delphinat. ♃.
juncea. Ibid. ♃.
alpina. Sub alp. Lappon. Helvet. ♃. †.
villosa. Cap. b. Sp. ♃.
sinensis. China.
setacea. Europa? ♃.

flexuosa. Europa. ♃. †.
montana. Ibid. ♃. †.
media. Pr. Monspelium.
canescens. Europ ⊙. †.
praecox. Ibid. ⊙. †.
caryophyllea. Ibid. ⊙. †.
purpurea. Carolina.
156. PAPPOPHORVM.
alopecuroideum. Amer.
157 PEROTIS.
— — — —
158. MELICA. *Perlgras.*
ciliata. Pass. Eur. ♃. †.

MELICA. ramosa. Sibir. Delphin. ♃.
nutans. Europa. ♃. †.
Lobelii. Delphinat. ♃.
minuta. Italia. ♃.
coerulea. Europa. ♃. †.
altissima. Sibir. Canad. ♃.
uniflora. Pass. Eur. ♃. †.
nodosa. Slavonia.
pyramidalis. India.
mutica. Carolina.
arundinacea. Bavaria.

capensis. Cap. b. Sp.
159. TRISETARIA.
Forskåhlii. Alexandria.
160. POA. *Rispengras.*
biflora. India.
verticillata. Hispan. ⊙.
aquatica. Europ. ♃. †.
alpina. Helvet. ♃. †.
subnuda. Helvetia.
simplex. Carolina.
trivialis. Europ. ♃. †.
nitens. Holsatia.
angustifolia. Europ. ♃. †.
pratensis. Ibid. ♃. †.
annua. Ibid. ⊙. †.
flava. Virginia.
pilosa. Italia. ⊙.
palustris. Europ. ♃. †.
salina. Pass. Germ. ♃. †.
sylvatica. Ibid. ♃. †.
plumosa. Tranquebaria.
anceps. Nova Zeelandia.
prolifera. Ins. caribaeae.

Poa. glutinosa. Iamaica.
stolonifera. Mons Limonus. ♃.
viscosa. Malabaria.
punctata. Ibid.
amabilis. India. ⊙.
hirta. Iaponia.
ferruginea. Ibid.
barbata. Ibid. ⊙.
japonica. Ibid.
abyssinica. Abyssinia. ⊙.
Eragrostis. Pass. Eur. ⊙ †.
capillaris. India occid.
expansa. Pr. Monspelium.
cilianensis. Mons Limonus. ♃.
aspera. Delphinatus. ♃.
brizoides. Africa.
nemoralis. Europ. ♃. †.
bohemica. Bohemia. †.
bulbosa. Europa. ⊙. †.
littoralis. Regn. tunetan. Hispan.
distans. Austria.
malabarica. India. ⊙.
sinensis. Cochinchin. Sina. ⊙.
tenella. India. ⊙.
rigida. Pass. Europ. ⊙. †.
montana. Helvetia.
bromoides. Lima?
bifaria. Oriens.
maritima. P. Eur. ♃? †.
contracta. India.
nutans. Tranquebaria.
spicata. Lusitania.

Poa. cristata. Europ. ♃. †.
cynosuroides. Ind. or. ⊙.
unioloides. India.
decumbens. Europ. ♃. †.
peruviana. Peru.
compressa. Europ. ♃. †.
glomerata. Carolina.
amboinensis. India. ♃.
ciliaris. Ind. occid. ⊙.
Villarsii. Delphinat. ♃.
planiculmis. Holsatia.
cinerea. Delphinatus. ♃.
disticha. Europ. calid ♃.
sicula. Sicilia. Apulia. ♃.

161. Briza. *Zittergras.*
monspessulana. Agr. ped.
minor. P. Europ. ⊙. †.
virens. Oriens. Hisp. ⊙.
media. Europa. ♃. †.
maxima. Italia. Lusit. ⊙.
Eragrostis. Pass. Europ. Arabia. ⊙. †.
caroliniana. Carolina.
geniculata. Cap. b. Sp.
capensis. Ibid.

162. Vniola. *Spitzgras.*
paniculata. Carolina.
mucronata. India.
spicata. Amer. sept.

163. Dactylis. *Knaulgras.*
cynosuroides. Americ. Angl. ♃.
patens. — —
lagopodioides. Malabaria. ♃.

DACTYLIS. capitata. Cap. b. Sp.
geniculata. India.
ciliaris. Cap. b. Sp.
glomerata. Europ. ♃. †.
laevis. Cap. b. Sp.
ſerrata Ibid.
villoſa. Ibid.
hiſpida. Ibid.

164. CYNOSVRVS. *Kamm-gras.*
falcatus. Cap. b. Sp.
monoſtachyos. India or.
criſtatus. Europ. ♃. †.
echinatus. Oriens. Europ. cal. ⊙.
durus. Europa. ⊙. †.
Lima. Hiſpania. ⊙.
ſphaerocephalus. Mons Ceniſius. ⊙.
coeruleus. Europa. ♃. †.
multibracteatus. Barbar.
Vniolae. Cap. b. Sp. ⊙.
coracanus. India. ⊙.
aegyptius. Aegyptus. ⊙.
paſpaloides. Cap. b. Sp.
penicillatus. India orient.
indicus. India. ⊙.
virgatus. Iamaica.
domingenſis. Doming. ⊙.
aureus. Oriens. Europ. calidior. ⊙.
ternatus. Toaes.
floccifolius. Ibid.
lagopoides. India.
ſiculus. Sicilia. ⊙.

CYNOSVRVS. retroflexus. Oriens.
filiformis. India.

165. FESTVCA. *Schwingel.*

* *Panicula ſecunda.*
bromoides. Anglia. Gallia. ⊙. †.
ovina. Europa. ♃. †.
ſcabra. Cap. b. Sp.
rubra. Europa. ♃. †.
amethyſtina. Gall. Angl. Ital. ♃. †.
reptatrix. Oriens. ♃.
duriuſcula. Europa. ♃. †.
elatior. Ibid. ♃. †.
dumetorum. Ibid. ♃. †.
myurus. Angl. Ital. Helvet. ⊙. †.
ſpadicea. Helv. pr. Monpell. ♃.
nemorum. Saxonia.
ſciuroides. Paſſ. Germ. ⊙.
flaveſcens. Piſa. ♃.
cinerea. Delphinat.
pumila. Ibid. ♃.
Halleri. Ibid. ♃.
ſylvatica. Ibid. ♃.
heterophylla. Ibid. ♃.
arundinacea. Ibid. ♃.

** *Panic. aequali.*
varia. Helvetia. ♃.
fuſca. Delphinat. ♃.
pauciflora. Iaponia.
fluitans. Europa. ♃. †.
indica. India.
triflora. Gallia.

FESTV-

FESTUCA. calycina. Hispania. ⊙.
misera. Iaponia.
pungens. Arabia.
cristata. Lusitania. ♃.
spinosa. Cap. b. Sp. ♄.
monostachya. — —
quadriflora. Carolina.
octoflora. Ibid.
multiflora. Ibid.

166. BROMUS. *Trespe.*
secalinus. Europa. ⊙. †.
multiflorus. Ibid. ⊙. †.
japonicus. Iaponia. ⊙.
triflorus. P. Europ. ♃. †.
polystachyos. Alexand.
sterilis. Europa. ⊙. †.
madritensis. Hispan. Barbar. ⊙.
strictus. Carniolia.
bifidus. Iaponia.
geniculatus. Lusitan. ♃.
erectus. Delphinat. ♃.
incrassatus. — —
dilatatus. — —
alopecuroides. Ind. Hisp. Barbar.
mollis. Europa. ♂. †.
stipoides. Marocco. ⊙.
angustifolius. Helvetia.
ambiguus. Neapolis.
aquaticus. Helvetia.
grandiflorus. Bavaria.
squarrosus. Sibir. Helv. Gall. ♃. †.
inermis. P. Eur. ♃. †.

BROMUS. catharticus. Lima.
purgans. Canada. ♃. †.
asper. Angl. Helv. ♃. †.
ciliatus. Canada. ♃.
arvensis. Europa. ⊙. †.
tectorum. Europa. ♂. †.
giganteus. Ibid. ♃. †.
jubatus. Delphinat. ♂. f. ⊙.
montanus. P. Germ. ♃.
hirsutus. Anglia.
gynandrus. — — ⊙.
rubens. Hispan. ⊙.
scoparius. Ibid. ⊙.
ringens. Lusitan. ⊙.
phleoides. Delphin. ⊙.
poaeformis. Alexandria.
racemosus. Delphinat. Angl. ⊙.
gracilis. P. Europa. ♃. †.
ramosus. Barbar. Europ. austr. ♃.
pinnatus. P. Europ. ♃. †.
sylvaticus. Ibid. ♃.
massiliensis. Massilia.
cristatus. Sibir. Tatar. ♃.
triticeus. Helvetia.
distachyos. Oriens. Europ. calid. ⊙. †.

167. STIPA. *Pfriemengras.*
pennata. Europa. ♃. †.
juncea. Ibid. ♃. †.
elongata. Lima.
capillaris. P. Eur. ♃. †.
Aristella. Pr. Monpell. ♃.
capensis. Cap. b. Sp. ♃.
tenacissima. Hisp. ♃. †.

STIPA. avenacea. Virgin. ♃.
membranacea. Hisp. ♃.
bicolor. Brasilia.
paleacea. Regn. tunetan. Aegypt.

168. AVENA. *Hafer.*
sibirica. Sibiria. ⊙.
stipiformis. Cap. b. Sp. ⊙.
Forskâhlii. Arabia.
pensylvanica. Pensylv. ⊙.
aristidoides. Cap. b. Sp.
lutea. Martinia.
triseta. Cap. b. Sp.
purpurea. Ibid. Martinia. ⊙.
pallida. Cap. b. Sp.
Loeflingiana. Hispan. ⊙.
strigosa. P. German. ⊙.
sativa. Ins. Fernandezia. ⊙.
alba. Regn. tunetan. ⊙.
pubescens. P. Eur. ♃. †.
montana. Delphinat. ♃.
sesquitertia. Helvet. ⊙. †.
dubia. Hassia c. Herborn. ⊙. †.
brevis. P. German. ⊙.
nuda. — — ⊙.
fatua. P. Europ. ⊙. †.
flavescens. Ibid. ♃. †.
hispida. Cap. b. Sp.
capensis. Ibid. ⊙.
lupulina. Ibid. ⊙.
antarctica. Cap. b. Sp.
elephantina. Ibid.
distichophylla. Delphinat. ♃.

AVENA. setacea. Ibid.
sempervirens. Ibid.
fragilis. Delphinatus. ⊙.
pratensis. Europ. ♃. †.
sterilis. Hispan. Cap. b. Sp. ⊙.
calycina. Delphinat. ♃.
Scheuchzeri. Helvetia.
versicolor. Delphinat. ♃.
caroliniana. Carolina.
spicata. Pensylvania.
bromoides. Helvet. Delphin. ♃.
rupestris. Helvet.

169. LAGVRVS. *Samtgras.*
ovatus. Gall. Ital. Lusitan. ⊙.

170. CALAMAGROSTIS. *Palmrietgras.*
* *Aristatae.*
villosa. Delphinat. ♃.
Arundo. Europ. ♃. †.
arundinacea. P. Germ. ♃.
lanceolata. Dania. ♃. †.
conspicua. Nov. Zeel.
** *Muticae.*
Epigejos. Europa. ♃. †.
arenaria. P. ibid. ♃. †.
Karka. India orient.
canescens. Holsatia. ♃.
bicolor. Barbaria.
Plinii. Italia?

171. ARVNDO. *Rohr.*
gigantea. Carolina.
Donax. Hispan. Gall. ♃.
phragmites. Europ. ♃. †.

ARVN-

ARVNDO. bifaria. India orientalis.
Ruki. Ibid.
Quila. Chile.
Valdivia. Ibid.
tenax. Regn. tunetan.
tecta. Carolina.
Ampelodesmon. Neapol. Sicil. ♃.
piſcatoria. Cochinch. ♃.
dioica. Ibid. ♃.

172. ARISTIDA. *Drey-grannen.*
adſcenſionis. Inſ. Adſcenſ. Iamaica. ♃.
americana. Iamaica. ♃.
plumoſa. Oriens. ♃.
arundinacea. Ind. orient.
gigantea. Teneriffa. ♃.
veſtita. Cap. b. Sp.
capenſis. Ibid.
ſetacea. Malabaria.
depreſſa. Ibid.

173. LOLIVM. *Lolch.*
perenne. Europa. ♃. †.
tenue. Paſſ. ibid. ⊙. †.
temulentum. Europ. ⊙. †.
remotum. Bavaria.
diſtachyon. Malabar. ⊙.

174. SECALE. *Roggen.*
cereale. Creta. Cap. b. Sp. ⊙.
villoſum. Oriens. Europ. calidior. ⊙.
orientale. Oriens. ⊙.
creticum. Creta. ⊙.
SECALE. proſtratum. Ruſſia. ⊙.

175. ELYMVS. *Haargras.*
giganteus. — —
arenarius. Paſſ Eur. ♃. †.
ſibiricus. Sibiria. ♃.
philadelphicus. Philadelphia. ♃.
canadenſis. Canada. ♃.
caninus. Europa. ♃. †.
tener. Sibiria. ⊙.
virginicus. Virginia. ♃.
europaeus. Europ. ♃. †.
carolinianus. Carolina.
Caput Meduſae. Hiſpan. Luſitan. ♃.
Hiſtrix. — — ♃.
ſubulatus. Alexandria.

176. HORDEVM. *Gerſte.*
vulgare. Sicil. Ruſſia. ⊙.
hexaſtichon. — — ⊙.
diſtichon. Tataria. ⊙.
zeocrithon. — — ⊙.
bulboſum. Oriens. Ital. ♃.
nodoſum. Angl. Ital. ⊙.
perverſum. Turcia.
maritimum. Europ. auſtr. Barbar. ♃. †.
murinum. Europ. ⊙. †.
ſecalinum. Ibid. ⊙. †.
pratenſe. Anglia.
jubatum. Smyrna. ♃.
montanum. Helvetia.
capenſe. Cap. b. Sp.

177. TRITICVM. *Weitzen.*
* *Annua.*

TRI-

TRITICUM. aestivum. Baschariа. ⊙.
hybernum. — — ♂.
compositum. Aegypt. ⊙.
turgidum. Pr. Nimwegam. ♂.
polonicum. — — ⊙.
Spelta. — — ♂.
monococcon. Pr. Erlangam. ⊙.
hispanicum. Hispan. ⊙.
prostratum. Litt. mar. casp. ⊙.
pumilum. Sibiria. ⊙.
bicorne. Alexandria. ⊙?
tenellum. Helvetia. ⊙.
unilaterale. Ital. Delph. ⊙.
** *Perennia.*
junceum. Or. Eur. cal. ♃.
repens. Europa. ♃. †.
maritimum. Oriens. Gall. Angl. ♃.
bromoides. Holsatia. ♃.
uniloides. Barbaria. ♃.

distichum. Cap. b. Sp.
178. LAPPAGO.
— — — —

Trigynia.

179. ERIOCAULON. *Ekkenhalm.*
triangulare. Brasilia.
quadrangulare. — —
quinquangulare. India. ♃.
amplexicaule.
hexangulare. India. ♃.

ERIOCAUL. setaceum. Ib. ⊙.
decangulare. Americ. sept. ♃.
fasciculare. — —
anceps. Carolina.
serotinum. Ibid.
180. MONTIA.
fontana. Europ. ⊙. †.
181. PROSERPINACA. *Hinnlauf.*
palustris. Virginia.
182. XYLOPHYLLA.
longifolia. Ind. orient. ♄.
montana. Iamaica. ♄.
angustifolia. Iamaica. ♄.
arbuscula. Ibid. ♄.
falcata. Bahama. ♄.
183. HOLOSTEUM. *Sparrn.*
cordatum. Iamaica. Surinam.
succulentum. Nova Eboracia.
umbellatum. Eur. ⊙. †.
diandrum. Iamaica. ⊙.
184. KOENIGIA.
islandica. Islandia. ⊙.
185. POLYCARPON. *Nagelkraut.*
tetraphyllum. Narbonia. ⊙. †.
uniflorum. Carolina.
186. DONATIA.
magellanica. Terra del Fuego. ⊙.
187. MOLLUGO. *Weichling.*
oppositifolia. Zeylan. ⊙.

MOL-

MOLLVGO. triphylla. Sina. ⊙.
ſtricta. Africa. ⊙.
pentaphylla. Zeylan. ⊙.
paniculata. India.
verticillata. Virginia. ⊙.
hirta. Cap. b. Sp.

188. MINVARTIA.
dichotoma. Hiſpan. ⊙.
campeſtris. Ibid. ⊙.
montana. Ibid. ⊙.

189. QVERIA.
hiſpanica. Hiſpania. ⊙.
canadenſis. Canada. ⊙.

190. LECHEA.
maior. Canada. ⊙.
minor. Ibid. ⊙.
juncifolia. Carolina.

CLASSIS IV.

TETRANDRIA.

Monogynia.

191. PROTEA. *Silberbaum.*
pulchella. Nov. Holl. ♄.
decumbens. Cap. b. Sp. ♄.
florida. Ibid. ♄.
cyanoides. Ibid. ♄.
patula. Ibid. ♄.
ſphaerocephala. Ibid. ♄.
ferraria. Ibid. ♄.
triternata. Ibid. ♄.
glomerata. Ibid. ♄.
phylicoides. Ibid. ♄.
lagopus. Ibid. ♄.
ſpicata. Ibid. ♄.

PROTEA. Sceptrum. Cap. b. Sp. ♄.
crinita. Ibid. ♄.
conocarpa. Ibid. ♄.
elliptica. Ibid. ♄.
hypophylla Ibid. ♄.
cuculata. Ibid. ♄.
tomentoſa. Ibid. ♄.
heterophylla. Ibid. ♄.
pinifolia. Ibid. ♄.
racemoſa. Ibid. ♄.
incurva. Ibid. ♄.
caudata. Ibid. ♄.
bracteata. Ibid. ♄.
comoſa. Ibid. ♄.
purpurea. Ibid. ♄.
prolifera. Ibid. ♄.
corymboſa. Ibid. ♄.
nana. Ibid. ♄.
lanata. Ibid. ♄.
torta. Ibid. ♄.
alba. Ibid. ♄.
aulacea. Ibid. ♄.
umbellata. Ibid. ♄.
linearis. Ibid. ♄.
Scolymus. Ibid. ♄.
mellifera. Ibid. ♄.
repens. Ibid. ♄.
proſtrata. Ibid. ♄.
obliqua. Ibid. ♄.
parviflora. Ibid. ♄.
pallens. Ibid. ♄.
conifera. Ibid. ♄.
Leviſanus. Ibid. ♄.
ſtrobolina. Ibid. ♄.
imbricata. Ibid. ♄.

PRO-

PROTEA. sericea. Cap. b. Sp. ♄.
saligna. Ibid. ♄.
argentea. Ibid. ♄.
acaulis. Ibid. ♄.
myrtifolia. Ibid. ♄.
grandiflora. Ibid. ♄.
glabra. Ibid. ♄.
speciosa. Ibid. ♄.
totta. Ibid. ♄.
hirta. Ibid. ♄.
pubera. Ibid. ♄.
divaricata. Ibid. ♄.
spathulata. Ibid. ♄.
cynaroides. Ibid. ♄.
cordata. Ibid.

192. PHYLA.
chinensis. China. ⊙.

193. EMBOTHRIUM.
umbellatum. Nov. Caledon. ♄.
coccineum. Fret. magellan. ♄.

194. GLOBULARIA. *Kugelblume.*
longifolium. Iamaica.
Alypum. Bisnaja. ♃.
bisnajarica. Ibid. ♃.
vulgaris. Pass. Eur. ♃. †.
spinosa. Granada. ♃.
cordifolia. Helvet. Bonon. ♃.
nudicaulis. Ibid. ♃.
orientalis. Anatolia. ♃.

195. CEPHALANTHUS. *Kopfblume.*
CEPHAL. occidentalis. Amer. bor. ♄.
angustifolius. Cochinchin. ♄.
procumbens. Ibid. ♄.
montanus. China. ♄.
stellatus. Cochinch. ♄.

196. DIPSACUS. *Karten.*
Fullonum. Europ. ♂. †.
sylvestris. Ibid. ♂. †.
laciniatus. P. ibid. ♂. †.
pilosus. Ibid. ♂. †.

197. SCABIOSA *Skabiosen.*
* *Coroll. quadrifid.*
alpina. Ital. Helvet. ♃.
rigida. Aethiopia. ♄.
transylvanica. Transylvan ♃.
scabra. Cap. b. Sp.
syriaca. Syria. ⊙.
leucantha. Narbon. etc. ♃.
succisa. Europa. ♃. †.
attenuata. Cap. b. Sp. ♃.
trifida. Ibid.
humilis. Ibid.
decurrens. Ibid.
ustulata. Ibid.
integrifolia. Helvet. Pr. Monp. ⊙. †.
amplexicaulis. — — ⊙.
tatarica. Tataria. ♂.
uralensis. Vralia. ⊙.
Trenta Mons Trenta.
arvensis. Europ. ♃. †.
sylvatica. Ibid. ♃. †.
crenata. Neapolis.

** co-

** *coroll. quinquefid.*

SCABIOSA. tenuifolia. Germania. ♃.
gramuntia. Pr. Monpellium. ♃.
cretica. Creta. ♄.
limoniifolia. Sicilia.
heterophyllos. Sibiria?
pterocephala. Graecia. ♄.
papposa. Creta. ♄.
columbaria. P. Eur. ♃. †.
tomentosa. Agr. pedem.
maritima. Sicilia. Delphin. ♃.
stellata. Hispania. ☉.
prolifera. Aegyptus. ☉.
atropurpurea. India. ☉.
cochinchinensis. Cochinchin. China.
argentea. Oriens. ♃.
indurata. Africa. ♄.
pumila, Cap. b. Sp. ♄.
acaulis. Ibid.
graminifolia. Helv. Delphin. ♃.
palaestina. Terra sancta. ♃. ☉.
isitensis. Sibiria. ☉.
ucranica. Vcrania. ☉.
ochroleuca. Pass. Europ. Cap. b. Sp. ♃. †.
lyrata. Ad Dardanellos.
grandiflora. Italia.
alba. Ibid. ♄.
dubia. Hassia. ♃.
sicula. Sicilia. ♄.

SCABIOSA. africana. Oriens. Africa. ♃.
monspeliensis. Pr. Monpell. ♂.
dichotoma. Sicilia.

198. KNAVTIA.
orientalis. Oriens. ☉.
propontica. Ibid. ♂.
palaestina. Terra sancta. ☉.
plumosa. Oriens. ☉.

199. ALLIONIA.
violacea. Cumana.
incarnata. Peru. ☉.
albida. Carolina.

200. OPERCVLARIA.
umbellata. Nov. Zeeland.

201. SCABRITA. *Raspelstrauch.*
scabra. India. ♄.

202. HEDYOTIS. *Ohrenpflanze.*
tuberosa. India occid. ☉.
maritima. India orient.
pumila. Tranquebar. ☉.
fruticosa. Zeylania. ♄.
auricularia. Ibid. ☉.
repens. India.
paniculata. Ibid.
zanguebaria. Africa.
herbacea. Zeylania.
graminifolia. Ind. or. ♃.
americana. America.
caroliniana. Carolina. ♃.
rupestris. Ind. occid. ♄.
hispida. Canto Sin.
verticillata. Amboin. Iam.

Hedyotis. trinervia. India occid.
tenuifolia. India.
capensis. Cap. b. Sp.
uniflora. Virgin. Iamaic.
biflora. India. ⊙.
pentandra. Tranquebar.
hirsuta. Iava.
debilis. Tonga-tabu.
foetida. Ibid.
corymbosa. Amer. merid. ⊙.
digyna. Tranquebaria.
umbellata. India. ♃. ⊙.

203. Mattvschkaea.
hirsuta. Guinea.

204. Ernodea.
littoralis. Iamaica. ♄.

205. Spermacoce. *Zahnwirbel.*
tenuior. Carol. Ind. occid. ⊙.
verticillata. Iamaica. ♃.
hirta. Ind. occid. ⊙.
articularis. Ind. orient. ⊙.
stricta. Ibid. ⊙.
hispida. Zeylania. ♃.
procumbens. India.
spinosa. Iamaica.
villosa. Ibid. ⊙.
sumatrensis. Sumatra.
latifolia. Guinea.
coerulescens. Ibid.
prostrata. Ibid.
radicans. Ibid.
longifolia. Ibid.

Spermacoce. aspera. Guin.
alata. Ibid.
sexangularis. Ibid.
scandens. Iamaica.
havanensis. Havana.
ocymoides. India.
flexuosa. Cochinchina. ♄.

206. Sherardia.
arvensis. Europa. ⊙. †.
muralis. Italia. Turcia. ⊙.
fruticosa. Ins. Ascens. ♄.

207. Aspervla. *Meyerkraut.*
odorata. Europa. ♃. †.
arvensis. Helvetia. ⊙. †.
taurina. Ital. Helvet. ♃.
crassifolia. Creta. ♄. ♃.
calabrica. Calabria.
tinctoria. P. Europ. ♃. †.
pyrenaica. Helv. alpes. ♃.
cynanchica. Europ. ♃. †.
aristata. Europa calid.
laevigata. Alp. Helv. etc. ♃.

208. Diodia.
virginica. Virginia.
simplex. Iamaica.
verticillata. Ins. St. Crucis.
prostrata. Iamaica.
scandens. Hispaniola. ♄.
sarmentosa. Iamaica. ♄.
tetragona. Carolina.
teres. Ibid.

209. Hydrophylax.
maritima. Gudalaria. ♃.

210. Knoxia.
zeylanica. Zeylania.

KNOXIA. ſtricta. Zeylania.
211. HOUSTONIA.
coerulea. Virginia. ⊙.
puſilla. Ibid.?
purpurea. Virginia.
longifolia. — —
212. ROUSSEA.
ſimplex. Inſ. Mauritii. ♄.
213. GALIUM. *Labkraut.*
* *fructu glabro.*
rubioides. Sibiria. Helv. etc. ♃. †.
Walteri. Carolina.
paluſtre. Europa. ♃. †.
trifidum. Canada. Dania. ⊙. †.
montanum. Helvet. ♃. †.
paſchale. Turcia. Gallia. ♃.
corrudaefolium. Delphinat. ♃.
Iuſſieui. Ibid. ♃.
tinctorium. Amer. ſept.
uliginoſum. Europ. ♃. †.
ſaxatile. Hiſp. Gall. Helvet. ♃. ⊙.
montium. Anglia.
pyrenaicum. Pyren. ♃.
tenue. Delphinat. ♃.
megaloſpermum. Ibid. ♃.
auſtriacum. Auſtria.
Bocconi. Italia. Auſtria.
elatum. Delphinat. ♃.
aniſophyllum. Ibid. ♃. ♂.
cinereum. Agr. pedem.
tenuifolium. Ibid.
lucidum. Ibid. ♃.

GALIUM. hercynicum. Paſſ. Germania. ♃.
viſcoſum. Regn. tunetanum. ⊙.
aſperum. Helvetia.
linifolium. — —
minutum. Ruthenia. Bavar. ♃.
puſillum. Gall. prov. ♃. †.
verum. Europ. ♃. †.
Mollugo. Ibid. ♃. †.
ſylvaticum. P. ibid. ♃. †.
ariſtatum. Italia. ♃.
ſcabrum. Auſtria. ♃.
ſylveſtre. P. German. ♃.
hieroſolymitanum. Palaeſtina.
glaucum. Paſſ. Eur. ♃. †.
rigidum. Delphinat. ♃.
purpureum. Italia. ♃.
rubrum. Ital. Carniol. ♃.
** *fructu hiſpido.*
boreale. Europa. ♃. †.
piloſum. — —
maritimum. Oriens. Delphinat.
bermudianum. Virginia.
aperinoides. Arabia.
ſpurium. Paſſ. Eur. ⊙. †.
graecum. Graecia. Gall. ♃.
Aparine. Europa. ⊙. †.
pariſienſe. Gallia. ⊙.
tunetanum. Regn. tunetanum.
microcarpum. Ibid. Hiſpan.

Galium. tuberosum. Cochinchina. ♃.
album. Smyrna.

capense. Cap. b. Sp.
mucronatum. Ibid.
expansum. Ibid.
glabrum. Ibid.

214. Crucianella. *Kreutzblatt.*
angustifolia. Gallia. ⊙.
mucronata. — — ⊙.
latifolia. Creta. Gallia. ⊙.
aegyptiaca. Aegyptus. ⊙.
diffusa. — — ⊙.
patula. Hispania. ⊙.
maritima. Creta. Gallia. ♄.
monspeliaca. Gallia. Palaestina.
herbacea. Alexandria. ♃.
capitata. Mons Libanus. ♃.

215. Rubia. *Röthe.*
tinctorum. Europa. ♃. †.
peregrina. Gallia. ♃.
lucida. Minorca.
angustifolia. Ibid.
cordifolia. Sibiria. Cap. b. Sp. ♃.
fruticosa. — — ♄.
Bucconi. — —
chilensis. Chile. ♃.
laevis. Numidia.

216. Siphonanthus. *Röhrenblume.*
indica. India occid. ♄.

217. Catesbaea.
Catesb. longiflora. Provincia. ♄.
parviflora. Iamaica. ♄.

218. Ixora.
coccinea. India. ♄.
alba. Ibid. ♄.
alternifolia. ♄.
americana. Iamaica. ♄.
fasciculata. Ibid. ♄.
parviflora. Ind. orient. ♄.
multiflora. Iamaica. ♄.
montana. Cochinchin. ♄.
novemnervia. Ibid. ♄.
violacea. Ibid. ♄.

219. Pavetta. *Schellkorn.*
foetidissima. Neapolis. ♄.
villosa. Arabia fel. ♄.
longiflora. Ibid. ♄.
indica. India. ♄.
caffra. Cap. b. Sp. ♄.
arenosa. Sina. ♄.
parasitica. Cochinchin. ♄.

220 Siderodendrum.
ferreum. America. ♄.

221. Cunninghamia.
borbonica. Ins. Bourb. ♄.
sarmentosa. Guinea. ♄.

222. Hoffmannia.
pedunculata. Iamaica.

223. Fernelia.
mauritiana. Insul. Mauritii. ♄.

224. Chomelia.
spinosa. Ind. occid. ♄.

225. Petitia.
domingensis. Doming. ♄.

226. AEGIPHILA.
martinicensis. Ins. Martin. ♄.
elata. India occid. ♄.
villosa. Guiana. ♄.
laevis. Ibid. ♄.
foetida. Iamaica. ♄.
trifida. Ibid. ♄.
227. MITCHELLA.
repens. Carol. Virgin. ♄.
228. COCCOSIPSILVM.
repens. Iamaica.
229. WALLENIA.
laurifolia. Iamaica. Hispaniol. ♄.
230. CALLICARPA. *Wirbelbeere.*
americana. Iava. ♄.
villosa. Ind. orient. ♄?
ferruginea. Iamaica. ♄.
japonica. Iaponia. ♄.
longifolia. Malacca. ♄.
reticulata. Iamaica. ♄.
macrocarpa. Ind. orient. ♄.
integrifolia. Amer. cal. ♄.
dichotoma. Sina. ♄.
umbellata. Cochinch. ♄.
triloba. Sina. Cochinch. ♄.
tomentosa. India. ♄.
lanata. Zeylania. ♄.
cana. India orient. ♄.
macrophylla. Ibid. ♄.
231. MYONIMA.
Borboniae. Ins. Bourb. ♄.
232. PYROSTRIA.
Commersonii. India. ♄.
233. PANZERIA.
caroliniana. Carolina.
234. AQVARTIA.
aculeata. Amer. austr. ♄.
235. MYRMECIA.
Tachia. Guiana. ♄.
236. WITHERINGIA.
solanacea. Amer. mer. ♃.
237. POLYPREMVM.
procumbens. Carol. Virgin. ♄.
238. LASIOSTOMA.
Rubamon. Guiana. ♄.
lanceolata. Sina. ♄.
239. POLYOZVS.
bipinnata. Cochinch. ♄.
240. MANETTIA.
reclinata. Mexico. ⊙.
Lygistum. Iamaica. ♄.
lanceolata. Arabia. ♄.
241. PENAEA.
Sarcocolla. Aethiopia. ♄.
mucronata. Ibid. ♄.
marginata. Cap. b. Sp. ♄.
tetragona. Ibid. ♄.
furcata. Ibid. ♄.
squamosa. Ib. Aethiop. ♄.
fruticulosa. Cap. b. Sp. ♄.
myrtilloides. Ibid. ♄.
lateriflora. Ibid. ♄.
tomentosa. Ibid. ♄.
nitida. Cochinchin. ♄.
scandens. Ibid. ♄.
242. BLAERIA. *)

*) Bl. Cel. Thunberg cum Erica iunxit.

Blaeria. ericoides. Cap. b. Spei. ♄.
ciliaris. Ibid. ♄.
articulata. Ibid. ♄.
purpurea. Ibid. ♄.
pusilla. Ibid. ♄.
muscosa. ♄.

243. Labatia.
sessiliflora. Iamaica. ♄.
Panteria. Guiana. ♄.

244. Buddleia.
asiatica. Cochinchina. ♃.
americana. Insul. caribaeae. ♄.
incompta. Cap. b. Sp. ♄.
occidentalis. America.
globosa. Chile. ♄.
madagascariensis. Madagasc. ♄.
salicifolia. Bonaria. ♄.
virgata. Cap. b. Sp. ♄.
diversifolia. Iava. ♄.
ternata. Cochinchina. ♄.

245. Exacum. *Kugelröhre.*
albens. India. Cap. bon. Spei. ⊙.
aureum. Cap. b. Sp. ⊙.
cordatum. Asia. Africa. ⊙.
punctatum. India. ⊙.
guianense. Guiana.
viscosum. Canaria. ⊙.
tenuifolium. Cajenna.
spicatum. Ibid.
sessile. Zeylania.
ramosum. Cajenna.
pedunculatum. India. ⊙.

246. Plantago. *Wegerich.*
* *scapo nudo.*
macrorhiza. Regn. tunetan. ♄.
Gouani. Pr. Lates. ♃.
maior. Europa. Iaponia. etc. ♃. †.
crassa. Italia? ♃.
asiatica. Asia. ♃.
media. Europa. ♃. †.
virginica. Virginia. ⊙.
lusitanica. Lusitania. ⊙.
altissima. Italia. ♃.
lanceolata. Europa. ♃. †.
Lagopus. Lusitan. Hispan. ⊙.
albicans. Hisp. Gall. ♃. ⊙.
dentata. P. German. ♃.
gracilis. Barbaria.
serraria. Apulia. ♃.
lanata. Barbaria.
capensis. Cap. b. Sp.
hirsuta. Ibid.
argentea. Gall. prov. ♃.
minuta. Russia. ⊙.
Bellardi. Tunet. Pr. Rom.
decumbens. Aegyptus.
ovata. Alexandria.
alpina. Helvetia. ♃. †.
cretica. Creta. ⊙.
Loeflingii. Hispania. ⊙.
coronopifolia. P. Europa. ♃. †.
incurvata. Europ. austr.
subulata. P. Europ. ♃. †.

Plan-

PLANTAGO. serpentina. Delphinat. ♃.
maritima. P. Eur. ♃. †.
crassifolia. Alexandria.
Cornuti. — — ☉.
Columnae. Mons Ceti. ♃.
** *caule ramoso.*
aegyptiaca. Aegyptus.
Psyllium. Europ. ☉. †.
indica. Aegypt. Astrac. ☉.
exigua. Europ. calid. ☉.
Cynops. Ital. Gall. Sibir. ♄.
afra. Sicilia. Lombard. ♄.

247. SCOPARIA. *Besenpflanze.*
dulcis. Curassao. Iamaic. ☉.
procumbens. Americ. calid. ☉.
arborea. Cap. b. Sp. ♄.

248. CENTVNCVLVS.
minimus. P. Europ. ☉. †.

249. SANGVISORBA. *Wiesenknopf.*
officinalis. P. Eur. ♃. †.
media. Canada. ♃.
canadensis. Ibid. Sibir. ♃.

250. BANKSIA.
serrata. Nova Hollandia.
integrifolia. Ibid.
ericaefolia. Ibid.
dentata. Ibid.
pyriformis.
dactyloides.
musculiformis.

251. CYLINDRIA.
rubra. Cochinchina. ♄.

252. CISSVS. *Klimmen.*
vitiginea. India. ♄.
cordifolia. America. ♃.
sicyoides. Iamaica. ♄.
repanda. India orient. ♄.
latifolia. Ibid. ♄.
quadrangularis. Arabia. India. ♃.
rotundifolia. Arabia fel. ♄.
acida. Iamaica. ♄.
carnosa. India. ♄.
trifoliata. Ind. occid. ♃.
crenata. India. ♄.
heptaphylla. Calcutta. ♄.
ternata. Arabia fel. ♄.
obovata. Insul. St. Crucis. ♄.
digitata. Arabia fel. ♄.
pedata. India orient. ♄.
glandulosa. Arabia fel. ♄.
umbellata. Sina. ♄.
punctata. Cajenna.
ovata. Ibid.
erosa. Ibid.

253. ALLASIA.
Payos. Africa orient. ♄.

254. COLVMELLA.
pedata. Cochinchina. ♄.

255. RVPALA.
montana. Cajenna. ♄.

256. FRASERA.
carolinensis. Carolina.

257. EPIMEDIVM. *Sokkenblume.*
alpinum. Alpes Europ. austr. ♃.

258. CORNVS. *Hartriegel.*
florida. Amer. boreal. ♄.
mascula. P. Europ. ♄. †.
japonica. Iaponia. ♄.
sanguinea. Europ. ♄. †.
alba. Canada. Sibiria. ♄.
albida. Amer. sept. ♄.
sericea. Carolina. Pensylv. ♄.
alternifolia. Pensylv. ♄.
chilensis. Chile. ♄.
stricta. America sept. ♄.
circinata. Ibid. ♄.
paniculata. Ibid. ♄.
suecica. Suecia. ♃. †.
canadensis. Canada. ♄.

259. SAMARA.
laeta. India orient. ♄.
coriacea. Iamaica. ♄.
pentandra. — —

260. FAGARA.
Euodia. Tanga-Tabu. ♄.
Pterota. Iamaica. ♄.
Piperita. India. ♄.
tragodes. America. ♄.
octandra. Curakao. ♄.
acuminata. Iamaica. ♄.
spinosa. Ibid. ♄.
horrida. Iaponia. ♄.
emarginata. Iamaica. ♄.
trifoliata. Domingo. ♄.
zeylanica. Zeylania. ♄.

261. CVRTISIA.
faginea. Cap. b. Sp.

262. SCHREBERA.
schinoides. Cap. b. Sp. ♄.

263. BLACKBVRNIA.
pinnata. Norfolciae Inf. ♄.

264. SKIMMIA.
japonica. Iaponia. ♄.

265. MONETIA.
barlerioides. Cap. b. Sp. India. ♄.

266. OTHERA.
japonica. Iaponia. ♄.
Orixa. Ibid. ♄.

267. LVDWIGIA.
alternifolia. Virginia. ⊙.
oppositifolia. India. ♃.
repens. Iamaica. ⊙.
erigota. India. ⊙.
suffruticosa. Carolina. ♃.
rudis. Ibid.
arcuata. Ibid.
pilosa. Ibid.
decumbens. Ibid.
linearis. Ibid.
ramosissima. Ibid.
apetala. Ibid.
glandulosa. Ibid.
trifolia. Ibid.

268. DOBERA.*) *Filzbaum.*
glabra. Arabia fel. ♄.

269. POIRETIA.
erecta. Carolina.
procumbens. Ibid.

270. AMANNIA.
latifolia. Inf. caribaeae. ⊙.
ramosior. Virginia. ⊙.
debilis. — —

*) Tomex Forsk.

AMAN-

AMANNIA. ſanguinolenta. Iamaic. Doming.
baccifera. India orient. Ital. ☉.
pinnatifida. Iava.
271. ISNARDIA.
paluſtris. P. Europa. ☉. †.
272. TRAPA. *Stachelnuſs.*
bicornis. Sina. ♃.
natans. Europa. ♃. †.
chinenſis. Sina. ♃.
cochinchinenſis. Cochinchin. ♃.
273. OCTARILLVS.
fruticoſus. Cochinch. ♄.
274. POTHOS.
ſcandens. India. ♄.
acaulis. America.
lanceolata. Ibid. ♃.
crenata. Inſ. St. Thom. ♃.
violacea. Ind. occid. ♃.
cuſcuaria. Ibid.
ovata. Carolina.
macrophylla. Ind. occ. ♃.
cordata. America. ♃.
palmata. Ibid. ♃.
pinnata. Cochinchin. ♄.
aculeata. Ibid. ♃.
275. COMETES. *Haarſtern.*
alterniflora. Suratta. ☉.
276. ELAEAGNVS. *Oleaſter.*
anguſtifolia. Syria. Hiſpan. etc. ♄.
criſpa. Iaponia. ♄.
glabra. Ibid. ♄.
orientalis. Oriens. ♄.
ELAEAGNVS. latifolia. Zeylania. ♄.
multiflora. Iaponia. ♄.
umbellata. Ibid. ♄.
macrophylla. Ibid. ♄.
ſpinoſa. Aegyptus. ♄.
pungens. Iaponia. ♄.
277. GONOCARPVS.
micranthus. Iaponia. ☉.
278. SANTALVM.
album. India. ♄.
279. STRVTHIOLA. *Spatzenſtrauch.*
virgata. Cap. b. Sp. ♄.
erecta. Ibid.
ovata. Ibid. ♄.
lanceolata. — — ♄.
juniperina. — — ♄.
nana. Cap. b. Sp. ♄.
280. KRAMERIA.
Irina. Cumana. ♄.
281. ACAENA.
elongata. Mexico. ♄.
282. RIVINA.
humilis. Inſ. caribaeae. ♄.
laevis. Braſilia. ♄.
octandra. Amer. calid. ♄.
283. GLOSSOMA.
guianenſis. Guiana. ♄.
284. COVSSAREA.
violacea. Guiana. ♄.
285. FARAMEA.
corymboſa. Guiana. ♄.
ſeſſiliflora. Ibid. ♄.
286. BELLARDIA.
guianenſis. Guiana. ♄.

287. SALVADORA.
persica. Persia. Ind. or. ♄.
capitulata. Cochinch. ♄.
biflora. Ibid. ♄.
288. LAGENVLA.
pedata. Cochinch. ♄.
289. CHLORANTHVS.
inconspicuus. Africa. ♃.
290. CASSIERA.
Rhedii. India. ♄.
291. CAMPHOROSMA. *Kampferkraut.*
monspeliacum. Gallia. Hispan. ♃. †.
acutum. Ital. Tatar. ♃. †.
glabrum. Helvet. ♃.
paleaceum. C. p. b. Sp. ♄.
292. LOVICHIA.
Pteranthus. Regn. tunetan. ⊙.
293. ALCHEMILLA. *Sinau.*
vulgaris. Europ. ♃. †.
alpina. Alp. Europ. ♃. †.
pentaphylla. Helvet. ♃.
aphanoides. Nov. Canada. ♃.
capensis. Cap. b. Sp.
294. APHANES. *Ohmkraut.*
arvensis. Europ. ⊙. †.

Digynia.

295. CRVZITA.
hispanica. America.
296. BVFFONIA.
tenuifolia. Hispania. ♃.
297. HAMAMELIS. *Zaubernuß.*
HAMAM. virginica. Virginia. ♄.
monoica. Carolina. ♄.
dioica. Ibid. ♄.
298. CVSCVTA. *Flachsseide.*
monogyna. Oriens. ⊙.
europaea. Europa. ⊙. †.
Epithymum. Ibid. ⊙. †.
americana. Iamaica. ⊙.
299. PAGAMEA.
guianensis. Guiana. ♄.
300. HYPECOVM. *Lappenblume.*
procumbens. P. Eur. ⊙.
pendulum. Gall. Sibir. ⊙.
erectum. Dauria. ⊙.
littorale. Austria.
301. NERTERA.
granadensis. Nov. Granada. ⊙.

Trigynia.

302. BOSCIA.
undulata. Cap. b. Sp.

Tetragynia.

303. ILEX. *Stechpalme.*
Aquifolium. P. Europ. Virgin. etc. ♄. †.
opaca. — — ♄.
Perado. — — ♄.
japonica. Iaponia. ♄.
serrata. Ibid. ♄.
latifolia. Ibid. ♄.
crenata. Ibid. ♄.
Cassine. Carolina. ♄.
asiatica. India. Asia. ♄.

Ilex. crocea. Cap. b. Sp. ♄.
integra. Iaponia. ♄.
cuneifolia. India. ♄.
rotunda. Iaponia. ♄.
emarginata. Ibid. ♄.
Dahoon. Carolina. ♄.
decidua. Ibid. ♄.
myrtifolia. Ibid. ♄.

304. Tetradium.
trichotomum. Cochinchina. ♄.

305. Goldenia.
procumbens. India. ⊙.

306. Potamogeton. *Saamkraut.*
natans. Europa. ♃. †.
fluitans. P. ibid. ♃. †.
heterophyllum. Cochinchin. Bavar. etc. ♃. †.
perfoliatum P. Eur. ♃. †.
densum. Gall. Ital. ♃. †.
crispum. P. Europ. ♃. †.
serratum. Ibid. ♃. †.
compressum. Ibid. ♃. †.
pectinatum. Ibid. ♃. †.
setaceum. Ibid. ♃. †.
nitens. Holsatia. ♃.
gramineum. P. Eur. ♃. †.
marinum. Ibid. ♃. †.
pusillum. Ibid. ♃. †.
hybridum. — —
verticillatum. Carolina.

307. Ruppia.
maritima. P. Europ. ⊙. †.

308. Sagina. *Mastkraut.*
procumbens. Europ. ⊙. †.
cerastoides. Anglia.
erecta. Europ. ⊙. †.
apetala. Ital. Angl. ⊙. †.
virginica. Virginia. ⊙.

309. Radiola.
linoides. Europ. ⊙. †.

310. Tillaea.
aquatica. P. Europ. ⊙. †.
perfoliata. Cap. b. Sp.
capensis. Ibid. ⊙.
muscosa. Gall. Sicil. ⊙.
decumbens. Pr. Wittenberg. ⊙.

311. Myginda.
Vragoga. Amer. calid. ♄.
latifolia. Ind. occid. ♄.
Glossopetalum. Iamaic. ♄.

CLASSIS V.

PENTANDRIA.

Monogynia.

312. Heliotropium. *Sonnenwende.*
pinnatum. Fret. magellan.
ternatum. India occid. ♄.
amplexicaule. Brasilia. ♄.
peruvianum. Peru. ♄.
indicum. India. ⊙.
coromandelianum. Coromandel.
malabaricum. Malabaria.
parviflorum. India. ⊙.
europaeum. Europ. austr. ⊙. †.

Helio-

HELIOTROPIUM. supinum. Cap. b. Sp. ☉.
ovalifolium. Arabia fel.
bacciferum. Ibid.
inundatum. Inf. carib. ♄.
marifolium. India. ♄.
fruticosum. Iamaica. ♄.
curassavicum. Americ. ☉.
orientale. Asia. ☉.
undulatum. Kâhira. ♃.
gnaphalodes. Iamaic. ♄.
tetrandrum. Cochinch. ☉.
lineatum. Kâhira. ♄.

313. MYOSOTIS. *Mausohr.*
palustris. Europa. ☉. †.
arvensis. Ibid. ☉. †.
fruticosa. Cap. b. Sp. ♄.
apula. Italia. Hispan. ☉.
Terglovienfis. Mons Terglou. ♃.
spatulata Nov. Zeelandia.
rupestris. Russia. ♃.
virginiana. Virginia. ☉.
Lappula. Europa. ☉. †.
squarrosa. Sibiria. ☉.
nana. Delphinatus. ♃.
pectinata. Sibiria. ♃.
echinophora. Sibiria. ☉.
spinocarpus. Alexandria.
sylvatica. Hic illic German. ☉.
collina. Ibid. ☉.

314. LITHOSPERMUM. *Steinsaame.*
scabrum. Cap. b. Sp.
officinale. P. Eur. ♃. †.

LITHOSP. papillosum. Cap. b. Sp.
arvense. Europa. ☉. †.
virginicum. Virginia.
orientale. Oriens. ☉.
purpureo-coeruleum. P. Europ. ♃. †.
fruticosum. Eur. calid. ♄.
tenuiflorum. Aegyptus. ☉.
dispermum. Hispania. ☉.
retortum. Sibiria. ☉.
digynum. Kâhira. ♄.
angustifolium. Ibid. ♃.
ciliatum. Ibid.
tinctorium. Ibid. ☉.
incanum. Inf. Teautea. ♄.

315. ANCHUSA. *Ochsenzunge.*
officinalis. P. Eur. ♃. †.
paniculata. — —
angustifolia. Italia. ♃. †.
italica. Ibid. ♃.
undulata. Hisp. Lusit. ☉.
tinctoria. Gallia. ♃. †.
Barrelieri. Agr. pedem.
virginica. Virginia. ♃.
lanata. Asia.
capensis. Cap. b. Sp.
sempervirens. Angl. Hispan. ♃.
hispida. Kâhira. ☉.
saxatilis. Sibiria.

316. CYNOGLOSSUM. *Hundszunge.*
muricatum. Cap. b. Sp.
officinale. P. Eur. ♃. †.

CYNO-

CYNOGLOSSUM. lanceolatum. Arab. fel.
sylvaticum. Austr. ♂. †.
Dioscoridis. Delphin, ♂.
virginicum. Virgin. ♃.
cheirifolium. Oriens. Creta etc. ♂. †.
hispidum. Cap. b. Sp.
hirsutum. Ibid.
echinatum. Ibid.
apenninum. Helvet. Hercyn. ♂. †.
laevigatum. Sibiria. ♃.
lusitanicum. Lusitan. ⊙.
myosotoides. Mons Libanus. ♃.
linifolium. Lusitan. ⊙.
japonicum. Iaponia. ⊙.
omphalodes. Lusitania. Austr. ♃. †.
scorpioides. Bohemia. †.
pictum. Agr. pedem. ♂.

317. PULMONARIA. *Lungenkraut.*
angustifolia. P. Eur. ♃. †.
officinalis. Ibid. ♃. †.
suffrutieosa. Italia. ♃.
virginica. Virgin. ♃.
sibirica. Sibiria. ♃.
maritima. Angl. Norw. etc. ♃. †.

318. SYMPHYTUM. *Beinwell.*
officinale. Europa. ♃. †.
tuberosum. P. ibid. ♃. †.
regium.

SYMPHYTUM. secundum.
orientale. Turcia. ♃.

319. CERINTHE. *Wachsblume.*
maior. Hic illic Europ. ⊙. ♃. †.
minor. Ibid. ♃. †.

320. ONOSMA. *Lotwurz.*
simplicissimum. Sibir. ♃.
orientale. Oriens. ♄.
echioides. Italia. Pannon. etc. ♃.
micranthon. Sibiria. ⊙.

321. BORAGO. *Boretsch.*
officinalis. P. Europ. ⊙.
verrucosa. Arab. fel.
indica. Ind. orient. ⊙.
africana. Cap. b. Sp. ⊙.
zeylanica. Zeylania. ⊙.
orientalis. Oriens. ♃.
longifolia. Barbaria.

322. ASPERUGO. *Scharfkraut.*
procumbens. P. Eur. ⊙. †.
aegyptiaca. Aegyptus. ⊙.

323. LYCOPSIS. *Krumhals.*
vesicaria. Eur. calid. ⊙. †.
pulla. Tataria. ⊙. †.
aegyptia. Aegyptus.
orientalis. Oriens. ⊙.
virginica. Virginia. ♃.
bullata. Neapolis?
variegata. Creta. Dania. ⊙.

324. ECHIUM. *Natterkopf.*
* *caule fruticoso.*
fruticosum. Cap. b. Sp. ♄.

ECHIVM. candicans. Madera. ♄.
giganteum. Teneriffa. ♄.
ſtrictum. Ibid. ♄.
glaucophyllum. — — ♄.
laevigatum. Cap. b. Sp. ♄.
glabrum. Ibid. ♄.
incanum. Ibid. ♄.
capitatum. Ibid. ♄.
** *caule herbaceo.*
ſpicatum. Cap. b. Sp.
ſericeum. Aegyptus.
argenteum. Cap. b. Sp.
ſetoſum. Alexandria.
plantagineum. Italia. ⊙.
italicum. Ital. Gall. etc. ⊙.
rubrum. Hungaria.
vulgare. Europa. ♂.
violaceum. P. ibid. ⊙. †.
creticum. Creta. Oriens. ⊙.
orientale. Oriens. ♃.
luſitanicum. Eur. auſtr. ♃.
ruſticum. Ruſſia.

trichotomum. Cap. b. Sp.
hiſpidum. Ibid.
paniculatum. Ibid.
trichonum. Ibid.
caudatum. Ibid.
325. MESSERSCHMIDIA.
fruticoſa. Teneriffa. ♄.
Arguzia. Dauria. ♃.
326. TOVRNEFORTIA.
ſyringaefolia. Cajenna. ♄.
ſerrata. Amer. calid. ♄.
hirſutiſſima. Ibid. ♄.
TOVRNEF. volubilis. Iamaica. Mexico. ♄.
bicolor. Iamaica. ♄.
argentea. Zeylania. ♄.
cymoſa. Iamaica. ♄.
maculata. Inſ. carib. ♄.
foetidiſſima. Iamaic. ♄.
ſuffruticoſa. Iamaic. ♄.
montana. Cochinchin. ♄.
327. NOLANA. *Zimbelblume.*
proſtrata. Peru. ⊙.
328. DIAPENSIA.
lapponica. Lapponia. ♃.
329. ARETIA.
helvetica. Helvetia. ♃.
alpina. Mont. Valeſiae. ♃.
Vitaliana. Gallia. ♃.
330. ANDROSACE. *Mannsharniſch.*
maxima. Europa. ⊙. †.
elongata. Ibid. ⊙. †.
ſeptentrionalis. Europa ſept. ⊙. †.
villoſa. P. Alpes europ. ♃.
lactea. Auſtr. Helvet. Alp. ♃.
carnea. Helvet. Alp. ♃.
filiformis. Sibiria.
brevifolia. Delphinat. ♂.
obtuſifolia. Italia.
odoratiſſima. — —
pauciflora. Delphin. ♃.
331. PRIMVLA. *Schlüſſelblume.*
officinalis. Europ. ♃. †.
elatior. Ibid. ♃. †.

PRI-

PRIMVLA. acaulis. Ibid. ♃. †.
calycantha. Ibid. ♃.
farinosa. Ibid. ♃. †.
Auricula. Alpes Helv. ♃.
longiflora. Carinthia. ♃.
villosa. Ibid. ♃.
glutinosa. Alpes Carinthiae. ♃.
verticillata. Mons Kamae.
Palinuri. — —
nivalis. Sibiria. ♃.
integrifolia. Alp. Austr. etc. ♃.
hirsuta. Delphinat. ♃.
minima. Alp. Austr. etc. ♃. †.
cortusoides. Sibiria. ♃.
finmarchica. Finmarch.
lutea. Delphinat. ♃.
carniolica. Carinthia. ♃.
viscosa. Delph. Pedem. ♃.
sinensis. Sina. ⊙.

332. CORTVSA.
Mathioli. Austr. Sibir. ♃. †.
Gmelini. Sibiria. ♃.

333. SOLDANELLA. *Drattelblume.*
alpina. Alpes Helvet. ♃.

334. DODECATHEON. *Götterblume.*
Meadia. Virginia. ♃.

335. CYCLAMEN. *Schweinbrodt.*
europaeum. Europ. calid. ♃. †.
coum. — —

CYCLAMEN. persicum. Persia. ♃.
hederaefolium. — —
indicum. Zeylania. ♃.

336. MENYANTHES. *Zottenblume.*
nymphoides. Pass. Europa. ♃. †.
indica. Iamaica. ♃.
ovata. Cap. b. Sp. ♃.
trifoliata. Europ. ♃. †.

337. DORAENA.
japonica. Iaponia. ♄.

338. HOTTONIA. *Wasserfeder.*
palustris. Europa. ♃. †.
indica. Zeylania.
littoralis. Cochinch.
sessiliflora. Oriens.

339. BACOPA.
aquatica. Cajenna.

340. HYDROPHYLLVM. *Wasserblatt.*
virginicum. Virginia. ♃.
canadense. Canada. ♃.
magellanicum. Magell.
cochinchinense. Cochinchin. ♃.

341. ELLISIA.
Nyctelea. Virginia. ⊙.

342. LYSIMACHIA.
* *Pedunc. multifl.*
vulgaris. Europa. ♃. †.
stricta. — —
decurrens. Tanna.
Ephemerum. Med. Sib. ♃.

LYSI-

LYSIMACHIA. atropurpurea. Oriens. ⊙.
thyrsiflora. P. Europ. ♃. †.
** *Pedunc. unifloris.*
quadrifolia. Virginia. ♃.
punctata. Helvet. Belg. etc. ♃.
ciliata. Carolina. ♃.
lanceolata. Ibid.
Linum stellatum. Gallia. Italia. ⊙.
nemorum. Hic illic Europ. ♃. †.
numularia. Europ. ♃. †.
japonica. Iaponia. ⊙.

343. ANAGALLIS.
arvensis. Europa. ⊙. †.
coerulea. Ibid. ⊙. †.
Monelli. Verona. ⊙.
pumila. Iamaica. ⊙.
latifolia. Hispania. ⊙.
linifolia. Lusit. Hispan. ⊙.
tenella. Gallia. Angl. Italia. ⊙.
verticillata. Agr. ped. ⊙.

344. THEOPHRASTA.
americana. Amer. aequinoct. ♄.

345. ANASSER.
Bourboniae. Insf. Bourb. ♄.

346. SPIGELIA.
Anthelmia. Iamaica. ♄.
marilandica. Mariland. ♄.

347. OPHIORRHIZA. *Schlangenwurz.*
Mungos. Ind. occid. ♃.
OPHIOR. Mitreola. Iam. ⊙.
lanceolata. Arab. fel. ⊙.
subumbellata. Taheita. ♄.

348. LYSIANTHUS. *Bauchblume.*
longifolius. Iamaica. ♄
coerulescens. Guiana. ♄.
cordifolius. Iamaica. ♄.
chilonoides. Cajenna. Surinam. ♄.
grandiflorus. Cajenna. ♄.
alatus. Ibid. ♄.
purpureus. Ibid. ♄.
frigidus. Guadeloupe. ♄.
glaber. Amer. merid. ♄.
umbellatus. Iamaica. ♄.
exertus. Ibid. ♄.
latifolius. Ibid. ♄.
glaucifolius. Amer. merid. ♄.

349. FAGRAEA.
zeylanica. Zeylania. ♄.

350. LITA.
rosea. Guiana.
coerulea. Ibid.

351. AZALEA.
pontica. Pontus. Trapez. ♄.
indica. India. ♄.
rosmarinifolia. Ibid. ♄.
nudiflora. Virginia. ♄.
viscosa. Ibid. ♄.
lapponica. Lapponia. ♄.
procumbens. Helvetic. Alp. ♄.
punctata. Cochinch. ♄.

352. CAMPYLUS.
ſinenſis. Sina. ♄.
353. SCHEFFIELDIA.
repens. Nova Zeelandia.
354. EPACRIS.
longiflora. Nov. Zeelandia. ♄.
rosmarinifolia. Ibid. ♄.
pumila. Ibid. ♄.
juniperina. Ibid. ♄.
faſciculata. Ibid. ♄.
355. WEIGELIA.
japonica. Iaponia. ♄.
coraeenſis. Ibid.
356. PLVMBAGO. *Bleywurz.*
europaea. Eur. calid. ♃.
capenſis. Cap. b. Sp.
zeylanica. Zeylania. ♄.
roſea. Ibid. ♄.
ſcandens. Amer. calid. ♄.
357. TRIGVERA.
ambroſiaca. Hiſpania. ☉.
inodora. Ibid. ☉.
358. MIRABILIS. *Wunderblume.*
dichotoma. Mexico. ♃.
Ialapa. India. ♃.
longiflora. Mexico. ♃.
viſcoſa. Peru. ♃.
359. PHLOX. *Flammenblume.*
paniculata. America merid. ♃.
undulata. — —
ſuaveolens. — —.
PHLOX. maculata. Virgin. ♃.
piloſa. Ibid. ♃.
carolina. Carolina. ♃.
glaberrima. Virginia. ♃.
divaricata. Ibid. ♃.
ovata. Ibid. ♃.
ſubulata. Ibid. ♃.
ſibirica. Aſia borealis. ♃.
ſetacea. Virginia. ♃.
360. RETZIA.
capenſis. Cap. b. Sp. ♄.
361. PORANA.
volubilis. India orient. ♄.
362. CONVOLVVLVS. *Winde.*
* *caule volubili.*
Hermanniae. Peru. ♃.
arvenſis. Europa. ♃. †.
ſepium. Ibid. ♃. †.
Iatiauca. India.
Wheleri. Hiſpania.
Scamonia. Syria. Myſia. ♃.
tuguriorum. Nov. Zeel.
coeleſtis. Tanna.
ſibiricus. Sibiria. ♃.
farinoſus. — . — ♃.
triflorus. India orientalis.
panduratus. Virgin. Cochinchin. ♃.
acuminatus. America.
carolinus. Carolina. ♃.
bracteatus. India orient.
hederaceus. Aſia. Afric. ☉.
Nil. America. ☉.
purpureus. Ibid. ☉.
angularis. India.

Convolv. obſcurus. India oriental. ⊙.
biflorus. China. ⊙.
gemellus. Iava.
nervoſus. India orient.
lanuginoſus. Oriens.
verticillatus. America.
umbellatus. Iamaica.
bifidus. Iava. Ind. orient.
malabaricus. Malabar. ♃.
canarienſis. Inſ. Canar. ♃.
muricatus. Suratta.
triqueter. Inſ. St. Crucis.
anceps. Iaponia. Zeyl. ♄.
Turpethum. Zeylan. ♃.
grandiflorus. Litt. Fl. Tranſchur. ♃.
parviflorus. Iava.
maximus. Zeylania. ♃.
ſtriatus. India orient.
ſpecioſus. Ibid. ♄.
althaeoides. Eur. auſtr. ♃.
trinervius. Iaponia.
hiſpidus. India orient.
crenatus. Braſilia. ♃.
capitatus. Ind. orient.
Batatas. India utraq. ♃.
platanifolius. America.
haſtatus. Kâhira.
dentatus. India orient.
japonicus. Iaponia.
minimus. Guiana.
incanus. America.
havanenſis. Inſ. Azoric.
uniflorus. Ind. orient.
Medium. India.

Convolv. filicaulis. Guiana.
anguſtifolius. Ind. orient.
martinicenſis. Martin.
guianenſis. Cajenna.
ſericeus. India. ♃.
peltatus. Amboina.
Ialapa. Mexico. Veracr. ♃.
tomentoſus. Iamaica. ♃.
tenuifolius. Ind. orient.
glaber. Guiana.
venoſus. — —
quinquefolius. Iamaica. ⊙.
macrorhizos. America.
copticus. Oriens.
macrocarpus. America.
mucronatus. Tanna.
paniculatus. Malabaria.
diſſectus. America. ♃.
vitifolius. India orient.
quinquelobus. Inſ. St. Crucis.
cairicus. Roſetta.
mammoſus. Cochinch. ♄.
aggregatus. Ibid. ♄.
** *caule non volubili.*
Hiſtrix. Arabia. ♄.
ſpinoſus. Ibid. ♄.
oenotheroides. Cap. bon. Spei. ♄.
ſcoparius. Barankas. ♄.
floridus. Ibid. ♄.
Doricnium. Oriens. ♄.
bufalinus. Cochinch. ♄.
ſaxatilis. Hiſpania. ♄.
lanatus. Aegyptus. ♄.
Falkia. Cap. b. Sp.

Con-

Convolv. Soldanella. Anglia etc. ♃.
persicus. Persia. ♃.
siculus. Sicilia. ⊙.
corymbosus. America.
spithamaeus. Virginia.
bicolor. — —
edulis. Iaponia. ♃.
violaceus. Ins. St. Crucis.
hirtus. India.
dianthus. Kâhira.
multifidus. Cap. b. Sp.
quinqueflorus. Barbaria.
formosus. Carolina.
reptans. America.
sagittatus. Cap. b. Sp.
repens. Iamaica. Arabia fel. ♃.
Imperati. Neapolis.
pentapetaloides. Majorca. ⊙.
lineatus. Hispan. Sicil. ♃.
Cneorum. Syria. Creta. Hispan. ♃.
tricolor. Syria. Hispan. ⊙.
Cantabrica. Europ. austr. Sibir. ♃.
Pes caprae. India. ♃.
brasiliensis. Brasilia. Domingo.
humistratus. Carolina.
aquaticus. Ibid.
sublobatus. India. ⊙.
littoralis. America.

azureus. Cajenna.

363. Cobaea.
scandens. Mexico. ⊙.
364. Mourouc0a.
violacea. Cajenna. ♄.
365. Ipomoea. *Trichterwinde.*
* *foliis simplicibus.*
simplex. Cap. b. Sp.
Quamoclit. India. ⊙.
rubra. Peru. ♃.
umbellata. America.
carolina. Carolina.
tuberosa. Iamaica. ♃.
digitata. America.
dissecta. Cap. b. Sp.
scabra. Arabia.
triloba. America. ⊙.
hederifolia. Iamaica. ⊙.
biloba. Arabia.
stolonifera. Neapolis.
sagittata. Hispania.
triflora. Arabia.
leucantha. — —
sanguinea. Ins. St. Crucis.
coccinea. Domingo. ⊙.
lacunosa. Virginia. Carolina. ⊙.
solanifolia. America.
Bona nox. India. ⊙.
campanulata. Ibid. ⊙.
violacea. Amer. calid. ⊙.
carnea. Ibid. ⊙.
repanda. Ibid. ⊙.
filiformis. Ibid. ⊙.
hederacea. Ibid. ⊙.
luteola. — —

IPOMOEA. glaucifolia. Mexico.
hastata. Iava.
verticillata. Arabia fel.
angustifolia. — —
hepaticifolia. Zeylan. ☉.
tamnifolia. Carolina. ☉.
Pes tigridis. India.
** *foliis quinatis.*
pentaphylla. America. ☉.
366. HOITZIA.
mexicana. Mexico. ♄.
367. POLEMONIVM. *Sperrkraut.*
coeruleum. P. Eur. ♃. †.
reptans. Virginia. ♃.
dubium. Ibid. ♃.
roelloides. Cap. b. Sp.
campanuloides. Ibid.
368. CAMPANVLA. *Glokkenblume.*
* *capsula pyramidali.*
† *fol. laeviorib. utpl. angustioribus.*
cenisia. Agr. pedem. ♃.
verula. Ibid. ♃.
Bellardi. Ibid. ♃.
uniflora. P. Alp. europ. ♃.
pulla. Austria. ♂.
rotundifolia. Europ. ♃. †.
pusilla. Carniola. ♃.
caespitosa. Dania. Helvetia etc. ♃.
Bocconi. Sibiria. Delphinat. ♃.
Scheuchzeri. Delphin. ♃.

CAMPAN. patula. Europa. ♂. †.
Rapunculus. Ibid. ♂. †.
persicifolia Ibid. ♃. †.
pyramidalis. Austria. Carniol. ♂. †.
americana. Pensylv. ♂.
liliifolia. Tatar Sibir. ♂.
rhomboidea. Alp. Helv. Ital. ♃. †.
unidentata. Cap. b. Sp.
capillacea. Ibid.
linearis. Ibid.
lobelioides. Madera.
carpatica. Alpes carpat.
grandiflora. Sibir. Tatar.
aurea. Madera. ♃.
tenella. Cap. b. Sp.
porosa. Ibid.
undulata. Ibid.
Zoysii. Carniolia.
repens. Cochinchina.
†† *fol. scabr. utpl. latioribus.*
latifolia. Anglia. Helvet. Suec. ♃. †.
rapunculoides. Eur. ♃. †.
bononiensis. Austria. Helvet. ♃. †.
graminifolia. Italia.
cinerea. Cap. b. Sp.
hispidula. Ibid. ☉.
Trachaelium. Europ. ♃. †.
glomerata. Ibid. ♃. †.
urticaefolia. Venetia.
cervicaria. Europ. ♃. †.

CAM-

Campan. thyrsoidea. Helvet. Carniol. ♂. †.
petraea. Mons Baldo. ♃.
††† *capsul. obtect. calycis sinubus reflexis.*
edulis. Arabia.
dichotoma. Syria. Sicilia.
Medium. Italia. ♂. †.
barbata. Alpes Helvet. etc. ♂. †.
alpestris. Agr. pedemont.
valdensis. Ibid.
spicata. Valesia. ♂. †.
alpina. Helvetia ♃.
mollis. Hispania. Sicilia.
saxatilis. Oriens. Insul. Cand. ♃.
sibirica. Sibiria.
tridentata. Oriens.
laciniata. Graecia.
stricta. Europa australis.
peregrina. — —
virgata. Mons Liban. ♂.
limonifolia. Oriens.
capensis. Cap. b. Sp. ⊙.
perfoliata. Virginia. ⊙.
Elatines. Europ. calid. ⊙.
hederacea. Gallia. Angl. ⊙. †.
erinoides. Africa. ⊙.
heterophylla. Oriens. ♃.
Erinus. Gallia. Italia. Hispania. ⊙.
** *caps. prismaticis.*
interrupta. Cap. b. Sp.
pedunculata. Ibid.
Campan. altiflora. Ibid.
crispa. Ibid.
nitida. Ibid.
fruticosa. Ibid. ♄.
Speculum. Pass. Europa. ⊙. †.
hybrida. Gallia. Anglia. Helvet. ⊙. †.
pentagonia. Thracia. ⊙.
*** *incertae tribus.*
canariensis. Ins. Canar. ♃.
gracilis. Nov. Zeelandia.
procumbens. Cap. b. Sp.
sessiliflora. Ibid.
cochliarifolia. Apennini.
diffusa. Calabria. ♃.
strigosa. Oriens. ⊙.
fasciculata. Cap. b. Sp.
adpressa. Ibid.
paniculata. Ibid.
verticillata. Dauria. ♃.
triphylla. Iaponia.
tetraphylla. Ibid.
glauca. Ibid. ♃.
marginata. Ibid.
fragilis. Neapolis.
369. Forgesia.
racemosa. Borbonia. ♄.
370. Roëlla.
ciliata. Cap. b. Sp. Martin. ♃.
reticulata. Cap. b. Sp. ♄.
squarrosa. Ibid. ♃.
muscosa. Ibid. ♃.
decurrens. Ibid. ⊙.
spicata. Ibid. ♄.

371. Phytevma. *Rapunzel.*
pauciflorum. Alpes Helvet. ♃. †.
hemisphaericum. Helvet. Ital. Alp. ♃. †.
comosum. Delph. Tyrol. Carn. ♂.
orbiculare. Europa. ♃. †.
Charmelii. Delphinat. ♃.
betonicaefolium. Ibid. ♃.
scorzoneraefolium. Ib. ♃.
spicatum. Europ. ♃. †.
lobelioides. Armeria.
americanum. America. ♃.
pinnatum. Creta. ♃.
bipinnatum. Canto Sinar. ♃.
cochinchinense. Cochinchin. ♃.

372. Trachelivm. *Halskraut.*
diffusum. Cap. b. Sp.
coeruleum. Oriens. Italia. ♃.
tenuifolium. Cap. b. Sp.

373. Samolvs. *Pungen.*
Valerandi. Asia. Americ. Europ. ♂. †.

374. Navclea. *Morgenstern.*
orientalis. India orient. ♄.

375. Sphenoclea.
zeylanica. Zeylania. Malabaria. ⊙.

376. Rondeletia.
Rondel. americana. America. ♄.
hirta. Iamaica. ♄.
hirsuta. Ibid. ♄.
tomentosa. Ibid. ♄.
incana. Ibid. ♄.
umbellulata. Ibid. ♄.
thyrsoidea. Ibid. ♄.
asiatica. Malab. Zeylan. ♄.
pilosa. Iamaica.
biflora. — —
triflora. Ins. St. Crucis. ♄.
virgata. Iamaica. ♄.
disperma. America. ♄.
trifoliata. Ibid. ♄.
odorata. India occid. ♄.

377. Macrocnemvm. *Stengelblume.*
coccineum. Insul. Trininat. ♄.
candidissimum. Insul. St. Marth. ♄.
jamaicense. Iamaica. ♄.

378. Bellonia.
aspera. America. ♄.
spinosa. Hispaniola. ♄.

379. Portlandia.
tetrandra. Insul. feron. ♄.
grandiflora. Iamaica. ♄.
coccinea. Ibid. ♄.
hexandra. Carthagena. ♄.

380. Solandra.
grandiflora. Iamaica. ♄.

381. Scaevola.
Koenigii. India orient. ♄.
sericea. Savage Island. ♄.

Scae-

SCAEVOLA. Lobelia. Littor. int. Tropicos. ♄.

382. CINCHONA. *Fieberrindenbaum.*
officinalis. *) Peru. ♄.
floribunda. Lucia. Martin. Hispaniola. ♄.
brachycarpa. Iamaica. ♄.
corymbifera. Tonga Tabo. ♄.
angustifolia. Hispaniol. ♄.
caribaea. Inf. carib. Iamaica. ♄.
macrocarpa. **) Santa Fé. ♄.
pubescens. Peru. ♄.
lineata. Domingo. ♄.
triflora. Iamaica. ♄.
montana. Guadeloupa. Martinia. ♄.
spinosa. — — ♄.
tenuis. Peru. ♄.
glabra. Ibid. ♄.
purpurea. Ibid. ♄.
lutescens. Ibid. ♄.
pallescens. Ibid. ♄.
fusca. Ibid. ♄.
afroinda. Mauritia. ♄.

383. BERTIERA.
guianensis. Cajenna. ♄.

384. HAMELLIA.
patens. Hispaniola. ♄.

*) C. offic. foliis ovato-lanceolatis glabris, capsulis oblongis. Vahl.
**) C. officinalis Linnei.

HAMELLIA ventricosa. Iamaica. ♄.
chrysantha. Ibid. ♄.
grandiflora. Ibid. ♄.
axillaris. Ibid. ♄.

385. SCHWENKFELDA.
hirta. Iamaica. ♄.
cinerea. India occid. ♄.
aspera. Ibid. ♄.

386. VANGVERIA.
edulis. China. ♄.
madagascariensis. Madagascar. ♄.

387. STEPHANIVM.
guianense. Guiana. ♄.

388. CHIMARRHIS.
cymosa. Martinia. ♄.

389. DENTELLA.
repens. Nova Caledonia.

390. VNCARIA.
inermis. Guiana. ♄.
spinosa. Ibid. ♄.

391. VIRECTA.
biflora. Surinamia. ⊙.

392. GOODENIA.
ovata. Nov. Wallis. austr.
albida. Ibid.
paniculata. Ibid.
bellidifolia. Ibid.
stricta. Ibid.
ramosissima. Ibid.
heterophylla. Ibid.
hederacea. Ibid.

393. PSYCHOTRIA.
officinalis. Guiana.
tinctoria. Ibid. ♄.

Psychotria. speciosa. Taheiti. ♄.
rubra. Cochinchina. ♄.
racemosa. Guiana.
amplifolia. Ibid.*)
guianensis. Guiana. ♄.
corymbosa. Iamaica. ♄.
pedunculata. Ibid. ♄.
pubescens. Iamaica. Hispan. ♄.
laurifolia. Hispaniola. ♄.
hirsuta. Iamaica. ♄.
nutans. Hispaniola. ♄.
marginata. Iamaica. ♄.
foetens. Ibid. ♄.
asiatica. Ind. or. Iamaic. ♄.
Myrstiphyllum. Iamaic. ♄.
horizontalis. Hispaniol. ♄.
crocea. Iamaica. ♄.
nervosa. Ibid. ♄.
glabrata. Ibid. ♄.
citrifolia. Ind. occid. ♄.
parasitica. Ibid. ♄.
tenuifolia. Hispaniola. ♄.
alpina. Iamaica. ♄.
bracheata. Ibid. ♄.
Pavetta. India occid. ♄.
grandis. Iamaica. Domingo. ♄.
uliginosa. Ibid.
violacea. Guiana.
serpens. India orient. ♃.
herbacea. India utraq.
emetica. Amer. merid.
lutea. Guinea.

*) Oribasia violacea. Gmel.

Psychotria. paniculata. Guinea.
longiflora. Ibid.

394. Coffea. *Koffeebaum.*
arabica. Oriens. ♄.
occidentalis. Ind. occ. ♄.
odorata. Tanna. Americ. Ins. ♄.
opulina. Nov. Caledon. ♄.
triflora. Taheiti. ♄.
sambucina. Amic. Ins. ♄.
racemosa. Ins. Mozambic. ♄.
Zanguebariae. Insul. Zangueb. ♄.

395. Chiococca. *Eisbeere.*
paniculata. America merid. ♄.
barbata. Societat. Ins. ♄.
racemosa. Ind. occid. ♄.

396. Dasus.
verticillatus. Cochinch. ♄.

397. Helixanthera.
parasitica. Cochinch.

398. Aidia.
cochinchinensis. Cochinchin. ♄.

399. Morinda. *Indianisch. Maulbeerbaum.*
umbellata. India. ♄.
citrifolia. Ibid. ♄.
muscosa. India occid. ♄.
Royoc. Amer. calid. ♄.

400. Callicocca.
Evea. Guinea. ♄.

Callicocca. tomentosa. Ibid. ♄.
purpurea. Ibid. ♄.
alba. Ibid. ♄.
glabra. Ibid. ♄.
Tapogomea. Ibid. ♄.
violacea. Ind. occid. ♄.
alata. Iamaica. ♄.
muscosa. Ind. occid. ♄.
axillaris. Ins. St. Christoph. ♄.

401. Baeobotrys.
nemoralis. Tanna. ♄.
lanceolata. Arabia fel. ♄.

402. Lonicera.
* *caule volubili.*
Caprifolium. Europ. calid. ♄.
sempervirens. Amer. boreal. ♄.
dioica. Ibid. ♄.
grata. Ibid. ♄.
implexa. Ibid.? ♄.
Periclymenum. P. Eur. ♄ †.
japonica. Iaponia. ♄.
** *peduncul. bifloris.*
nigra. Europ. calid. montos. ♄.
flexuosa. Iaponia. ♄.
tatarica. Tataria. ♄.
Xylosteum. Europa boreal. ♄. †.
pyrenaica. Pyrenaei. Sibiria. ♄.
caucasica. Caucas. subalpin. ♄.
Lonicera. alpigena. Pass. Europa. ♄. †.
coerulea. Sib. Helv. etc. ♄.
*** *peduncul. multifl.*
symphoricarpos. Amer. boreal. ♄.
bubalina. Cap. b. Sp. ♄.
Diervilla. Amer. boreal. ♄.
mongolica. Sibiria. ♄.
corymbosa. Peru. ♄.
sicula. Sicilia. ♄.

403. Codonium.
arborescens. Ins. St. Christoph. ♄.

404. Triosteum. *Knochenkern.*
perfoliatum. America sept. ♃.
angustifolium. Virg. ♃.
triflorum. Madagascaria?

405. Conocarpus. *Knopfbaum.*
erecta. Iamaica. Berm. Bras. ♄.
procumbens. Cuba. ♄.
racemosa. Ins. carib. ♄.

406. Kuhnia.
pinnata. Carolina.

407. Schoepfia.
— — — —

408. Dysa.
fasciculata. China. Cochinch.

409. Erithalis. *Räucherholz.*
fruticosa. Iamaica. ♄.

ERITHALIS. polygama. Societ. Inſ. ♄.
inodora. America. ♄.
410. MENAIS.
topiaria. Amer. merid. ♄.
411. MVSSAENDA.
frondoſa. Inſ. Carthag. ♄.
chinenſis. Canto Sinar. ♄.
glabra. Ind. orient. ♄.
412. GENIOSTOMA.
rupeſtre. Tanna.
413. MATHIOLA.
ſcabra. America. ♄.
414. CORIS. *Erdkiefer.*
monſpelienſis. Europ. auſtral. ⊙.
415. BROSSAEA.
coccinea. Amer. calid. ♄.
416. VERBASCVM. *Kertze.*
Thapſus. Europa. ♂. †.
bicolle. Bavaria ♂.
thapſoides. P. Eur. ♂. †.
Boerhaavii. Ibid. ♂. †.
phlomoides. Italia. ♂. †.
pulverulentum. Delphinat. ♂.
Lychnitis. Europ. ♂. †.
Chaixi. Delphinat. ♂.
nigrum. Europa. ♂. †.
haemorrhoidale. — —
ferrugineum. — —
phoeniceum. Europ. auſtral. ♂. †.
Blattaria. P. Europ. ⊙. †.
ſinuatum. Florent. pr. Mons. ♂.
VERBASCVM. pinnatifidum. Archipelag.
Osbeckii. Hiſpania.
ſpinoſum. Creta. ♄.
Myconi Pyrenaei. ♃.
Barnadeſii. Hiſpania.
417. DATVRA. *Stechapfel.*
ferox. China. ⊙.
ſtramonium. Europ. ⊙. †.
Tatula. America. ⊙.
Metel. Aſia. Africa. ⊙.
faſtuoſa. Aegyptus. ⊙.
arborea. Peru. Chile. ♄.
laevis. Abyſſinia. ⊙.
418. HYOSCYAMVS. *Bilſenkraut.*
niger. Europa. ♂. †.
reticulatus. Syria. Creta. ⊙.
albus. Europa calidior. ⊙.
aureus. Oriens. Creta. ♂.
muticus. Aegyptus. Arabia. ♂.
Datora. Arabia. ♃.
puſillus. Perſia. ⊙.
phyſaloides. Sibiria. ♃.
Scopolia. Idria. ♃.
419. NICOTIANA. *Tabak.*
Tabacum. America. ⊙.
fruticoſa. Cap. b. Sp. ♄.
ruſtica. America. ⊙.
paniculata. Peru. ⊙.
urens. America. ♄.
glutinoſa. Peru. ⊙.
puſilla. Vera Crux. ⊙.
minima. Chile. ⊙.

420. ATRO-

420. ATROPA. *Wolfskirsche.*
Mandragora. Inf. Cyclad. Europ. calid. ♃.
Belladonna. P. Eur. ♃. †.
physaloides. Peru. ☉.
solanacea. Cap. b. Sp. ♄.
arborescens. Americ. merid. ♄.
frutescens. Hispania. ♄.

421. PHYSALIS. *Schlutten.*
* *perennes.*
somnifera. Hispan. Mexico. ♄.
flexuosa. India. ♄.
aristata. — — ♄.
arborescens. Campechia. ♄.
curassavica. Curassao. ♄.
suberosa. Hispania. ♄.
viscosa. Virgin. Bonar. ♃.
pensylvanica. Pensylvan. Virgin. ♃.
Alkekengi. Iapon. P. Europa. ♃. †.
peruviana. Peru. ♄.
tomentosa. — — ♄.
lutea. — — ♄.
** *annuae.*
angulata. India utraq. ☉.
pubescens. Ibid. Virgin. ☉.
minima. India. ☉.
prostrata. Lima. ☉.
pruinosa. India. ☉.
barbadensis. Barbados. ☉.
ramosa. Arabia. ☉.
limensis. Lima. ☉.
PHYSALIS. nutans. Carol. ☉.

422. SOLANUM. *Nachtschatten.*
* *inermia.*
laurifolium. Amer. merid. ♄.
pubescens. India. ♄.
verbascifolium. Inf. St. Crucis. ♄.
auriculatum. Mauritia. ♄.
biflorum. China. Cochinchin. ♄.
album. Cochinchina. ♄.
dichotomum. Canto Sinar. ♄.
microcarpum. Aegypt. ♄.
Pseudocapsicum. Madera. ♄.
diphyllum. America. ♄.
bonariense. Agr. bonar. ♄.
aviculare. Nov. Zeel. ♄.
nodiflorum. — — ♄.
Tagore. Guinea. ♄.
subinerme. — — ♄.
bombense. Amer. cal. ♄.
Dulcamara. Europa. ♄.
havanense. Iamaica. ♄.
triste. Martinia. ♄.
racemosum. Ibid. Surinamia. ♄.
terminale. Yemen. ♄.
mauritianum. Maurit. ♄.
macrocarpon. Peru. ♄.
corymbosum. Ibid. ♄.
rubrum. — — ♃.
repandum. Societat. Inf.

SOLA-

SOLANUM. quercifolium. Peru. ♃.
radicans. Ibid. ♃.
Chari. Chile. ♃.
tuberosum. Peru. ♃.
pimpinellifolium. Ibid. ♃.
Lycopersicum. India occid. ☉. ♃.
spurium. America? ♃.
peruvianum. Peru. ♃.
montanum. Ibid. ♃.
nigrum. Fere ubique. ☉. †.
quadrangulare. Cap. b. Sp. ♃.
aethiopicum. Ibid. Oriens. China. ☉.
Melongena. India. ☉.
corymbosum. Ibid.?
lyratum. Iaponia.
scandens. Surinamia.
aegyptiacum. Aegyptus.
** *aculeata.*
coagulans. Yemen.
hirtum. Inf. Trinitat. ♄.
incanum. Arabia fel.
obscurum. Cajenna. ♄.
lanceaefolium. America?
niveum. Cap. b. Sp. ♄.
paniculatum. Brasilia.
virginianum. Virgin. ☉.
campechiense. Americ. ☉.
carolinense. Carolin. ☉. ♃.
mammosum. Barbados. Virgin. ♃.
ferox. Malabaria.
insanum. Ind. utraque. ☉.

SOLANUM. xanthocarpum. Aethiopia. ☉.
cordatum. Arabia fel. ♄.
aculeatissimum. America? ♄.
volubile. Hispaniola. ♄.
indicum. Ind. utraque. ♄.
prostratum. Cochinch. ♄.
trifoliatum. Ind. occid. ♄.
sulcatum. America. ♄. ☉.
sodomeum. Africa. ♄.
sanctum. Palaestina. ♄.
hybridum. — — ♄.
coccineum. America? ♄.
tomentosum. Aethiop. ♄
bahamense. Insul. provident. ♄.
igneum. America. ♄.
trilobatum. Iamaica. ♄.
marginatum. Abyssinia. ♄.
capense. Cap. b. Sp. ♄.
zeylanicum. Zeylania. ♄.
*** *spinosa.*
polygamum. Insul. St. Crucis. ♄.
lycioides. Peru. ♄.
stellatum. America? ♄.

423. CAPSICUM. *Beißbeere.*
annuum. Amer. merid. ☉.
grossum. India. ♄.
sinense. Sina. ☉.
baccatum. Ind. utraq. ♄.
frutescens. Ibid. ♄.

424. STRYCHNOS. *Krähenauge.*
Nux Vomicae. India. ♄.

STRY-

STRYCHNOS. colubrina. India. ♄.
Potatorum. Madras. ♄.
Telaukotta. India. ♄.
425. IGNATIA.
amara. India. ♄.
philippinica. Inſ. Philipp. ♄.
426. RAPINIA.
herbacea. Cochinch.
427. CESTRVM. *Hammerſtrauch.*
venenatum. Cap. b. Sp. ♄.
laurifolium. America. ♄.
nocturnum. Iamaic. Chile. ♄.
auriculatum. Lima. ♄.
veſpertinum. Amer. ♄.
diurnum. Havanah. Chile. ♄.
Parqui. Conceptionis. Ibidem. ♃.
tomentoſum. Amer. merid. ♄.
hirtum. India occid. ♄.
428. LYCIVM. *Bocksdorn.*
* *inermia.*
japonicum. Iaponia. ♄.
barbatum. Cap. b. Sp. ♄.
** *ſpinoſa.*
afrum. Africa. Regn. valent. ♄.
ruthenicum. Ruthenia. ♄.
foetidum. Sina. Madras. ♄.
tetrandrum. Cap. b. Sp. ♄.
horridum. Ibid. ♄.
LYCIVM. heterophyllum. — — ♄.
barbarum. Europ. merid. etc. ♄.
europaeum. Europa merid. ♄.
capſulare. Mexico. ♄.
cinereum. Cap. b. Sp. ♄.
ſiculum. Sicilia. ♄.
429. ARGYREJA.
obtuſifolia. Cochinch. ♄.
acuta. Sina. ♄.
arborea. Ib. Cochinch. ♄.
430 CERIVM.
ſpicatum. Conchinch. ⊙.
431. CRYPTOSTOMVM.
guianenſe. Guiana. ♄.
432. IACQVINIA.
armillaris. Iamaica. ♄.
ruſcifolia. Amer. mer. ♄.
linearis. Ibid. ♄.
venoſa. India occid. ♄.
433. XYSTRIS.
— — — —
434. BASSOVIA.
ſylvatica. Guinea.
435. CHIRONIA.
* *herbaceae.*
trinervia. Cap. b. Sp. ⊙.
jasminoides. Ibid.
lychnoides. Ibid.
campanulata. Canada.
angularis. Virginia.
linoides. Cap. b. Sp.
nudicaulis. Ibid.
dichotoma. Carolina.

CHIRONIA. lanceolata. Carolina.
dodecandra. Ibid.
decandra. Ibid.
** *fruticosae.*
baccifera. Cap. b. Sp. ♄.
frutescens. Aethiopia. ♄.
tetragona. Cap. b. Sp. ♄.
436. CORDIA. *Brustbeere.*
Gerascanthus. Iamaica. ♄.
juglandifolia. Ind. occ. ♄.
obliqua. Malabaria. ♄.
Sebestena. India. ♄.
flavescens. Guiana. ♄.
tetraphylla. Ibid. ♄.
aspera. Tongatabu. ♄.
spinescens. Oriens. ♄.
Myxa. Aegypt. Malab. ♄.
tetrandra. Guinea. ♄.
macrophylla. Iamaica. ♄.
micrantha. Ind. occid. ♄.
elliptica. Iamaica. ♄.
Callococca. Amer. ♄.
Toqueve. Guiana. ♄.
Patagonula. Amer. ♄.
retusa. India orient. ♄.
437. THOVINA.
spectabilis. Madagasc. ♄.
438. MARIPA.
scandens. Guiana. ♄.
439. EHRETIA.
spinosa. America. ♄.
halimifolia. Peru. ♄.
virgata. Hispaniola. ♄.
dubia. America. ♄.
tinifolia. Iamaica. ♄.
EHRETIA. Bourreri. Iamaica. ♄.
aspera. Malabaria. ♄.
internodis Peru. Maur. ♄.
ferrea. Malabaria. ♄.
mauritiana. Mauritia. ♄.
exsucca. Amer. merid. ♄.
440. VARRONIA.
lineata. America. ♄.
curassavica. Iamaica. ♄.
macrostachya. Ibid. ♄.
bullata. Ibid. ♄.
globosa. America. ♄.
mirabilloides. Hispaniol. ♄.
alba. America. ♄.
sinensis. Sina. ♄.
441. ARDISIA.
tinifolia. Iamaica. ♄.
coriacea. Ind. occid. ♄.
serrulata. Domingo. ♄.
humilis. Zeylania. ♄.
lateriflora. Ind. occid. ♄.
parasitica. Montferrat. ♄.
excelsa. — — ♄.
442. LAUGERIA.
odorata. America. ♄.
tomentosa. Iamaica. ♄.
lucida. Ins. St. Crucis. ♄.
443. CHRYSOPHYLLUM. *Goldblase.*
Cainito. Martinia. ♄.
monopyrenum. Ind. occid. ♄.
microcarpon. Hispaniola. ♄.

CHRY-

Chrysophyllvm. rugosum. Iamaica. ♄.
argenteum. America. ♄.
glabrum. Martinia. ♄.
Macucu. Guiana. ♄.
444. Tectona.
grandis. Madras. ♄.
445. Dissolena.
verticillata. Canto Sin. ♄.
446. Rinorea.
guianensis. Guiana. ♄.
447. Conohoria.
flavescens. Guiana. ♄.
448. Sideroxylon. *Eisenholz.*
* *inermia.*
mite. Africa. ♄.
argenteum. Cap. b. Sp. ♄.
inerme. Oriens. ♄.
melanophleum. Cap. b. Sp. ♄.
Mastichodendron. Carolina. ♄.
cymosum. Cap. b. Sp. ♄.
sericeum. Carolina. ♄.
cantoniense. Canto Sin. ♄.
** *spinosa.*
lycioides. Canada. ♄.
decandrum. Amer. sept. ♄.
spinosum. Malabaria. ♄.
laeve. Carolina. ♄.
449. Vncinvs.
cochinchinensis. Cochinchin. ♄.
450. Bvmelia.
tenax. India. ♄.
Bvmelia. foetidissima. Ib. ♄.
nigra. Iamaica. ♄.
pallida. Ibid. ♄.
retusa. Ibid. ♄.
montana. Ibid. ♄.
rotundifolia. Ibid. ♄.
salicifolia. Ind. occid. ♄.
pentagona. Ibid. ♄.
451. Manglilla.
peruviana. Peru. ♄.
452. Rhamnvs. *Wegdorn.*
* *spinosi.*
catharticus. Europ. ♄. †.
buxifolius. Barbaria. ♄.
infectorius. Gallia. Hispan. ♄.
lycioides. Hispania. ♄.
oleoides. Ibid. ♄.
crenulatus. — — ♄.
saxatilis. Ital. Helvet. Alp. ♄.
theezans. China. ♄.
pentaphyllus. Africa. Sicilia. ♄.
tripartitus. Sicilia. ♄.
** *inermes.*
Sarcomphalus. Americ. ♄.
ferreus. Ins. St. Crucis. ♄.
laevigatus. Ibid. ♄.
hydriensis. Hydria etc. ♄.
myrtinus. India. ♄.
celtifolius. Cap. b. Sp. ♄.
volubilis. Carolina. ♄.
scandens. Ibid. ♄.
carolinianus. Ibid. ♄.
tetragonus. Cap. b. Sp. ♄.

Rham-

RHAMNVS. polifolius. Nov. Zeelandia. ♄.
cubensis. Cuba. ♄.
ellipticus. Iamaica. ♄.
mystacinus. — — ♄.
glandulosus. — — ♄.
sphaerospermus. Iam. ♄.
colubrinus. America. ♄.
alpinus. Helvetia. ♄.
pumilus. Baldoa. ♄.
Frangula. Europa. ♄. †.
lineatus. Zeylania. ♄.
Alaternus. Eur. calid. ♄.
rupestris. Delphinat. ♄.
dauricus. Dauria. Sibir. ♄.
Erythroxylon. Ibid. ♄.
surinamensis. Surinam. ♄.
hybridus. — — ♄.
alnifolius. Amer. sept. ♄.
prinoides. Cap. b. Sp. ♄.
*** *aculeati.*
Paliurus. Europ. calid. ♄.
Lotus. Regn. tunetan. ♄.
Ziziphus. Europ. calid. ♄.
agrestis. Cochinch. ♄.
mauritianus. Mauritia. ♄.
Spina Christi. Oriens. ♄.
heterogeneus. India. ♄.
Napeca. Zeylania. ♄.
Iujuba. India. ♄.
Oenoplia. Zeylania. ♄.
circumscissus. Ind. or. ♄.
Numularia. — — ♄.
Xylopyrus. — — ♄.
soporifer. Sina. ♄.
RHAMNVS. capensis. Cap. b. Sp. ♄.

453. PHYLICA.
ericoides. Oriens. ♄.
pubescens. — — ♄.
eriophora. Cap. b. Sp. ♄.
secunda. Ibid. ♄.
villosa. Ibid. ♄.
lanceolata. Ibid ♄.
imberbis. Ibid. ♄.
stipularis. Ibid. ♄.
strigosa. Ibid. ♄.
plumosa. Ibid ♄.
parviflora. Ibid. ♄.
pinifolia. Ibid. ♄.
capitata. Ibid. ♄.
spicata. Ibid. ♄.
callosa. Ibid. ♄.
cordata. Ibid. ♄.
buxifolia. Ibid. ♄.
imbricata. Ibid. ♄.
racemosa. Ibid. ♄.

454. CARPODETVS.
serratus. Nov. Zeelandia.

455. CEANOTHVS. *Säckelblume.*
americanus. Virgin. Carol. ♄.
reclinatus. Iamaica. ♄.
asiaticus. Zeylania. ♄.
africanus. Aethiopia. ♄.
capsularis. Taheiti. ♄.

456. CRANZIA.
aculeata. Borbonia. ♄.

457. RVYSCHIA.
clusiaefolia. America. ♄.

Rvyschia. Surubea. Guiana. ♄.
458. Ardvina.
bispinosa. Cap. b. Sp. ♄.
459. Camax.
guianensis. Guiana. ♄.
460. Bütneria.
scabra. Cajenna. ♄.
carthaginensis. Peru. ♄.
microphylla. Doming. ♄.
cordata. Peru. ♄.
ovata. Ibid. ♄.
461. Ayenia.
pusilla. Iamaica. Peru. ⊙.
laevigata. Iamaica. ♄.
tomentosa. Cumana.
magna. Ibid.
462. Glvta.
Benghas. Iava. ♃.
463. Myrsine.
africana. Cap. b. Sp. ♃.
retusa. — —
scabra. — —
464. Bladhia.
japonica. Iaponia. ♃.
glabra. Ibid.
villosa. Ibid.
crispa. Ibid.
465. Plotea.
Adansoni. Guinea. ♄.
466. Stroemia.
tetrandra. India. ♄.
rotundifolia. Arabia. ♄.
farinosa. Ibid. ♄?
glandulosa. Ibid. ♄?
467. Celastrvs. *Celaster.*

* *inermes.*
Celastrvs. scandens. Canada. ♄.
laurinus. Cap. b. Sp.
rostratus. Ibid.
tetragonus. Ibid.
cernuus. Ibid.
procumbens. Ibid. ♄.
dilatatus. Iaponia. ♄.
striatus. Ibid. ♄.
acuminatus. Cap. b. Sp. ♄.
myrtifolius. Virg. Iam. ♄.
pyrius. Mauritia. ♄.
crenatus. Marchion. Insul. ♄.
microphyllus. Cap. bon. Sp. ♄.
bullatus. Virginia. ♄.
cassinoides. Madera. ♄.
lucidus. Cap. b. Sp. ♄.
edulis. Arabia fel. ♄.
octogonus. Peru. ♄.
undulatus. Borbonia. ♄.
articulatus. Iaponia. ♄.
undatus. Cap. b. Sp. ♄.
filiformis. Ibid. ♄.
alatus. Iaponia. ♄.
** *spinosi.*
parviflorus. Arabia. ♄.
pyracanthus. Oriens. ♄.
buxifolius. Ibid. ♄.
integrifolius. Cap. bon. Sp. ♄.
linearis. Ibid. ♄.
phyllacanthus. Senegal. ♄.
rotundifolius. Cap. b. Sp. ♄.

468. Evonymus. *Spindelbaum.*
americanus. Virgin. ♄.
Tobira. Iaponia. ♄.
latifolius. P. Europ. ♄. †.
europaeus. Ibid. ♄. †.
verrucosus. Ibid. ♄. †.
atropurpureus. Carol. ♄.
japonicus. Iaponia. ♄.

469. Thalliana.
scandens. Cochinchin. ♄.

470. Polycardia.
madagascariensis. Madagascar. ♄.

471. Diosma. *Duftstrauch.*
virgata. Cap. b. Sp. ♄.
alba. Ibid. ♄.
obtusata. Ibid. ♄.
pectinata. Ibid. ♄.
bisulca. Ibid. ♄.
rubra. Ibid. ♄.
hispida. Ibid. ♄.
pubescens. Ibid. ♄.
ciliata. Ibid. ♄.
ericoides. Ibid. ♄.
cupressina. Ibid. ♄.
oppositifolia Ibid. ♄.
capitata. Ibid. ♄.
villosa. Ibid. ♄.
linearis. Ibid. ♄.
ensata. Ibid. ♄.
lanceolata. Ibid. ♄.
rugosa. Ibid. ♄.
ovata. Ibid. ♄.
latifolia. Ibid. ♄.
uniflora. Ibid. ♄.

Diosma. pulchella. Cap. b. Spei. ♄.
crenata. Ibid. ♄.
betulina. Ibid. ♄.
marginata. Ibid. ♄.
imbricata. Ibid. ♄.
barbigera. Ibid. ♄.
orbicularis. Ibid. ♄.
asiatica. Cochinchina. ♄.

472. Batschia.
laurifolia. Zeylania. ♄.

473. Hovenia.
dulcis. Iaponia. ♄.

474. Stavia.
radiata. Cap. b. Sp. ♄.
glutinosa. Ibid. ♄.

475. Brunia.
nodiflora. Cap. b. Sp. ♄.
paleacea. Ibid. ♄.
lanuginosa. Ibid. ♄.
verticillata. Ibid. ♄.
abrotanoides. Ibid. ♄.

476. Walkera.
serrata. Zeylania.

477. Itea.
Cyrilla. Iamaica. Carolina. ♄.
virginica. Virginia. ♄.

478. Geruma.
alba. Arabia.

479. Pittosporum.
tenuifolium.
umbellatum.
coriaceum. Ins. Canar. ♄.

480. Galax. *Milchblume.*
aphylla. Virginia. ♄.

481. Ce-

481. CEDRELA. *Cedrobaum.*
odorata. Amer. mer. ♄.
Rosmarinus. Cochinch. ♄.
482. CALODENDRON.
capense. Cap. b. Sp. ♄.
483. ELAEODENDRON.
orientale. Oriens. ♄.
Argan. Marocco. ♄.
484. ESCALONEA.
serrata. Amer. mer. ♄.
myrtilloides. Nov. Granad. ♄.
485. MANGIFERA. *Mangobaum.*
Amba. Ind. orient. ♄.
indica. Ibid. ♄.
pinnata. Ibid. ♄.
foetida. Cochinch. ♄.
486. HIRTELLA. *Kreusler.*
americana. Iamaica. Domingo. ♄.
paniculata. Cajenna. ♄.
487. LOVREIRA.*)
albens. Zeylania. ♄.
488. PLECTRONIA. *Flattrig.*
ventosa. Cap. b. Sp. ♄.
chinensis. Canto Sinar. ♄.
489. RIBES. *Iohannisbeere.*
* *inermia.*
rubrum. P. Europ. ♄. †.
petraeum. Carinth. etc. ♄.
alpinum. Helvet. Sibiria. etc. ♄. †.

*) Schrebera Retzii.

RIBES. nigrum. Pass. Europ. Amer. ♄. †.
floridum. Pensylvan. ♄.
prostratum. Terra nov. ♄.
polycarpum. Sibiria. ♄.
** *aculeata.*
diacanthum. Dauria. ♄.
reclinatum. Helvetia. ♄.
Grossularia. P. Eur. ♄. †.
Vva crispa. Ibid. ♄. †.
oxyacanthoides. Canad. ♄.
cynosbati. Ibid. ♄.
490. GRONOVIA.
scandens. Vera Crux. ☉.
491. LEEA.
aequata. India. ♃.
crispa. Cap. b. Sp. ♃.
sambucina. Iava. ♄.
492. ARGOPHYLLVM.
nitidum. Nov. Caled. ♄.
493. CORYNOCARPVS.
laevigata. Nov. Zeel. ♄.
494 HEDERA. *Epheu.*
Helix. Europa. ♄. †.
terebinthinacea. Zeylania. ♄.
pendula. Iamaica. ♄.
nutans. Ibid. ♄.
capitata. Martinia. ♄.
495. VITIS. *Weinrebe.*
vinifera. Orbis zonae temper. ♄.
indica. India. ♄.
vulpina. Virginia. ♄.
flexuosa. Iaponia. ♄.
Labrusca. Amer. sept. ♄.

VITIS. heterophylla. Iaponia. ♄.
cirrhosa. Cap. b Sp. ♄.
hederacea. Amer. sept. ♄.
laciniosa. — — ♄.
japonica. Iaponia. ♄.
capensis. Cap. b. Sp. ♄.
pentaphylla. Ind. or. ♄.
heptaphylla. Ibid. ♄.
arborea. Carolina. ♄.
palmata. — — ♄.
pinnata. — — ♄.

496. EVPAREA.
amoena. Zeylania.

497. LAGOECIA. *Federknopf.*
cuminoides. Creta. ☉.

498. RORIDVLA. *Tropfkraut.*
dentata. Cap. b. Sp. ♄.

499. SAVVAGESIA.
recta. Iamaica. ☉.
Aelima. Guiana.

500. CLAYTONIA.
virginica. Virg. Sibir. ♃.
sibirica Sibir. ♃.

501. HELICONIA.
Bihai. Surinamia. ♃.
psittacorum. Iamaica. ♃.
hirsuta. Amer. merid. ♃.

502. STRELITZIA.
Regina. Cap. b. Sp.
augusta. Ibid.

503. ACHYRANTHES. *Spreublume.*
aspera. Iamaic. Sicilia. ♄.

ACHYRANTHES. lappacea. India. ♄.
muricata. Arab. Aegypt. ♄.
patula. Ind. orient. ♄.
prostrata. Ibid. ♄.
papposa. Arab. fel. ♄.
dichotoma. Virginia.
altissima. Ind. occid. ♄.
villosa. Arabia fel.
sarmentosa. Ind. occid.
paniculata. Arabia.
capitata. Ibid.
polystachya. Ibid.
corymbosa. Zeylania.
nivea. — —
alternifolia. Ind. orient.

504. CELOSIA. *Hahnenkamm.*
comosa. Ind. orient.
argentea. China. ☉.
virgata. — —
lanata. Iava. Aegypt. ♄.
castrensis. India. ☉.
cristata. Asia. ☉.
margaritacea. Malabar. ☉.
Mansonia. Ind. orient. ♃.
gnaphaloides. Brasilia.
coccinea. India. ☉.
paniculata. Ind. occid. ☉.
nitida. Ibid. ♄.
trigyna. Senegalia. ☉.
procumbens. Doming. ☉.
nodiflora. Zeylania. ☉.
corymbosa — —
baccata. India.
pyramidalis. Ibid.

CELOSIA. polygonoides. Malabar. Arab. fel. ♄.

505. ILLECEBRVM. *Knorpelblume.*
brachiatum. India. ♃.
fanguinolentum. Ibid. ♃.
frutefcens. — — ♄.
canarienfe. Teneriffa. ♄.
fuffruticofum. Hifpan. ♃.
lanatum. India. ⊙.
verticillatum. Eur. ⊙. †.
cymofum. Lufitania. ⊙.
ariftatum. — —
Paronychia. Hifp. Narb. ♃.
capitatum. Oriens. Hifp. ♃.
bengalenfe. Iava. Beng. ⊙.
arabicum. Arabia.
Achyrantha. Amer. merid. ⊙.
polygonoides. Iamaica.
ficoideum. Hifp. Amer. ♃.
feffile. India orient. ⊙.
vermiculatum. Curaff. ♃.
polygonifolium. Delphinat. ♃.
echinatum. Barbaria.
alfinifolium. Hifpania.

506. AMANOA.
guianenfis. Guiana. ♄.

507. POLIA.
Arenaria. Cochinch. ♄.

508. GLAVX. *Milchkraut.*
maritima. P. Europ. ♃. †.

509. HEDYCREA.
incana. Guiana. ♄.

510. THESIVM. *Leinkraut.*
THESIVM. Linophyllum. Europa. ⊙. †.
paniculatum Cap. b. Sp.
bavarum. Bavaria.
alpinum. P. Europ. ⊙. †.
amplexicaule. Cap. bon. Spei?
Frifea. Ibid.
fpicatum. Ibid.
funale. Ibid.
capitatum. Ibid. ♃.
fcabrum. Ibid. ♃.
ftrictum. Ibid. ♃.
umbellatum. Virgin. Penfylv. ♃.
Colpoon. Cap. b. Sp. ♄.
euphorbioides. Ibid.
triflorum. Ibid.
fpinofum. Ibid.
lineatum. Ibid.
humile. Regn. tunet. ⊙.
fquarrofum. Cap. b. Sp.
fragile. Ibid.

511. RAVWOLFIA.
nitida. Amer. merid. ♄.
canefcens. Iamaica. ♄.
tomentofa. Carthagen. ♄.

512. PAEDERIA.
foetida. India. ♃.

513. CARISSA.
Carandas. Ind. orient. ♄.
Spinarum. Ibid. ♄.
edulis. Arabia fel. ♄.
inermis. Ind. orient. ♄.
mitis. Ibid. ♄

514. GYNOPOGON.

Gynopog. stellatus. Amic. et Societ. Insul.
Alyxia Norf. Ins.
scandens. Societ. Ins.

515. Cerbera. *Schellenbaum.*
parviflora. Amic. Ins. ♄.
Ahovai. Brasilia. ♄.
Manghas. India. Societ. Ins. ♄.
Thevetia. Ind. occid. ♄.
oppositifolia. Cochinchin. ♄.

516. Gardenia.
* *inermes.*
volubilis. Sina. ♄.
radicans. Iaponia. ♄.
florida. Ind. orient. Cap. b. Sp. ♄.
Thunbergia. Cap. b. Sp. Guiana. ♄.
gummifera. Zeylania. ♄.
latifolia. — —
grandiflora. Cochinch. ♄.
Musaenda. Amer. mer. ♄.
Rothmannia. Cap. bon. Spei ♄.
** *spinosae.*
mitis. America. ♄.
Randia. Iamaica. ♄.
uliginosa. India. ♄.
spinosa. Madras. ♄.
armata. India occid. ♄.
dumetorum. Ind. or. ♄.
micranthus. — —
jasminoides. China. ♄.

Garden. buffalina. Cochinchin. ♄.
Pandacaki. Nova Guin. ♄.
esculenta. Cochinch. ♄.
scandens. — —

517. Willvghbeja.
acida. Guiana. ♄.
guianensis. Ibid. ♄.

518. Allamanda.
cathartica. Surinamia. ♄.

519. Vinca. *Sinngrün.*
pusilla. Tranquebaria. ⊙.
minor. P. Europ. ♄. †.
maior. Gall. Hisp. etc. ♄.
lutea. Carolina. ♄.
rosea. Iava. Madagasc. ♄.

520. Nerivm. *Oleander.*
Oleander. Ind. orient. ♄.
salicinum. Arabia. ♄.
coronarium. — — ♄.
zeylanicum. India. ♄.
obesum. Arabia. ♄.
antidysentericum. Malabar. ♄.
tinctorium. Ind. orient. ♄.
scandens. Cochinch. ♄.

521. Echites. *Klammerstrauch.*
biflora. Ins. Caribaeae. ♄.
trifida. Ibid. ♄.
tomentosa. Cajenna. ♄.
repens. America. ♄.
circinalis. Hispaniol. ♄.
torulosa. Iamaica. ♄.
asperuginis. Ind. occid. ♄.
domingensis. Ibid. ♄.

Echi-

ECHITES. agglutinata. India occid. ♄.
fuberecta. Ibid. ♄.
quinquangularis. Amer. merid. ♄.
femidigyna. — — ♄.
corymbofa. Hifpaniol. ♄.
floribunda. Iamaica. ♄.
difformis. Carolina. ♄.
fiphylitica. Surinamia. ♄.
fpicata. Carthagena. ♄.
fcholaris. India. ♄.
umbellata. Iamaica. ♄.
coftata. Malabar. ♄.
caudata India ♄.
annularis. Surinamia. ♄.
fucculenta. Cap. b. Sp. ♄.
bifpinofa. Ibid. ♄.
heterophylla. — — ♄.

522. PLVMERIA.
rubra. Iamaic. Surinam. ♄.
alba. Iamaica. ♄.
obtufa. Amer. merid. ♄.
pudica. Ibid. ♄.

523. TABERNAEMONTANA.
citrifolia. Amer. mer. ♄.
difcolor. Iamaica. ♄.
bufalina. Cochinch. ♄.
bufonia. Ibid. ♄.
laurifolia. Ibid. ♄.
grandiflora. Carthag. ♄.
cymofa. Ibid. ♄.
echinata Guiana. ♄.
amygdalifolia. America merid. ♄.

TABERN. elliptica. Iaponia.
anguftifolia. — — ♄.
Amfonia. Virginia. ♄.
alternifolia. Malabar. ♄.

524. CAMERARIA.
latifolia. Amer. merid. ♄.
Tamaquarina. Guiana. ♄.
guianenfis. Ibid. ♄.
anguftifolia. Amer. merid. ♄.

525. OCHROSIA.
borbonica. Borbonia. ♄.

526. AMSONIA.
ciliata. Carolina.

Digynia.

527. MELODINVS.
fcandens. Nov. Caled. ♄.

528. APOCYNVM. *Hunds-wolle.*
fibiricum. Sibiria. ♄.
androfaemifolium. Virg. Cand. ♄.
canabinum. Ibid. ♃.
venetum. Sibiria. Inf. mar. adriat. ♃.
filiforme. Cap. b. Sp. ♄.
minutum. Ibid. ♄.
frutefcens. Zeylania. ♄.
alterniflorum. Canto Sinar. ♄.
reticulatum. India. ♄.
Iuventas. Cochinchin. ♄.
lineare. Cap. b. Sp. ♄.
lanceolatum. Ibid. ♄.
triflorum. Ibid. ♄.
cordatum. Ibid. ♄.

APOCYNUM. Acusi. Guinea. ♄.
umbellatum. Ibid. ♄.

529. PERIPLOCA. *Schlinge.*
graeca. Syria. Sibiria. ♄.
Sesamone. Aegyptus. ♄.
indica. Zeylania. ♄.
africana. Africa. ♄.
laevigata. Regn. tunet. ♄.
esculenta. Zeylania.
capsularis. Nov. Zeeland.
tunicata. Tranquebaria.
sylvestris. Ibid. ♄.
emetica. Ibid. ♄.
cochinchinensis. Cochinchin. ♄.
audicea. Insf. Lampedos. ♄.

530. PERGULARIA. *Laubenstrauch.*
glabra. India. ♃.
odoratissima. Ibid.? ♄.
tomentosa. Kâhira. ♄.
japonica. Iaponia.
purpurea. India orient. China. ♄.

531. MATELEA.
palustris. Guiana.

532. CYNOCTONUM.
sessilifolium. Carolina.
petiolatum. Ibid.

533. ASCLEPIAS.
* *foliis opposit. planis.*
viminalis. Iamaica.
asthmatica. Zeylania.
volubilis. Ibid. ♄.
cordata. Arabia fel. ♄.

ASCLEP. parviflora. — —
procera. Persia. ♃.
nigra. Pr. Monpellium. ♃.
decumbens. Virginia. ♃.
incarnata. Canad. Virginia. ♃.
nivea. Amer. calid. Virgin. ♄.
mexicana. Mexico. ♂.
curassavica. Curass. Iamaica. ♄.
variegata. Amer. ♄. ♃.
purpurascens. Carolin. ♃.
amoena. Amer. sept. ♃.
syriaca. Amer. Astracania. ♃.
pubescens. Cap. b. Sp. ♄.
spiralis. Arabia fel. ♄.
radians. Ibid. ♃.
lactifera. Zeylania. ♃.
Vincetoxicum. Eur. ♃. †.
gigantea. Iamaica. ♃.
crispa. Cap. b. Sp.
undulata. Africa. ♃.
laniflora. Arab. fel. ♄.
alexica. — —
** *fol. lateribus revolut. oppos.*
repanda. — —
citrifolia. — —
arborescens. Cap. bon. Spei. ♄.
fruticosa. Oriens. ♄.
sibirica. Sibiria. ♃.
setosa. Arabia fel. ♄.
verticillata. Virginia. ♃.

*** *fo-*

**** foliis alternis.*

ASCLEPIAS. rubra. Virg. ♃.
tuberosa. Amer. sept. ♃.

***** dubiae tribus.*

filiformis. Cap. b. Sp.
grandiflora. Ibid.
carnosa. Sina.
humistrata. Carolina.
cordata. Ibid.
cinerea. Ibid.
lanceolata. Ibid.
perennis. Ibid. ♃.
linaria. — — ♃.
polystachya. Carolina.
gonocarpos. Ibid.
acanthocarpos. Ibid.
pedicellata. Ibid.
viridis. Ibid.

****** caule aphyllo.*

aphylla. Arabia. Cap. b. Sp.
stipitacea. Arabia. ♄.

534. CYNANCHUM. *Hundswürger.*

** caule volubili.*

hirtum. America. ♄.
reticulatum. India. ♄.
odoratissimum. Coch. ♃.
inodorum. Ibid. ♃.
cordifolium. India?
Ipecacuanha. Ind. orient.
arboreum. Arabia fel. ♄.
rostratum. Ins. Trinit. ♄.
capense. Cap. b. Sp.
suberosum. Amer. calid.
carolinense. Carolina.
obliquum. — —

CYNANCHUM. parviflorum. — —
crispiflorum. — —
undulatum. Carthag. ♄.
maritimum. Terra Bomba. ♄.
racemosum. Carthag. ♃.
grandiflorum. Amer. calid. ♃.
planifolium. Carthag. ♃.
altissimum. Ibid. ♃.
clausum. Amer. calid.
leucanthum. Ibid.
longiflorum. Ibid.
viminale. Africa. ♄.
acutum. Sicilia. Hispania. Astrac. ♃.
monspeliacum. Gall. Hispan. ♄.
extensum. — — ⊙.
obtusifolium. Cap. b. Sp.
tenellum. Nov. Granada.
prostratum. Mexico. ♂.

*** caule erecto.*

pyrotechnicum. Arab. felix. ♄.
erectum. Syria. ♃.
filiforme. Cap. b. Sp.
crispum. Ibid.

535. CEROPEGIA. *Leuchterblume.*

Candelabrum. Malabaria. ♃.
biflora. Zeylania. ♃.
sagittata. Cap. b. Sp. ♃.
tenuifolia. Ibid. ♃.

536. Stapelia.
variegata. Cap. b. Sp. ♄.
hirsuta. Ibid. ♄.
mammillaris. Ibid. ♄.
pilifera. Ibid.
articulata. — —
pulla. — —
incarnata. Cap. b. Sp.
fasciculata. Ibid.
quadrangula. Arab. fel.
ciliata. Cap. b. Sp.
caudata. Ibid.
chinensis. China. ♄.
cochinchinensis. Cochinchin. ♄.

537. Villarsia.
aquatica. Carolina.

538. Linconia.
alopecuroides. Cap. bon. Spei. ♄.

539. Herniaria. *Bruchkraut.*
glabra. Europ. ⊙. †.
hirsuta. P. ibid. ⊙. †.
fruticosa. Hispania. ♄.
lenticulata. India orient. Hispan. ♃.
Payco. Chile.
polygonoides. Hispan. ♃.

540. Chenopodium. *Gänsefuß.*
* *foliis angulosis.*
bonus Henricus. Eur. ♃. †.
urbicum. Ibid. ⊙. †.
mucronatum. Cap. b. Sp.
Atriplicis. — — ⊙.
Chenop. triangulare. Arabia fel.
rubrum. P. Europ. ⊙. †.
punctulatum. — —
album. Europ. ⊙. †.
viride. Ibid. ⊙. †.
serotinum. Gall. Hisp. ⊙.
hybridum. Europ. ⊙. †.
multifidum. Bonaria. ♄.
ambrosioides. Mexico. C. b. Sp. ⊙. †.
Botrys. Europ. calid. ⊙.
laciniatum. Cap. b. Sp. ⊙.
anthelminticum. Pensylvan. ♃.
glaucum. P. Europ. ⊙. †
murale. Ibid. ⊙. †.
sepium. Bohemia.
guineense. Guinea.
** *foliis integris.*
Halimus. Cap. b. Sp. ♄.
microphyllum. Ibid. ♄.
vestitum. Ibid. ♄.
Vulvaria. Europa. ⊙. †.
caudatum. — —
polyspermum. Eur. ⊙. †.
Scoparia. Graecia. Iaponia. ⊙.
aristatum. Sibir. Virg. ⊙.
laterale. — —
oppositifolium. Sibiria.
sericeum. Helvetia.
maritimum P. Eur. ⊙. †.

541. Beta. *Mangold.*
vulgaris. Europ. calid. ♂.
patula. — —

BETA. Cicla. Lusitania. ☉.
maritima. Angl. Belg. ☉.
542. MICROTEA.
debilis. Insul. St. Christoph. ☉.
543. SALSOLA. *Salzkraut.*
* *caule herbaceo.*
Kali. Hispania. ☉. †.
sativa. Ibid. ☉.
hirsuta. Dania. Gallia. ☉.
diffusa. Cap. b. Sp.
hyssopifolia. Russia. ☉.
Soda. Europa calid. ☉.
caroliniana. Carolina.
Tragus. Europ. calid. ☉.
altissima. Italia. Astrac. ☉.
salsa. Astracania. ☉.
rosacea. Asia sept. ☉.
monandra. Sibiria. ☉.
** *caule lignoso.*
polyclonos. Hispan. Sicil. ♄.
orientalis. Sibiria. ♃.
laniflora. Ibid. ♃.
prostrata. Hisp. Russ. ♄.
vermiculata. Ibid. ♄.
arbuscula. Tatar. Sibir. ♄.
tetrandra. Alexandria. ♄.
fruticosa. Persia. Gallia. Hispan. ♄
muricata. Russia. ♄.
imbricata. Arabia. ♄.
longifolia. Ibid. ♄.
aphylla. Cap. b. Sp. ♄.
articulata. Aegyptus. ♄.
inermis. Alexandria. ♄.

SALSOLA. coquimbana. Chile. ♄.
544. AGLAJA.
odorata. China. Cochinchin. ♄.
545. ANABASIS. *Kali.*
aphylla. Litt. mar. caspici. ♄.
foliosa. Ibid. ☉.
tamariscifolia. Hispan. ♄.
spinosissima. Arab. fel. ♄.
546. CRESSA. *Harzkraut.*
cretica. Pr. Romam. Cret.
547. GOMPHRENA. *Kugelamaranth.*
globosa. India. ☉.
brasiliensis. Brasilia. ☉.
hispida. Malabaria.
interrupta. Iam. austr. ☉.
angustifolia. Ind. orient.
serrata. America.
perennis. Bonaria. ♄.
flava. Vera Crux.
arborescens. Nov. Granad. ♄.
548. ROCAMA.
arabica. Arab. fel. ☉.
549. BOSEA.
Yervemora. Ins. canar. ♄.
cannabina. Cochinch. ♄.
550. TRISANTHUS.
cochinchinensis. Cochinchina.
551. VLMUS. *Rüster.*
campestris. Europ. ♄. †.
octandra. Ibid. ♄. †.

VLMUS.

VLMVS. americana. Amer. sept. ♄.
pumila. Sibiria. ♄.
pubescens. Carolina. ♄.
tetrandra. Europ. ♄. †.
nemoralis. Amer. sept. ♄.
552. HYDROLEA. *Kleber.*
jamaicensis. Iamaica. ☉.
zeylanica. Zeylania.
spinosa. America mer. ♃.
trigyna. Ind. occid.
quadrivalvis. Carolina.
palustris. Guiana.
inermis. Canto Sinar. ☉.
diffusa. Cap. b. Sp.
553. DEMIDOFIA.
repens. Carolina.
554. ROCHEFORTIA.
cuneata. Iamaica. ♄.
ovata. Ibid. ♄.
555. VELEZIA.
rigida. Europ. calid. ☉.
556. SWERTIA.
perennis. P. montosa Europ. ♃. †.
difformis. Virginia.
rotata. Sibiria.
carinthiaca. Carinth. Tyr. alp. ☉.
corniculata. Sibiria. ☉.
dichotoma. Ibid. ☉.
decumbens. Kâhira.
557. GENTIANA. *Enzian.*
* *coroll. 10 fidis.*
pyrenaica. Pyrenaei. ♃.
fimbriata. Virginia.
** *coroll. 7 fidis.*
GENTIANA. campanulata. Carinthia.
pannonica. Hung. Pannon. ♃.
*** *coroll. subquinquefid.*
purpurea. Helvet. Norw. alp. ♃.
punctata. Alpes europ. ♃.
lutea. Ibid. ♃. †.
campestris. P. Eur. ☉. †.
**** *coroll. 5 fidis.*
asclepiadea. Maurit. Helvet. alp. ♃. †.
scandens. China. Cochinchina. ♃.
Pneumonanthe. Eur. ♃. †.
Saponaria. Virginia. ♃.
villosa. Ibid. ♃.
acaulis. Alp. Helvet. etc. ♃. †.
nana. Carinthia. Austr.
exaltata. America. ☉.
decumbens. Sibiria. ♃.
montana. Nov. Zeeland.
saxosa. Ibid.
Catesbaei. Carolina.
frigida. Stiriae alpes.
viscosa. — —
verna. Alpes europ. ♃. †.
pumila. Alpes austr. ♃. †.
bavarica. Bavaria. Helvet. †.
aurea. Norweg. Lappon. alp. ☉.
nivalis. Pyren. Helv. alp. ☉.

GENTIANA. aquatica. Sibir. Cochinchin. ☉.
Centaureum. Eur. ☉. †.
pulchella. — —
diffusa. Ind. orient.
maritima. Ital. Gall. ☉.
spicata. Pr. Monpell. ☉.
verticillaris. India.
verticillata. America. ♃.
quinquefolia. Dania. Pensylvan.
elongata. Tyrolia.
prostrata. Alp. Salisburg.
porphyrio. Carolina.
scilloides. Ins. azoricae.
Cachanlahuen. Chile.
utriculosa. Alp. eur. ☉. †.
exacoides. Cap. b. Sp. ☉.
aphylla. Martinia. ☉.
Amarella. P. Eur. ☉. †.
***** *coroll. quadrifid.*
tetragona. Dania. ☉. †.
ciliata. P. Europ. ☉. †.
cruciata. Ibid. ♃. †.
sessilis. Chile.
filiformis. Gall. Dan. ☉. †.
heteroclita. Malabaria. ☉.

alpina. Mons Cenisius.

558. DICHONDRA.
repens. Nov. Zeelandia. Granad.

559. VAHLIA.
capensis. Cap. b. Sp.

560. BVMALDA.
trifolia. Iaponia. ♄.

561. PHYLLIS.
nobla. Ins. Canariens. ♄.

VMBELLATAE.

562. CVSSONIA.
thyrsiflora. Cap. b. Sp. ♄.
spicata. Ibid. ♄.

563. ERYNGIVM. *Mannstreue.*
foetidum. Carolina. ☉.
aquaticum. Virginia. ♃.
planum. Russ. Polon. ♃. †.
pusillum. Oriens. Hisp.
tricuspidatum. Hispan. Sicilia. ♂.
maritimum. Litt. mar. europ. ♃. †.
campestre. Europ. ♃. †.
triquetrum. Regn. tunet.
amethystinum. Stiriae alp. ♃. †.
Bourgati. Oriens. la Perche. ♃.
alpinum. Helvetia. Ital. alp. ♃.
americanum. Carolina.

564. HYDROCOTYLE. *Wassernabel.*
vulgaris. Europa. ♃. †.
natans. Neapolis.
umbellata. Amer. Cochinchin. ☉.
americana. America.
asiatica. Asia. Iamaica.
hirsuta. Hispaniola.
moschata. Nov. Zeeland.
reniformis. Carolina.

HYDRO-

HYDROCOTYLE. ranunculoides. Mexico.
cordata. Carolina.
erecta. Iamaica.
villosa. Cap. b. Sp.
glabrata. Ibid.
Solandra. Ibid.
tridentata. Ibid.
sinensis. China.
linifolia Cap. b. Sp.
virgata. Ibid.

565. SANICVLA. *Sanikel.*
europaea. Europ. ♃. †.
canadensis. Virgin. Cap. b. Sp. ♃.
marilandica. Mariland. ♃.

566. ASTRANTIA.
maior. Helvet. Hetrur. alp. ♃ †.
carniolica. Carniolia.
Epipactis. Agr. pedem. ♃.
minor. Helvet. etc. ♃. †.
ciliaris. Cap. b. Sp. ♃.
maxima. Russia.

567. BVPLEVRVM. *Hasenöhrchen.*
* *herbacea.*
rotundifolium. Eur. ⊙. †.
stellatum. Helv. alpes. ♃.
angulosum. Delphin. ⊙.
odontites. Ital. Val. alp. ⊙.
ranunculoides. Helvetia. Pyren. ♃. †.
rigidum. Gallia. ⊙. †.
tenuissimum. Gall. Ital. Angl. ⊙. †.

BVPLEVRVM. pyrenaeum. Pyrenaei. ♃.
junceum. Gall. Ital. Helvet. ⊙ †.
baldense. Mons Baldo. ⊙.
longifolium. Helvet. ♃. †.
falcatum. Valesia. ♃. †.
petraeum. Helv. Sibir. ♃.
Gerardi. Gallia. Austria.
flavum. Dardanell.
semicompositum. Hispan. ⊙. †.
nudum. — —
** *frutescentia.*
fruticosum. Oriens. Gallia. ♄.
fruticescens. Hispan. ♄.
spinosum. Gallia. ♄.
coriaceum. Gibraltar. ♄.
difforme. Aethiopia. ♄.
*** *arborescentia.*
arborescens. Hispania. ♄.

568. ECHINOPHORA. *Stacheldolde.*
spinosa. Litt. mar. medit. ♃.
tenuifolia. Apulia. ♃.

569. EXOACANTHA.
heterophylla. Pr. Nazareth. ♂.

570. HASSELQVISTIA.
aegyptiaca. Aegypt. Arabia. ⊙.
cordata. — — ⊙.

571. TORDYLIVM. *Drehkraut.*

TOR-

Tordylivm. ſyriacum. Syria. ⊙.
officinale. Ital. Sicil. ⊙.
peregrinum. Oriens. ⊙.
apium. Apulia. Italia. ⊙.
maximum. Ital. Helv. ♂. †.
ſyſolium. Carniolia.
Anthriſcus. Europ. ♂. †.
nodoſum. Ibid. ⊙. †.

572. Artedia.
ſquamata. Mons Liban. ⊙.

573. Cavcalis. *Kletten-körbel.*
grandiflora. P. Eur. ⊙. †.
daucoides. Gall. Ital. Helvet. ⊙. †.
latifolia. Oriens. Helvetia. ⊙. †.
mauritanica. Mauritania.
orientalis. Oriens. ♂.
helvetica. Helvet. ⊙. †.
leptophylla. Helv. Gall. Ital. ♂. †.
maritima. Gall. provinc.
virgata. Numidia.
pumila. Litt. Euphratis.
glabra. Alexandria.
anguſtifolia. Dardanell.
africana. Cap. b. Sp.

574. Davcvs. *Möhre.*
Carota. Europ. ♂. †.
mauritanicus. Maur. Hiſpan. ⊙. †.
Gingidium. Pr. Montp. ♂.
lucidus. Nova Zeelandia.
Viſnaga. Maur. Ital. ⊙. †.

Davcvs. alatus. Numidia.
divaricatus. Carolina.
gummifer. — —
polygamus. Gallia. ♂.

575. Ammi. *Ammey.*
maius. Oriens. Europa auſtr. ⊙.
copticum. Aegyptus. ⊙.
daucifolium. Carniolia.
glaucifolium. Gallia. ♃.

576. Bvnivm. *Erdnuſs.*
bulbocaſtanum. Gallia. Angl. ♃. †.
aromaticum. Syr. Cret. ⊙.

577. Conivm. *Schierling.*
maculatum. Europ. ♂. †.
rugoſum. Cap. b. Sp. ♃.
ringens. Ibid. ♄.
africanum. Ibid. ⊙.
Royeni. Aegyptus.
tenuifolium. Cap. b. Sp.

578. Selinvm. *Silge.*
ſylveſtre. Europa. ♃. †.
paluſtre. Ibid. ♂. †.
auſtriacum. Auſtria. ♃.
Carvifolia. P. Eur. ♃. †.
Chabraei. Gall. Ital. †.
Seguieri. Ital. Helv. ♃.
Monnieri. Gallia calid. ⊙.
ſibiricum. Sibiria. ♂.

579. Athamanta. *Hirſchwurz.*
Libanotis. Helvet. Auſtr. ♃. †.
Cervaria. Ibid. ♃. †.
ſibirica. Sibiria. ♃.

ATHAMANTA. condensata. Sibiria. ♃.
Oreoselium. Gall. Angl. ♃. †.
sicula Sicilia. ♃.
cretensis. Creta. ♃. †.
annua. Ibid. ☉. †.
sinensis. China. Virgin.
Mathioli. Carniolia.
daucoides. Ibid. ♃.

580. PEUCEDANUM. *Haarstrang.*
japonicum. Iaponia.
officinale. P. Eur. ♃. †.
alpestre. Alp. europ.
Silaus. P. Europa. ♃. †.
alsaticum. Ibid. ♃. †.
nodosum. Creta.
geniculatum. Nov. Zeel.
redivivum. Russia?
aureum. — —
capillaceum. Cap. b. Sp.
tenuifolium. Ibid.

581. CRITHMUM. *Meerfenchel.*
maritimum. Littor. mar. europ. ♃.
pyrenaicum. Pyrenaei.
latifolium. Teneriffa.

582. SPANANTHE.
paniculata. — —

583. CACHRYS. *Nußdolde.*
Libanotis. Sicilia. ♃.
sicula. Sicilia. Hispania.
Morisoni. Gall. Hisp. ♃.
odontalgica. Desert. Wolg.
CACHRYS. panacisfolia. Hispania. ♃.
Panaxsiculum. Sicilia.

584. FERULA. *Steckenkraut.*
communis. Eur. calid. ♃.
glauca. Italia. Sicilia. ♃.
tingitana. Hispan. ♂.
Ferulago. Sicilia.
orientalis. Oriens.
meoides. Ibid.
nodiflora. Eur. austr. ♃.
canadensis. Canad. Virginia. ♃.
Asafoetida. Persia. ♃.
persica. Ibid.
villosa. Carolina.

585. LASERPITIUM. *Laserkraut.*
latifolium. P. Eur. ♃. †.
trilobum. Mons Garganus. ♃.
aquilegifolium. Austria etc. ♃.
gallicum. Europ. calid. ♃.
silaifolium. Ital. Carn. ♃.
angustifolium. Europa calid. ♃.
prutenicum. P. Germ. ♃.
Halleri. Helvet. ♃.
dauricum. Dauria.
peucedanoides. Vall. Vacar. ♃.
Siler. Gallia. Helv. ♃. †.
Chironium. Pr. Monspell. ♃.

LASERPITIVM. capense. Cap. b. Sp.
ferulaceum. Oriens.
simplex. Helv. Tyrol. ♃.
Aciphylla. Nov. Zeeland.

586. HERACLEVM. *Bärenklau.*
Sphondylium. Eur. ♂. †.
angustifolium. P. ib. ♃. †.
pumilum. Delphinat. ♃.
longifolium. Austria. ♃. †.
sibiricum. Sibiria. ♂.
Panaces. Apennini. Sibiria. ♂. †.
austriacum. Austr. etc. ♃. †.
tuberosum. Chile. ♃.
alpinum. Gall. Helv. etc. alp. ♃. †.

587. LIGVSTICVM. *Liebstöckel.*
Levisticum. Apennin. ♃.
nodiflorum. Delphin. ♃.
scoticum. Suecia. Dania etc. ♃.
Gmelini. Delphinat. ♂.
luteum. Barbaria.
peloponnense. Sibiria Austr. etc. ♂. †.
austriacum. Austr. Ital. alp. ♂.
Gingidium. Nov. Zeel.
balearicum. Pr. Rom. ♂.
cornubiense. Cornub. ♃.
candicans. — —
pyrenaeum. Pyrenaei. ♃.
peregrinum. Lusitan. ♂.

588. ANGELICA. *Engelwurz.*
Archangelica. Lappon. Austr. alpes. ♂. †.
Razulii. Pyrenaei. ♃.
sylvestris. Europ. ♃. †.
verticillaris. Italia. Austr. ♃. †.
atropurpurea. Canada.
lucida. Ibid. ♂.
lobata. Carolina.
integrifolia. Ibid.

589. SIVM. *Merck.*
latifolium. Europa. ♃. †.
cicutaefolium. Sibiria.
Ferula. Austria.
angustifolium. Eur. austr. ♃. †.
nodiflorum. Ibid. ♃. †.
Sisarum. China. ♃.
Ninsi. Ibid. ♃.
rigidius. Virgin. ♃.
japonicum. Iaponia.
Falcaria. Eur. Oriens. ♃. †.
graecum. Graecia.
decumbens. Iaponia.
suave. Carolina.
siculum. Sicilia.
repens. Austria. ♃.
filifolium. Cap. b. Sp.
grandiflorum. Ibid.
paniculatum. Ibid.
patulum. Ibid.
asperum. Ibid.
hispidum. Ibid.
villosum. Ibid.

590. SISON. *Amömlein.*
Amomum. Anglia. Carinth. ♂. †.
segetum. Anglia. ♂.
canadense. Amer. sept. ♃.
Ammi. Lusit. Aegypt. ☉.
inundatum. P. Eur. ♃. †.
verticillatum. Gallia. ♃. †.
falsum. Pr. Wolgam.
crinitum. Russia?

591. BUBON. *Steineppich.*
macedonicum. Macedon. Maurit. ♂.
Galbanum. Oriens. ♄.
laevigatum. — —
gummiferum. Oriens. ♄.
rigidius. Sibiria. ♃.

592. CUMINUM. *Pfefferkümmel.*
Cyminum. Aegypt. Gallia. ☉.

593. OENANTHE. *Rebdolde.*
fistulosa. Europa. ♃. †.
crocata. P. Europa. ♃.
prolifera. Sicilia. Apulia. ♃.
pimpinelloides. Europa calid. ♃. †.
globulosa. Lusitania. ♃.
peucedanifolia. Palatin. †.
filiformis. Carolina.
interrupta. Cap. b. Sp.
inebrians. Ibid.
tenuifolia. Ibid.
ferulacea. Ibid.
exaltata. Ibid.

594. PHELLANDRIUM. *Pferdesaat.*
aquaticum. Europ. ♃. †.
Mutellina. Helv. Sibir. ♃.

595. CICUTA. *Wüterich.*
virosa. Europa. ♃. †.
bulbifera. Canad. Virg.
maculata. Virgin.
perennans. Carolina. ♃.
venenosa. Virginia.

596. AETHUSA. *Gleiße.*
Cynapium. Europ. ☉. †.
Bunius. Pyrenaei. ♂.
Meum. Hisp. Ital. ♃. †.
fatua. — —

597. CORIANDRUM. *Koriander.*
sativum. Italia. ☉. †.
testiculatum. Eur. cal. ☉.

598 SCANDIX. *Körbel.*
odorata. Austriae etc. alpes. ♃. †.
gilanica. Sibiria.
pecten. P. Europ. ☉. †.
chilensis. Chile.
Cerefolium. Europ. ☉. †.
procumbens. Virginia.
grandiflora. Oriens.
Anthriscus. Europ. ☉. †.
trichosperma. Aegypt. ☉.
infesta. Austria. ☉. †.
nodosa. Sicilia. ☉.
australis. Italia. Creta. ☉.

599 CHAEROPHYLLUM. *Kälberkropf.*
alpinum. Delphinat. ♂.

CHAE-

CHAEROPHYLLVM. ſylveſtre. Europ. ♃. †.
bulboſum. Ibid. ♂. †.
ariſtatum. Iaponia.
temulum. Europ. ♂. †.
hirſutum. Helvet. ♃. †.
capenſe. Cap. b. Sp.
aromaticum. Luſitan. ♃. †.
coloratum. Illyria.
aureum. Helvetia. ♃. †.
ſcabrum. Iaponia.
Cicutaria. Delph. ♃.
arboreſcens. Virginia. ♄.

600. IMPERATORIA. *Meiſterwurz.*
Oſtruthium. Helv. Auſtr. ♃. †.

601. SESELI. *Bergfenchel.*
pimpinelloides. Europa calid. ♃.
montanum. Gallia. ☉.
glaucum. Ibid. ♃. †.
annuum. Ibid. ☉. †.
ariſtatum. — — ☉.
filifolium. Cap. b. Sp.
ſtriatum. Ibid.
chaerophylloides. Ibid.
amoides. Gall. Luſit. ☉.
tortuoſum. Eur. calid. ♃. †.
Turbith. Ibid. ♃.
Hippomarathrum. Helvet. ♃. †.
pyrenaeum. Pyrenaei. ♃.
ſaxifragum. Helvet. Gallia. ♃. †.
elatum. Gall. Auſtr. ♃. †.
SESELI. multicaule. — — ♃.
carvifolium. Delphin. ♃.
fragile. Pyrenaei. ♂.

602. THAPSIA. *Flügelſaame.*
villoſa. Gall. Hiſpan. ♃.
foetida. Hiſpan. ♃.
Aſclepium. Oriens. Apulia. ♃.
garganica. Barbar. Apulia. ♃.
trifoliata. Virginia.

603. PASTINACA. *Paſtinak.*
lucida. Europ. calid. ♂.
ſativa. Europa. ♂. †.
Opoponax. Oriens. Gallia. ♃.

604. SMYRNIVM. *Smirnenkraut.*
perfoliatum. Creta. ♂.
aegyptiacum. Aegyptus.
nodiflorum. Agr. pedem.
Oloſatrum. Gallia. Hiſpan. etc. ♂.
aureum. Amer. ſept. ♂.
laterale. Cap. b. Sp.
integerrimum. Virgin. ♃.

605. ANETVM. *Dill.*
graveolens. Luſit. Hiſp. Auſtr. ☉. †.
ſegetum. Luſitania. ☉.
Foeniculum. Narbonia etc. ☉. †.
piperitum. Sicilia.

606. AZORELLA.

Azorella. filamentosa. Terra del Fuego.
integrifolia. — —
trisulcata. — —
cespitosa. Fretum magell.
607. Carvm. *Feldkümmel.*
Carvi. Europa. ♂. †.
608. Pimpinella. *Pimpinelle.*
saxifraga. Europa. ♃. †.
nigra. Ibid. ♃. †.
magna. Ibid. ♂. †.
dissecta. Ibid. ♃. †.
hircina. Ibid. ♃. †.
Tragium. Delphinat. ♃.
glauca. Gall. Ital. ♃. †.
capensis. Cap. b. Sp.
peregrina. Italia. ♃.
Anisum. Aegyptus. ⊙.
dichotoma. Hispania.
dioica. Gall. Helv. ♂. †.
609. Apivm. *Eppich.*
Petroselinum. Sardin. ♂.
graveolens. Pass. Europa. ♂. †.
bipinnatum. Carolina.
610. Aegopodivm. *Girsch.*
Podagraria. Europ. ♃. †.

Trigynia.

611. Qvinchamalivm.
chilense. Chile. ♂.
612. Semecarpvs.
Anacardium. India. ♄.
monogyna. Mauritia. ♄.
613. Rhvs. *Sumach.*
* *foliis pinnatis.*
Rhvs. Coriaria. Palaestin. Europ. calid. ♄.
typhinum. Virginia. ♄.
javanicum. China. ♄.
glabrum. Ibid. ♄.
Hypsilodendron. Canada. ♄.
Vernix. Amer. sept. ♄.
succedaneum. China. Iaponia. ♄.
copallinum. Amer. sept. ♄.
semialatum. — — ♄.
Metopium. America. ♄.
pauciflorum. Cap. b. Sp. ♄.
alatum. Ibid. ♄.
digitatum. Ibid. ♄.
** *foliis ternatis.*
radicans. Virg. Canad. ♄.
Toxicodendron. Ibid. ♄.
tomentosum. Cap. b. Sp. ♄.
rosmarinifolium. Ibid. ♄.
sinuatum. Ibid. ♄.
angustifolium. Ibid. ♄.
viminale. — — ♄.
suaveolens. — — ♄.
aromaticum. — — ♄.
elegans. Carolina. ♄.
laevigatum. Cap. b. Sp. ♄.
pubescens. Ibid. ♄.
lucidum. Ibid. ♄.
villosum. Ibid. ♄.
incisum. Ibid. ♄.
cuneifolium. Ibid. ♄.
lanceum. Ibid. ♄.
cirrhiflorum. Ibid. ♄.
dentatum. Ibid. ♄.

RHVS. tridentatum. Cap. b. Spei. ♄.
*** *foliis simplicibus.*
Cotinus. Italia. Helvetia. Sibiria. ♄.
atrum. Nov. Caledon. ♄.
Sacneb. Hadiae montes. ♄.

614. VIBVRNVM. *Schneeball.*
Tinus. Hispania. Italia. ♄.
villosum. Iamaica. ♄.
obovatum. Carolina. ♄.
tinoides. Amer. merid. ♄.
nudum. Virginia. ♄.
scandens. Iaponia. ♄.
virens. Ibid. ♄.
serratum. Ibid. ♄.
prunifolium. Amer. sept. ♄.
dentatum. Virginia. ♄.
plicatum. Iaponia. ♄.
Lantana. Europ. calid. ♄.
acerifolium. Virginia ♄.
Opulus. Europa. ♄. †.
Lentago. Canada. ♄.
tomentosum. Iaponia. ♄.
erosum. Ibid. ♄.
hirtum. Ibid. ♄.
dilatatum. Ibid. ♄.
macrophyllum. Ibid. ♄.
cuspidatum. Ibid. ♄.
cassinoides. Amer. sept. ♄.
laevigatum. Virgin. Carolina. ♄.
nitidum. — — ♄.

615. CASSINE.
capensis. Cap. b. Sp. ♄.
CASS. tolpoon. Cap. b. Sp. ♄.
maurocenia. Ib. Oriens. ♄.

616. SAMBVCVS. *Holunder.*
Ebulus. Europa. ♄. †.
japonica. Iaponia. ♄.
canadensis. Canada. ♄.
nigra. Europa. ♄. †.
laciniata. Iaponia. ♄.
racemosa. Eur. cal. ♄. †.

617. SPATHELIA. *Schaftbaum.*
simplex. Iamaica. ♄.

618. STAPHYLAEA. *Pimpernuss.*
trifolia. Virginia. ♄. †.
pinnata. Ibid. ♄.
occidentalis. Iamaica. ♄.

619. OCHROXYLON.
— — — —

620. PASSIFLORA. *Passionsblume.*
* *foliis indivisis.*
glandulosa. Cajenna. ♄.
mucronata. Brasilia. ♄.
serratifolia. Surinamia. ♄.
pallida. Ins. Antill. ♄.
laurifolia. Ind. occid. ♄.
hexangularis. Ibid. ♄.
cupraea. Ins. Provident. ♄.
adulterina. Nov. Gran. ♄.
multiflora. Ins. Antill. ♄.
maliformis. Ibid. ♄.
tiliaefolia. Peru. ♄.
coccinea. Guiana. ♄.
quadrangularis. Carib. ♄.
alata. — —

PASSIFLORA. angustifolia. Iamaica. ♄.
** *foliis bilobis.*
biflora. America. ♄.
rubra. Iamaic. Cajen. Doming. Martin. ♄.
perfoliata. Iamaica. Mexico.
normalis. Amer. merid.
Murucuja. Domingo.
Vespertilio. America. ♄.
*** *foliis trilobis.*
orbiculata. Domingo. ♄.
longifolia. Ibid. ♄.
peltata. Inf. Antill. ♄.
hederacea. Ibid. ♄.
tomentosa. Peru. ♄.
serrulata. Carthagena. ♄.
cuneifolia. America. ♄.
oblongata. Iamaica. ♄.
rotundifolia. Amer. cal. ♄.
punctata. Peru. ♄.
stipulata. Guiana.
lutea. Iamaic. Virgin. ♄.
glauca. — —
foetida. Domingo. ⊙.
hibiscifolia. Insul. Antill. ⊙.
hirsuta. Doming. Curass.
suberosa. Inf. Antill. Domingo. ♄.
incarnata. Peru. Virgin. ♃.
ciliata. — —
holosericea. Vera Crux. ♄.
parviflora. Iamaica. ♄.
aurantia. Nov. Caledon.
PASSIFL. minima. Curass. ♄.
heterophylla. Domingo.
mixta. Nova Granad. ♄.
**** *foliis multifidis.*
filamentosa. America.
coerulea. Brasilia. ♄.
serrata. Martinia. ♄.
pedata. Domingo. ♄.

621. TAMARIX. *Forst.*
gallica. Gall. Hisp. etc. ♄.
chinensis. Canto Sinar. ♄.
orientalis. Arabia fel. ♄.
africana. Barbaria. ♄.
articulata. Oriens. ♄.
germanica. Germania. ♄.

622. SALMASIA.
guianensis. Guiana. ♄.

623. TURNERA.
ulmifolia. Amer. cal. ♂.
Pumilea. Iamaica. ⊙.
Sidoides. Brasilia.
rupestris. Guiana.
frutescens. Ibid. ♃.
cistoides. Iamaica. ⊙.
villosa. Guiana.
racemosa. — —
guianensis. Guiana.

624. SUAEDA.
baccata. Alexandria. ♄.
hortensis. Arabia. ♄.
vera. Ibid. ♄.
vermiculata. Alexandr. ♄.
fruticosa. Arabia. ♄.
monoica. Alexandr. ♄.

625. TELEPHIUM.
Imperati. Gall. Ital. ♃.

TELE-

TELEPHIVM. oppositifolium. Borbonia.

626. CORRIGIOLA. *Knotenkraut.*
littoralis. P. Europa. ☉. †.
repens. Deserta Kahirae.

627. PHARNACEVM.
Cerviana. Asia. Hispan. Russ. ☉.
microphyllum. Cap. b. Sp.
lineare. Ibid.
umbellatum. Lohaja.
incanum. Cap. b. Sp. ♃.
albens. Ibid.
cordifolium. Ibid.
distichum. Ind. orient.
dichotomum. Cap. b. Sp.
Mollugo. Ind. orient. ☉.
depressum. Ibid.
serpyllifolium. Cap. b. Spei. ☉.
glomeratum. Oriens. Cap. b. Sp. ☉.
quadrangulare. Cap. bon. Spei. ♃.
suffruticosum. Russia. ♃.
maritimum. Carolina.
marginatum. Cap. b. Sp.
teretifolium. Ibid.

628. ALSINE. *Vogelkraut.*
media. Europ. ☉. †.
mucronata. Gall. Helv.
prostrata. Arabia.
graminifolia. Italia.

629. DRYPIS. *Kronenkraut.*
DRYPIS. spinosa. Ital. Istria. Maurit. ♂.

630. BASELLA. *Baselkraut.*
rubra. India. ☉. ♃.
alba. China. Amboina. ♂.
japonica. Iaponia.
lucida. India. ♃. ☉.

631. TRICEROS.
cochinchinensis. Cochinchina. ♄.

632. SAROTHRA.
gentianoides. Virg. Pensylvan.

633. PORTVLACARIA.
afra. Oriens. ♄.

Tetragynia.

634. PARNASSIA. *Einblatt.*
palustris. Europa. ♃. †.

635. EVOLVVLVS. *Faltenblume.*
nummularius. Ind. occ. ☉.
emarginatus. India. ☉.
alsinoides. Malabar. Zeylan. ☉.
gangeticus. India.
hederaceus. Ibid.
sericeus. Iamaica.
linifolius. Ibid.
tridentatus. India.

Pentagynia.

636. ARALIA. *Bergangelik.*
* *arboreae.*
arborea. India occid. ♄.
spinosa. Amer. boreal. ♄.
pentaphylla. Iaponia. ♄.

ARALIA. Sciodaphyllum. India. ♄.
octophylla. Cochinch. ♄.
lappaefolia. India. ♄.
** *frutescentes.*
sinensis. Sina. ♄.
palmata. Ibid. ♄.
japonica. Iaponia. ♄.
*** *herbaceae.*
racemosa. Canada. ♃.
nudicaulis. Virg. Iava. ♃.
cordata. Iaponia. ♃.

637. GLOSSOPETALUM.
glabrum. Guiana. ♄.
tomentosum. Ibid. ♄.

638. STATICE. *Grasnelke.*
Armeria. Europ. Amer. sept. ♃. †.
Pseudarmeria. Hispan. ♃.
juniperifolia. Ibid. ♃.
auriculaefolia. Barbar. ♃.
alliacea. Hispania. ♃.
graminifolia. — —
Echinus. Creta. Media.
incana. Aegyptus. ♃.
longifolia. Cap. b. Sp.
tetragona. Ibid.
scabra. Ibid.
cordata. Litt. mar. med. ♃.
Limonium. Pass. Europ. Virgin. ♃. †.
latifolia. Tataria. ♃.
echioides. Pr. Monpell. ☉.
reticulata. Melita.
tatarica. Tataria. ♂.
speciosa. Ibid. ♂.

STATICE. flexuosa. Sibiria.
ramosissima. Numidia.
caroliniana. Carolina.
dichotoma. Hispania. ♃.
cespitosa. Ibid. ♃.
lobata. Africa.
sinuata. Palaest. Malacca. Sicil. ☉. ♂.
purpurata. Cap. b. Sp. ♃.
pruinosa. Alexandria.
mucronata. Barbaria. ♃.
rubella. Russia.
minuta. Litt. mar. med. ♄.
axillaris. Lohaja. ♄.
cylindrifolia. Mockha. ♄.
monopetala. Littor. mar. med. ♄.
aurea. Dauria. ♄.
ferulacea. Barbaria. Hispan. ♄.
linifolia. Cap. b. Sp. ♄.
suffruticosa. Sibiria. ♃.

639. LINUM. *Lein.*
* *foliis alternis.*
usitatissimum. Europ. calid. ☉. †.
perenne. Sibiria. ♃. †.
viscosum. Mont. bonariens. etc. ♃. †.
hirsutum. Tataria. Austr. ♃. †.
narbonense. Gallia. Helv. ☉. ♃. †.
aquilinum. Chile.
strictum. Hispan. Sibir. ☉.
maritimum. Oriens. Ital. ♃.

LINUM. virginianum. Virgin. Penſylv.
flavum. Auſtria. ⊙.
monogynum. Nov. Zeeland. ♃.
gallicum. Gallia.
tenuifolium. Gall. Helvetia. ♃. †.
ſuffruticoſum. Hiſpan. ♃.
auſtriacum. Auſtria. ⊙. †.
alpinum. Delphin. Auſtr. alp. ♃.
arboreum. Ital. Creta. ♄.
campanulatum. Delphin. Ruſſia. ♃. ♄.
** *foliis oppoſitis.*
africanum. Africa. ⊙.
nodiflorum. Italia. ♃.
aethiopicum. Cap. b. Sp.
catharticum. Europ. ⊙. †.
quadrifolium. Cap. bon. Spei. ⊙.
verticillatum. Italia. ⊙.
ſtriatum. Carolina. ⊙.
640. ALDROVANDA.
veſiculoſa. India. Italia.
641. DROSERA. *Sonnenthau.*
acaulis. Cap. b. Sp.
Burmanni. Zeylania.
cuneifolia. Cap. b. Sp.
rotundifolia. P. Eur. ♃. †.
longifolia. Ibid. ♃. †.
anglica. Anglia.
capenſis. Cap. b. Sp.
luſitanica. Luſitania.

DROSERA. ciſtiflora. Cap. b. Sp.
indica. India.
642. GISEKIA.
pharnacioides. Ind. or. ⊙.
643. CRASSULA. *Dickblatt.*
* *fruteſcentes.*
coccinea. Cap. b. Sp. ♄.
cymoſa. Ibid. ♄.
albe. Arabia. ♄.
flava. Cap. b. Sp. ♄.
ſcabra. Ibid. ♄.
perfoliata. Oriens. Cap. b. Sp. ♄.
ramoſa. Cap. b. Sp. ♄.
cultrata. Ibid. Oriens. ♄.
obvallata. Cap. b. Sp. ♄.
pruinoſa. Ibid. ♄.
fruticuloſa. Ibid. ♄.
marginalis. Ibid. ♄.
lactea. Ibid. ♄.
tetragona. Ibid. ♄.
obliqua. — — ♄.
Cotyledon. Cap. b. Sp. ♄.
pinnata. China. ♄.
muricata. Cap. b. Sp. ♄.
** *herbaceae.*
centauroides. Cap. bon. Spei. ⊙.
lineolata. Ibid.
pulchella. Ibid.
imbricata. Ibid.
dichotoma. Ibid. ⊙.
glomerata. Ibid. ⊙.
ſtrigoſa. Oriens.
muſcoſa. Cap. b. Sp. ⊙.

CRASSULA. pellucida. Cap. b. Sp.
orbicularis. Ibid. ♃.
nudicaulis. Aethiopia. ♃.
alternifolia. Ibid.
columnaris. Cap. b. Sp.
ciliata. Ibid. ♃.
punctata. Aethiopia.
subulata. Cap. b. Sp. ☉.
verticillaris. Europ. calid. ☉.
rubens. Ibid. ☉.
spinosa. Sibiria.
cespitosa. Hispania. ☉.
Septas. Cap. b. Sp. ♃.
*** *incertae adh. tribus.*
barbata. Cap. b. Spei.
argentea. Ibid.
tecta. Ibid.
pubescens. Ibid.
rupestris. Ibid.
pyramidalis. Ibid.
montana. Ibid.
alpestris. Ibid.
turrita. Ibid.
retroflexa. Ibid.
Cotyledonis. Ibid.
aloides. — —
capitella. Cap. b. Sp.
cephalophora. Ibid.
spicata. Ibid.
expansa. — —
mollis. Cap. b. Sp.
crenulata. Ibid.
tomentosa. Ibid.
deltoides. Ibid.

CRASSULA. corallina. Cap. b. Sp.
vestita. Ibid.
thyrsiflora. Ibid.
perforata. Ibid.
cordata. Ibid.
sparsa. — —
dentata. Cap. b. Sp.
spathulata. Ibid.
diffusa. — —
decumbens. Cap. b. Sp.
natans. Ibid.
umbellata. Ibid.
prostrata. Ibid.
inanis. Ibid.
hemisphaerica. Ibid.
minima. Ibid.

644. MAHERNIA.
verticillata. Cap. b. Sp. ♄.
pinnata. Aethiopia. ♄.

645. COMMERSONIA.
echinata. Taheiti. ♄.

646. SIBBALDIA.
procumbens. Lapp. Helv. Sibir. alpes. ♃.
erecta. Sibiria. ♃.
altaica. Alpes Altaicae. ♃.

Hexagynia.

647. ERAGLISSA.
hexagyna. Littor. Mar. Marm. ♃.

Decagynia.

648. SCHEFFLERA.
digitata. Nova Zeelandia.

Poly-

Polygynia.

649. MYOSURUS. *Mäusescwanz.*
minimus. Europa. ⊙. †.

CLASSIS VI.

HEXANDRIA.

Monogynia.

650. VRANIA.
madagascariensis. Madagascar. ♄.

651. BROMELIA.
Ananas. Surinam. Nova Hispan. ♃.
Pinguin. India occid. ♃.
Acanga. Brasilia. ♃.
lingulata. Amer. mer. ♃.
bracteata. Iamaica. ♃.
paniculigera. Ind. occ. ♃.
nudicaulis. Amer. mer. ♃.
humilis. Ibid. ♃.
Karatas. Ibid. ♃.

652. HEPETIS.
bromeliaefolia. Iam. ♃.
angustifolia. Ibid.
latifolia. Ibid. ?

653. XEROPHYTA.
madagascariensis. Madagascar. ♃.

654. TILLANDSIA.
utriculata. Iamaica. ♃.
polystachya. Amer. merid. ♃.
fasciculata. Iamaica. ♃.
nutans. Ibid. ♃.

TILLANDSIA. flexuosa. Iamaica. ♃.
usneoides. P. Amer. ♃.
tenuifolia. Amer. mer. ♃.
recurvata. Iamaica. ♃.
monostachya. Amer. mer.
canescens. Iamaica. ♃.
angustifolia. Ibid. ♃.
lingulata. Amer. merid.
serrata. Ibid.
paniculata. Ibid.

655. BURMANNIA.
disticha. Virginia.
biflora. Ibid.

656. TRADESCANTIA.
zanonia. Americ. merid. Gallia. ♃.
virginica. Virginia. ♃.
recta. Mexico. ⊙.
malabarica. Malabaria.
nervosa. Suratta. ♃.
geniculata. Americ. merid. ⊙.
vaga. Canto Sinar. ⊙.
monandra. Hispaniola. ⊙.
multiflora. Iamaica.
cordifolia. Ibid. ⊙.
cristata. Zeylania. ⊙.
papilionacea. India. ⊙.
spathacea. Ind. occid. ♃.
crassifolia. Mexico. ♃.
speciosa. Cap. b. Sp. *)
axillaris. India.
discolor. Amer. calid. ♃.

*) Commelina ex Thunbergii sententia.

TRA-

TRADESCANTIA. Aubletii. Guiana.
cordifolia. Iamaica. ☉.
657. FLOSCOPA.
fcandens. Cochinch. ♄.
658. MNASIVM.
paludofum Guiana.
659. PONTEDERIA.
ovata. Malabaria. ♃.
azurea. Iamaica.
rotundifolia. Surinamia.
vaginalis. Ind. orient. ♃.
cordata. Iamaica. Cochinchin. ♃.
limofa. Iamaica.
haftata. India. ♃.
660. HAEMANTHVS. *Blutblume.*
pubefcens. Cap. b. Sp. ♃.
coccineus. Ibid. ♃.
puniceus. Ibid. ♃.
carinatus. Guinea. ♃.
ciliaris. Cap. b. Sp. ♃.
orientalis. Ibid. ♃.
toxicarius. Ibid. ♃.
farnienfis. Farniae Infu1. Cap. b. Sp. ♃.
falcatus. Cap. b. Sp. ♃.
undulatus. Ibid. ♃.
fpiralis. Ibid. ♃.
661. GALANTHVS. *Schneetropfen.*
nivalis. P. Europa. ♃. †.
662. LEVCOIVM. *Knotenblume.*
vernum. P. Europ. ♃. †.
LEVCOIVM. capitulatum. Cochinchina. ♃.
ftrumofum. Cap. b. Sp. ♃.
aeftivum. P. Europ. ♃. †.
autumnale. Lufitania. ♃.
663. TVLPAGIA.
alliacea. Cap. b. Sp. ♃.
cepacea. Ibid. ♃.
664. NARCISSVS. *Narziffe.*
poëticus. Ital. Helv. ♃. †.
Pfeudonarciffus. Gallia. Angl. ♃. †.
bicolor. Pyrenaei. ♃.
minor. Hifpania. ♃.
mofchatus. Ibid. ♃.
Bulbocodium. Ibid. ♃.
ferotinus. Italia. Hifpan. Barbar. ♃.
triandrus. Pyrenaei. ♃.
odorus. Europ. calid. ♃.
orientalis. Oriens. ♃.
trilobus. Europ. calid. ♃.
calathinus. Ibid. ♃.
Tazetta. Lufitan. Hifpan. Narb. ♃.
dubius. Gallia. ♃.
Ionquilla. Gallia. Italia. Hifpan. ♃.
hifpanicus. Hifpania. ♃.
665. PANCRATIVM. *Machtlilie.*
maximum. Arab. fel. ♃.
zeylanicum. Zeylania. ♃.
mexicanum. Mexico. ♃.
caribaeum. Inf. Caribaeae. Iamaica. ♃.

PAN-

PANCRATIVM. maritimum. Hispania. ♃.
declinatum. Ind. occid. ♃.
fragrans. Barbados. ♃.
carolinianum. Carolin. ♃.
speciosum. — — ♃.
verecundum. — — ♃.
illyricum. Illyria. ♃.
littorale. America. ♃.
amboinense. Amboina. ♃.

666. MASSONIA.
latifolia. Cap. b. Sp.
lanceolata. Ibid.
undulata. Ibid.
angustifolia. Ibid.
echinata. Ibid.

667. MAVHLIA.
linearis. Cap. b. Sp. ♃.
ensifolia. Ibid. ♃.

668. CRINVM. *Liliennarzisse.*
latifolium. Asia. ♃.
obliquum. Cap. b. Sp. ♃.
asiaticum. Malabar. Zeylan. ♃.
zeylanicum. Ind. orientalis. ♃.
angustifolium. Cap. bon. Spei. ♃.
lineare. Ibid. ♃.
speciosum. Ibid. ♃.
americanum. P. Amer. ♃.
caspicum. Littor. mar. Casp. ♃.
nervosum. Ins. Philipp. ♃.
longifolium. Cap. b. Sp. ♃.

669. AMARYLLIS. *Amarylle.*
* *spatha uniflora.*
lutea. Hispania. Italia. Thracia. ♃.
tubispatha. Bonaria. ♃.
tubiflora. Lima. Chancaa. ♃.
Atamasco. Virginia. ♃.
maculata. Chile.
clavata. Africa austr. ♃.
pumilio. — — ♃.
formosissima. Amer. merid. ♃.
chilensis. Chile. ♃.
Reginae. Iamaica. Surinam. ♃.
spiralis. Cap. b. Sp. ♃.
reticulata. Brasilia. ♃.
vittata. India orient. ♃.
** *spatha multiflora.*
Belladonna. Cap. b. Sp. Ind. occid. ♃.
revoluta. Cap. b. Sp. ♃.
aurea. China. ♃.
montana. Mons Liban. ♃.
radiata. — — ♃.
cinnamomea. Cap. bon. Spei. ♃.
tatarica. Tataria. ♃.
alba. Arabia felix.

670. BVLBOCODIVM. *Uchtblume.*
vernum. Hisp. Russia. ♃.

671. APHYLLANTHES. *Blattlose.*

APHYL-

APHYLLANTHES. monspeliensis. Gallia. ♃.

672. ALLIUM. *Lauch.*

* *foliis caulinis.*

† *planis.*

+ *umbell. capsulifer.*

Ampeloprasum. Oriens. Cap. b. S. ♃. ⊙. †.
lineare. Sibiria. ♃.
rotundum. Eur. cal. ♃. †.
Porrum. Helvetia. ♃. ♂.
Victorialis. Alp. europ. ♃.
subhirsutum. Oriens. Ital. Hispan.
cirrhosum. Mediolan. ♃.
ramosum. Sibiria. ♃.
obliquum. Ibid. ♃
magicum. — — ♃.
roseum. Pr. Monpell. Agr. ped. ♃. †.
tataricum. Sibiria. ♃.
coeruleum. Russia. ♃.
suaveolens. Austria. ♃.

++ *umbell. bulbifer.*

sativum. Sibiria. Cap. b. Spei. ♃.
scorodoprasum. P. Europa. ♃. †.
arenarium. Helv. etc. ♃. †.
carinatum. Ibid. ♃. †.

†† *foliis teretibus.*

+ *umb. capsulifer.*

Pallasii. Sibiria? ♃.
parviflorum. Eur. cal. ♃.
pallens. Hispania. Italia. etc. ♃.
moschatum. Gallia. Hispan. etc. ♃.
flavum. Pr. Monpell. Austr. ♃.
desertorum. Arabia fel.
sphaerocephalum. Sibir. etc. ♃. †.
paniculatum. Oriens. Sibiria. ♃. †.
descendens. Helvetia. ♃.

++ *umb. bulbifer.*

vineale. P. Europ. ♃. †.
oleraceum. Helvet. Suecia. ♃. †.

** *fol. radicalib. scapo nudo.*

nutans. Sibiria. ♃.
senescens. Sibir. Helvet. etc. ♃. †.
angulosum. Sibiria. ♃. †.
neapolitanum. Neapol. ♃.
odorum. Europ. calid. Iaponia. ♃.
ascalonicum. Palaest. ♃.
nigrum. Gall. Barbar. ♃.
canadense. Canada. ♃.
fistulosum. — — ♃.
Cepa. — — ♂.
Schoenoprasum. Oeland. Sibir. alpes. ♃. †.
sibiricum. Sibiria. ♃.
narcissiflorum. Delph. ♃.
monspessulanum. Gall. ♃.
tenuissimum. Sibiria. ♃.
altaicum. Russia. ♃.
ornithogaloides. Carolin.

ALLIVM illyricum. Circ. Fiume. ♃.
gracile. — —
tricoccon. — —
inodorum. — —
Moly. Pyrenaei. Hungar. etc. ♃.
ursinum. Europ. ♃. †.
triquetrum. Hisp. Narb. ♃.
Chamaemoly. Italia. ♃.
speciosum. Neapolis. ♃.

trifoliatum. Neapolis. ♃.
siculum. Sicilia. ♃.
ciliatum. Neapolis. ♃.

673. LILIVM. *Lilie.*
* *foliis sparsis.*
candidum. Syria. Helvet. etc. ♃.
speciosum. Iaponia.
bulbiferum. Italia. Sibir. etc. ♃. †.
longifolium. Iaponia.
pomponium. Sibir. Pyrenaei. ♃.
lancifolium. Iaponia.
chalcedonicum. Persia. ♃.
superbum. Americ. boreal. ♃.
japonicum. Iaponia. ♃.
Catesbaei. Carolin.
spectabile. Carol. austr. ♃.
** *foliis verticillat.*
maculatum. Iaponia.
Martagon. P. Europ. ♃. †.
canadense. Canada. ♃.
LILIVM. kamtschatense. Canada. Kamtschat. ♃.
philadelphicum. Pensylvania. ♃.

cordifolium. Iaponia.

674. FRITILLARIA. *Kayserkrone.*
imperialis. Persia. ♃.
cantoniensis. Canto Sinar. ♃.
persica. Persia. Russia ♃.
pyrenaica. Pyrenaei. Russia. ♃.
Meleagris. Gallia. Italia. etc. ♃.

675. EVCOMIS.
regia. Cap. b. Sp. ♃.
nana. Ibid. ♃.
punctata. Ibid. ♃.

676. VVVLARIA. *Zapfenkraut.*
amplexifolia. Helvetia. Delphin. ♃. †.
hirta. Iaponia.
lanceolata. Canada. ♃.
perfoliata. Virginia. Canada. ♃.
sessilifolia. Ibid. Iaponia.
cirrosa. Iaponia.

677. GLORIOSA. *Prachtlilie.*
superba. Malabaria. ♃.
simplex. Senegalia. ♃.

678. ERYTHRONIVM. *Hundszahn.*

ERY-

Erythronium. Dens canis. Sibir. Virg. etc. ♃.
carolinianum. Carolina.
679. Tulipa. *Tulpe.*
ſylveſtris. Sibiria etc. ♃. †.
gesneriana. Ruſſ. Capp. ♃.
biflora. Ad Wolgam deſert. ♃.
Breyniana. Cap. b. Sp. ♃.
680. Albuca. *Stiftblume.*
maior. Cap. b. Sp. ♃.
minor. Ibid. ♃.
altiſſima. Africa. ♃.
coarctata. Ibid. ♃.
abiſſinica. Abiſſinia. ♃.
ſpiralis. Cap. b. Sp. ♃.
faſtigiata. Ibid. ♃.
viſcoſa. Ibid. ♃.
681. Hypoxis. *Härling.*
faſcicularis. Aleppo. ♃.
erecta. Canada. ♃.
decumbens. Amer. auſtr. ♃.
ſeſſilis. Carolina. ♃.
aurea. Cochinchina. ☉.
aquatica. Cap. b. Sp.
minuta. Ibid.
alba. Ibid.
plicata. Ibid.
ſtellata. Ibid. ♃.
juncea. Carolina. ♃.
ſerrata. Cap. b. Sp. ♃.
ovata. Ibid.
villoſa. Ibid.
682. Ornithogalum. *Milchſtern.*
* *ſtaminibus omnib. integerr.*
Ornithogalum. uniflorum. Sibiria. ♃.
luteum. Europa. ♃. †.
mininum. Ibid. ♃. †.
reticulatum. Deſert. aſtr. ♃.
pyrenaicum. Pyrenaei. Sibir. ♃. †.
narbonenſe. Gallia. Italia. Sibir. etc. ♃. †.
latifolium. Arab. Aegyptus. ♃.
longibracteatum. — — ♃.
comoſum. Carinthia. ♃.
pyramidale. Luſitania. ♃.
conicum. — —
caudatum. — —
ſuaveolens. — —
tenellum. — —
niveum. — —
maculatum. Cap. bon. Spei. ♃.
bohemicum. Bohem. ♃.
umbellatum. P. Eur. ♃. †.
flaveſcens. — —
miniatum. — —
Maſſonii. — —
** *ſtaminibus alternis emarginatis.*
thyrſoides. Cap. b. Sp. ♃.
arabicum. Aegypt. Alexandr. ♃.
nutans. Italia. Helvetia etc. ♃. †.
capenſe. Cap. b. Sp. ♃.
*** *tribus incertae.*
ciliatum. Cap. b. Sp. ♃.

Orni-

ORNITHOGALUM. crenulatum. Cap. b. Sp.
altissimum. Ibid.
pilosum. Ibid.
circinatum. Astrach. ♃.
flavum. Arabia.
rupestre. Cap. b. Spei.
iaponicum. Iaponia. ♃.
bulbiferum. Ad Wolgam. ♃.
unifolium. Cap. bon. Spei. ♃.
punctatum. Ibid.
undulatum. Ibid.
ovatum. Ibid.
albucoides. Ibid.
graminifolium. Ibid.
siculum. Sicilia. ♃.

683. SCILLA. *Meerzwiebel.*
maritima. Hisp. Sicil. ♃.
Lilio-Hyacinthus. Aquitania. Hisp. ♃.
italica. — — — ♃.
lusitanica. Lusitania. ♃.
hyacinthoides. — — ♃.
autumnalis. Hispania. Gallia. ♃.
peruviana. Lusitania. Barbaria. ♃.
iaponica. Iaponia. ♃.
tetraphylla. Africa. ♃.
unifolia. Lusitania. ♃.
amoena. Russia etc. ♃. †.
bifolia. Gallia. ♃. †.
Iacquini. — — — ♃.
obtusifolia. Barbaria. ♃.

SCILLA. anthericoides. Barbaria. ♃.
numidica. Ibid. ♃.
lingulata. Ibid. ♃.
undulata. Ibid. ♃.
verna. Anglia. ♃.

684. CYANELLA. *Hängeblatt.*
alba. Cap. b. Sp.
lutea. Ibid.
capensis. Ibid.

685. PUYA.
chilensis. Chile. ♄.

686. ASPHODELUS. *Affodil.*
luteus. Sicilia. Helvetia.
ramosus. Narb. Lusitania. etc. ♃. †.
fistulosus. Gallia. Hisp. Cret. ♃.
altaicus. Russia. ♃.
liburnicus. Carniolia. ♃.

687. ANTHERICUM. *Spinnenkraut.*
* *capsula sexangulari.*
ossifragum. P. Europ. ♃. †.
** *capsula ovata.*
† *foliis ensiformibus. Narthecia.*
calyculatum. Sibiria. Helvet. ♃. †.
iaponicum. Iaponia. China. ♃.
contortum. Cap. bon. Spei. ♃.
falcatum. Ibid.

ANTHERICVM. ciliatum. Cap. b. Sp.
Cauda felis. Ibid.
subtrigynum.
latifolium. Cap. b. Spei.
Adenanthera. Nova Caledonia.
†† *foliis carnosis.*
Bulbine.
frutescens. Cap. b. Sp. ♄.
filiforme. Ibid.
aloides. Ibid. ♃.
asphodeloides. Aethiopia. ⊙.
annuum. Ibid. ⊙.
flexifolium. Cap. bon. Spei. ♃.
muricatum. Ibid. ♃.
hispidum. Ibid. ♃.
††† *foliis triquetris.*
scabrum. Cap. b. Sp. ♃.
triquetrum. Ibid. ♃.
revolutum. Ibid. ♃.
†††† *foliis planis.*
serotinum. Sibir. Helv. Ital. ♃.
Liliastrum. Helvetiae alpes. ♃.
Liliago. Europa. ♃. †.
graecum. Oriens. ♃.
ramosum. P. Europ. ♃. †.
floribundum. — — —
Mattiazzi. Lusitania. ♃.
planifolium. Ibid. ♃.
cirrhatum. Nova Zeeland.
††††† *foliis nullis.*

ANTHERICVM. squameum. Cap. bon. Spei ♃.
spirale. Ibid. ♃.
aphyllum. Insula Rhodus. ♃.

brevifolium. Cap. b. Sp.
incurvum. Ibid.
nutans. Ibid.
pauciflorum. Ibid.
Lagopus. Ibid.
favosum. Ibid.
undulatum. Ibid.
fimbriatum. Ibid.
hirsutum. Ibid.
comosum. Ibid.
crispum. Ibid.
marginatum. Ibid.

688. LEONTICE. *Löwenblatt.*
Chrysogonum. Graec. ♃.
Leontopetalon. Apul. ♃.
thalictroides. Virgin. ♃.
altaica. Russia.
vesicaria. C. lacum inderiensem.

689. POLLIA.
iaponica. Iaponia.

690. CALLIXENE.
magellanicum. Ad Fret. magellanicum. ♃.

691. ASPARAGVS. *Spargel.*
officinalis. P. Europa. ♃. †.
declinatus. Cap. b. Sp. ♃.

Asparagus. stipularis. Alexandria.
acutifolius. P. Europa calid. ♄.
aphyllus. Sicil. Lusitan. etc. ♄.
verticillaris. Oriens. ♃.
albus. Lusit. Hisp. ♄.
retrofractus. Cap. bon. Spei. ♄.
asiaticus. Asia. ♃.
aethiopicus. Cap. bon. Spei. ♄.
falcatus. Zeylania. ♄.
horridus. Hispania. ♄.
erectus. Cap. b. Spei.
capensis. Ibid. ♄.
sarmentosus. Zeylania. ♄.
striatus. Cap. b. Sp. ♄.
undulatus. Ibid. ♄.
medeoloides. Ibid.
volubilis. Ibid.
flexuosus. Ibid.
subulatus. Ibid.
dependens. Ibid.
scandens. Ibid.
lanceus. Ibid.

692. Laxmannia.
Ankenda. Zeylania. ♄.

693. Dracaena. *Drachenbaum.*
Draco. India oriental. ♄.
ferrea. China. Coch. ♄.
indivisa. Nov. Zeelandia. ♄.
australis. Ibid. ♄.
Dracaena. marginata. — — — ♄.
terminalis. India. ♄.
borealis. — — ♄.
ensifolia. India. ♃.
graminifolia. Asia.

694. Convallaria. *Zauken.*
* *corollis campanulatis.*
maialis. Europa boreal. ♃. †.
iaponica. Iaponia.
spicata. Ibid.
** *coroll. infundibuliform.*
verticillata. Europa boreal. ♃. †.
multiflora. Ibid. ♃. †.
Polygonatum. Ibid. ♃. †.
latifolia. Austria. ♃. †.
biflora. Carolina. ♃.
*** *corollis rotatis.*
racemosa. Virginia. Canada. ♃.
stellata. Canada. ♃.
bifolia. Europa. ♃. †.
trifolia. Sibiria.

695. Polyanthes. *Tuberose.*
tuberosa. Iava. Zeylan. ♃.

696. Lanaria.
plumosa. Cap. b. Sp. ♃.

697. Hyacinthus. *Hyazinthe.*
non scriptus. Gall. Angl. etc. ♃.

Hyacinthus. cernuus. Hispania. ♃.
revolutus. Cap. b. Sp. ♃.
romanus. Circ. Romam. ♃.
amethystinus. Russia. Hispan. ♃.
serotinus. Hisp. Maurit. ♃.
corymbosus. Cap. b. Sp. ♃.
orientalis. Persia. ♃.
Muscari. Asia. ♃.
convallarioides. Cap. b. Sp. ♃.
racemosus. Europ. cal. ♃.
monstrosus. Ager papiensis. ♃.
botryoides. Persia. Italia. Helvet. ♃.
ciliatus. Apulia. ♃.
comosus. Persia. Gall. ♃. †.

698. Lachenalia.
contaminata. Cap. b. Sp.
orchioides. Ibid.
hirta. Ibid.
pallida. Ibid.
reflexa. Ibid.
tricolor. Ibid.
mediana. Ibid. ?
pendula. Ibid.
viridis. Ibid.

699. Phormium.
tenax. Nova Zeelandia.

700. Sansevieria.
fragrans. Africa. ♃.
thyrsiflora. Cap. b. Sp. ♃.
aethiopica. Ibid. ♃.

701. Alethris. *Runzelblume.*
capensis. Cap. b. Sp. ♃.
farinosa. India. ♃.
uvaria Cap. b Sp. ♃.
pumila. — — ♃.
iaponica. Iaponia. ♃.
aurea. Carolina. ♃.
cochinchinensis. Cochinchina. ♃.

702. Yucca. *Yucke.*
gloriosa. Canad. Peru. ♄.
aloifolia. Iamaic. Vera Crux. ♄.
Draconis. America. ♄.
filamentosa. Virginia. ♄.

703. Aloe. *Aloë*
perfoliata. India. Cap. b. Sp. ♄.
picta. Cap. b. Sp. ♄.
humilis. Ibid. ♃.
maculata. Ibid. ♃.
variegata. Ibid. ♄.
linguaeformis. Ibid. ♄.
disticha. Ibid. ♄.
sinuata. Ibid. ♄.
spiralis. Ibid. ♄.
retusa. Ibid. ♃.
viscosa. Ibid. ♄.
arachnoidea. Ibid. ♃.
spicata. Ibid. ♄.
dichotoma. Ibid. ♄.
pumila. Ibid. ♃.

704. Agave. *Stachelaloë.*
americana. Amer. Cap. b. Sp. ♃.

AGAVE. virginica. Virginia. ♃.
vivipara. America. ♃.
lurida. — — ♄.
cubensis. Cuba. ♃.
tuberosa. — — ♄.
foetida. Curassao. ♄.

705. ALSTROEMERIA.
* *caule erecto.*
peregrina. Peru. ♃.
pulchella. Amer. merid. ♃.
Ligtu. Peru. ♃.
** *caule volubili.*
ovata. Peru. ♃.
salsilla. Ibid. ♃.
multiflora. Amer. merid. ♃.

706. GETHYLLIS. *Vehtblume.*
villosa. Cap. b. Sp.
ciliaris. Ibid.
spiralis. Ibid. ♃.
lanceolata. Ibid.

707. HEMEROCALLIS. *Tagblume.*
flava. Sibiria. Helvetia etc. ♃. †.
fulva. China. Helvet. ♃.
lancifolia. Iaponia.
iaponica. Ibid.

708. NANDINA.
domestica. Iaponia. ♄.

709. ADENIA.
venenata. Arabia felix. ♄.

710. LINDERA.
umbellata. Iaponia. ♄.

711. PEUMUS.
rubra. Chile. ♄.
alba. Ibid. ♄.
mammosa. Ibid. ♄.
Boldus. Ibid. ♄.

712. SILIQUARIA.
glandulosa. Arab. fel. ⊙.

713. ACORUS. *Kalmus.*
Calamus. Europa. ♃. †.
gramineus. China. ♃.

714. ORONTIUM. *Pint.*
aquaticum. Virgin. Canad. ♃.
iaponicum. Iaponia.
cochinchinense. Coch. ♃.

715. TACCA.
pinnatifida. Societat. Insf. ⊙.

716. CALAMUS. *Riet.*
Rotang. India. ♄.
petraeus. Cochinch. ♄.
rudentum. Ibid. ♃.
scipionum. Ibid. ♃.
verus. Ibid. ♃.
amarus. Ibid. ♃.
dioicus. Ibid. ♃.

717. JUNCUS. *Binsen.*
* *culmis nudis.*
trifidus. P. Europa. ♃. †.
conglomeratus. Ibid. ♃. †.
effusus. Ibid. ♃. †.
inflexus. Ibid. ♃. †.
filiformis. Ibid. ♃. †.
gracilis. P. Germania. ⊙.

IVNCVS. squarrosus. P. Europa. ♃. †.
punctorius. Cap. b. Sp.
acutus. Gall. Ital. Angl. ♃.
capsularis. Cochinchina.
capensis. Cap. b. Sp.
cephalotes. Ibid.

** *culmis foliosis.*

nodosus. Amer. borealis. ♃.
aquaticus. Europa. ♃. †.
sylvaticus. Ibid. ♃. †.
uliginosus. P. Ibid. ♃. †.
alpinus. Delphinatus. ♃. †.
bulbosus. Europa. ♃. †.
bufonius. Ibid. ♃. †.
Tenageja. P. Ibid. ♃. †.
supinus. Ibid. ♃. †.
stygius. Laponia. ♃.
subverticillatus. Carinthia. ⊙.
grandiflorus. Terra del Fuego. ♃.
Iacquini. Austr. Helvet. Alp. ♃.
biglumis. Lapponiae alpes. ♃.
triglumis. P. Europ. ♃. †.
pilosus. Ibid. ♃. †.
maximus. P. Germ. ♃.
luzulinus. Delphin. ♃. †.
spadiceus. Delph. Carinthia. ♃. †.
pediformis. Delphinatus. Austr ♃.
albidus. Germania. ♃.

IVNCVS. niveus. Lapponia. ♃.
campestris. P. Europ. ♃. †.
luteus. Delphin. Helvet.
spicatus. Alpes europaeae. ♃.
serratus. Cap. b. Sp.

*** *incertae tribus.*

subulatus. Aegypt. Natol.
spinosus. Ibid.

718. RICHARDIA.

scabra. Vera Crux. ♃.

719. DVROIA.

Eriopila. Surinamia. ♄.

720. ACHRAS. *Breyapfel.*

dissecta. Amicor. Ins. ♄.
mammosa. Amer. mer. ♄.
Sapota. Ibid. ♄.
Balata. Ind. occid. ♄.

721. PRINOS. *Winterbeere.*

verticillatus. Virgin. ♄.
glaber. Canada. ♄.
lucidus. — — — ♄.
montanus. Iamaica. ♄.
sideroxyloides. Montserrat. ♄.

722. BERBERIS. *Sauerdorn.*

vulgaris. Europ. Asia. Amer. ♄. †.
cretica. Creta. ♄.
ilicifolia. Terra di Fuego. ♄.
sibirica. Sibiria. ♄.

723. ENARGEA.

marginata. India. ♄. ?

724. CAPURA.
purpurea. India. ♃.
725. LORANTHUS. *Riemenblume.*
tetrapetalus. Nov. Zeelandia. ♄.
Scurrule. China. ♄.
uniflorus. Domingo. ♄.
europaeus. P. Europa. ♄. †.
cucularis. Guiana. ♄.
bracteatus. Cajenna. ♄.
florulentus. Ibid. ♄.
americanus. Iamaica. ♄.
emarginatus. Hispan. ♄.
occidentalis. Ind. occid. ♄.
Stelis. Cumana. ♄.
glaucus. Cap. b. Sp. ♄.
parvifolius. Iamaica. ♄.
pauciflorus. Ibid. ♄.
pentandrus. India. ♄.
sessilis. Amer. calid. ♄.
pedunculatus. Ibid. ♄.
falcatus. Madras. ♄.
spicatus. Carthagena. ♄.
loniceroides. Asia. ♄.
cochinchinensis. Coch. ♄.
726. HILLIA.
longiflora. Iamaica. ♄.
tetrandra. Ibid. ♄.
727. ISERTIA.
coccinea. Guiana. ♄.
728. ONCUS.
esculentus. Cochinch. ♄.
729. COSSIGNIA.
Commersoni. India. ♄.
730. FRANKENIA.
laevis. Europa calid. ♃.
hirsuta. Gallia. Cap. bon. Spei. ♃.
pulverulenta. Italia. Apulia. ⊙.
revoluta. Alexandria. ♄.
Nothria. Cap. b. Sp.
731. PEPLIS.
Portula. Europa. ⊙. †.
732. GAHNIA.
procera. Nova Zeeland.
schoenoides. Taheiti.
733. BAMBUSA. *Bambusrohr.*
arundinacea. Ind. utraq. ♄.
agrestis. Chin. Coch. ♄.
mitis. Cochinch. ♄.
multiplex. Ibid. ♄.
734. EHRHARTA.
mnemateja. Cap. b. Sp.
aristata. Ibid.
digyna. Ibid.
bulbosa. Ibid.

Digynia.

735. ORYZA. *Reiss.*
sativa. India etc. ♃.
praecox. Ibid. ♃.
montana. Ibid. ♃.
glutinosa. Ibid. ♃.
736. NECTRIS.
aquatica. Guiana.
737. NASTUS.
borbonicus. Borbonia. ♄.
738. FALKIA.
repens. Cap. b. Sp.

739. ATRAPHAXIS. *Strauchmelde.*
spinosa. Media. ♄.

Trigynia.

740. RUMEX. *Grindwurz.*
* *hermaphroditi.*
+. *valvis granulo notatis.*
† *unica.*
Patientia. Italia. ♃. †.
sanguineus. Virgin. ♃. †.
aegyptius. Aegyptus. ☉.
pulcher. Gallia. Helvet. etc. ♃.
†† *omnibus.*
verticillatus. Virgin. ♃.
Britannica. Ibid. ♃. †.
conglomeratus. Germ. ♃.
crispus. Europa. ♃. †.
paludosus. — — —
Hydrolapathum. Carniolia. ♃.
lachanus. Natolia.
rubellus. — — ☉.
dentatus. Aegyptus. ☉.
persicarioides. Virgin. ♃.
nervosus. Italia. ♃.
maritimus. Eur. ♃. ☉. †.
divaricatus. Italia. ☉.
obtusifolius. Gallia. Helvet. etc. ♃. †.
acutus. Europa. ♃. †.
polygamus. Ins. canariens. ♃.
++ *valv. granul. destitutis.*
digynus. Alpes europ. ♃.
scutatus. Gall. Helv. ♃. †.

RUMEX. glaucus. — —
Lunaria. Ins. canar. ♄.
aquaticus. Europ. ♃. †.
arifolius. Abyssinia. ♄. ♃.
tingitanus. Barbar. Hispan. ♃.
aureus. — — —
vesicarius. Africa. ☉.
roseus. Aegyptus. ☉.
bucephalophorus. Italia. Hisp. ☉.
** *diclini.*
alpinus. Galliae, Helv. alpes. ♃. †.
spinosus. Creta. ☉.
glaber. Kâhira. ☉.
pictus. Rosetta.
luxurians. Alpes bononiens. ♃.
multifidus. Hetruriae, Calabr. alpes. ♃.
Acetosella. Europa. ♃. †.
aculeatus. Creta. Hisp. ♃.
tuberosus. Italia. ♃.
Acetosa. Europa. ♃. †.
bipinnatus. Marocco. ♃.
hostilis. Cochinchina.

spathulatus. Cap. bon. Spei.
sagittatus. Ibid.

741. FLAGELLARIA. *Peitschenstrauch.*
indica. Iava. Malab. Zeylan. ♄.

742. SCHEUCHZERIA.

SCHEVCHZERIA. paluſtris. P. Europa. ♃. †.

743. TRIGLOCHIN. *Krötengras.*

paluſtre. Europ. ♃. †.
bulboſum. Cap. b. Sp.
maritimum. P. Europ. ♃.

744. MELANTHIVM.

virginicum. Virginia. ♃.
ciliatum. Cap. b. Sp.
hybridum. Carolina.
monoicum. Ibid. ♃.
triquetrum. Cap. b. Sp.
ſibiricum. Sibiria. ♃.
ſpicatum. Cap. b. Sp. ♃.
myoctonum. Ibid.
capenſe. Cap. b. Sp. ♃.
wurbeum. Ibid.
racemoſum. Carolina.
dioicum. Ibid.
indicum. Tranquebar. ♃.
viride. Cap. b. Sp.
monopetalum. Cap. bon. Spei. ♃.
cochinchinenſe. Coch. ♄.

745. MEDEOLA. *Krollblume.*

virginica. Virgin. ♄. ♃.
aſparagoides. Aethiopia. ♄. ♃.
anguſtifolia. — —

746. TRILLIVM. *Dreyblatt.*

cernuum. Carolina. ♃.
erectum. Virginia. ♃.
ſeſſile. Ibid. Canada. ♃.

747. COLCHICVM. *Zeitloſe.*

autumnale. P. Europa. ♃. †.
montanum. Hiſpan. Helvet. ♃.
variegatum. Chius. ♃.

748. HELONIAS. *Schwindblume.*

bullata. Penſylvania. ♃.
aſphodeloides. Ibid. ♃.
pumila. — — —

Polygynia.

749. ALISMA. *Froſchkraut.*

Plantago. Europa. ♃. †.
flavum. Amer. auſtr. ♃.
natans. P. Europ. ♃. †.
Damaſonium. Gallia. Anglia. etc. ♃.
cordifolium. Iamaica. ♃.
parnaſſifolium. Apenninor. paludes. ♃. †.
ranunculoides. P. Europa. ☉. †.
ſubulatum. Virginia.
repens. Hiſpania.

CLASSIS VII.
HEPTANDRIA.

Monogynia.

750. TRIENTALIS. *Schirmkraut.*

europaea. Europa. ♃. †.

751. LAGVNEA.

cochinchinenſis. Coch. ♃.

752. Distandra.
prostrata. Oriens. ♃.
753. Petiveria.
alliacea. Iamaica. ♄.
754. Aesculus. *Roßkastanie.*
Hippocastanum. Amer. bor. ♄.
flava. Carolina boreal. ♄.
parva. Carolina. ♄.
Pavia. Amer. boreal. ♄.
755. Petrocarya.
montana. Cajenna. ♄.
campestris. Ibid. ♄.
756. Stilidium.
chinense. Canto Sin. ♄.
757. Dracontium. *Zehrwurz.*
polyphyllum. Surinamia. ♃.
foetidum. Virginia. Carolina. ♃.
cordatum. America. ♃.
spinosum. Zeylania. ♃.
camtschaticum. Sibir. ♃.
scandens. America. ♃.
pentaphyllum. Guiana.
pertusum. Amer. merid. ♄.

Digynia.

758. Limeum. *Randknoten.*
africanum. Cap. b. Sp. ♃.
capense. Ibid. ♃.
aethiopicum. Cap. bon. Spei.

Tetragynia.

759. Saururus. *Eydexenschwanz.*
cernuus. Virginia. ♃.
760. Astranthus.
cochinchinensis. Cochinchina. ♄.

CLASSIS VIII.
OCTANDRIA.

Monogynia.

761. Tropaeolum. *Kapuzinerkresse.*
majus. Peru. ♃. ⊙.
minus. Ibid. ♃. ⊙.
hybridum. — — ♃.
peregrinum. Peru. ⊙.
762. Osbeckia.
sinensis. India. ♃.
zeylanica. Zeylania. ♃.
763. Rhexia.
virginica. Virginia.
mariana. Mariland. Brasil.
Acisanthera. Iamaica.
uniflora. Cajenna.
jussienoides. Surinam. ♄.
glutinosa. Nova Granada. ♄.
trichotoma. India. ♄.
bicornis. Ibid. ♄.
leucantha. Iamaica. ♄.
purpurea. Ibid. ♄.
hispida. Cajenna.
recurva. Ibid.
villosa. Guiana.

RHEXIA. latifolia. Guiana.
lanceolata. Carolina.
lutea. Ibid.
Alisanus. Ibid.
septemnervia. Ibid.
petiolata. Ibid.
strigosa. Cajenna. ♄.

764. OENOTHERA. *Nachtkerze.*
biennis. P. Europa. Virgin. ♂. †.
parviflora. Amer. sept. ♂.
muricata. Canada. ♂.
longiflora. Banaria. ⊙. ♃.
mollissima. Ibid. ⊙.
villosa. Cap. b. Sp.
nocturna. — — —
sinuata. Virginia. ⊙.
fruticosa. Ibid. ♄.
pumila. Amer. boreal. ♃.
rosea. Peru. ♄.
tetragona. Cochinchina.
cochinchinensis. Ibid. ♃.

765. GAURA. *Halbblume.*
biennis. Virgin. Pensylvan. ♂.
chinensis. Canto Sin. ♃.

766. EPILOBIUM. *Unholdenkraut.*
* *staminib. declinatis.*
angustifolium. P. Europa. ♃. †.
Dodonaei. Ager pedem.
latifolium. Sibiria. ♃. †.
** *staminibus erectis.*
hirsutum. P. Europa. ♃. †.

EPILOBIUM. parviflorum. P. Europa. ♃. †.
montanum. Ibid. ♃. †.
roseum. Ibid. ♃. †.
obscurum. Ibid. ♃. †.
rosmarinifolium. Ibid. ♃. †.
tetragonum. Ibid. ♃. †.
palustre. Ibid. ♃. †.
alpinum. Ibid. ♃. †.
flabellum. Nov. Zeeland.
rotundifolium. Ibid.

767. HONKENYA.
ficifolia. Guiana. ♄.

768. COMBRETUM.
purpureum. Ind. orient. ♄.
rotundifolium. Cajenna.
puberum. Ibid.
obtusifolium. Ibid.
laxum. India occid. ♄.
secundum. Carthagena. ♄.
decandrum. America. ♄.

769. VITMANNIA.
elliptica. Ind. orient. ♄.

770. GRISLEA.
secunda. Amer. calid. ♄.

771. GELA.
lanceolata. Cochinch. ♄.

772. PORTESIA.
ovata. Domingo. ♄.
mucronata. Madagasc. ♄.

773. ALLOPHYLUS. *Wechselblatt.*
Zeylanicus. Zeylania. ♄.
rigidus. Hispaniola. ♄.
racemosus. Ibid. ♄.

ALLO-

ALLOPHYLUS. Cominia. Iamaica. ♄.
Cobbe. India occid. ♄.
774. CLAUSENA.
javensis. Iava. ♄.
775. MIMUSOPS. *Spitzenblume.*
Elengi. India. ♄.
Kanki. Arabia. ♄.
retusa. Cajenna. ♄.
Nattarium. Mauritia. ♄.
776. CUPANIA.
tomentosa. Hispaniol. ♄.
scrobiculata. Cajenna. ♄.
americana. America. ♄.
glabra. Iamaica. ♄.
saponarioides. India occid. ♄.
laevigata. Cajenna. ♄.
777. XYLOCARPUS.
Granatum. Ind. orient. ♄.
778. EPHIELIS.
guianensis. Guiana. ♄.
779. Iambolifera. *Iambalone.*
pedunculata. China. ♄.
resinosa. Cochinchina. ♄.
odorata. Ibid. ♄.
780. MELICOCCA. *Honigfrucht.*
bijuga. India orient. ♄.
781. GUAREA.
trichilioides. Ind. occid. ♄.
782. HEDWIGIA.
balsamifera. Hispan. ♄.
783. HAGENIA.
HAGENIA. abyssinica. Abyssinia. ♄.
784. AMYRIS. *Balsamstrauch.*
gileadensis. Arab. fel. ♄.
Kataf. Ibid. ♄.
maritima. Hispaniol. ♄.
sylvatica. Carthagena. ♄.
Elemifera. Carolina. ♄.
toxifera. Ibid. ♄.
Protium. India orient. ♄.
ambrosiaca. Ibid. ♄.
Zeylanica. Zeylania. ♄.
guianensis. Ind. occid. ♄.
balsamifera. Iamaica. ♄.
785. SEDADA.
decidua. Arabia fel. ♄.
786. XIMENIA.
americana. Hispaniol. ♄.
elliptica. Nov. Caled. ♄.
inermis. Iamaica. ♄.
787. SASSIA.
tinctoria. Chile.
perdicaria. Ibid.
788. FUCHSIA.
triphylla. Amer. merid.
excorticata. Nov. Zeelandia. ♄.
multiflora. America.
involucrata. Iamaica. ♄.
789. NAHUSIA.
coccinea. Chile. ♄.
790. CHLORA. *Biberkraut.*
perfoliata. Gall. Helvet. etc. ☉.
imperfoliata. Italia. ☉.

CHLORA.

CHLORA. quadrifolia. Gall. Angl. ⊙.
dodecandra. Virginia.
791. VALENTINIA.
ilicifolia. Hispaniola. ♄.
sylvestris. *) Coch. ♄.
792. WOLFIA.
— — — — —
793. DODONAEA.
viscosa. India. occid. ♄.
angustifolia. Iamaica. ♄.
794. LAWSONIA.
inermis. Ind. Aegypt. ♄.
Acronychia. Nov. Cal. ♄.
spinosa. India. ♄.
falcata. Cochinch. ♄.
795. MELICOPE.
ternata. Nov. Zeeland. ♄.
796. MEMECYLON. *Gilbenstrauch.*
capitellatum. Zeylan. ♄.
grande. India. ♄.
797. ICICA.
rufa. Cajenna. ♄.
heptaphylla. Guiana. ♄.
guianensis. Ibid. ♄.
altissima. Ibid. ♄.
Acuchini. Ibid. ♄.
decandra. Ibid. ♄.
enneandra. Ibid. ♄.
798. TALISIA.
guianensis. Guiana. ♄.
799. VACCINIVM. *Heidelbeere.*
* *foliis deciduis.*

*) Erystathes Lour.

VACCINIVM. Myrtillus. Europa. ♄. †.
hirtum. Iaponia. ♄.
diffusum. — — —
angustifolium. — —
uliginosum. Europ. ♄. †.
stamineum. Amer. bor. ♄.
cereum. Taheiti. ♄.
mucronatum. Americ. sept. ♄.
album. Pensylvania. ♄.
corymbosum. Americ. sept. ♄.
Arctostaphylos. Capadocia. ♄.
ciliatum. Iaponia. ♄.
frondosum. Amer. bor. ♄.
bracteatum. Ins. Nipoa. ♄.
pallidum. — — —
venustum. — — —
resinosum. — — —
amoenum. — — —
tenellum. — — —
virgatum. — — —
fuscatum. — — —
ligustrinum. Pensylv. ♄.
Acosta. *) Cochinch. ♄.
** *foliis sempervirent.*
Vitis idaea. Europa. ♄. †.
Oxycoccus. Ibid. ♄. †.
hispidulum. Amer. sept. ♄.
macrocarpon. — — ♄.
meridionale. Iamaica. ♄.
800. ERICA. *Heide.*
† *antheris simplicib.*

*) Acosta spicata Lour.

Muti-

Muticae.
* *foliis oppositis.*
ERICA. tenuifolia. C. b. S. ♄.
** *foliis ternis.*
bracteata. Cap. b. Sp.
serrata. Ibid. ♄.
petiolata. Ibid.
tetragona. Ibid.
Thunbergii. Ibid.
glabra. Ibid.
nudiflora. Ibid. ♄.
Petiverii. Ibid. ♄.
Pluckenetii. Ibid. ♄.
umbellata. Lusitania. ♄.
axillaris. Cap. b. Spei.
melanthera. Ibid. ♄.
leucanthera. Ibid.
spumosa. Ibid. ♄.
albens. Ibid.
bryantha. Sibiria.
ciliaris. Cap. b. Sp. Hispania. ♄.
capitata. Cap. b. Sp. ♄.
passerinae. Ibid. ♄.
hispida. Ibid. ♄.
virgata. Ibid.
Totta. Ibid.
imbricata. Ibid. ♄.
*** *foliis quaternis.*
grandiflora. Cap. b. Sp. ♄.
herbacea. Europ. calid. ♄. †.
mediterranea. Hispan. Austr. alpes. ♄.
glandulosa. Cap. b. Sp. ♄.
transparens. Ibid.
ERICA racemosa. Cap. b. Sp.
Massoni. Ibid. ♄.
Sparmanni. Ibid.
cerinthoides. Ibid. ♄.
ventricosa. Ibid.
tubiflora. Ibid. ♄.
pyramidalis. Ibid.
inconspicua. Ibid.
curviflora. Ibid. ♄.
cylindrica. Ibid.
fastigiata. Ibid. ♄.
comosa. Ibid. ♄.
dentata. Ibid.
viscaria. Ibid. ♄.
caduca. Ibid.
fasciculata. Ibid.
scabra. Ibid.
hirsuta. Ibid.
**** *foliis quinis.*
purpurascens. Europa austr. ♄.
vagans. Tolosa. ♄.
cubica. Cap. b. Sp.
multiflora. Or. Angl. ♄.
concinna. — — —
***** *foliis senis.*
vestita. Cap. b. Spei.
pinea. Ibid.
coccinea. Ibid. ♄.
cephalotes. Ibid.
pulchella. Ibid.
†† *Aristatae.*
* *foliis oppositis.*
glutinosa. Cap. b. Sp.
lutea. Ibid.
** *foliis ternis.*

ERICA.

ERICA. paniculata. C. b. Sp.
depressa. Ibid.
nigrita. Ibid.
viridi - purpurea. Lusit. Gallia. ♄.
halicacaba. C. b. Sp. ♄.
urceolaris. Ibid. ♄.
bicolor. Ibid. ♄.
planifolia. Ibid. ♄.
marifolia. Ibid.
cruenta. Ibid.
regerminans. Ibid.
hirta. Ibid.
articularis. Ibid. ♄.
pubescens. Ibid. ♄.
*** *foliis quaternis.*
persoluta. Cap. b. Spei.
strigosa. — —
abietina. Cap. b. Sp. ♄.
arborea. Ibid. ♄.
florida. Ibid.
speciosa. Ibid. ♄.
inflata. Ibid.
pilulifera. Ibid. ♄.
Tetralix. P. Eur. ♄. †.
**** *foliis senis.*
empetrifolia. C. b. Sp. ♄.
spicata. Ibid.
mammosa. Ibid. ♄.
***** *fol. octonis.*
octophylla. Cap. b. Spei.
††† *Cristatae.*
* *foliis sparsis.*
obliqua. Cap. b. Sp.
** *foliis oppositis.*
vulgaris. Europa. ♄. †.
*** *foliis ternis.*
ERICA. gnaphalodes. Cap. bon. Spei ♄.
formosa. Ibid.
calycina. Ibid. ♄.
incarnata. Ibid. ♄.
mucosa. Ibid. ♄.
corifolia. Ibid. ♄.
cinerea. Hispania. ♄.
Bergiana. Cap. b. Sp. ♄.
triflora. Ibid. ♄.
scoparia. Gall. Hispan. etc. ♄.
rubens. Cap. bon. Spei.
australis. Hispania. ♄.
**** *fol. quaternis.*
baccans. Cap. b. Spei. ♄.
physodes. Ibid.
ramentacea. Ibid. ♄.
cernua. Ibid. ♄.
margaritacea. Ibid.
retorta. Ibid. ♄.
801. MENZIESIA.
ferruginea. Amer. bor. ♄.
802. CEDROTA.
guianensis. Guiana. ♄.
803. OPHYRA.
stricta. Africa. ♄.
804. GRUBBIA.
rosmarinifolia. C. b. S. ♄.
805. DAPHNE. *Kellerhals.*
* *florib. lateralib.*
Mezereum. Europ. ♄. †.
triflora. Canto Sinar. ♄.
Thymelaea. Nov. Castilia. ♄.

Daphne. Tartonraira. Gallia. Ital. ♄.
nitida. Tunetum. ♄.
alpina. Helvet. Ital. alpes. ♄.
pubescens. Austria. ♄.
villosa. Lusitania. Hisp. ♄.
vermiculata. Arragon. ♄.
calycina. Tolosa. ♄.
dioica. Pyrenaei. ♄.
pontica. Pontus. ♄.
Laureola. Gall. Helvet. etc. ♄ †.
pendula. Iava. ♄.
** *floribus terminalibus.*
occidentalis. Iamaica. ♄.
squarrosa. Aethiopia. ♄.
oleoides. Creta. ♄.
buxifolia. Oriens. ♄.
odora. Iaponia. ♄.
sericea. Creta. ♄.
foetida. Taheiti. ♄.
rotundifolia. Taya-Tabu. ♄.
Cneorum. Gall. Helvet. etc. ♄. †.
indica. China. ♄.
Gnidium. Italia. Hisp. etc. ♄.
Lagetto. Iamaica. ♄.
tinifolia. Ibid. ♄.
cannabina. Cochinch. ♄.
caucasica. Russia. ♄.
altaica. Ibid. ♄.
collina. Italia australis. ♄.

806. Dirca. *Lederholz.*
palustris. Virginia. ♄.

807. Buginvillaea.
brasiliensis. Brasilia. ♄.

808. Gnidia. *Schnabelkorn.*
capitata. Cap. b. Sp. ♄.
filamentosa. Ibid. ♄.
laevigata. Ibid. ♄.
pinifolia. Ibid. ♄.
simplex. Ibid. ♄.
biflora. Ibid. ♄.
carinata. Ibid. ♄.
scabra. Ibid. ♄.
racemosa. Ibid. ♄.
oppositifolia. Ibid. ♄.
sericea. Ibid. ♄.
tomentosa. Ibid. ♄.
argentea. Ibid. ♄.
imbricata. Ibid. ♄.
daphnaefolia. Madagascar. ♄.

809. Stellera.
Passerina. Helvet. ☉. †.
Chamaejasma. Sibir. ♃.

810. Passerina. *Vogelkopf.*
glomerata. Cap. b. Sp. ♃.
hirsuta. Oriens. Gallia. etc. ♄.
filiformis. Cap. b. Sp. ♄.
eriocephala. Ibid. ♄.
cephalophora. Ibid.
nervosa. Ibid.
uniflora. Ibid. ♄.
capitata. Ibid. ♄.

Passe-

PASSERINA. setosa. Cap. bon. Spei.
laxa. Ibid.
stricta. Ibid.
ciliata. Ibid. ♄.
spicata. Ibid. ♄.
Anthylloides. Ibid.
pentandra. Ibid.
Metnan. Alexandria. ♄.
linoides. Cap. b. Spei.

811. BAECKEA.
frutescens. China. ♄.

812. SCYTALIA.
Litschi. China. ♄.
Longan. Ibid. Coch. ♄.
crinita. Ibid. Iava. ♄.
informis. Cochinch. ♄.

813. SCVTVLA.
scutellata. Cochinch. ♄.
umbellata. Ibid. ♄.

Digynia.

814. SCHMIEDELIA.
racemosa. Ind. orient. ♄.

815. GALENIA.
linearis. Cap. b. Sp. ♄.
procumbens. Ibid. ♄.

816. WEINMANNIA.
pinnata. Iamaica. ♄.
tomentosa. Nov. Granad. ♄.
hirta. Iamaica. ♄.
glabra. Ibid. ♄.
trifoliata. Cap. b. Sp. ♄.
racemosa. Nov. Zeelandia. ♄.
parviflora. Taheiti. ♄.

817. CODIA.
montana. Nov. Caled. ♄.

818. MOEHRINGIA.
muscosa. Ital. Helv. alp. ⊙. †.

Trigynia.

819. POLYGONVM. *Knöterich.*

* *Atraphaxoides*
frutescens. Dauria. Sibir. ♄.
perfoliatum. India. ♄.
maritimum. Oriens. Europ. ♄. †.
atraphaxoidis. C. b. Sp. ♄.

** *Persicariae.*
virginianum. Virgin ♃.
lapathifolium. Gallia. ♃.
amphibium. Europ. ♃. †.
filiforme. Iaponia.
ocreatum. Sibiria.
Hydropiper. Europ. ♃. †.
minus. Anglia. ⊙.
Persicaria. Europa. ⊙. †.
angustifolium. P. German. ⊙.
barbatum. China. Iaponia. ⊙.
tinctorium. Cochinch. ♃.
orientale. Oriens. Ind. ⊙.
sagittatum. Sibir. Iaponia. ⊙.
arifolium. Iapon. Virgin.
pensylvanicum. America. ⊙.

*** *Bistortae.*

Polygonum. Bistorta. Europa. ♃. †.
Bellardi. Agr. pedemont.
viviparum P. Europ. ♃. †.
ciliatum. Canto Sinar.
odoratum. Cochinch.
articulatum. Canada. ⊙.
divaricatum. Helv. Sibir. etc. ♃.
undulatum. Sibiria. ♃.
aviculare. Europa. ⊙. †.
erectum. Philadelphia. ⊙.
serratum. Mauritania. Helvet. ♃.

**** *Helxine.*

sinense. China. ⊙.
emarginatum. Ibid. ⊙.
grassifolium. Sibiria. ⊙.
tataricum. Tataria. ⊙.
Fagopyrum. Asia. ⊙. †.
Convolvulus. Europ. ⊙. †.
multiflorum. Iaponia. ♃.
dumetorum. Europ. ⊙. †.
scandens. America. ♃.

820. Coccoloba. *Seetraube.*

pubescens. Martinia. ♄.
emarginata. Amer. merid. ♄.
Leoganensis. Doming. ♄.
Uvifera. Guiana. ♄.
barbadensis. Barbados. ♄.
australis. Nov. Caledon.
diversifolia. Domingo. ♄.
excoriata. Ibid. Martin. ♄.
tenuifolia. Iamaica. ♄.

Coccoloba. punctata. Carthagena. ♄.
flavescens. Domingo. ♄.
obtusifolia. Carthagen. ♄.
asiatica. Cochinchina. ♃.
cymosa Ibid. ♃.
nivea Iamaica. Hispaniola. ♄.

821. Paulinia.

Cururu. India occid. ♄.
nodosa. Ibid. ♄. ?
seriana. India occid. ♄.
mexicana. Mexico. ♄.
carthaginensis. Carthagen.
caribaea. Ins. carib. ♄.
curassavica. Curassao. ♄.
barbadensis Barbados. ♄.
divaricata Iamaica. ♄.
polyphylla. Ind. occid. ♄.
triternata. Ins. domin. ♄.
japonica. Iaponia.
vespertilio. Ind. occid. ♄.
pinnata. Bras. Iamaica. ♄.
tomentosa. Ibid. ♄.
tetragona. Ind. occid. ♄.

822. Cardiospermum. *Herzsaame.*

Halicacabum. India utraque. ⊙.
Corindum. Brasilia. ♃.
grandiflorum. Iamaica. ♄.

823. Sapindus. *Seifenbeere.*

emarginata. India or. ♄.
laurifolia. Malabaria. ♄.
longifolia. India or. ♄.

Sapindus

Sapindus. spinosa. Iamaica. ♄.
saponaria. India. ♄.
abrupta. Cochinch. ♄.
tetraphylla. Ind. orient. ♄.
rigida. Ibid. ♄.
edulis. China. ♄.

824. Ponaea.
guianensis. Guiana. ♄.

Tetragynia.

825. Paris. *Einbeere.*
quadrifolia. Europ. ♃. †.

826. Adoxa. *Bisamk aut.*
Moschatellina. Eur. ♃. †.

827. Elatine. *Tännel.*
Hydropiper. P. Eur. ⊙ †.
triandra. Pr. Wittenbergam. ⊙.
Alsinastrum. P. Eur. ⊙. †.

828. Haloragis.
prostrata. Nov. Caled. ♄.
alata. Nov. Zeelandia. ♄.

829. Pythagorea.
cochinchinensis. Coch. ♄.

830. Forskohlea.
tenacissima. Arab. Num. ⊙.
candida. Cap. bon. Sp. ⊙.
angustifolia. Aegypt. ⊙.

CLASSIS IX.

ENNEANDRIA.

Monogynia.

831. Lavrus. *Lorbeerbaum.*
Chloroxylon. Iamaica. ♄.
Lavrus. Myrrha. Cochinchina. ♄.
polyadelpha. Ibid. ♄.
curvifolia. Ibid. ♄.
Cinnamomum. Zeylan ♄.
Cassia. Sumatra. Malab. ♄.
Culilaban. India orient. ♄.
montana. Iamaica. ♄.
Camphora. Iaponia. ♄.
sumatrensis. Sumatra. ♄.
glauca. Iaponia. ♄.
pedunculata. Ibid. ♄.
pauperata. Cajenna. ♄.
Cubeba. China. Coch. ♄.
pilosa. Cochinch. ♄.
Benzoin. Virginia. ♄.
aestivalis. Ibid. ♄.
nobilis. Italia. Graec. ♄.
exaltata. Iamaica ♄.
coriacea. Ibid. ♄.
membranacea. Ibid. ♄.
martinicensis. Martin. ♄.
geniculata. Carolina. ♄.
melissaefolia. Ibid. ♄.
pendula. Iamaica. ♄.
Persea. Ibid. ♄.
difformis. Cajenna. ♄.
canaliculata. Ibid. ♄.
discolor. Ibid. ♄.
foetens. — — ♄.
indica. India occid. ♄.
Borbonia. Borbonia. ♄.
triandra. Iamaica ♄.
Leucoxylon. Ibid. ♄.
patens. Ibid. ♄.
floribunda. Ibid. ♄.

Lavrus. umbellata. Iaponia. ♄.
involucrata. Ibid. ♄.
caustica. Chile. ♄.
Sassafras. Amer. bor. ♄.
Ocotea. Cajenna. ♄.

832. Panke.
tinctoria. Chile.
acaulis. Ibid.

833. Plegorhiza.
Guaicuru. Chile. ♄.

834. Cassyta. *Range.*
filiformis. India.
corniculata. Ibid. ♄.
Zeylanica. Zeylania.
aphylla. Arabia felix.

835. Ginannia.
guianensis. Guiana. ♄.

Trigynia.

836. Rhevm. *Rhabarber.*
Rhaponticum. Scythia. Thracia. ♃.
Rhabarbarum. China. Sibir. ♃.
palmatum. China. ♃.
compactum. Ibid. Tataria. ♃.
Ribes. Persia. ♃.
tataricum. Tataria. ♃.
hybridum. — — ♃.

Hexagynia.

837. Bvtomvs. *Wasserviole.*
umbellatus. Europa. ♃. †.

CLASSIS X.

DECANDRIA.

Monogynia.

838. Sophora. *Schnurstrauch.*
monosperma. Ind. occ. ♄.
havanensis. Havana.
alopecuroides. Aethiop. ♃.
tomentosa. Zeylania. ♃.
occidentalis. Iamaica. ♄.
capensis. Cap. b. Sp. ♄.
tetraptera. Nov. Zeelandia. ♄.
microphylla. — —
flavescens. — —
japonica. Iaponia. ♄.
heptaphylla. Ibid. ♄.
genistoides. Cap. b. Sp. ♄.
tinctoria. Ibid. Carol. ♃.
ternata. Ibid.
trifoliata. Ibid.
australis. Carolina. ♃.
lupinoides. Camtsch. ♃.
alba. Carolina. ♃.
villosa. Ibid.
lanceolata. Ibid.
buxifolia. Africa. ♄.
pedunculata. Cap. b. Sp.
rotundifolia. Ibid.
biflora. Ibid. ♄.
hirsuta. — —
cordata. Cap. b. Sp.
calyptrata. Ibid. Syria. ♄.
Retzii. — — — ♄.
juncea. Nov. Holland. ♄.

839. Ana-

839. ANAGYRIS. *Stinkbaum.*
foetida. Hispan. Sicil. ♄.
sinensis. Canto Sinar. ♄.
inodora. Cochinch. ♄.
840. MYROSPERMVM.
frutescens. Amer. cal. ♄.
841. CERCIS. *Judasbaum.*
Siliquastrum. Gall. Italia etc. ♄.
canadensis. Amer. bor. ♄.
842. BAVHINIA.
parviflora. Ind. orient. ♄.
aculeata. Amer. mer. ♄.
divaricata. Ibid. ♄.
ungulata. America. ♄.
glabra. Amer. calid. ♄.
acuminata. Barbaria. ♄.
racemosa. Ind. orient. ♄.
purpurea. India. ♄.
tomentosa. Ibid. ♄.
variegata. Malabar. Madera. ♄.
porrecta. India. ♄.
candida. — — — ♄.
843. HYMENAEA. *Hülsenbaum.*
Courbaril. Amer. mer. ♄.
844. CADIA.
arabica. Arabia felix. ♄.
845. PARKINSONIA.
aculeata. Amer. calid. ♄.
846. CASSIA. *Cassia.*
* *Sennae.*
diphylla. India. ⊙.
quinqueangularis. Cajenn.
CASSIA. bacillaris. Surinamia. ♄.
nitida. Cajenna. ♄.
Absus. India. Aegypt. ⊙.
virgata. Cajenna.
viminea. Iamaica. ♄.
sennoides. — — —
Apouita. Guiana.
Tagera. India.
Tora. Ibid. ♃.
bicapsularis. Ibid. ♄.
emarginata. Iamaica. ♄.
obtusifolia. Iamaica. ⊙.
caroliniana. Carolina.
sericea. Iamaica.
falcata. America. ⊙.
longisiliqua. Ibid. ♃.
Aschreck. Arabia.
sensitiva. Amer. mer. ♄.
sinensis. Sina.
arborea. India orient. ♄.
lanceolata. Arabia fel.
lineata. Iamaica. ♄.
occidentalis. Ibid. ♃.
planisiliqua. Amer. mer.
patula. — — —.
Fistula. Ind. occid. Aegypt. ♄.
atomaria. America.
pilosa. Iamaica.
Senna. Aegyptus. ⊙.
biflora. America. ♄.
ruscifolia. — — —
hirsuta. America.
multiglandulosa. — —
serpens. Iamaica. ⊙.

CASSIA. angustifolia. Arabia. ♄.
florida. India orient. ♄.
ligustrina. Virgin. Bahama. ♄.
stipulacea. — — —
tomentosa. Amer. mer. ♄.
alata. India occid. ♃.
surattensis. Ind orient
marilandica. Virgin. Marilandia ♄
fastigiata. India orient. ♄.
tenuissima. Havana. ♄.
frontosa. — — — ♄.
Sophora. India. ♃.
bracteata. Surinamia.
virgata. Iamaica.
auriculata. India.
mollis. Amer. merid. ♄.
iavanica. India utraque.
grandis. Surinamia. ♄.
** *Chamaecristae.*
capensis. Cap. b. Sp.
multiiuga. Cajenna. ♄.
Chamaecrista. Iamaica. ♃. ⊙.
glandulosa. Ibid.
mimosoides. Zeylania.
flexuosa. Brasilia. ⊙.
Crista. — — —
nictitans. Virginia. ⊙.
procumbens. Iaponia. Virg. ♄.

847. HYPERANTHERA.
Moringa. Zeyl. Iamaic. Aegypt. ♄.

HYPERANTHERA. semidecandra. Arabia fel. ♄.

848. POINCIANA.
biiuga. India utraque. ♄.
pulcherrima. Ibid. ♄.
elata. India. ♄.

849. CVBAEA.
paniculata. Guiana. ♄.
trigona. Ibid. ♄.

850. CAESALPINIA.
vesicaria. Iamaica. ♄.
Sappan. India utraq. ♄.
Crista. Iamaica. Iapon. ♄.

851. GVILANDINA.
Bonduc. India utraque. Arab. ♄.
Bonducella. India utraque. ♄.
Nuga. Amboina. ♄.
gemina. Cochinchin. ♄.

852. BARYXYLVM.
rufum. Cochinchin. ♄.

853. ALOEXYLVM.
Agallochum. Coch. ♄.

854 SCHOTIA.
afra. Cap. b. Sp. ♄.

855. AVGEA.
capensis. Cap. b. Spei.

856. PROSOPIS. *Klapperbaum.*
spicigera. India. ♄.

857. ADENANTHERA. *Drüsbeutel.*
scandens. Mallicollo. ♄.?
pavonina. India. ♄.
falcata. Ibid. ♄.

858. HAE-

858. Haematoxylvm. *Kampecheholz.*
campechianum. Ind. occid. ♄.
859. Myroxylvm.
peruiferum. Terra firma. ♄.
860. Cynometra. *Hökerich.*
cauliflora. India. ♄.
ramiflora. Ibid. ♄.
pinnata. Cochinchina. ♄.
861. Crvdia.
ſpicata. Guiana. ♄.
aromatica. Ibid. ♄.
862. Hippomanica.
inſana. Chile. ☉.
863. Gviera.
ſenegalenſis. Senegal. ♄.
864. Decodon.
aquaticus. Carolina.
865. Tolvifera. *Tolubaum.*
Balſamum. Amer. merid. ♄.
cochinchinenſis. Coch. ♄.
866. Nicandra.
amara. Amer. merid.
867. Codon.
Royeni. Cap. b. Sp. ☉.
868. Petaloma.
myrtilloides. Iamaic. ♄.
Mouriri. Amer. mer. ♄.
869. Mvrraya.
exotica. India. ♄.
iaponenſis. Ind. orient. ? ♄.
870. Bergera.
Koenigii. Ind. orient.? ♄.
871. Ekebergia.
capenſis. Cap. b. Sp. ♄.
872. Limonia. *Limonelle.*
monophylla. Ind. or. ♄.
lucida. Mallicollo. ♄.
trifoliata. Ind. orient. ♄.
dulcis. Nova Guinea. ♄.
pentaphylla. Ind. or. ♄.
acidiſſima. Iamaica. ♄.
minuta. Amicor. Inſ. ♄.
puſilla. India? ♄.
873. Avlacia.
falcata. Cochinch. ♄.
punctata *). China. ♄.
874. Trichilia. *Becherbaum.*
emetica. Yemen. ♄.
hirta. Iamaica. ♄.
ſpondioides. Ibid. Hiſpaniol. ♄.
glabra. Havana. ♄.
terminalis. Amer. mer. ♄.
pallida. Hiſpaniola. ♄.
moſchata. Iamaica. ♄.
ſpectabilis. Nova Zeelandia. ♄.
alliacea. Namoka. ♄.
pubeſcens. Cajenna. ♄.
trifolia. Amer. merid. ♄.
nervoſa. Iava. ♄.
875. Tvrraea.
virens. Ind. orient. ♄.

*) Cookia Sonneratii et Retzii.

Tvrraea. lanceolata. Madagasc. ♄.
glabra. Ibid. ♄.
tomentosa. Madagasc. ♄.
sericea. Ibid. ♄.
maculata. Ibid. ♄.
pubescens. — — — ♄.
876. Sandoricvm.
indicum. Ins. philipp. Ind. orient. ♄.
877. Swietenia.
Mahagoni. Amer. mer. ♄.
878. Melia. *Zederach.*
Azedarach. Syria. India orient. ♄.
sempervirens. India. ♄.
dubia. Ind. orient. ♄.
Azadarachta. Zeylan. Malabaria. ♄.
879. Rvta. *Raute.*
graveolens. Gallia. Helvet. ♄.
legitima. — — — —
pinnata. Pr. Puerto de la Orotuva. ♄.
chalepensis. Arabia. ♄.
patavina. Patavium. ♃.
linifolia. Hispania. ♃.
tuberculosa. Arabia. ♃.
fruticulosa. Pr. Damascum. ♄.
880. Dictamnvs. *Diptam.*
albus. P. Europ. ♃. †.
881. Gvaiacvm. *Pockenholz.*
Gvaiacvm. officinale. Antillae. ♄.
sanctum. Aethiopia. ♄.
882. Qvassia.
excelsa. Iamaica. ♄.
amara. Surinamia. ♄.
Simaruba. P. Amer. merid. ♄.
883. Qvivisia.
decandra. Ins. Franc. ♄.
ovata. Borbonia. ♄.
heterophylla. Ibid. ♄.
oppositifolia. Ins. Franc. ♄.
884. Dionaea. *Fliegenfänger.*
Muscipula. Carolina. ♃.
885. Zygophyllvm. *Doppelblatt.*
* *foliis simplicib.*
simplex. Arabia. ♄.
cordifolium. Cap. b. Sp.
** *foliis coniugatis.*
Fabago. Syria. Sibiria. Cap. bon. Spei. ♃.
coccineum. Arab. Sib. ♄.
album. Arabia.
maculatum. — — —
foetidum. Cap. b. Sp.? ♄.
Morgsana. Ibid. ♄.
microphyllum. Ibid. ♄.
sessilifolium. Ibid. ♄.
spinosum. Ibid. ♄.
aestuans. Surinamia.
retrofractum. Cap. bon. Spei. ♄.

Zygo-

Zygophyllum. arboreum. America. ♄.

886. Fagonia.
hispanica. Hispania. ♂.
scabra. Arabia felix.
cretica. Creta. ⊙.
arabica. Arabia felix. ♃.
indica. India.

887. Tribulus. *Burzeldorn.*
maximus. Iamaica. ⊙.
lanuginosus. Zeylania.
terrestris. Europ. austr. Cap. b. Spei. ⊙. †.
cistoides. Iamaica.

888. Thryallis.
brasiliensis. Brasilia. ♄.

889. Helicteres. *Schraubenbaum.*
angustifolia. Sina. ♄.
pentandra. Surinamia. ♄.
baruensis. India utraq. ♄.
Isora. Iamaic. Malab. ♄.
apetala. Amer. merid. ♄.
carthagenensis. Carthagena. ♄.
proniflora. Cajenna. ♄.
hirsuta. Cochinchina. ♄.
undulata. Ibid. ♄.
paniculata. Ibid. ♄.

890. Gaertnera.
racemosa. Coromand. ♄.

891. Aquilaria.
ovata. Molucc. ♄.

892. Heistera.
coccinea. Molucc. ♄.

893. Monotropa. *Ohnblatt.*
Hypopithys. P. Europa. ♃. †.
uniflora. P. Americ. ♃.

894. Gomphia.
Iapotapita. Ind. occid. ♄.
angustifolia. India. ♄.
laevigata. Ibid. ♄.
nitida. India occid. ♄.

895. Quisqualis. *Sonderling.*
indica. India. ♄.

896. Enkianthus.
quinqueflora. Canto Sinar. ♄.
biflora. Ibid. ♄.

897. Cyrta.
agrestis. Cochinchina. ♄.

898. Iussiaea.
* *flor. decandr.*
repens. Iamaica.
tenella. Iava.
peruviana. Peru.
pubescens. India.
** *flor. octandr.*
suffruticosa. India. ♃.
erecta. Iamaica. ⊙.
inclinata. Surinamia. ⊙.
octovalvis. Ind. occid. ⊙.
hirta. Ibid. ⊙.

899. Dais.
cotinifolia. Cap. b. Sp. ♄.
laurifolia. — — — ♄.
disperma. Tongatabu. ♄.
octandra. India. ♄.

900. MELASTOMA. Schwarzmund.

* *florib. dodecandr.*

patens. Iamaica. ♄.

** *florib. decandris.*

glabrum. Societat. Inſ. ♄.
longifolium. Guiana. ♄.
aſperum. India. ♄.
holoſericeum. Braſilia. ♄.
ſtrigoſum. Nov. Granada. ♄.
quadrangulare. Iamaic. ♄.
ornatum. Ibid. ♄.
trinervium. Ibid. ♄.
ramiflorum. Ibid. ♄.
bivalve. Guiana. ♄.
trivalve. Ibid. ♄.
Cacatin. Ibid. ♄.
procerum. Iamaica. ♄.
rigidum. Ibid. ♄.
ſcandens. Ibid. ♄.
montanum. Ibid. ♄.
Acinodendron. Amer. merid. ♄.
groſſularioides. Surin. ♄.
cinnamomifolium. —♄.
ſeſſilifolium. Iamaic. ♄.
praſinum. Ibid. Hiſpaniola. ♄.
criſpatum. Amboina. ♄.
groſſum. Nova Granada. ♄.
laevigatum. Iamaic. ♄.
alatum. Guiana. ♄.
ſuccoſum. Ibid. ♄.
arboreſcens. Ibid. ♄.
Melastoma. malabaricum. Malabaria. ♄.
flaveſcens. Amer. mer. ♄.
villoſum. Ibid. ♄.
Taniboa. Guiana. ♄.
Tamonea. Ibid. ♄.
albicans. Iamaica. ♄.
ſplendens. Hiſpaniola. ♄.
ſtrigiloſum. Ind. occid. ♄.
argenteum. Ibid. ♄.
rubeſcens. Ibid. ♄.
racemoſum. Ibid. ♄.
rufeſcens. Ibid. ♄.
grandiflorum. Cajenna. ♄.
rubrum. Amer. mer. ♄.
ſpicatum. Ibid. ♄.
agreſte. Ibid. ♄.
ſcandens. Ibid. ♄.
Tococa. Ibid. ♄.
ſcabroſum. Iamaica. ♄.
hirtum. Ibid. ♄.
impetiolare. Ind. occid. ♄.
elatum. Iamaica. ♄.
Tibuchina. Cajenna. ♄.
Maieta. Ibid. ♄.
parviflorum. Ibid. ♄.
fragile. Iamaica. ♄.
elegans. Guiana. ♄.
cymoſum. Amer. mer. ♄.
ſeptemnervium. Coch. ♄.

*** *florib. octandris.*

tomentoſum. Cajenna. ♄.
octandrum. Nova Granada. ♄.
faſciculare. Iamaica. ♄.
anguſtifolium. Ind. occ. ♄.

MELA-

MELASTOMA. purpuraſcens. Iamaica. ♄.
alpinum. Ind. occid. ♄.
hirtellum. Iamaica. ♄.
microphyllum. Ind. occid. ♄.
hirſutum. Iamaica. ♄.
glabratum. Ibid. ♄.
capillare. Ibid. ♄.
rubens. Ibid. ♄.
micranthum. Ibid. ♄.
virgatum. Ibid. ♄.
pendulifolium. Cajenn. ♄.
Elaeagnoides. Ind. occid. ♄.
chryſophyllum. Cajen. ♄.
coccineum. Ibid. ♄
discolor. Amer. mer. ♄.
ciliatum. Cajenna. ♄.
hiſpidum. Ind. occid. ♄.
globoliflorum. Cajenna. ♄.
umbroſum. Inſ. St. Chriſtoph. ♄.
piloſum. Iamaica. ♄.
aquaticum. Guiana. ♄.
corymboſum. Cajenna. ♄.

901. CACOVCIA.
coccinea. Amer. mer. ♄.

902. TRISTEMMA.
mauritianum. Mauritia.

903. KALMIA.
latifolia. Virgin. Penſylvan. ♄.
glauca. *). Nov. Fundlandia. ♄.

*) K. polifolia Wangenh.

KALMIA. anguſtifolia. Penſylvania. ♄.
hirſuta. Carolina. ♄.

904. LEDVM. *Kühnpoſt.*
paluſtre. P. Europ. ♄. †.
latifolium. Groenland. Nov. Scotia. ♄.

905. RHODORA.
canadenſis. Canada. ♄.

906. RHODODENDRVM. *Alpbalſam.*
ferrugineum. Helv. Sibiria. ♄.
dauricum. Ruſſia. Dania. ♄.
chryſanthum. Sibiria. ♄.
caucaſium. Alpes Caucaſi. ♄.
hirſutum. Alp. Helvet. Auſtr. ♄.
Chamaeciſtus. Ibid. ♄.
camtſchaticum. Ruſſia. ♄.
ponticum. Gibraltaria. Oriens. ♄.
maximum. Sibir. Virgin. etc. ♄.

907. ANDROMEDA.
tetragona. Lapponia. Sibir. ♃.
hypnoides. Ibid. ♃.
cerea. Taheiti. ♄.
coerulea. Lapponia. Sibiria etc. ♄.
mariana Virginia. ♄.
faſciculata. Iamaica. ♄.
octandra. Ibid. ♄.

ANDRO-

ANDROMEDA. iamaicensis. Iamaica. ♄.
ferruginea. — — — —
polifolia. Europ. boreal. ♄. †
nitida. Carolina.
Catesbaei. Ibid.
reticulata. Ibid.
buxifolia. Bourbonia. ♄.
salicifolia Mauritia. ♄.
iaponica. Iaponia. ♄.
paniculata. Virginia. ♃.
arborea. Ibid. Carolin. ♄.
racemosa. Amer. bor. ♄.
calyculata. Eur. bor. ♄.
Daboecia. Irlandia. Cap. b. Sp. ♄.
anastomosans. Granad. ♄.
rupestris. Nov. Zeelandia.
lucida. Amer. bor. ♄.

908. EPIGAEA. *Grundstrauch.*
repens. Virg. Canad. ♄.

909. GAVLTHERIA.
cordifolia. Cajenna. ♄.
procumbens. Canada. ♄.
antipoda. Nov. Zeelandia. ♄.

910. ARBVTVS. *Bärentraube.*
Vnedo. Europ. austr. ♄. †.
laurifolia. Amer. bor. ♄.
Andrachne. Oriens. ♄.
ferruginea. America. ♄.
mucronata. Terra del Fuego. ♄.

ARBVTVS. pumila. Terra del Fuego. ♄.
acadiensis. Acadia. ♄.
alpina. Alpes europ. ♄.
Vva ursi. Europ. boreal. Canada. ♄. †.

911. CLETHRA. *Else.*
occidentalis. Iamaica. ♄.
alnifolia. Amer. bor. ♄.
paniculata. — — — — ♄.
arborea. Madera. ♄.

912. PYROLA. *Wintergrün.*
rotundifolia. Europ. ♄. †.
minor. Ibid. ♄. †.
secunda. Ibid. ♄. †.
umbellata. Ibid. ♄. †.
maculata. Amer. bor. ♄.
uniflora. P. Europ. ♄. †.

913. STIRAX. *Storax.*
officinale. Gall. Hispan. Sibiria. ♄.
grandifolium. — — ♄.
Benzoin. Sumatra. ♄.
glabrum. Amer. bor. ♄.

914. INOCARPVS.
edulis. Taheiti. ♄.

915. COPAIFERA. *Kopaivabaum.*
officinalis. Brasilia. ♄.
disperma. Mauritia. ♄.

916. SAMYDA.
tomentosa. Iamaica. ♄.
multiflora. Domingo. ♄.
arborea. Cajenna. ♄.
villosa. Iamaica. ♄.

SAMYDA.

SAMYDA. glabrata. Iamaica. ♄.
spinescens. Hispaniol. ♄.
viridiflora. Guiana. ♄.
pubescens. America. ♄.
serrulata. Africa. ♄.

917. CASEARIA.
ramiflora. Inf. St. Crucis. ♄.
nitida. Iamaica. ♄.
aculeata. Amer. mer. ♄.
parviflora. Ind. occid. ♄.

918. ZWINGERA.
guianensis. Guiana. ♄.

919. BUCIDA.
Buceras. Iamaica. ♄.

Digynia.

920. ROYENA.
lucida. Cap. b. Sp. ♄.
villosa. Ibid. ♄.
glabra. Ibid. ♄.
pallens. Ibid. ♄.
hirsuta. Ibid. ♄.
polyandra. Ibid. ♄.

921. HYDRANGEA.
arborescens. Virgin. Canada. ♄.
radiata. Carolina. ♄.
hortensis. Sina. ♄.

922. THURARIA.
chilensis. Chile. ♄.

923. CUNONIA.
capensis. Cap. b. Sp. ♄.

924. TRIANTHEMA. *Porgel.*
humifusum. C. b. Sp. ♄.
TRIANTHEMA. anceps. Cap. bon. Spei. ♄.
fruticosum. Arabia. Tunet. ♄.
monogynum. Iamaica. ⊙.
pentandrum. Arabia. ⊙.
crystallinum. Dahi. ♄.
decandrum. India. ⊙.

925. CHRYSOSPLENIUM. *Milzkraut.*
alternifolium. Eur. ♃. †.
oppositifolium. Ibid. ♃. †.

926. SAXIFRAGA. *Steinbrech.*

* *foliis indivisis.*

† *caule subnudo.*

Cotyledon. Alpes europ. ♃.
lingulata. Agr. pedem. ♃.
Aizoon. Alpes Helvet. Austr. ♃.
mutata. Ibid. ♃.
media. Pyrenaei. ♃.
sedoides. Alp. Sibir. Helvet. etc. ♃.
caesia. Ibid. ♃.
diapensioides. Agr. ped. ♃.
Burseriana. Carinth. ♃.
bronchialis. Sibiria. ♃.
tenella. Carinthia.
bryoides. Helv. Carniol. alp. ♃.
androsacea. Sibir. Helv. etc. ♃.
pensylvanica. Pensylvan. Canada.

SAXI-

SAXIFRAGA. stellaris. Lappon. Helv. alp. ♃. ♂.
grassifolia. Sibiria. ♃.
nivalis. Alp. Virgin. Lappon. ♃.
sarmentosa. Iaponia. ♃.
hirsuta. Pyrenaei. ♃.
umbrosa. Montes Hispan. ♃.
punctata. Sibiria. ♃.
Geum. Alpes europ. ♃.
cuneifolia. Helv Austr. ♃.
†† *caule folioso.*
muscoides. Carniolia. ♃.
oppositifolia. Lappon. Helvet. ♃.
biflora. Agr. pedem. Scandinav. ♃.
trichodes. Agr. pedem.
aspera. Helv. alpes. ♃.
Hirculus. Helv. Sibiria etc. ♃. †.
Aizoides. Alp. europ. ♃.
autumnalis. P. Europ. ♃.
retusa. Pyrenaei. ♃.
Clusii. Gallia. ♃.
rotundifolia. Helv. Austr. alp. ♃.
** *foliis lobatis.*
† *caulib. erectis.*
granulata. Europa. ♃. †.
bulbifera. P. Alpes europ ♃.
cernua. Alpes Lappon. ♃.
rivularis. Ibid. ⊙.
Sibirica. Sibiria. ♃.

SAXIFRAGA. aiugifolia. Galliae montes. ♃.
exarata Agr. pedem. ♃.
tridactylites. Europ. ⊙. †.
adscendens. Alpes europaeae. ♃.
geranioides. Gallia. ♃.
moschata. Austria.
cespitosa. Alpes europ. ♃.
β) groenlandica. Ibid. ♃.
hypnoides. Helvet. Austr. etc. ♃.
pedemontana. Agr. ped.
tricuspidata. Scandin. ♃.
†† *caulib. procumb.*
orientalis Oriens. ♃.
cymbalaria. Ibid. ♃.
hederacea. Creta.
petraea. Alpes eur. ♃. †.
decipiens. Hercynia. ♃. †.
††† *caule nullo.*
Bellardi. Agr. pedem.
sinensis. Canto Sinarum.

927. TIARELLA. *Spitzhut.*
cordifolia. Amer. et Asia boreal. ♃.
unifolia. Nov. Foundlandia.
trifoliata. Asia boreal. ♃.

928. MITELLA. *Bischofshut.*
diphylla Amer. bor. ♃.
nuda. Asia boreal. ♃.

929. SCLERANTHUS. *Knauel.*
polycarpus. Ital. Gall. ⊙.

SCLE-

SCLERANTHVS. annuus. Europa. C. b. Sp. ⊙. †.
perennis. Europa. ♃. †.

930. GYPSOPHILA. *Gypskraut.*
perfoliata. Oriens. Hispan. ♃.
prostrata. Alpes europ. ♃.
viscosa. — — — — ♃
repens. Alpes europ. ♃. †.
paniculata. Sib. Tatar. ♃.
altissima. Sibiria. ♃.
adscendens. — — — ♃.
fastigiata. Helv. Scandinavia. ♃. †.
Struthium. Hispania. ♃.
muralis. Europa. ⊙. †.
rigida. Gallia. Italia. Hollandia. ♃. †.
alpina. Alpes Sibiriae. ♃.
Saxifraga. P. Europ. ♃. †.

931. SAPONARIA. *Seifenkraut.*
officinalis. P. Europ. ♃. †.
porrigens. Oriens. ⊙. ♃.
ocymoides. Gall. Helv. Italia. ♄. ♃.
orientalis. Oriens. Carniolia. ⊙.
illyrica. Sclavonia.
bellidifolia. Agr. ped. ♃.
lutea. Ibid. ♃.
Vaccaria. P. Europ. ⊙. †.
cretica. Creta.

932. DIANTHVS. *Nelke.*
* *caule herbaceo.*

DIANTHVS. barbatus. Gall. Helv. etc. ♃. †.
libanotus. Mons liban. ♃.
carthusianorum. P. Europa. ♃. †.
ferrugineus. Italia. ♃.
Armeria. Gallia. Italia etc. ⊙. †.
iaponicus. Iaponia.
prolifer. P. Europ. ⊙. †.
carolinianus. Carolina.
capitatus. Astrachan.? ♃.
diminutus. Helvet. ⊙. †.
Caryophyllus. Gall. Ital. etc. ♃.
albens. — — — — — —
incurvus. Cap. b. Spei.
pomeridianus. Turc. ♃.
deltoides. Europa. ♃ †.
sinensis. China. ⊙. ♃.
glaucus. Angl. Sibir. ♃.
crenatus. Cap. b. Sp.
monspeliacus. Gallia. Verona. ♃.
plumarius. P. Eur. ♃. †.
crinitus. Armeria.
moschatus. Bohemia. ♃.
superbus. Europa. ♃. †.
attenuatus. Gallia austr.
glacialis. Alp. Salisburg.
pungens. Creta. ♃.
virgineus. Virgin. Sibir. etc. ♃.
caesius. Angl. Helvet. ♃.
sylvestris. Carinthia. Carniolia. ♃.

DIAN-

Dianthus. alpinus. Sibir. Austria. ♃.
pumilus. Arabia felix.
cespitosus. Cap. b. Sp.
scaber. Ibid.
arenarius. Europ. ♃. †.
** *caule fruticoso.*
arboreus. Creta. ♄.
fruticosus. Ibid. ♄.
iuniperinus. Ibid. ♄.

Trigynia.

933. Cucubalus. *Taubenkropf.*
bacciferus. P. Europ. ♃. †.
Behen. Ibid. ♃. †.
glutinosus. — — — ♃.
italicus. Italia. ♂.
multiflorus. Hungaria.
mollissimus. Ibid. ♃.
procumbens. Sibiria.
saxifragus. Armenia. ♃.
fruticulosus. Montes altaici. ♄.
tataricus. Tataria. ♃.
catholicus. Ital. Sicil. ♃. †.
reflexus. Gallia. ♃.
sibiricus. Sibiria. ♂.
aegyptiacus. Aegyptus.
Otites. P. Europa. ♂. †.
strictus. Hungaria. ♃.
parviflorus. Ibid.
viscosus. Italia. Suecia etc. ♂. †.
polypetalus. Carolina.
pumilis. Italia. Moravia. etc. ♃.

Cucubalus. fabarius. Sicilia. ⊙.
stellatus. — — — —
chloranthus. Pr. Berolinum. ♃.

934. Silene. *Leimkraut.*
* *florib. lateralibus.*
lusitanica. Lusitania. ⊙.
anglica. Anglia. ⊙.
cerastoides. Europ. austr. ⊙. †.
villosa. Aegyptus.
succulenta. Alexandria.
nocturna. Gall. Hisp. ⊙.
aegyptiaca. Aegyptus.
gallica. Gall. Helvet. ⊙.
quinquevulnera. Europ. austr. ⊙. †.
pumilio. Carinthia.
latifolia. Barbaria.
colorata. Ibid.
sedoides. Ibid.
involuta. Ad Dardan. ♄.
mutabilis. Eur. austr. ⊙.
nutans. Europa. ♃. †.
amoena. Angl. Tatar. ♃.
paradoxa. Italia. ♃.
fruticosa. Sicilia. ♄.
bupleuroides. Persia. ♃.
longiflora. Hungar. ♃.
gigantea. Africa. ♄. ♃.
viridiflora. Lusitania. ♂.
crassifolia. Cap. b. Sp.
** *floribus ex dichotomia caulis.*
Armeria. P. Eur. ⊙. †.

Silene.

SILENE. conoidea. Hispania. ⊙. †.
conica. Hispan. Austr. ⊙. †.
vespertina. — — — ⊙.
bellidifolia. — — — ⊙.
sicula. Sicilia.
pauciflora. Ibid.
noctiflora. Suecia. ⊙. †.
dichotoma. Hungaria. ♂. ⊙.
cernua. Cap. b. Sp.
ornata. — — — —
undulata. — — — —
portensis. Lusitania. ⊙.
cretica. Creta. ⊙.
Muscipula. Hispania. ⊙.
valesia. Valesia. Gall. ♃.
saxifraga. Iaponia. Gall. Italia. ♃.
alpestris. Pannonia. Austria. ♃.
Atocion. Oriens. ⊙.
stricta. Hispan. ⊙.
antirrhina. Virgin. Carolina. ⊙.
elongata. — — — —
acaulis. Alpes Scandinav. ♃. †.
β) exscapa. Agr. ped. ♃.
rupestris. Helv. Scandinav. ⊙. †.
inaperta. Europ. austr. ⊙.
rubella. Lusitania. ⊙.
pendula. Creta. Sicil. ⊙.
Behen. Creta. ⊙.

SILENE. virginica. Virg. ♃.
Catesbaei. Carolina.
caroliniana. Ibid.
polyphylla. Gallia. Austria. ♃.
chloraefolia. Armen. ♃.?
*** *incertae tribus.*
oppositifolia. Sibiria.
hirsuta. Barbaria.
angustifolia. Ibid.
procumbens. — — —
sericea. Agr. pedemont.
cordifolia. Ibid.
nicaeensis. Ibid.

935. STELLARIA. *Meirich.*
nemorum. Europ. ♃. †.
arenaria. Hispan. ⊙. †.
dichotoma. Alp. Sibir. Helv. etc. ⊙. †.
bulbosa. Carinthia. †.
hypericifolia. Agr. ped.
crassifolia. P. Europa. †.
radians. Sibiria.
Holostea. Europa. ♃. †.
palustris. Ibid. ⊙. ♃. †.
Alsine. Ibid. ♃. †.
Dilleniana. P. Ibid. ♃. †.
humifusa. Alpes Lappon. ♃.
cerastoides. Ibid. ♃.
undulata. Iaponia.
biflora. Alp. Scandinav. ♃.
arvensis. Europa. ♃. †.
uniflora. Carolina.
rupestris. Carniolia.
ciliata. Ibid.

Stellaria. groenlandica. Scandinav.
apetala. Sicilia.

936. Arenaria. *Sandkraut.*
cerastioides. Barbaria.
peploides. Europ. boreal. ♃. †.
trinervia. Europa. ⊙. †.
ciliata. Alpes Scandin. ♃.
β) norwegica. Ibid. ♃.
multicaulis. Alp. eur. ♃.
lateriflora. Sibiria.
tetraquetra. Pyrenaei. ♃.
balearica. Insf. balearic. ♃.
Halleri. Helvetia.
serpyllifolia. Europ. ⊙. †.
biflora. Alpes Europ. austr. ♃.
lanceolata. Agr. pedem.
calycina. Barbaria.
montana. Europ. austr. ♃. †.
polygonoides. Carinthia.
marina. P. Europ. ⊙. †.
striata. Alp. Gall. Austr. ♃.
dianthoides. Armenia ♃.
cucubaloides. Ibid. ♃.
geniculata. Barbaria.
procumbens. Aegypt. Tunet. ♃.
obtusa. Ager pedem.
gypsophiloides. Oriens. ♃.
media. Gallia. ⊙. †.
recurva. Alpes Tyrol.
triflora. Europ. austr. ♃.

Arenaria. saxatilis. Sibir. Gall. ♃. †.
verna. Europ. austr. ♃. †.
tenuifolia. Gall. Helv. Italia. ⊙. †.
hispida. Gallia.
iuniperina. Ibid. ♃.
fasciculata. Gall. Austr. ⊙. †.
grandiflora. Agr. ped. ♃.
austriaca. Alp. Austr. ♃.
liniflora. Europ. austr. ♃.
caroliniana. Carolina.
Allionii. Agr. pedem.
filifolia. Mons Boka. ♃.
rubra. P. Europa. ⊙. †.
bavarica. Bavaria. Sibiria. ♃. †.
laricifolia. Gallia. Austr. etc. ♃.
capillacea. Agr. ped. ♃.

937. Cherleria.
sedoides. Alp. europ. ♃.

938. Deutzia.
scabra. Iaponia. ♄.

939. Bembix.
tectoria. Cochinch. ♄.

940. Brunnichia.
cirrhosa. Bahama.

941. Garidella.
Nigellastrum. Gall. etc. ⊙.

942. Malpighia.
glabra. Iamaica. Brasilia. ♄.
martinicensis. Insf. martin. ♄.

Mal-

MALPIGHIA. punicifolia. Guiana. ♄.
crassifolia. Iamaica. ♄.
coriacea. Iamaica. ♄.
odorata. Carthagena. ♄.
diphylla. Ibid. ♄.
coccigera. Martinia. ♄.
lucida. India occident. ♄.
altissima. Guiana. ♄.
saginea. Ind. occid. ♄.
urens. Ins. Antillar. ♄.
verbascifolia. Americ. calid. ♄.
armeniaca. Peru. ♄.
glandulosa. Ins. Antill. ♄.
spicata. Domingo. ♄.
nitida. Iamaica. ♄.
aquifolia. Martin. ♄.
grandiflora. Ibid. ♄.
angustifolia. Ibid. Antill. ♄.
dubia. Domingo. ♄.
canescens. — — — — ♄.

943. BANISTERIA.
* *Capsul. inversis.*
coerulea. Domingo. ♄.
nitida. Brasilia. ♄.
chrysophylla. Brasil. ♄.
purpurea. Domingo. ♄.
** *caps. directis.*
muricata. Peru. ♄.
Leona. Sierra Leona. ♄.
ferruginea. Brasilia. ♄.
emarginata. Amer. calid. ♄.

BANISTERIA. Quapara. Guiana. ♄.
Sinemariensis. Ibid. ♄.
angulosa. Domingo. ♄.
fulgens. Ibid. ♄.
ciliata. Brasilia. ♄.
auriculata. Ibid. ♄.
convolvulifolia. Martinia. ♄.
*** *Incertae.*
ovata. Domingo. ♄.
microphylla. Carolina.
sericea. Brasilia. ♄.
palmata. Domingo.
sagittata. Ibid.

longifolia. Ind. occid. ♄.
lucida. Cajenna.
pubera. Ibid.

944. HIRAEA.
reclinata. Carthagena. ♄.
paniculata. Sierra Leon. ♄.

945. TRIOPTERIS. *Dreyflügel.*
ovata. Domingo. ♄.
jamaicensis. Iamaic. Hispaniola. ♄.
inaequalis. Domingo. ♄.
acutifolia. Cajenna. ♄.
mucronata. Ibid. ♄.
buxifolia. Ins. Antill. ♄.
citrifolia. Iamaica. ♄.
rigida. Hispaniola. ♄.

946. ERYTHROXYLUM. *Rothholz.*
areolatum. Ind. occid. ♄.

ERYTHROXYLVM. havanense. Amer. mer. ♄.
squamatum. Cajenna. ♄.
rufum. Domingo. ♄.
ferrugineum. Madag. ♄.
hypericifolium. Borbonia. ♄.
buxifolium. Madagasc. ♄.
macrophyllum. Cajenn. ♄.
laurifolium. Ins. Franc. ♄.
longifolium. Iamaica. ♄.
Sideroxyloides. Borbonia. ♄.
coca. Peru. ♄.

947. CAVCANTHVS.
Forskahlii. Arab. ♄.

948. MACNEMARAEA.
Opulina. China. ♄.

Pentagynia.

949. AVERRHOA.
Bilimbi. Iava. ♄.
Carambola. Ind. or. ♄.

950. IONCQVETIA.
guianensis. Guiana. ♄.

951. POVPARTIA.
borbonica. Borbonia. ♄.

952. SPONDIAS. *Hobo.*
Mombin. Guiana. ♄.
Myrobalanos. Ind. occ. ♄.
dulcis. Societ. Ins. ♄.

953. ROBERGIA.
frutescens. Guiana. ♄.

954. CNESTIS.
madagascariensis. Madagascar. ♄.
borboniensis. Borbon. ♄.

955. COTYLEDON. *Nabelkraut.*
hemisphaerica. Aethiopia. ♄.
orbiculata. Ibid. ♄.
nudicaulis. Aegypt. ♄.
alternans. Arabia felix.
paniculata. C. b. Sp. ♄.
triflora. Ibid.
mammillaris. Ibid.
cuneata. Cap. b. Sp.
teretifolia. Ibid.
purpurea. Ibid.
papillaris. Ibid.
viscosa. Hispania. ⊙.
reticulata. Cap. b. Sp. ♄.
cacalioides. Ibid. ♄.
hispanica. Hisp. Oriens. ♂.
spuria. Africa. ♄.
lanceolata. Arabia. ♄.
malacophylla. Daur. ♂.
serrata. Creta. Sibiria. ♄.
fascicularis. Africa.
Umbilicus. Lusitan. Hispan. ♃.
laciniata. India. Aegypt. ♄.

956. SEDVM. *Zumpenkraut.*

* *foliis planis.*

verticillatum. Europa austral. ♄.
spinosum. Iaponia.
Telephium. Europ. ♃. †.
stellatum. P. Europ. ⊙. †.
Anacampseros. Helv. Gall. provinc. ♃. †.

SEDVM.

SEDVM. ſtoloniferum. Sibiria.
hybridum. Tataria. ♄.
divaricatum. — — —
Aizoon. Sibiria. ♃.
libanotium. Mons libanus. ♃.
populifolium. Sibiria. ♄.
Cepea. Gallia. Helv. ⊙. †.
alſinifolium. Agr. ped.
heptapetalum. Barbaria.
** *foliis teretibus.*
pubescens. Tunetum.
villoſum. P. Eur. ⊙. †.
ſaxatile. Scandinav. ♃. †.
lineare. Iaponia.
coeruleum. Tunetum.
hiſpanicum. Hiſp. Alp. Carinthiae. ⊙.
album. P. Europa. ♃. †.
nudum. — — — —
hirſutum. Scandinavia.
aeſtivum. — — — —
acre. Europ. ♃. †.
ſexangulare. Ibid. ♃. ♂. †.
anglicum. Anglia. Scandinav. ♃.
annuum. Europ. bor. ⊙.
daſyphyllum. Luſit. Hiſpan. etc. ♃.
virens. — — — —
reflexum. Europ. ♃. †.
rupeſtre. P. Ibid. ♃. †.
nicaeenſe. Agr. pedem.
quadrifidum. Montes Vraliae. ♃.

SEDVM. atratum. Alp. Europ. ⊙. †.
procumbens. Bavaria.
957. PENTHORVM. *Fünfſpitzen.*
ſedoides. Virgin. ⊙. ♃.
958. BERGIA.
capenſis. India orient.
glomerata. Cap. b. Sp.
959. SVRIANA.
maritima. Ind. occid. ♄.
960. GRIELVM.
tenuifolium. Aethiop. ♃.
961. OXALIS. *Sauerklee.*
I. *Pedunculi multiflor.*
A. *caulescent.*
pentantha. Caracas.
rhombifolia. Ibid.
Plumieri. Inſul. Carib. Guiana.
Barrelieri. Caracas. Guiana. ⊙.
* roſea. Chile. ⊙.
conorrhiza. Paraguay. ♃.
crenata. Peru. ⊙.
Dillenii. Carolina. ⊙.
ſtricta. Virgin. Iam. Pedem. ♃. †.
corniculata. Europ. ⊙. †.
repens. Cap. b. Sp. Madagaſc. Zeyl.
B. *ſtipitatae.*
megalorrhiza. Peru. ♃.
ſericea. Cap. b. Sp.
violacea. Virgin. ♃.
caprina. Cap. b. Sp. ♃.

Oxalis. cernua. Cap. bon. Spei. ♃.
dentata. Ibid.
livida. Ibid.
compressa. Ibid.
Burmanni. Ibid. ♃.
sensitiva. Ind. orient. ☉.
II. *Pedunc. uniflor.*
A. *caulescent.*
macrostylis. Cap. b. Sp.
tubiflora. Ibid.
canescens. Ibid.
secunda. Ibid.
hirta. Ibid. ♃.
hirtella. Ibid.
multiflora. Ibid.
rubella. Ibid.
rosacea. Ibid.
disticha. Ibid.
tenella. Ibid.
reptatrix. Ibid.
B. *stipitatae.*
a. *simplicifoliae.*
lepida. Cap. b. Spei.
monophylla. Ibid.
rostrata. Ibid.
b. *binatifoliae.*
crispa. Ibid.
asinina. Ibid.
leporina. Ibid.
lanceaefolia. Ibid.
c. *ternatifoliae.*
fabaefolia. Ibid.
laburnifolia. Ibid.
sanguinea. Ibid.
minuta. Ibid.

Oxalis. ciliaris. Cap. b. Sp.
arcuata. Ibid.
linearis. Ibid.
gracilis. Ibid.
reclinata. Ibid.
miniata. Ibid.
versicolor. Ibid. ♃.
elongata. Ibid.
tenuifolia. Ibid.
polyphylla. Ibid.
cuneata. Ibid.
cuneifolia. Ibid.
glabra. Ibid. ♃.
pusilla. Ibid.
ambigua. Ibid.
undulata. Ibid.
fuscata. Ibid.
glandulosa. Ibid.
tricolor. Ibid.
exaltata. Ibid.
rubroflava. Ibid.
flaccida. Ibid.
variabilis. Ibid.
grandiflora. Ibid.
convexula. Ibid.
purpurea. Ibid.
laxula. Ibid.
brevissima. Ibid.
rigidula. Ibid.
speciosa. Ibid.
suggillata. Ibid.
truncatula. Ibid.
sulphurea. Ibid.
natans. Ibid.
strumosa. Ibid.
luteola. Ibid.

Oxa-

OXALIS. lanata. Cap. b. Sp.
punctata. Ibid.
obtusa. Ibid.
fallax. Ibid.
marginata. Ibid.
pulchella. Ibid.
macrogonya. Ibid.
incarnata. Ibid. ♃.
bifida. Ibid.
longiflora. Virgin. ♃.
Acetosella. Europ. Iapon. ♃. †.
d. *digitat.*
lupinifolia. Cap. b. Sp.
flava. Ibid. ♃.
flabellifolia. Ibid.
pectinata. Ibid.
tomentosa. Ibid.

962. AGROSTEMMA. *Raden.*
Githago. Europ. ☉. †.
nicaeensis. Agr. ped. ☉.
Coronaria. Italia. Helv. ♂. †.
Flos Iovis. Gall. Ital. Helv. ♂. †.
Coeli Rosa. Sicilia. ☉.

963. LYCHNIS. *Lichtnelke.*
dioica. Europ. ♃. †.
α) sylvestris.
β) arvensis.
apetala. Alpes europ. ♃.
chalcedonica. Sibir. ♃.
coronata. Iaponia. ♃.
Flos cuculi. Europ. ♃. †.
alpestris. Alp. Veron.

LYCHNIS. quadridentata. Ital. Helv. ♃. †.
laeta. — — — — —
sibirica. Sibiria. ♃.
alpina. Alp. europ. ♃.
Viscaria. Europ. ♃. †.

964. CERASTIVM. *Hornkraut.*
* *capsulis oblongis.*
viscosum. Europ. ☉. †.
perfoliatum. Graec. Russia. ☉.
vulgatum. Europ. ☉. †.
alpinum. Alp. europ. ♃.
dichotomum. Hispan. ☉.
arvense. Europ. ♃. †.
lineare. Agr. pedem. ♃.
semidecandrum. Europa. ☉. †.
pentandrum. Hispan. †.
procumbens. Turcia.
** *capsulis subrotund.*
repens. Gallia. Ital. etc. ♃. †.
maximum. Sibiria. ☉.
manticum. Helvet. ☉.
dioicum. — — — —
suffruticosum. Europa austr. ♃. †.
strictum. Gall. Helvet. ♃.
tomentosum. Gall. austral. ♃.
latifolium. Alp. europ. ♃.
aquaticum. Europ. ♃. †.
*** *dubiae tribus.*
Illyricum. Illyria.

Cerastivm. rigidum. Alp. vochinenses.

965. Spergvla. *Spark.*
arvensis. Europ. ⊙. †.
pentandra. Ibid. ⊙. †.
saginoides. Gall. Sibir. Scandinav. ♃. †.
nodosa. Europ. ♃. †.
laricina. Sibiria. Scandinav. ♃.

Decagynia.

966. Nevrada. *Dornknopf.*
procumbens. Aegyptus. Arab. ⊙.

967. Phytolacca. *Kermesbeere.*
heptandra. Amer. ♃.
octandra. Helvet. Iamaica. ♃.
decandra. Iamaica. ♃.
dodecandra. Abiffin. ♄.
icosandra. Malabaria. ♃.
dioica. Bonaria. ♄.
stricta. — — — —

CLASSIS XI.
DODECANDRIA.

Monogynia.

968. Asarvm. *Haselwurz.*
europaeum. P. Eur. ♃. †.
canadense. Amer. bor. ♃.
virginicum. Ibid. ♃.

969. Tomex. *Wollbaum.*
iaponica. Iaponia. ♄.

970. Pterotvm.
procumbens. Coch. ♄.

971. Bocconia.
frutescens. Ind. occid. ♄.

972. Dodecas.
surinamensis. Surin. ♄.

973. Bassia.
longifolia. Malabar. ♄.
obovata. Tanna. ♄.

974. Rhizophora. *Wurzelbaum.*
coniugata. India. ♄.
gymnorhiza. Ibid. ♄.
corniculata. Inf. molucc. ♄.
ceratophylloides. Ind. ♄.
Canel. Ibid. ♄.
Mangle. Malabar. Inf. carib. ♄.
cylindrica. Malabar. ♄.
Aegiceras. Ind. ♄.
sexangula. Cochinchin. ♄.

975. Crenaea.
maritima. Guiana.

976. Apactis.
iaponica. Iaponia. ♄.

977. Banara.
fagifolia. Cajenna. ♄.

978. Blakea.
trinervia. Iamaic. ♄.
triplinervia. Guiana. ♄.
pulverulenta. Amer. merid. ♄.

979. Befaria.
aestuans. Mexico. ♄.
resinosa. Nov. Granada. ♄.

980. Va-

980. Vatica.
sinensis. China. ♄.
981. Enovrea.
capreolata. Guiana. ♄.
982. Garcinia.
Mangostana. Iava. ♄.
Gutta. India. ♄.
celebica. Ibid. ♄.
cornea. Ibid. ♄.
983. Halesia.
tetraptera. Carolina. ♄.
diptera. Ibid. ♄.
984. Aristotelia.
Macqui. Chile. ♄.
985. Canella. *Zimmtbaum.*
alba. Ind. occid. ♄.
986. Adenodvs.
sylvestris. Cochinch. ♄.
987. Crataeva.
gynandra. Iamaica. ♄.
Tapia. Ind. utraque. ♄.
religiosa. Ind. orient. Ins. Societ. ♄.
Marmelos. India. ♄.
obovata. Madagasc. ♄.
988. Trivmfetta.
Lappula. Iamaic. Brasilia. ♄.
glandulosa. Arab. fel.
semitriloba. Amer. merid. ♄.
velutina. Ins. Franc.
procumbens. Societ. Ins.
hirta. Ins. St. Marth. ♄.
Bartramia. Ind. occid. ♄.
rhomboidea. Ibid. ♄.

Trivmfetta. annua. Ind. orient. ⊙.
989. Evrya.
iaponica. Iaponia. ♄.
990. Peganvm. *Harmel.*
Harmala. Hisp. Sibir. ♄.
dauricum. Sibir. ♃.
retusum. Alexandr. ♄.
991. Hvdsonia.
ericoides. Virgin. ♄.
992. Nitraria. *Salpeterstrauch.*
Schoberi. Astracan. ad Volg. ♄.
tridentata. Barbar. ♄.
993. Portvlaca. *Portulak.*
* *caps. circumscissa.*
oleracea. Ind. Eur. ⊙. †.
halimoides. Iamaic. ⊙.
pilosa. Amer. bor. ⊙.
quadrifida. Aegypt. ⊙.
** *caps. trivalvi.*
cuneifolia. Arab. ♄.
triangularis. Americ. ♄.
fruticosa. Ibid. ♄.
Anacampseros. Cap. b. Spei. ♄.
patens. Domingo. Ins. St. Marth. ♄.
*** *caps. quinquevalvi.*
decumbens. Arab. fel. ♄.
**** *incertae tribus.*
meridiana. Ind. or. ⊙.
crassifolia. — — — —
imbricata. Arab. felix.

PORTULACA. lanata. Cajenna.

994. LYTHRUM. *Weidrich.*

* *foliis oppositis.*

cordifolia. Hispaniol. ♄.
Salicaria. Europ. ♃. †.
virgatum. Sibir. ♃. †.
triflorum. Amer. ♃.
verticillatum. China.
carthagenense. Carthag.
fruticosum. China. ♄.
petiolatum. Virgin.
lineare. Ibid.
Pemphis. Zeylania. ♄.
Cuphea. Brasilia. ⊙.
Melanium. Iamaic. ♃.
racemosum. Amer. mer.
dipetalum. Ibid. ♄.
ciliatum. Iamaic. ♄.
Parsonia. Ibid. ♃.

** *foliis alternis.*

Hyssopifolia. P. Europ. ⊙. †.
Thymifolia. Ibid. ⊙. †.

995. BALSAMONA.
Pinto. Brasilia. ♂.

996. GINORA.
americana. Cuba. ♄.

997. TOPOBEA.
parasitica. Guiana. ♄.

998. AGATHOPHYLLUM.
aromatica. Ind. ♄.

999. KLEINHOFIA.
hospita. Iava. Amboina etc. ♄.

1000. STERCULIA.
frontosa. Cajenna. ♄.
foetida. Amboina. ♄.
crinita. Sina. ♄.
cordifolia. Senegal. ♄.
Balanghas. Malabar. Amboin. ♄.
lanceolata. China. ♄.
platanifolia. Ibid. Arabia. ♄.
Ivira. Guiana. ♄.

Digynia.

1001. HELIOCARPUS. *Sonnenfrucht.*
americanus. Vera Crux. ♄.

1002. AGRIMONIA. *Odermennig.*
Eupatoria. Europ. ♃. †.
repens. Oriens. ♃.
parviflora. — — — —
Agrimonioides. Ital. Carinth. ♃. †.

Trigynia.

1003. RESEDA. *Wau.*
Luteola. P. Europ. ⊙. †.
sesamoides. Pr. Monspellium. ⊙.
canescens. Arabia. ♃.
cochinchinensis. Cochinchina. ⊙.
chinensis. Canto Sin. ⊙.
dipetala. Cap. b. Sp. ♃.
glauca. Pyrenaei. ♃.
purpurascens. Pr. Monspellium. ♃.
odorata. Aegypt. ⊙. ♂.

RESEDA. mediterranea. Alexandria. ⊙.
Phyteuma. Gall. Helv. Italia. ⊙.
lutea. Europ. ⊙. †.
undata. Hispania. Aegypt. ♃.
alba. Gallia. Hispania. ⊙. †.
fruticulosa. Hispan. ♃. ♄.

1004. EUPHORBIA. *Wolfsmilch.*

* *Fruticosae.*

† *aculeatae.*

triaculeata. Arab. fel. ♄.
antiquorum. India. ♄.
canariensis. Inf. canar. ♄.
heptagona. Aethiopia. ♄.
edulis. Cochinch. ♄.
cereiformis. Aethiop. ♄.
officinarum. Africa. ♄.
abyssinica. Abyssinia. ♄.
mammillaris. Aethiop. ♄.
nereifolia. Ind. occid. ♄.
fimbriata. — — — ♄.

†† *inermes.*

Caput Medusae. Aethiopia. ♄.
meloformis. Ibid. ♄.
imbricata. Lusitan. ♄.
mellifera. — — — ♄.
Clava. — — — — ♄.
mauritanica. Afric. ♄.
Tirucalli. Ind. ♄.
Tithymaloides. Curassao. ♄.

EUPHORBIA. heterophylla. Amer. mer. ♄.
cotinifolia. Curassao. ♄.
laevigata. Ind. orient. ♄.
glabrata. Inf. carib. ♄.
linifolia. Domingo. ♄. ♃.
cuneata. Arabia fel. ♄.
picta. — — — — ♄.
nudiflora. — — — ♄.
cyathophora. Amer. calid. ♄.
oblitterata. Iamaica. ♄.
piscatoria. — — — ♄.
punicea. Iamaic. ♄.
balsamifera. — — — ♄.
myrtifolia. Iamaic. ♄.

** *Herbaceae.*

† *florib. solitariis.*

ocymoides. Campech.
parviflora. Ind. ⊙.
granulata. Arab.
linearis. Inf. St. Crucis.
bombensis. Amer. mer.
Chamaesyce. Europ. austral. ⊙. †.
Peplis. Hispan. Carniol. ⊙. †.
polygonifolia. Virgin. Canad. ⊙.
maculata. Amer. bor. ⊙.
Ipecacuanhae. Virg. Canad. ♃.
portulacoides. Philadelphia. ♃.
canescens. Hispan. ⊙.
belgradica. Turcia.

EUPHOR-

EVPHORBIA. articulata. America.

†† *flor. aggregatis vel umbellatis.*

hyſſopifolia. Amer.
hypericifolia. Ind. occid. ⊙.
proſtrata. — — —
origanoides. Inſ. Aſcenſionis. ♃.
hirta. Amer. calid. ⊙.
pilulifera. Ibid. ⊙.
thymifolia. Iapon.
roſea. Ind. orient.
peploides. — — — —
rubra. Hiſpan. ⊙.
graminea. Iamaic. ♃.
Atoto. Societ. Inſ.
obliquata. Alexandr.
tuberoſa. Aegypt. Aethiop. ♃. ♄.
Kahirenſis. Deſerta Kahir. *) ♃.
Peplus. Europ. ⊙. †.
falcata. Europ. auſtr. ⊙.
exigua. Europ. ⊙. †.
retuſa. Ibid. ⊙. †.
divaricata. — — —
Lathyris. P. Europ. ♂. †
terracina. Hiſpan. ⊙.
cuneiformis. Agr. ped.
Apios. Creta.
laeta. — — — — —
nicaeenſis. Pampelona.
diffuſa. Auſtr. ⊙.

*) E. retuſa Forskahlii.

EVPHORBIA. ſpinoſa. Gall. Cret. ♃. ♄.
Paralias. P. Europ. ♃. †.
glauca. Nov. Zeelandia. ♃. ♄.
carniolica. Carniol.
geniſtoides. Cap. bon. Spei. ♄.
taurinenſis. Agr. ped. ♄.
epithymoides. Ital. etc. ♃. †.
Pithyuſa. Hiſpan. Ital. etc. ♃. †.
dulcis. Europ. ♃. †.
ſaxatilis. Auſtr. ♃.
ſylvatica. Helvet. Auſtr. ♃. †.
portlandica. Angl. ♄.
ſeticornis. Barbar.
cordata. Carniolia.
ſegetalis. Ruſſia. Auſtr. ⊙. †.
iuncea. — — — — —
pinea. — — — — —
aleppica. Creta. ♃.
angulata. Auſtr.
verrucoſa. Gall. Ital. etc. ♂. †.
piloſa. Sibir. Auſtr. ♃. ⊙. †.
helioſcopia. P. Europ. ⊙. †.
ſtricta. Auſtr.
ſerrata. Aegypt. Barbaria. ♃.
corollata. Virgin. Canad.

EUPHORBIA. coralloides. Iapon. Sibir. Oriens. ♃.
platyphyllos. Gall. Angl. ⊙. †.
pubescens. Tunet. ⊙.
litterata. — — — —
orientalis. Oriens. ♃.
hyberna. Sibir. Pyrenaei. ♄. ♃. †.
myrsinites. Gall. Calabria. ♃.
Caiogala. German. ♃.
biumbellata. Barbar.
Esula. Europ. ♃. †.
Characias. Gall. Hispan. ♄. †.
Seguieri. Carniolia.
Gerardiana. Austr.
Cyparissias. Europ. ♃. †.
dendroides. Ital. Cret. ♄.
amygdaloides. Gall. Anglia. ♃. †.
emarginata. — — —
palustris. Europ. ♃. †.

1005. PALLASIA.
polygonoides. Armen. ♄.
comosa. Aegypt. Barb. ♄.
caspica. Moscov. ad Mare caspic. ♄.

1006. VISNEA.
Mocanera. Insul. canariens. ♄.

1007. NAPIMOGA.
guianensis. Guiana. ♄.

Tetragynia.

1008. APONOGETON.
monostachyon. Ind. or. ♃.
distachyon. Cap. bon. Spei. ♃.
angustifolium. — — —

1009. DICHROA.
febrifuga. Chin. Coch. ♄.

Pentagynia.

1010. GLINUS.
lotoides. Asia. Hisp. ⊙.
dictamnoides. India.
setiflorus. Arabia felix.
crystallinus. Ibid.
Miltus. Africa. ♄.
Ononides. India.

Polygynia.

1011. SEMPERVIVUM. *Hauswurz.*
arboreum. Lusit. Cret. ♄.
canariense. Ins. canar. ♄.
glutinosum. — — — —
glandulosum. — — —
stellatum. Mons Baldo. ⊙.
tectorum. Europ. ♃. †.
globiferum. P. Ibid. ♃. †.
tortuosum. — — — —
arachnoideum. Alp. Helvet. Pyren. ♃.
hirtum. Helvet. ♃. †.
montanum. P. Eur. ♃. †.
sedoides. — — — —
monanthes. — — —

CLAS-

CLASSIS XII.
ICOSANDRIA.
Monogynia.

1012. CACTUS. *Schüppling.*

* *Echinomelocacti.*

mammillaris. Amer. calid. ♄.
Melocactus. Ind. occ. ♄.
nobilis. Ibid. ♄.

** *Cerei.*

Pitajaya. Carthagena. ♄.
tetragonus. Amer. calidior. ♄.
pentagonus. Ibid. ♄.
hexagonus. Surinam. ♄.
heptagonus. Amer. calid. ♄.
peruvianus. Iamaica austral. ♄. ♃.
repandus. Amer. cal. ♄.
lanuginosus. Curassao. ♄.
Royeni. Amer. cal. ♄.
coquimbanus. Chile. ♄.
parasiticus. Amer. cal. ♃.
pendulus. Ibid. ♄.
triangularis. Brasil. Iamaic. ♄.
grandiflorus. Iamaic. ♄.
flagelliformis. Ibid. ♃.

*** *Opuntiae.*

moniliformis. Amer. calid. ♃.
Opuntia. Ibid. Lusitan. Hispan. ♄.
CACTUS. Ficus indica. Amer. calid. ♄.
Tuna. Ins. eustachian. ♄.
cochenillifer. Amer. merid ♄.
curassavicus. Curass. ♄.
Phyllanthus. Brasil. Surinam. ♄.
spinosissimus. — — —
alatus. Iamaic. ♄.
Pereskia. Amer. cal. ♄.
portulacifolius. Ibid. ♄.

1013. OPA.

odorata. Cochinch. ♄.
Metrosideros. Ibid. ♄.

1014. MELALEUCA. *Schwarzweiss.*

gumifera. — — — ♄.
costata. — — — ♄.
salicifolia. — — ♄.
viminalis. — — ♄.
armillaris. — — — ♄.
nodosa. — — — — ♄.
fulgens. — — — ♄.
excelsa. — — — ♄.
spectabilis. — — — ♄.
scandens. — — — ♄.
albiflora. — — — ♄.
myrtifolia. — — ♄.
Leucodendron. India. ♄.
latifolia. Ibid. ♄.
angustifolia. Nov. Caledon. ♄.
trinervia. Ind. ♄.
scoparia. Nov. Zeelandia. ♄.

MELA-

Melaleuca. diffusa. Ibid. ♄.
lucida. Taheiti. ♄.
villosa. Nov. Caledon. ♄.
aestuosa. Societ. Ins. ♄.
florida. Nov. Zeeland. ♄.
perforata. Ibid. ♄.
virgata. Nov. Caled. ♄.
linearis. Nov. Hollandia. ♄.
ciliaris. Nov. Caled. ♄.
suaveolens. — — ♄.
viridiflora. — — ♄.
arachnoidea. — — ♄.
umbellata. — — ♄.
squarrosa. — — ♄.

1015. Fabricia.
myrtifolia. — — ♄.

1016. Philadelphus. *Pfeiffenstrauch.*
coronarius. P. Eur. ♄. †.
inodorus. Carolina. ♄.
aromaticus. — — ♄.
laniger. — — — ♄.
floribundus. Ins. Oceani austr. ♄.

1017. Psidium. *Cujavabaum.*
* *pedunc. unifloris.*
piriferum. Ind. utraq. ♄.
decaspermum. Societat. Ins. ♄.
grandiflorum. Guian. ♄.
aromaticum. Ibid. ♄.
Cuiavillus. Zeylan. ♄.
** *pedunc. trifloris.*
pomiferum. Ind. utraq. ♄.
Psidium. guineense. Insul. Afric. ♄.
*** *pedunc. multiflor.*
pumilum. Zeylan. Sin. ♄.
montanum. Ind. occ. ♄.
nigrum. Cochinch. ♄.
rubrum. Ibid. ♄.

1018. Eugenia.
* *foliis integerrim.*
fallax. Cajenna. ♄.
malaccensis. Ind. ♄.
Iambos. Ibid. ♄.
multiflora. Cajenna. ♄.
carthagenensis. Carthagen. ♄.
aquea. Ind. ♄.
Pseudopsidium. Martinia. ♄.
periplocaefolia. Ind. ♄.
paniculata. Ibid. ♄.
montana. Guiana. ♄.
polystachya. Cajenna. ♄.
Mini. Guiana. ♄.
latifolia. Ibid. ♄.
bracteata. Cajenna. ♄.
pedunculata. Ins. St. Crucis. ♄.
guianensis. Guiana. ♄.
corticosa. Cochinch. ♄.
tomentosa. Guiana. ♄.
nervosa. Cochinch. ♄.
sinemariensis. Guian. ♄.
cotinifolia. Cajenna. ♄.
uniflora. Ind. ♄.
undulata. Guiana. ♄.
sessiliflora. Ins. St. Cruc. ♄.

EVGENIA. baruensis. Amer. calidior. ♄.
** *foliis crenatis.*
acutangula. Ind. ♄.
racemosa. Ibid. ♄.

1019. CARYOPHYLLVS. *Näglein.*
aromaticus. Ins. moluccanae. ♄.

1020. EVCACYPTVS.
obliqua. Nov. Cambr. ♄.

1021. MYRTVS. *Myrten.*
communis. Europ. austr. Asia. Afric. ♄.
brasiliana. Brasil. ♄.
Luma. Chile. ♄.
Ugni. Ibid. ♄.
alpina. Iamaic. ♄.
tomentosa. China. ♄.
procera. Hispan. ♄.
cerasina. Carib. ♄.
ligustrina. Hispan. ♄.
biflora. Iamaic. ♄.
crenulata. Hispan. ♄.
lucida. Surinam. ♄.
angustifolia. C. b. Sp. ♄.
laevis. Iapon. ♄.
Cumini. Zeylan. ♄.
lineata. Hispan. ♄.
cordata. Ind. occid. ♄.
laurina. Zeylan. ♄.
trinervia. China. ♄.
buxifolia. Ind. occid. ♄.
glabrata. Hispan. ♄.
disticha. Iamaic. ♄.
monticola. Ibid. ♄.

MYRTVS. axillaris. Iamaic. ♄.
Gregii. Ind. occid. Antigua. ♄.
dioica. Americ. ♄.
virgultosa. Iamaic. St. Crux. ♄.
splendens. Hispan. ♄.
zeylanica. Zeylania. ♄.
androsemoides. Ibid. ♄.
chinensis. Canto Sin. ♄.
caryophyllata. Ind. occident. ♄.
acris. Iamaic. ♄.
fragrans. Iamaic. ♄.
Pimenta. Ibid. ♄.
triflora. Amer. ♄.
pallens. Ibid. ♄.
dumosa. Ibid. ♄.
cotinifolia. Ibid. ♄.
saligna. India. ♄.
linearis. America. ♄.

1022. CALYPTHRANTHES.
Chytraculia. Iamaic. ♄.
Zuzygium. Ibid. ♄.
rigida. Ibid. ♄.
caryophyllifolia. India orient. ♄.
Iambolana. Ibid. Guin. ♄.
pollicina. Maurit. ♄.
Makal. India? ♄.
paniculata. Ibid.? ♄.
nitida. Ibid.? ♄.

1023. SCOLOPIA.
pusilla. Zeylan. ♄.

1024. FOETIDIA.
borbonica. Borbonia. ♄.

1025.

1025. PVNICA. *Granaten.*
Granatum. Eur. austr. ♄.
nana. Iamaic. ♄.

1026. AMYGDALVS. *Mandel.*
Persica. Persia. ♄.
communis. Italia. Helvet. Afric. bor. ♄.
pumila. Afric. bor. ♄.
nana. Asia bor. ♄.
incana. Promontorium Caucasi. ♄.
orientalis. Oriens. ♄.
cochinchinensis. Coch. ♄.

1027. DECADIA.
aluminosa. Cochinch. ♄.

1028. PRVNVS. *Pflaumenbaum.*
Padus. Europ. ♄. †.
rubra. — — ♄.
virginiana. Amer. bor. ♄.
serotina *). Ibid. ♄.
nana. Ibid. ♄.
lanceolata. Ibid. ♄.
canadensis. Ibid. ♄.
occidentalis. Ind. occ. ♄.
sphaerocarpa. Hispaniol. ♄.
lusitanica. Lusitania Madera. ♄.
Laurocerasus. Or. Pers. ♄.
carolina. Amer. bor. ♄.
elliptica. Iaponia. ♄.
semperflorens. — — ♄.

*) Pr. virginiana. Du Roi E. I. Burgsdorf. Moench. Wangenheim.

PRVNVS. paniculata. Iaponia. ♄.
Mahaleb. Helv. ♄. †.
latifolia. Amer. ♄.
avium. Europa. ♄ †.
α) nigricans.
β) varia.
pensylvanica. America boreal. ♄.
pygmaea *). Ibid. ♄.
Cerasus. Europa austr. ♄. †.
α) austera.
β) acida.
γ) flore pleno.
pumila. Amer. bor. ♄.
Chamaecerasus. Russia. ♄. †.
Armeniaca. Oriens. ♄.
sibirica. Sibiria. ♄.
insititia. P. Europa. ♄. †.
prostrata. Mons Liban. ♄.
domestica. America bor. ♄. †.
dasycarpa. Oriens. Europa austr.? ♄.
spinosa. Europa. ♄. †.
cerasifera **). America boreal. ♄.

PRVNVS.

*) Pr. nigra Aiton.

**) Pr. maritima Wangenheim. Marshal.
— spinosa Walther.?
— domestica var. c. Du Roi.

PRVNVS. japonica. Iaponia. ♄.
glandulosa. Iaponia. ♄.
tomentosa. Ibid. ♄.
aspera. Ibid. ♄.
1029. PHOBEROS.
cochinchinensis. Coch. ♄.
chinensis. China. ♄.
1030. DODECADIA.
agrestis. Cochinch. ♄.
1031. CHRYSOBALANVS.
Cacaopflaume.
Icaco. Amer. mer. ♄.
1032. PLINIA.
crocea. America. ♄.
pedunculata. Surinam. ♄.
1033. ROBINSONIA.
guianensis. Guiana. ♄.
1034. LAGERSTROEMIA.
Flos Reginae. Calcutta. ♄.
indica. Iaponia. ♄.
1035. SONNERATIA.
acida. Nova Guinea. ♄.
1036. COVEPIA.
guianensis. Cajenna. ♄.
1037. MOQVILEA.
guianensis. Guiana. ♄.

Digynia.

1038. LVCVMA.
Bifera. Chile. ♄.
turbinata. Ibid. ♄.
Valparadisaea. Ibid. ♄.
Keule. Ibid. ♄.
spinosa. Ibid. ♄.
1039. CRATAEGVS. *Weiß-dorn.*

CRATAEGVS. elliptica. Amer. bor. ♄.
pyrifolia *). Ibid. ♄.
laevis. Iaponia. ♄.
glandulosa **). America boreal. ♄.
punctata ***). Ibid. ♄.
Crus Galli †). Ibid. ♄.
parvifolia ††). Ibid. ♄.
viridis. Ibid. ♄.
alpina. Ibid. ♄.
glabra. Iaponia. ♄.
villosa. Iaponia. ♄.
maura. Mauritania. ♄.
indica. India. ♄.
Bibas. Canto Sinar. ♄.
rubra. Ibid. ♄.

CRA-

*) Cr. leucophleos Moench.
— tomentosa Du Roi.
— edulis Loddge.
Mespilus laciniata Walther.
— Calpodendron Ehrhart.

**) Cr. sanguinea. Pall.
Mespilus rotundifol. Ehrh.

***) Cr. Crus Galli Du Roi.
Mespilus cuneifolia Ehrh. Du Roi. Marsh.

†) Mespilus lucida Ehrh. Du Roi.
Cr. lucida Wangenheim.
α) splendens Aiton.
β) pyracanthifolia Id.
γ) salicifolia Idem.

††) Cr. uniflora Du Roi.
Mespilus Xanthocarpus Ehrh. L.
Cr. tomentosa L. Trew.
Mespilus virginiana Pluck. phyt.

CRATAEGVS. triloba. Barbaria. ♄.
cordata *). Amer. bor. ♄.
coccinea **). Ibid. ♄.
monogyna. Europ. ♄. †.
Oxyacantha ***). Ibid. ♄. †.
α) vulgaris.
β) rosea.
γ) plena.
Azarolus. Gall. Helvet. Oriens. ♄.

Trigynia.

1040. SORBVS. *Eberesche.*
aucuparia. Europa. ♄. †.
domestica. P. Europ. ♄. †.
hybrida. Thuring. Gothland. ♄. †.

1041. SESVVIUM. *Grensek.*
Portulacastrum. Ind. occident. ♃.

Tetragynia.

1042. TETRACERA. *Vierhorn.*
sarmentosa. Zeylan. ♄.
nitida. Ins. Trinitatis. ♄.
Euryandra. Nov. Cal. ♄.

*) Cr. populifolia Walt. Mespilus cordata Du Roi.
— — phoenopyrum L.
— — acerifolia Burgsdorf.

**) Mesp. coccinea Ehrh.

***) Mesp. Oxyaantha Du Roi.

TETRACERA. laevis. Ind. orient. ♄.
volubilis Amer. mer. ♄.
aspera *). Cochinchin. ♄.

Pentagynia.

1043. MESPILVS. *Mispeln.*
Pyracantha. Gall. Ital. ♄.
hyemalis. Carolina. ♄.
aestivalis. Ibid. ♄.
germanica. Europ. ♄. †.
Chamaemespilus **). P. Alp. europ. ♄. †.
Cotoneaster. P. Europa. Asia. ♄. †.
japonica. Iaponia. ♄.

1044. PYRVS. *Birnbaum.*
arbutifolia ***). Amer. boreal. ♄.
Botryapium †). Virginia Canad ♄.
Amelanchier ††). Helv. Austr. ♄. †.
ovalis †††). America borealis. ♄.

*) Calligonum Lour.

**) Pyrus Chamaemespilus Ehrhart

***) Mespilus arbutifolia L. Du Roi.

†) Mespilus canadensis L. Crataegus racemosa Lamarck.

††) Mespilus Amelanchier L.

†††) Mespilus Amelanchier Walt. ? Crataegus spicata Lamarck.

Pyrus. communis. Europa. ♄. †.
Pollveria *). Germania. ♄. †.
praecox. Sibiria. ♄.
Malus. Europa. ♄. †.
dioica **). — — — ♄.
japonica. Iaponia. ♄.
salicifolia. Russia. ♄.
spinosa. Arabia. ♄.
Cydonia. P. Europ. ♄. †.
α) oblonga.
β) maliformis.
γ) lusitanica.
spectabilis. China. ♄.
prunifolia. Sibiria. ♄.
baccata. Ibid. ♄.
coronaria. Virginia. ♄.
angustifolia. America boreal. ♄.
nivalis. Russia. Austr. ♄.
elaeagrifolia. Russia. ♄.
Aria ***). Europa. ♄. †.
intermedia †). Suecia. Dania. ♄.
torminalis ††). P. Europa. ♄. †.
badiensis. Arabia. ♄.
hybrida. America boreal.? ♄.

*) Pyrus irregularis Du Roi.
**) Pyrus apetala Moench.
***) Crataegus Aria L.
†) Crataegus inermis L.
††) Crataegus torminalis L.

1045. Tetragonia. *Viereck.*
fruticosa. Aethiopia. ♄.
herbacea. Ibid. ♃.
hirsuta. Cap. b. Sp.
spicata. Ibid.
echinata. — — — —
expansa. — — — ⊙.
crystallina. Peru. ⊙.

1046. Mesembryanthemum. *Zaserblume.*
* *corollis albis.*
ciliatum. — — — —
pallens. — — — —
digitatum. — — —
nodiflorum. Aegypt. Neapol. ⊙.
crystallinum. Africa. ⊙.
Tripolium. C. b. Sp. ♃.
expansum. Ibid. ♃.
apetalum. Ibid. ♃.
criniflorum. Ibid. ♃.
cordifolium. Ibid. ⊙.
humifusum. — — —
testiculare. — — —
umbellatum. Cap. bon. Spei. ♄.
calamiforme. Ibid. ♄.
splendens. Ibid. ♃.
caducum. — — — —
geniculiflorum. Cap. b. Spei. ♄.
copticum. Aegypt. ⊙.
noctiflorum. C. b. Sp. ♄.
** *corollis rubicundis.*
bellidiflorum. C. b. Sp. ♃.

MESEMBRYANTHEMUM.
deltoides. C. b. Sp. ♄.
reptans. — — — —
deflexum. — — — —
filamentosum. Cap. bon. Spei. ♃.
stipulaceum. Ibid. ♄.
australe. — — — —
spinosum. Cap. b. Sp. ♄.
crassifolium. Ibid. ♃.
loreum. Ibid. ♃
hispidum. Ibid. ♄.
brevifolium. — — —
laeve. — — — — —
glomeratum. C. b. Sp. ♄.
tuberosum. Ibid. ♄.
scabrum. Ibid. ♄.
emarginatum. Ibid. ♄.
tenuifolium. Ibid. ♄.
falcatum. Ibid. ♄.
forficatum. Ibid. ♃.
bracteatum. Ibid. ♃.
barbatum. Ibid. ♄.
villosum. Ibid. ♄.
uncinatum. Ibid. ♄.
cuneifolium. Ibid. ♄.
*** *corollis luteis.*
edule. Cap. b. Spei. ♃.
glaucum. Ibid. ♄.
serratum. Ibid. ♄.
pugioniforme. Ibid. ♄.
molle. — — — —
echinatum. — — —
corniculatum. Africa. ♃.
veruculatum. Ibid. ♄.
micans. Cap. b. Spei. ♄.

MESEMBRYANTHEMUM.
grossum. — — —
brachiatum. — — —
bicolorum. Cap. b. Sp. ♄.
tortuosum. Ibid. ♃.
pomeridianum. Ibid. ⊙.
papulosum. Ibid. ⊙.
sessiliflorum. — — —
helianthoides. — — —
glabrum. — — — —
pinnatifidum. C. b. Sp. ⊙.
cingens. Ibid. ♃.
difforme. Ibid. ♃.
dolabriforme. Ibid. ♃.
rostratum. Ibid. ♃.
linguiforme. Ibid. ♃.
albidum. Ibid. ♃.
compactum. — — —
**** *corollis viridibus.*
viridiflorum. — — —
***** *incertae tribus.*
capillare. Cap. b. Sp.

1047. AIZOON. *Immergrün.*
canariense. Inf. canar. ⊙.
glinoides. Cap. b. Sp.
secundum. Ibid.
rigidum. Ibid. ♄.
perfoliatum. Ibid.
hispanicum. Hispan. ⊙.
fruticosum. Cap. bon. Spei. ♄.
paniculatum. Ibid.
lanceolatum. Africa.
sarmentosum. Cap. bon. Spei.

1048. SPIRAEA. *Spierstaude.*

* *fruticosae.*

laevigata *). Sibiria. ♄.
salicifolia. Amer. boreal. Sibir. ♄. †.
β) alba.
tomentosa. Amer. bor. ♄.
camtschatica. Camtsch. ♄.
callosa. Iaponia. ♄.
iaponica. Ibid. ♄.
hypericifolia. Canada. ♄.
alpina. Sibiriae alpes. ♄.
crenata. Gall. Hispan. Sibir. ♄.
argentea. Nov. Granad. ♄.
betulifolia. Russia. ♄.
chamaedrifolia. Sibir. ♄.
ulmifolia **). Carinth. ♄.
incisa. Iaponia. ♄.
thalictroides. Russia. ♄.
triloba. Ibid. ♄.
opulifolia. Virgin. Canad. ♄.
sorbifolia. Sibiria. ♄.

** *herbaceae.*

Aruncus. Helv. Austr. Russia. ♃. †.
Filipendula. Europ. ♃. †.
Ulmaria. Ibid. ♃. †.
lobata. Sibiria. ♃.
palmata. Iaponia. ♃.
trifoliata. Canada. ♃.

*) Sp. altaica Pall.

**) Sp. chamaedrifolia Iacq.

1049. ROSA. *Rose.*

* *germinib. globosis.*

lutea *). Italia. ♄. †.
sulphurea **). Oriens. ♄.
rugosa. Iaponia. ♄.
cinnamomea ***). Gall. Ital. Helv. ♄. †.
arvensis. Anglia. Suecia. Russia. ♄. †.
fluvialis. Scandinav. ♄.
pimpinellifolia. Europ. austr. ♄.
spinosissima. Europ. ♄. †.
parviflora †). Amer. boreal. ♄.
blanda. Amer. bor.? ♄.
lucida. Ibid. ♄.
carolina ††). Ibid. ♄.
sempervirens. German. ♄.

ROSA.

*) Ros. chlorophylla Ehrh.
— eglanteria L.
β) bicolor Iacq.
— punicea Du Roi Ed. I.

**) Ros. glaucophylla Ehrh.
— lutea multiplex Du Roi.
— eglanteria β) L.

***) Ros. collincola Ehrh.
— foecundissima Roth. Du Roi.

†) Ros. caroliniana Du Roi Ed. I.
— pensylvanica Wangenheim.
— humilis Marshal.

††) Ros. corymbosa Ehrh.
— virginiana Du Roi.

Rosa. villosa. Europ. ♄. †.
β) mollissima.
provincialis. Gall. Hispan. Ital. ♄. †.
** *germinib. ovatis.*
centifolia. — — — ♄.
pumila. Austria. ♄.
gallica. Europa austr. ♄.
α) papaverina.
β) holosericea.
γ) basilica.
δ) arvina.
damascena. Gallia australis. ♄.
rubiginosa *). Europ. ♄. †.
turbinata. Delphin. ♄.
muscosa. — — — ♄.
moschata **). — — ♄.
collina. Austria. ♄.
sinica. — — — — ♄
nankinensis. Nankin. ♄.
alpina. Helvetia. ♄. †.
canina ***). Europ. ♄. †.
sylvestris. P. German. ♄.
rubrifolia. Delphin. ♄.
pendulina. Amer. bor. ♄.
alba. Europa austr. ♄. †.
serpens. P. German. ♄.
indica. China. ♄.
corymbosa. — — — ♄.

*) Ros. eglanteria Du Roi Ed. I.

**) Ros. opsostemma Ehrh.

***) Ros. alba Reitter et Abel.

Rosa. multiflora. Iapon. ♄.
persica. Persia. ♄.
1050. Rubus. *Himbeere.*
* *frutescentes.*
canadensis. Canada. ♄.
rosaefolius. Mauritia. ♄.
fruticosus. Europ. ♄. †.
β) flore pleno.
australis. Nov. Zeeland. ♄.
idaeus. Europa. ♄. †.
serratus. — — — — ♄.
occidentalis. Amer. boreal. ♄.
triphyllus. Iaponia. ♃.
jamaicensis. Iamaica. ♄.
parvifolius. India. ♄.
caesius. Europa. ♄. †.
hispidus. Canada. Iaponia. ♃.
palmatus. Iaponia. ♄.
odoratus. Amer. bor. ♄.
moluccanus. Amboin. China. ♄.
japonicus. Iaponia. ♄.
incisus. Ibid. ♄.
elongatus. Iava. ♄.
villosus. Iaponia. ♄.
pyrifolius. Iava. ♄.
** *herbacei.*
pedatus. Amer. bor. ♃.
saxatilis. Europa. ♃. †.
arcticus. Canada. Suec. Russia. ♃.
geoides. Amer. bor. ♃.
sanctus. Creta. Palaest. ♃.
trifidus. Iaponia. ♃.

RUBUS. Chamaemorus. Europa bor. ♃. †.
stellatus. Amer. bor. ♃.
Dalibarda. Canada. ♃.

1051. FRAGARIA. *Erdbeere.*
vesca. Europa. ♃. †.
sterilis. P. ibid. ♃. †.
monophylla. — — ♃.

1052. POTENTILLA. *Fingerkraut.*
* *foliis pinnatis.*
sericea. Sibiria. ♃.
multifida. Helv. Sibir. Tatar. ♃.
fruticosa. P. Europ. Amer. bor. ♄.
anserina. Europa. ♃. †.
bifurca. Sibiria. ♃. †.
pimpinelloides. Armenia. ♃.
supina. Europa. ⊙. †.
pensylvanica. Canada. ♃.
rupestris. P. Europ. ♃. †.
fragarioides. Sibir. Gall. ♃.
** *foliis digitatis.*
recta. Ital. Helvet. ♃. †.
nivalis. — — — —
stipularis. Sibiria. ♃.
valderia. Alpes europ. ♃.
hirta. Pyrenaei. Pr. Montpell. ♃. †.
argentea. Europa. ♃. †.
canadensis. Americ. boreal. ♃.
alba. Europa. ♃. †.

POTENTILLA. caulescens. Alpes Helvet. etc. ♃.
Clusiana. Austr. Alp. ♃. †.
alchimilloides. — —
reptans. Europa. ♃. †.
astracanica. Sibiria.
opaca. Helvet. Austr. etc. ♃. †.
verna. Europa. ♃. †.
aurea. Alp. europ. ♃. †.
intermedia. Helv. Austr. ♃.
salisburgensis. Tyroliae alpes. ♃.
nitida. Baldo. ♃.
erecta *). Europa. ♃. †.
repens **). P. ibid. ♃. †.
*** *foliis ternatis.*
monspeliensis. Pr. Montpellium. ⊙.
tridentata. Sibiria. ♃.
norwegica. Europ. boreal. ♂. ♃. †.
nivea. Alpes europ. ♃.
grandiflora. Delphin. Sibiria. ♃.
subacaulis. Sibiria. Carniolia. ♃.

1053. GEUM. *Benediktenkraut.*
virginianum. America boreal. ♃.
aleppicum. Aleppo. ♃.

GEUM.

*) Tormentilla erecta L.
**) — — repens L.

Gevm. urbanum. Europa. ♃. †.
intermedium. Helv. ♃. †.
canadense. Canada. ♃.
japonicum. Iaponia.
album. — — — —
rivale. Europa. ♃. †.
montanum. P. Europa. ♃. †.
reptans. Gall. Helv. ♃.
carolinianum. Carolin. ♃.
1054. Dryas. *Silberkraut.*
anemonoides. Kamtschatka. ♃.
geoides. — — — ♃.
octopetala. Alp. europ. ♃. †.
1055. Comarvm. *Fünfblatt.*
palustre. Europa. ♃. †.
1056. Calycanthvs. *Gewürzstrauch.*
floridus. Carolina. ♄.
praecox. Iaponia. ♄.
sterilis. Carolina. ♄.
fertilis. Ibid. ♄.

CLASSIS XIII.
POLYANDRIA.
Monogynia.

1057. Marcgravia.
umbellata. Ind. occid. ♄.
1058. Ternstroemia.
elliptica. Ind. occid. ♄.
meridionalis. Ibid. ♄.
Ternstroemia. punctata. Guiana. ♄.
dentata. Ibid. ♄.
japonica. Iaponia. ♄.
1059. Paralea.
guianensis. Guiana. ♄.
1060. Trilix.
lutea. Amer. merid. ♄.
1061. Doliocarpvs.
Rolandri. — — — ♄.
maior. — — — — ♄.
Calinea. Guiana. ♄.
1062. Rheedia.
lateriflora. America. ♄.
1063. Capparis. *Kapern.*
spinosa. Europa austral. Oriens. ♄. †.
zeylanica. Zeylania. ♄.
erythrocarpus. — — ♄.
Baducca. Iamaica. ♄.
horrida. Coromandel. ♄.
sepiaria. India. ♄.
frondosa. Domingo. Carthagena. ♄.
ferruginea. Iamaica. ♄.
saligna. Ins. St. Cruc. ♄.
torulosa. Iamaica. ♄.
Carandas. Amboin. ♄.
longifolia. Iamaica. ♄.
cynophallophora. Ibid. ♄.
hastata. Carthagena. ♄.
comosa. Amer. merid. ♄.
verrucosa. Ibid. ♄.
jamaicensis. Iamaica. ♄.
Eustachiana. Amer. merid. ♄.

Capparis. grandis. Zeylania. ♄.
linearis. Carthagena. ♄.
pulcherrima. Ibid. ♄.
Breynia. Iamaica. ♄.
oblongifolia. Arabia felix. ♄.
cantoniensis. Canto Sinar. ♄.
magna. Cochinchina. ♄.
falcata. Ibid. ♄.
nemorosa. Amer. mer. ♄.
tenuisiliqua. Ibid. ♄.
mithridatica. Arab. fel. ♄.
inermis. Ibid. ♄.
Dahi. Arabia fel. ♄.

1064. Actaea. *Christophskraut.*
spicata. P. Europa. ♃. †.
racemosa. Virg. Canad. ♃.
monogyna. Carolina.
dioica. Ibid.
japonica. Iaponia.
pentagyna. Carolina.
aspera. Canto Sinar. ♄.

1065. Sangvinaria. *Blutkraut.*
canadensis. Canada. ♃.

1066. Podophyllum. *Entenfuss.*
peltatum. Amer. bor. ♃.
diphyllum. Virginia. ♄.

1067. Tovomita.
guianensis. Guiana. ♄.

1068. Chelidonium. *Schellkraut.*
Chelidonium. maius. Europa. ♃. †.
Glaucium. Gall. Angl. Italia. ⊙. †.
corniculatum. Gall. Hungar. ⊙. †.
hybridum. Eur. austr. ⊙.
dodecandrum. Arab. ⊙.
japonicum. Iaponia.

1069. Papaver. *Mohn.*
* *caps. hispidis.*
hybridum. Europa austral. ⊙. †.
Argemone. Europ. ⊙. †.
alpinum. Pyrenaei Helvet. ♃.
nudicaule. Sibir. Scandinav. ♃.
** *caps. glabris.*
Rhoeas. Europa. ⊙. †.
dubium. Europ. bor. ⊙. †.
somniferum. Europa austral. ⊙. †.
cambricum. Cambr. Pyrenaei. ♃.
orientale. Oriens. ♃.

1070. Argemone. *Stachelmohn.*
mexicana. Mexico. Iamaica. ⊙.
armeniaca. Armenia. ⊙.
pyrenaica. Pyrenaei.

1071. Muntingia.
Calabura. Iamaica. ♄.

1072. Sarracenia.
flava. America bor. ♃.

Sarra-

SARRACENIA. purpurea. America boreal. ♃.
rubra. Carolina.
minor. Ibid.
1073. NYMPHAEA. *Seerose.*
Noucheli. India.
lutea. Europa. ♃. †.
alba. Ibid. ♃. †.
Lotus. Ital. Afric. America. ♃.
Nelumbo. India. Persia. Russia. ♃.
pentapetala. Carolina.
reniformis. Ibid.
sagittifolia. Ibid.
advena. — — — —
1074. BIXA. *Orleanbaum.*
Orellana. Iamaica. ♄.
1075. SLOANEA.
dentata. Amer. mer. ♄.
emarginata. Carolina. ♄.
Massoni. Ins. carib. ♄.
sinemariensis. Ibid. Guiana. ♄.
1076. AVBLETIA.
Tiburbu. Ind. occident. Guiana. ♄.
Patumo. Guiana. ♄.
aspera. Ibid. ♄.
laevis. Ibid. ♄.
1077. OCHNA. *Iabotapitabaum.*
squarrosa. Ind. occid. ♄.
parvifolia. Arabia fel. ♄.
1078. TREWIA.
nudiflora. Malabaria. ♄.
1079. GRIAS. *Blumenschaft.*
cauliflora. Iamaica. ♄.
1080. SPARRMANNIA.
africana. China. ♄.
1081. TILIA. *Linde.*
europaea. Europa. ♄. †.
β) cordata.
americana *). America bor. ♄.
pubescens. Ibid. ♄.
alba **). Ibid. ♄.
1082. DECVMARIA.
barbara. Carolina. ♄.
sarmentosa. Ibid. ♄.
1083. LAETIA.
completa. Amer. cal. ♄.
apetala. Iamaica. ♄.
Guidonia. Ibid. ♄.
Thamnia. Ibid. ♄.
1084. GREWIA.
populifolia. Arabia. ♄.
occidentalis. Curass. Aethiopia. ♄.
laevigata. India orient. ♄.
glandulosa. Isle de France. ♄.
hirsuta. India orient. ♄.
velutina. Arabia. ♄.
excelsa. Yemen. ♄.

GREWIA.

*) T. caroliniana Du Roi. Wangenh.

**) T. americana Du Roi. Wangenh.
— tomentosa Moench.

GREWIA. Mallococca. Societ. et Amicor. Inf. ♄.
orientalis. India. ♄.
tiliaefolia. Ind. orient. ♄.
asiatica. Suratta. ♄.

1085. MICROCOS.
paniculata. Zeylania. ♄.

1086 MARILA.
racemosa. Ind. occid. ♄.

1087. ELAEOCARPVS. *Ganiterbaum.*
dentata. Inf. mar. pacific. ♄.
integerrima. Cochinch. ♄.
copallifera. Zeylania. ♄.
oblonga. Amboina. ♄.

1088. DICERA.
serrata. Nova Zeeland. ♄.
dentata. Ibid. ♄.
Craspedum. Cochinch. ♄.

1089. AVGIA.
sinensis. China. ♄.

1090. LEGNOTIS.
elliptica. Iamaica. ♄.
Cassipurea. Guiana. ♄.

1091. ANTHERILIVM.
Rohrii. Ind. occid. ♄.

1092. MYRODENDRVM.
balsamiferum. Guiana. ♄.

1093. LEMNISCIA.
guianensis. Guiana. ♄.

1094. ASCIVM.
Norantea. Guiana. ♄.

1095. ALANGIVM.
decapetalum. Zeylan. ♄.
hexapetalum. India. ♄.

1096. LECYTHIS. *Topfbaum.*
Ollaria. India. ♄.
pedicellata. Cajenna. ♄.
grandiflora. Guiana. ♄.
amara. Ibid. ♄.
parviflora. Ibid. ♄.
Idatimon. Ibid. ♄.
lutea. Ibid. ♄.
minor. India. ♄.
Zabucajo. Guiana. ♄.

1097. MENTZELIA.
aspera. Mexico. ⊙.

1098. LOOSA.
hispida. Peru. ⊙.

1199. STERBECKIA.
Singana. Guiana. ♄.

1100. MAPPIA.
guianensis. Guiana. ♄.

1101. CARAIPA.
parvifolia. Guiana. ♄.
latifolia. Ibid. ♄.
longifolia. Ibid. ♄.
angustifolia. Ibid. ♄.

1102. THEA. *Theebaum.*
cochinchinensis. Coch. ♄.
Bohea. China. Iapon. ♄.
cantoniensis. Canto Sin. ♄.
viridis. China. ♄.
oleosa. Canto Sinar. ♄.

1103. EROTEVM.
theoides. Iamaica. ♄.
undulatum. Ibid. ♄.

1104. CISTVS. *Cistenrose.*
* *exstipulati.*
libanotis. Hispania. ♄.

CISTVS.

CISTVS. monspelienſis. Narbonia. Valentia. ♄.
ladaniferus. Hiſpan. Luſitania. ♄.
medius. Ager pedem. ♄.
ſericeus. Hiſpania. ♄.
hybridus. Ibid. ♄.
elongatus. Ibid. ♄.
criſpus. Luſitania. ♄.
albidus. Hiſpan. Narb. ♄.
capenſis. Cap. b. Sp. ♄.
laxus. — — — ♄.
vaginatus. — — — ♄.
laurifolius. Hiſpan. ♄.
ſalvifolius. Gall. Italia. Helvet. ♄.
villoſus. Italia. Hiſpan. ♄.
ocymoides. Hiſpan. ♄.
creticus. Creta. Syria. ♄.
incanus. Hiſp. Narb. ♄.
populifolius. Luſitan ♄.
halimifolius. Ibid. ♄.
Fumana. Gall. Helvet. Gothia. ♄. †.
laevipes. Pr. Montpell. ♄.
umbellatus. Gall. Hiſp. ♄.
canus. Auſtr. Narbon. Hiſpan. ♄.
marifolius. Helvet. Verona. ♄.
anglicus. Anglia. ♄.
oelandicus. Oeland. Gall. Helv. ♄. †.
ſcabroſus. — — — ♄.
lanceolatus. Barbaria. ♃.
italicus. Italia. ♄.

CISTVS. alternifolius. Braſilia. ♄.
ſyriacus. Syria. ♄.
calycinus. Europ. auſtr ♄.
guttatus. Angl. Ital. ⊙. †.
Tuberaria. Hiſpania. ♃.
canadenſis. Canada. ♃.
carolinianus. Carolina.
** *ſtipulati.*
ſalicifolius. Luſitan. Hiſpan. ⊙.
ledifolius. Pr. Montpellium. ♃.
niloticus. Aegyptus. ⊙.
aegyptiacus. Aegyptus. ⊙.
Lippii. Ibid. ♄.
piloſus. Gallia. ♄.
ſquamatus. Hiſpan. ♄.
nummularius. Gallia. ♄.
ſerpyllifolius. Auſtr. ♄. †.
glutinoſus. Eur. auſtr. ♄.
racemoſus. Hiſpan. ♄.
lavandulifolius Ibid. ♄.
arabicus Arabia. ♄.
hirtus. Hiſp. Narbon. ♄.
apenninus. Italia. Apennin. ♄
anguſtifolius. — — ♄.
foetidus. — — — ♄.
Helianthemum. P. Eur. ♄.
α) mutabilis. Ibid. ♄.
polifolius. Anglia. ♄.
ſurreianus. Surreian. ♄.
canarienſis. Inſ. canar. ♄.
thymifolius. Arragon. ♄.
ſtipulatus. Alexandr. ♄.

1105.

1105. VALLEA.
stipularis. Nov. Granada. ♄.
1106. BONNETIA.
palustris. Guiana. ♄.
1107. PROCKIA.
Crucis. Inf. St. Cruc. ♄.
1108. MAERVA.
uniflora. Arabia fel. ♄.
racemosa. Ibid. ♄.
1109. CORCHORUS. *Mußpflanze.*
fascicularis. Ind. occid.
olitorius. Asia. Africa. Amer. ☉.
hirtus. Amer. merid.
aestuans. Ibid. Arabia. ♄.
trilocularis. Arabia. ☉.
tridens. India.
serratus. Iaponia. -
siliquosus. Ind. occid. ♃.
Antichorus. Arabia. ☉.
capsularis. India. ♃.
scandens. Iaponia.
hirsutus. Ibid. Amer. merid. ♄.
japonicus. Iaponia. ♄.
javanicus. Iava.
flexuosus. Iaponia.
1110. THILACHIUM.
africanum. Afric. or. ♄.
1111. SEGUIERIA.
asiatica. Cochinch. ♄.
americana. Amer. mer. ♄.
1112. ARSIS.
rugosa. Cochinchina. ♄.
1113. FALLOPIA.
nervosa. Canto Sinar. ♄.
1114. RITTERA.
simplex. Caribaeeae. ♄.
triphylla. Guian. Cajenna. ♄.
dodecandra. Amer. merid. ♄.
1115. ONCOBA.
spinosa. Arabia. ♄.

Digynia.

1116. TEMUS.
moschata. Chile. ♄.
1117. PAEONIA. *Päonien.*
officinalis. Helvet. Russia. ♃. †.
humilis. Uralia. ♃.
integra. Dauria. Mongolia. ♃.
anomala. Sibiria. ♃.
tenuifolia. Ibid. ♃.
1118. CURATELLA.
americana. Amer. merid. ♄.
1119. FOTHERGILLA.
alnifolia. Carolina. ♄.
1120. TRICHOCARPUS.
guianensis. Guiana. ♄.
1121. LACIS.
aspera. Guiana.

Trigynia.

1122. HOMALIUM.
racemosum. Amer. merid. ♄.
Racoubea. Guiana. ♄.

1123. DELPHINIVM. *Ritterſporn.*
Conſolida. Europa. ⊙. †.
Aiacis. Helvet. ⊙. †.
Aconiti. Ad Dardanell. ⊙.
ambiguum. Mauritan. ⊙.
peregrinum. Ital. Sibir. ⊙.
grandiflorum. Sibir. ♃.
elatum. Ibid. Helv. ♃. †.
intermedium. — — ♃.
exaltatum. — — — ♃.
puniceum. Sibiria. ♃.
carolinianum. Carolina.
Staphisagria. Oriens. Calabria. ⊙.
hybridum. — — ♃.
urceolatum. Auſtria?

1124. ACONITVM. *Sturmhut.*
volubile. Sibiria. ♃.
ſeptentrionale. Ibid. Suecia etc. ♃.
Lycoctonum. Alpes europ. ♃. †.
japonicum. Iaponia.
pyrenaicum. Gall. Helvet. ♃. †.
Anthora. Alpes europ. ♃.
Napellus. Gallia. Helvet. ♃. †.
tauricum. Auſtr. etc. ♃. †.
neomontanum. Ibid. ♃. †.
cernuum. Alpes Styriae. ♃. †.
variegatum. Italia. ♃. †.
Camarum. Styria. ♃. †.

ACONITVM. uncinatum. Philadelphia. ♃.
album. Amer. bor.? ♃.

Tetragynia.

1125. LVDIA.
mauritiana. Mauritia. ♄.

1126. WINTERA.
axillaris. Nov. Zeeland. ♄.
aromatica. Amer. mer. ♄.
granadenſis. Nova Granada. ♄

1127. CARYOCAR.
nuciferum. Berbicia Esquita. ♄.

1128. RHIZOBOLVS.
butyrola. Cajenna. ♄.
tuberculoſa. Ibid. ♄.

1129. CIMICIFVGA. *Wanzenkraut.*
foetida. Sibiria. ♃.

Pentagynia.

1130. AQVILEGIA. *Akeley.*
viſcoſa. Pr. Montpell. ♃.
vulgaris. P. Europ. ♃. †.
bicolor. Sibiria. ♃.
alpina. Helv. alpes. ♂.
canadenſis. Virg. Canad. Dauria. ♃.
viridiflora. Sibiria. ♃.

1131. NIGELLA. *Nardenſaame.*
damaſcena. Europa auſtral. ⊙.
ſativa. Creta. Aegypt. ⊙.
arvenſis. Europa. ⊙. †.
hiſpanica. Hiſpania. ⊙.

NIGELLA. orientalis. Aleppo. ⊙.

1132. REAUMURIA.
vermiculata. Aegypt. Sicilia. ⊙.

Decagynia.

1133. BRASENIA.

— — — — —

Polygynia.

1134. DILLENIA.
integra. Zeylania. ♄.
ſpecioſa. India orient. ♄.
elliptica. Amboin. etc. ♄.
retuſa. Zeylania. ♄.
ſerrata. Muſſaria. Celebe. ♄.
dentata. Zeylania. ♄.

1135. ILLICIUM. *Sternanis.*
aniſatum. China. Iaponia. ♄.
floridanum. Florida. ♄.

1136. LIRIODENDRON. *Tulpenbaum.*
Tulipifera. America boreal. ♄.
Liliifera. China. ♄.
Figo. Ibid. ♄.
Coco. Ibid. Cochinch. ♄.

1137. MAGNOLIA.
grandiflora. Florida. Carolina. ♄.
Plumieri. — — — ♄.
obovata. Iaponia. ♄.
glauca. Virg. Carol. ♄.

MAGNOLIA. acuminata. Penſylv. Carolina. ♄.
tripetala. Florida. Carolina. ♄.
Fraſeri. Carolina. ♄.
tomentoſa. Iaponia. ♄.

1138. MICHELIA.
Champaca. India. ♄.
Tſcampaca. Ibid. ♄.

1139. UVARIA. *Traubenſtrauch.*
Melodorum. Cochinchina. ♄.
fruticoſa. Ibid. ♄.
zeylanica. India. ♄.
japonica. Iaponia. ♄.
longifolia. Ind. orient. ♄.
coriacea. Ibid. ♄.
lanceolata. Iamaica. ♄.
Uregu. Guiana. ♄.
uncata. Sina. ♄.

1140. ANNONA. *Flaſchenbaum.*
ſinenſis. China. ♄.
muricata. Iamaica. ♄.
reticulata. Ibid. ♄.
africana. Africa. ♄.
diſtincta. Aſia. Aegypt. ♄.
triloba. Carolina. ♄.
glabra. Ibid. ♄.
paluſtris. Iamaica. ♄.
ſquamoſa. Ibid. ♄.
paludoſa. Guiana. ♄.
punctata. Ibid. ♄.
longifolia. Ibid. ♄.
Ambotai. Ibid. ♄.

ANNONA. grandiflora. Barbaria. ♄.
rufescens. Guiana. ♄.
amplexicaulis. Inf. Franciae. ♄.
amara. Guiana. ♄.
tripetala. Amer. bor. ♄.
mucosa. — — — ♄.
1141. XYLOPIA.
muricata. America. ♄.
glabra. Ibid. ♄.
1142. VNONA.
discreta. Surinamia. ♄.
discolor. Ind. occid. ♄.
Desmos. Cochinchina. ♄.
1143. ANEMONE. *Windblume.*
* *Hepatica.*
Hepatica. Europa. ♃. †.
** *Pulsatillae.*
patens. Sibiria. Lusitania. ♃. †.
apiifolia. Carinth. alp. ♃.
Oenanthe. Sicilia. ♃.
alpina. Alpes eur. ♃. †.
sulphurea. Helvet. Carniol. ♃.
pratensis. Europa. ♃. †.
Pulsatilla. Ibid. ♃. †.
cernua. Iaponia.
vernalis. P. Europa. ♃. †.
Halleri. Helvet. ♃.
baldensis. Baldo. Carolina. ♃.
triternata. Brasilia.
*** *Anemonae.*

ANEMONE. coronaria. Oriens. Montes nicaeenses. ♃.
hortensis. Ital. Helvet. ♃.
palmata. Lusitania. ♃.
**** *Anemonoidae.*
sibirica. Sibiria. ♃.
decapetala. Brasil. ♃. †.
trifolia. Gallia. ♃.
quinquefolia. Virgin. Canada. ♃.
nemorosa. Europa. ♃. †.
ranunculoides. Ibid. ♃. †.
apennina. Italia. Angl. ♃.
dichotoma. Sibiria. Canada. ♃.
pensylvanica. Canada. ♃.
sylvestris. P. Europ. ♃. †.
fragifera. Alp. Carinth. ♃.
virginiana. Virginia. ♃.
narcissiflora. Sibir. Helvet. ♃. †.
thalictroides. Virgin. Canada. ♃.
fasciculata. Oriens.
1144. ATRAGENE. *Doppelblume.*
japonica. Iaponia.
ochotensis. Sibiria. ♄.
alpina. Sibiria. Helvet. alp. ♄.
capensis. Cap. b. Spei. ♄. ♃.
polygama. Amer. merid.
tenuifolia. Cap. b. Sp.
zeylanica. Zeylan. ♄.

1145. CLEMATIS. *Waldrebe.*
* *scandentes.*
cirrhosa. Baetica.
crispa. Carolin. Iapon. ♄.
virginica. Amer. bor. ♄.
japonica. Iaponia.
trifoliata. Ibid. ♄.
paniculata. Nov. Zeeland.
triflora. Borbonia.
dioica. Iamaic. Coch. ♄.
minor. China. ♃.
orientalis. Oriens. ♄.
glauca. Ibid. Sibiria. ♄.
hexapetala. Russia. Nov. Zeelandia. ♃.
Viticella. Ital. Hispan. ♄.
Viorna. Virginia. Carol. ♄.
florida. Iaponia.
reticulata. Carolina.
Vitalba. P. Europa. ♄. †.
Flammula. Europ. austr. ♄. †.
Pallasii. Russia.
** *erectae.*
sinensis. China. ♃.
maritima. Ad mar. adriaticum. etc.
erecta. Helvet. Tataria. ♃. †.
integrifolia. Tatar. Hungaria. ♃. †.
ochroleuca. — — —

1146. THALICTRUM. *Wiesenraute.*
alpinum. Alpes europ. ♃.
THALICTRUM. simplex. Suec. Dania. ♃.
sinense. Sina. ♃.
contortum. Sibiria. ♃.
aquilegifolium. Austriae alpes. ♃. †.
atropurpureum. — — ♃.
lucidum. Gall. Hispan. ♃.
nigricans. Austria. ♃.
flavum. Europa. ♃. †.
foetidum. Helv. Gall. ♃.
elatum. — — — ♃.
maius. Austria. ♃.
medium. Ibid. ♃.
minus. P. Europa. ♃. †.
rugosum. — — — —
sibiricum. P. Europ. ♃. †.
purpurascens. Canada. ♃.
stiloideum. Sibiria. ♃.
japonicum. Iaponia.
angustifolium. Germania. ♃. †.
dioicum. Canada. ♃.
tuberosum. Hispan. Pyrenaei. ♃.
Cornuti. Amer. boreal. ♃.
carolinianum. Carolina.
stamineum. Sibiria. ♃.

1147. ADONIS. *Adonisröschen.*
palustris. Canto Sinar. ⊙.
pilosa. Ibid. ⊙.
magellanica. Inf. Magell.
aestivalis. P. Europ. ⊙. †.
autumnalis. Ibid. ⊙. †.
miniata. Austria. ⊙.

ADONIS. flammea. Auftr. ⊙.
vefìcaria. Cap. b. Sp.
capenfis. Ibid. ♃.
vernalis. P. Europa. ♃. †.
apennina. Sibiria. ♃.

1148. RANVNCVLVS. *Hahnenfuß.*

* *foliis indivifis.*
Ficaria. Europa. ♃. †.
plantaginifolius. Alp. europ. ♃.
parnaffifolius. Pyren. ♃.
nodiflorus. Gall. Sicilia.
amplexicaulis. Helvet. Pyren. ♃.
bullatus. Lufitan. Cret. ♃.
Flammula. Europa. ♃. †.
Lingua. Ibid. ♃. ⊙. †.
gramineus. Gall. ♃. †.
pyrenaeus. Pyrenaei. ♃.
reptans. Europa. ♃. †.
Thora. Alp. europ. ♃. †.

** *foliis divifis.*
creticus. Creta. ♃.
auricomus. Europa. ♃. †.
polymorphus. Agr. pedem. ♃.
caffubicus. Caffub. Sibiria. ♃. †.
abortivus. Virgin. Canada. ♃.
alpeftris. Alpes europ. ♃.
nivalis. Ibid. ♃. †.
nitidus. Carolina.
fceleratus. Europa. ♃. †.

RANVNCVLVS. fardous. Ager pedem. ♃.
acris. Europa. ♃. †.
heterophyllus. Ibid. ♃. †.
japonicus. Iaponia.
afiaticus. Afia. Mauritania. ♃.
lacerus. Alp. limonenf. ♃.
parviflorus. Europa auftral. ⊙.
muricatus. P. Ibid. ⊙. †.
hederaceus. Ibid. ⊙. ♃. †.
parvulus. Ital. Ruffia. ♃.
lanuginofus. Europa. ♃. †.
glacialis. Alpes europ. ♃.
orientalis. Oriens. ♃.
grandiflorus. Ibid. ♃.
aquatilis. Europa. ♃. †.
fluviatilis. Ibid. ♃. †.
falcatus. Auftria. ⊙. †.
polyanthemus. P. Europa. ♃. †.
Columnae. Agr. pedem. Auftria. ♃.
Breynii. Auftria.
monfpeliacus. Auftr. Helvet. alp. ♃.
lapponicus. Alpes eur. ♃.
hyperboreus. Ibid. ♃.
platanifolius. Europa. ♃. †.
Philonotis. P. Europa. ♃. ⊙. †.
paludofus. Barbaria.
bulbofus. Europa. ♃. †.
repens. Ibid. ♃. †.

Ranunculus. chaerophyllus. Gall. Italia. ♃.
arvensis. Europa. ☉. †.
rutaefolius. Helvet. Austria. ♃.
millefoliatus. Tunet. ♃.
illyricus. Ital. Helvet. etc. ♃. †.
ternatus. Iaponia.
pensylvanicus. Amer. boreal. ♃.
aconitifolius. Alpes europ. ♃. †.

1149. Trollius. *Trollblume.*
europaeus. P. Europ. ♃. †.
asiaticus. Sibir. Cappadocia. ♃. †.

1150. Isopyrum. *Doltoke.*
fumarioides. Sibiria. ☉.
thalictroides. Ital. Austria. ♃. †.
aquilegioides. Helvetia.

1151. Helleborus. *Nieswurz.*
hyemalis. Alp. eur. ♃. †.
trifolius. Canad. Sibir. ♃.
niger. Alp. europ. ♃. †.
viridis. P. Europa. ♃. †.
foetidus. Ibid. ♃. †.
ranunculinus. Cappad. ♃.

1152. Caltha. *Dotterblume.*
palustris. Europa. ♃. †.

1153. Hydrastis.
canadensis. Canada. ♃.

CLASSIS XIV.

DIDYNAMIA.

Gymnospermia.

1154. Aiuga. *Gänsel.*
orientalis. Oriens. Cochinchina. ♃.
pyramidalis. Eur. ♂. †.
alpina. Alpes europ. ♃. †.
genevensis. P. Eur. ♃. †.
reptans. Europa. ♃. †.
decumbens. Iaponia.

1155. Disperma.
repens. Carolina.

1156. Teucrium. *Gamander.*
campanulatum. Oriens. Apulia. ♃.
parviflorum. Armenia.
orientale. Oriens. ♃.
Botrys. Gallia. Helvetia. etc. ♃. †.
mauritanum. Mauritania. ♃.
laevigatum. Bonaria.
nissolianum. Hispan. Lusitan. ☉.
chium. Insul. Chius.
Chamaepitys. P. Europa. ☉. †.
Pseudochamaepitys. Hispan. Lusit. ♃.
Iva. Lusitan. Narbon. ☉.
moschatum. Nicaea.
Libanitis. Hispan. ♃.
supinum. Austria. ♃. †.

Tev-

Tevcrivm. pumilum. Hispania. ♃.
angustissimum. Ibid. ♃.
coeleste. Regn. valentinum. ♃.?
creticum. Creta. Aegyptus. ♄.
brevifolium. Creta. ♄.
fruticans. Sicilia. ♄.
salicifolium. Oriens. ♃.
latifolium. Baetica. ♄.
trifoliatum. Hispan. Barbaria.
Laxmanni. Sibiria.
Marum. Valentia. ♄.
montanum. Gall. Helvet. ♃. †.
multiflorum. Hispania. ♄. ♃.
thymifolium. Regn. valent. ♃.
japonicum. Iaponia.
sibiricum. Sibiria. ♃.
Arduini. Hispania?
virginicum. Virginia. ♃.
massiliense. Creta. Gall. austr. ♄.
lucidum. Gall. provinc. etc. ♃.
flavum. Ital. Sicil. etc. ♄.
nitidum. Mauritan. ♄.
regium. Hispan. ♄.
aureum. Hispania. ♃.
villosum. Tongatabu.
heterophyllum. Madera. ♄.

Tevcrivm. Chamaedrys. Gall. Helvet. ♃. †.
betonicaefolium. -- -- ♄.
quadratulum. Hispania. ♃.
Thea. Cochinchina. ♄.
canadense. Amer. bor. ♃.
saxatile. Hispania. ♄.
cubense. Cuba. ♃.
pyrenaicum. Pyrenaei. ♃.
rotundifolium. Regn. valentin.
Salviastrum. Lusitan. ♃.
buxifolium. Regnum valent. ♄.
abutiloides. Madera. ♄.
Scorodonia. Europa. ♃. †.
hyrcanicum. Hyrcania. ♃.
scordioides. Creta. ♃.
Scordium. P. Europ. ♃. †.
arenarium. Sibiria.
inflatum. Ind. occid. ♃.
undulatum. Cochinch. ♄.
Pseudhyssopus. Ital. Creta. ♄.
betonicum. Madera. ♄.
capitatum. Sibir. Hisp. ♃.
tomentosum. Delphin. ♃.
Polium. Lusitan. Hispania. ♃.
asiaticum. Ind. orient. ♄.
trifidum. Cap. b. Sp.
Achaemenis. Litt. mar. adr. ♃.
flavescens. Gall. austr. ♃.
Teuthrion. Creta. Italia. ♃.

TEUCRIUM. valentinum. Regnum valent. ♃.
lusitanicum. Lusitania. ♃.
pycnophyllum. Hispania.
gnaphalodes. Hispania. ♄.
spinosum. Ibid. ⊙.

1157. SATUREIA. *Saturei.*
Thymbra. Cret. Tripolis.
juliana. Hetruria. ♃.
capitata. Cret. Palaest. ♃.
montana. Gall. Ital. ♄.
rupestris. Carinthia.
viminea. Iamaica. ♄.
graeca. Ad Archipelag. ♃.
hortensis. Narbon. Italia. ⊙. †.
thymifolia. Carniolia.
hispida. Graecia? ♄.
spinosa. Cret. ♄.

1158. THYMBRA. *Sergenkraut.*
spicata. Hispania. Mons liban. ♄.
verticillata. Europa austral. ♄.

1159. HYSSOPUS. *Ysop.*
officinalis. Europa austral. Sibiria. ♄. †.
Lophanthus. China boreal. ♃.
nepetoides. Virgin. Canada. ♃.
ocymifolius. Sibiria. ⊙.

1160. NEPETA. *Katzenmünze.*
sidaefolia. Peru.

NEPETA. pectinata. Ibid. ♃.
aristata. Cajenna.
lavandulacea. Sibiria. ♃.
Scordotis. Creta. ♄.
tuberosa. Hisp. Lusit. ♃.
lanata. — — — —
multifida. Sibiria. ♃.
americana. America.
Apuleji. Sicilia.
tomentosa. Helvetia.
Cataria. Europa. ♃. †.
malabarica. Malabaria.
italica. Italia. ♃.
hirsuta. Sicil. Coch. ⊙.
coerulea. — — — —
violacea. Hispan. Sibiria. ♃.
amboinica. Amboina. ♄.
nuda. Helvet. Hisp. ♃. †.
canescens. — — — —
Nepetella. Eur. austr. ♃.
ucranica. Ucrania. ♃.
pannonica. Hungar. Sibir. ♃. †.
incana. Iaponia.
angustifolia. Arragon. ♃.
virginica. Virgin. ♃.
indica. India.

1161. LAVANDULA. *Lavendel.*
Spica. Gall. Hispan. Italia. ♄.
α) angustifolia.
β) latifolia.
Stoechas. Europ. austr. ♄.
viridis. Madera. ♄.

LAVAN-

LAVANDULA. dentata. Oriens. Hiſp. ♄.
pinnata. Madera. ♄.
multifida. Baetica. ♂.
carnoſa. Pr. Sadraſſani. ♄.
1162. SIDERITIS. *Glied-kraut.*
* *ebracteatae.*
canarienſis. Inſ. canar. ♄.
candicans. — — — ♄.
cretica. Creta. ♄.
ſyriaca. Ibid. ♄. ♃.
perfoliata. Oriens.
montana. Ital. Auſtr. ☉ †.
elegans. Eur. auſtr. ♃. ☉.
romana. Eur. auſtr. ♂. ☉.
tomentoſa. Sicilia.
** *bracteatae.*
incana. Hiſpania. ♄.
hyſſopifolia. Hetruria. Pyrenaei. ♃.
ſcordioides. Helvet. ♃.
hirſuta. Hiſpan. Italia. ♃.
ſpinoſa. Caſtil. Arrag. ♃.
ciliata. Iaponia.
ovata. Peru. ♃.
lanata. Aegypt. Palaeſtina. ☉.
ſicula. Sicilia.
1163. MENTHA. *Münze.*
* *floribus panicul.*
plumoſa. Teneriffa. ♄.?
origanifolia. Nivaria. ♄.
** *floribus racemoſis.*
perilloides. India. ☉.
*** *floribus ſpicatis.*

MENTHA. ſtellata. Coch. ♃.
Auricularia. India.
niliaca. Aegypt.
ſylveſtris. Europ. ♃. †.
viridis. P. Ibid. ♃. †.
rotundifolia. Angl. ♃. †.
ſuaveolens. Europ. ♃. †.
dubia. Delphin. ♃.
**** *floribus capitatis.*
criſpa. Sibir. Helv. ♃. †.
hirſuta. Europ. ♃. †.
aquatica. Ibid. ♃. †.
citrata. Ibid. ♃. †.
piperita. Angl. ♃.
punctata. Madera. ♄.
canarienſis. Inſ. canar. ♄.
***** *floribus verticillat.*
ſativa. Europa. ♃. †.
gentilis. Ibid. ♃. †.
arvenſis. Ibid. ♃. †.
Pulegium. P. Ibid. ♃. †.
auſtriaca. Auſtria. ♃.
exigua. Scotia. ♃. †.
cahirina. Arab. felix.
canadenſis. Canada. ♃.
cervina. Pr. Monſpell. Ital. Helvet. ♃.
1164. PERILLA.
ocymoides. India. ☉.
1165. GLECHOMA. *Gundelrebe.*
hederacea. Europ. ♃. †.
1166. LAMIUM. *Bienenſaug.*
Orvala. Ital. Pannon. ♃. †.
laevigatum. Ital. Sib. ♃. †.

Lamium. rugosum. — —
garganicum. Ital. ♃. †.
maculatum. Ibid. ♃. †.
album. Europ. ♃. †.
bifidum. Neapolis.
purpureum. Europ. ☉. †.
amplexicaule. Ibid. ☉. †.
molle. — — — — —
multifidum. Oriens. ☉.

1167. Galeopsis. *Hohlzahn.*
Ladanum. Europa. ☉. †.
grandiflora. Ibid. ☉. †.
Tetrahit. Ibid. ☉. †.
cannabina. Ibid. ☉. †.
Galeobdolon. Ibid. ♃. †.

1168. Hyptis.
capitata. Iamaica. ☉.

1169. Betonica. *Betonie.*
officinalis. Europa. ♃. †.
incana. — — — — —
stricta. — — — — —
orientalis. Oriens. ♃.
alopecurus. Ital. Gallia. ♃. †.
hirsuta. Pyrenaei. ♃.
heraclea. Oriens. ♃.

1170. Stachys. *Bulkiskraut.*
spinosa. Cret. orient. ♄.
glutinosa. Creta. ♄.
patens. Hispaniola. ♄.
maritima. Ad Venet. Ital. littora. ♃.
palaestina. Palaestina. ♄.
orientalis. Oriens. ♄.

Stachys. arenaria. Tunetum ♃.
recta. P. Europa. ♃. †.
aethiopica. Cap. b. Sp. ♃.
palustris. Europa. ♃. †.
lavandulaefolia. Oriens.
sylvatica. Europa. ♃. †.
arvensis. P. Ibid. ☉. †.
rugosa. — — — —
annua. P. Europa. ☉. †.
hirta. Oriens. Hispan. ♃.
canariensis. Ins. canar. ♃.
circinata. Barbaria. ♃.
heraclea. Ager pedem. ♃.
cretica. Creta. ♃.
lanata. Astrachan. ♃.
intermedia. — — — —
biennis. — — — — ♂.
germanica. Gall. Sibiria. ♃. †.
alpina. P. Europ. alp. ♃.
latifolia. — — — —
Artemisia. China. Cochinchin. ☉.

1171. Ballota. *Ballotenkraut.*
nigra. Europa. ♃. †.
alba. P. Ibid. ♃. †.
suaveolens. Ind. occid. ☉.
lanata. Sibiria. ♃. ♂.
pilosa. Cochinchin. ♃.
disticha. India. ♃.

1172. Marrubium. *Andorn.*
Alysson. Hispania. ♃.
creticum. Mansfeld. ♃. †.

Marrv-

MARRUBIUM. peregrinum. Creta. Sicilia. ♃. †.
candidissimum. Creta. ♃.
astracanicum. Sibiria. ♃.
indicum. Zeylania.
supinum. Hispan. Carniolia. ♃. †.
africanum. C. b. Sp. ♃. ☉.
crispum. Ital. Hispan. ♃.
vulgare. Europa. ♃. †.
hispanicum. Hispan. ♄.
Pseudodictamnus. ♄.
acetabulosum. Creta. ♃.

1173. LEONURUS. *Wolfstrapp.*
crispus. P. Europa. ♃.
Cardiaca. Europa. ♃. †.
sibiricus. Sibiria. ♂.
tataricus. Tataria ♂.
Marubiastrum. P. Europ. ♃. †.

1174. PHLOMIS. *Filzkraut.*
* *floribus nudis.*
Nissolii. Oriens. ♃.
sinensis. China. ♄.
laciniata. Oriens.
** *floribus involucr.*
Lychnitis. Europ. austr. ♃.
zeylanica. India. ☉.
Leonurus. Cap. b. Sp. ♄.
caribaea. Ins. caribaeae.
spinosa. Brasilia. ☉.
alba. Hadia.
glabrata. Arabia.
moluccoides. Hadia. ♄.
Leonitis. Cap. b. Spei. ♄.

PHLOMIS. urticaefolia. Ind. orient. Arab. †.
indica. India. ☉.
biflora. Ind. orient.
Samia. Samus.
Herba venti. Pers. Narbon. ♃.
martinicensis. Ins. martin.
alpina. Russia. ♃.
nepetifolia. Surinam. ☉.
tuberosa. Sibiria. ♃.
purpurea. Ital. Lusitan. ♃.
italica. Italia. ♃.
fruticosa. Hispan. Sicilia. ♄.

1175. MOLUCCELLA. *Herzkraut.*
laevis. Syria. ☉.
spinosa. Ins. molucc. ♂.
tuberosa. Tataria. ♃.

1176. CLINOPODIUM. *Weichborste.*
asiaticum. Cochinchin. ♄.
vulgare. Europa. ♃. †.
incanum. Amer. bor. ♃.
martinicense. Amer. mer.
chamaedrys. Guiana.

1177. ORIGANUM. *Dosten.*
aegyptiacum. Aegypt. ♃.
Dictamnus. Creta. ♄.
sipyleum. Phrygia. ♃.
creticum. Europ. austr. ♃.
bengalense. Bengalia.
smyrnaeum. Cret. Smyrna. ♃.
Tournefortii. Oriens.

ORIGANUM. heracleoticum. Europ. austr. ♃.
vulgare. Europ. China. ♃. †.
Onites. Syracusa. ♄.
syriacum. Oriens.
Maru. Cret. Ind. occ. ♃.
Maiorana. Lusitania. ⊙. China. ♃.
clinopodioides. Carolina.
flexuosum. Ibid.

1178. THYMUS. *Thymian.*
Serpyllum. Europa. ♄. †.
α) rubrum.
β) album.
γ) lanuginosum.
laevigatus. Arabia. ♄.
cephalotus. Lusitan. Hispan. ♄.
villosus. Lusitan. ♃.
striatus. Neapol. ♄.
virginicus. Amer. bor. ♃.
punctatus. Europ. austr. ♄.
numidicus. Barbaria. ♄.
vulgaris. Gall. Hispan. Sicilia. ♄.
Zygis. Arragonia. ♄.
Acinos. Europa. ♃. †.
Mastichina. Hispania. ♄.
lanuginosus. Gallia. ♄.
Tragoriganum. Creta. ♄.
indicus. India.
pannonicus. Pannon. ♄.
alpinus. P. Europ. alpes. ⊙. †.
Piperella. Hispania. ⊙.
THYMUS. Brownei. Iamaica. ⊙. ♃.
filiformis. — — — —

1179. MELISSA. *Melisse.*
Nepeta. Gall. Angl. Helvet. ♃. †.
grandiflora. Hetrur. ♃. †.
Calamintha. Gall. Helvet. ♃. †.
officinalis. Italia. ♃. †.
cretica. Hispan. Gall. ♃.
rugosa. Cochinchin. ⊙.
fruticosa. Hispania. ♄.

1180. DENTIDIA.
nankinensis. Sina. ⊙.

1181. DRACOCEPHALUM. *Drachenkopf.*
* *floribus spicatis.*
virginianum. Amer. boreal. ♃.
denticulatum. — — —
canariense. Amer. mer. ♃.
pinnatum. Sibiria.
Ruyschianum. Sibir. Helvet. ♃. †.
cochinchinense. Coch.
austriacum. Austria. ♃.
peregrinum. Sibiria. ♃.
** *floribus verticill.*
sibiricum. Sibiria. ♃.
Moldavicum. Moldav. Sibiria. ⊙. ♃.
canescens. Oriens. ♃. ⊙.
peltatum. Ibid. ⊙.
grandiflorum. Sibiria. ⊙.
nutans. Sibiria. ⊙. ♃.

DRACO-

DRACOCEPHALVM. thymiflorum. Ibid. ⊙. ♂.
altaicense. Sibir. alpes. ♃.
1182. HORMINVM. *Scharlach.*
pyrenaicum. Pyren. ♃.
1183. MELITTIS. *Immenblatt.*
japonica. Iaponia. ♃.
Melissophyllum. Helvet. Angl. ♃. †.
1184. OCYMVM. *Basilien.*
thyrsiflorum. India.
inflexum. Iaponia.
inodorum. India.
rugosum. Iaponia.
crispum. Ibid.
serpyllifolium. Mons Chadrae. ♄.
acutum. Iaponia.
scutellarioides. India.
polystachyon. Ind. ♃.
scabrum. Iaponia.
gratissimum. Asia. ♄.
americanum. America. ⊙.
virgatum. Iaponia.
album. India. ⊙.
filamentosum. Abyssin. ♄.
prostratum. Ind. oriental. ⊙.
tenuiflorum. Malabaria. ⊙. ♄.
capitellum. China.
monachorum. — — ⊙.
Basilicum. Ind. Persia. ⊙.
salinum. Chile. ⊙.

OCYMVM. minimum. Zeylan. Cochinchin. ⊙.
dentatum. — — — ⊙.
menthoides. Zeylania.
africanum. Afric. oriental. ⊙.
sanctum. India. ⊙.
Vaalae. Arabia.
holosericeum. Zeylania? ♄.
molle. — — — — —
zeylanicum. Zeylan. ♄.
1185. COLVS.
amboinicus. Cochinch. ♄.
1186. PLECTRANTHVS.
galeatus. Iava.
Forskohlii. Arabia. ♄.
grassifolius. Ibid. ♄.
fruticosus. Cap. b. Sp. ♄.
punctatus. Abyssinia. ⊙.
1187. BARBVLA.
sinensis. China. ♄.
1188. TRICHOSTEMA. *Haarfaden.*
dichotomum. Amer. boreal. ⊙.
lineare. Carolina.
spirale. Cochinchina.
brachiatum. Amer. boreal. ⊙.
1189. SCVTELLARIA. *Helmkraut.*
orientalis. Mauritan. ♃.
albida. Oriens. ♃.
peregrina. Florentia. Sibiria. ♃.

SCVTEL-

SCVTELLARIA. Columnae. Agr. pedemont. ♃.
lupulina. Sibir. Tatar. ♃.
alpina. Alpes europ. ♃.
cretica. Creta.
altiſſima. Ibid. ♃.
purpuraſcens. Caribaeae.
havanenſis. Amer. mer.
minor. Angl. ♃. †.
caroliniana. Carolina.
galericulata. Europ. ♃. †.
hyſſopifolia. Amer. boreal. ♃.
lateriflora. Virgin. Sibiria. ♃.
fruticoſa. Maurit. ♄.
ovata. — — — — —
haſtifolia. P. Europ. ♃. †.
integrifolia. Amer. boreal. ♃.
indica. India. ♃.

1190. GLANDVLARIA.
caroliniensis. Carolina.

1191. PRVNILLA. *Braunelle.*
indica. India.
vulgaris. Europ. ♃. †.
grandiflora. Ibid. ♃. †.
intermedia. P. Ibid. ♃. †.
laciniata. P. Ibid. ♃. †.
hyſſopifolia. Pr. Monspell. ♃.
parviflora. Barbaria.

1192. CLEONIA.
luſitanica. Luſitan. Hiſpan. ⊙.

1193. PRASIVM. *Niccolinien.*
maior. Sicil. Italia. ♄.
minor. Sicilia. ♄.
coccineum. Carolina.
purpureum. Ibid.
incarnatum. Ibid.

1194. LIPPIA.
americana. Vera Crux. ♄.
hemiſphaerica. Americ. mer. ♄.
ovata. Cap. b. Sp. ♄.
hirſuta. America. ♄.
cymoſa. Iamaica. ♄.

1195. PHRYMA. *Einkorn.*
Leptoſtachyon. Americ. bor. ♃.
caroliniense. Carolina.

1196. SELAGO.
corymboſa. Aethiop. ♃.
faſciculata. Cap. b. Sp. ♃.
cinerea. Ibid. ♃.
rotundifolia. Ibid. ♃.
polyſtachya. Ibid. ♄.
coccinea. Ibid. ♃.
ſpuria. Ibid. ♄.
rapunculoides. Aethiop. ♃.
ſerrata. Cap. b. Sp.
verbenacea. Ibid.
ſtricta. Ibid.
hirta. Ibid.
geniculata. Ibid.
triquetra. Ibid.
hiſpida. Ibid.
polygaloides. Ibid.
canescens. Ibid.

SELAGO. ciliata. Cap. bon. Spei.
divaricata. Ibid.
fruticosa. Ibid. ♄.
capitata. Ibid. ♃.

Angiospermia.

1197. BARTSIA.
coccinea. Virgin. Novae Baraca. ♃.
pallida. Sibiria. ♃.
viscosa. Gall. Angl. ⊙. ♃.
alpina. Alp. europ. ♃.
gymnandra. Sibiria.

1198. RHINANTHUS. *Hahnenkamm.*
orientalis. Oriens.
Elephas. Ital. Sibir. ⊙.
Crista. Gall. Europ. ⊙. †.
Alectorolophus. P. Ibid. ⊙. †.
virginicus. Virginia.
trifidus. Armenia. ⊙.
capensis. Cap. b. Sp.
Trixago. Ital. Palaest. ⊙.
indicus. Zeylania.
maximus. Barbaria.
versicolor. Ibid.

1199. EUPHRASIA. *Augentrost.*
latifolia. Ital. Gall. ⊙.
officinalis. Europ. ⊙. †.
tricuspidata. Ital. ⊙.
verna. Agr. pedemont. ⊙.
Odontites. Europ. ⊙. †.
lutea. P. Ibid. ⊙. †.
linifolia. Agr. pedem. ⊙.

EUPHRASIA. longiflora. Arragon. ⊙.
viscosa. Helvet. ⊙.
cuneata. Nova Zeeland.

1200. MELAMPYRUM. *Wachtelweitzen.*
cristatum. P. Europ. ⊙. †.
arvense. Ibid. ⊙. †.
nemorosum. Ibid. ⊙. †.
pratense. Ibid. ⊙. †.
sylvaticum. Ibid. ⊙. †.

1201. LATHRAEA. *Schuppenwurz.*
clandestina. Gall. Ital. ♃.
Phelypaea. Lusitan. ♃.
Aublatum. Or. Dania. ♃.
quinquefida. Alexandria.
Squamaria. Europ. ♃. †.

1202. SCHWALBEA.
americana. Amer. sept.

1203. PATTERSONIA.
caroliniensis. Carolina.

1204. TOZZIA.
alpina. Alpes europ. ♃.

1205. PEDICULARIS. *Rodel.*
palustris. Europ. ⊙. †.
sylvatica. Ibid. ⊙. †.
rostrata. Helvet. Austria. ⊙. †.
myriophylla. Dauria.
Sceptrum Carolinum. Europ. bor. ♃. †.
verticillata. Arragon. Helvet. ♃.
resupinata. Sibiria. ♃.

PEDI-

PEDICULARIS. recutita. Helvet. Austr. alpes. ♃.
flava. Ad Onon-Borsa flumen. ♃.
tristis. Sibiria. ♃.
flammea. Alpes europ. ♃.
hirsuta. Ibid. ♃.
rosea. Ital. Carinthia.
incarnata. Sibir. Helv. ♃.
groenlandica. Scandinavia. ♃.
cristata. Helvetia.
lapponica. Europ. alp. ♃.
comosa. Ibid. Pyren. ♃.
foliosa. Ibid. ♃.
canadensis. Amer. bor. ♃.
tuberosa. Sibiria. ♃.
striata. Mont. Dauriae. ♃.
spicata. Ibid. ♃.
acaulis. Carinthia.

1206. AFZELIA.
cassioides. Carolina.

1207. GERARDIA.
sessiliflora. Cap. b. Sp.
tuberosa. Amer. merid.
glutinosa. China.
japonica. Iaponia.
scabra. Cap. b. Sp.
pedicularis. Virgin. Canada. ♄.
nigrina. Cap. b. Sp. ♃.
flava. Virgin. Canada.
delphinifolia. Ind. or. ☉.
tubulosa. Cap. b. Sp.
purpurea. Virg. Canad. ☉.
tenuifolia. Amer. boreal.

GERARDIA. erecta. Carol.
setacea. Ibid.

1208. MAZUS.
rugosus. Cochinchin. ☉.

1209. PENSTEMON.
hirsutum. Amer. bor. ♃.
dichotomum. Ibid. ♃.

1210. CHELONE. *Krottenschild.*
glabra. Virgin. Canad. ♃.
obliqua. Ibid. ♃. Cochinchina. ♄.
ruellioides. Terra del Fuego. ♃.
campanulata. Mexico. ♂.

1211. USTERIA.
scandens. Mexico. ♃.

1212. HOLMSKIOLDIA.
sanguinea. Bengalia. ♄.

1213. CYRILLA.
pulchella. Iamaic. ☉. ♃.

1214. GESNERIA.
Craniolaria. Hispaniola. ♄.
ventricosa. Iamaica. ♄.
corymbosa. Ibid. ♄.
pumila. Ibid. ☉.
scabra. Ibid. ♄.
exserta. Ibid. ♄.
tomentosa. Amer. mer. ♄.
acaulis. Iamaica. ♃.
calycina. Ibid. ♄.
grandis. Ibid. ♄.
humilis. Amer. mer. ♄.

1215. ANTIRRHINUM. *Löwenmaul.*

* *corollis calcaratis.*
† *clausis.*
ANTIRRHINUM. aphyllum. Cap. b. Spei. ♃.
Cymbalaria. Helvet. Gall. ☉. ♃. †.
dalmaticum. Dalmatia. Creta. ☉.
pilosum. Alp. europ. ♃.
reflexum. Barbaria. ☉.
spurium. Gall. Italia. ☉. †.
Elatine. Ibid. Angl. ☉. †.
cirrosum. Aegypt. ☉.
aegyptiacum. Ibid. ☉.
hirtum. Hispania. ☉.
genistifolium. Sibir. Helvetia. ♃.
linifolium. Italia. ♃.
Linaria. Europa. ♃. †.
dentatum. Barbaria.
chalepense. Ital. Gall. ☉.
junceum. Hispania. ☉.
pedunculatum. Ibid. ☉.
minus. Europa. ☉. †.
pelisserianum. Ital. Gallia. ☉.
Osyris. Apulia. ☉.
Haelava. Arab. felix. ☉.
micranthum. Hispania. ☉.
viscosum. Ibid. ☉.
reticulatum. Barbaria. ♃.
saxatile. Hispania. ☉.
origanifolium. Pyren. ☉.
triste. Gibraltaria. ♃.
grassifolium. Hispania. ☉.
villosum. Ibid. ♃.
ANTIRRHINUM. macrocarpon. Cap. b. Spei.
bicorne. Ibid. ☉.
hexandrum. Taheiti.
pinnatum. Cap. b. Spei.
versicolor. — — — ☉.
sparteum. Hispania. ☉.
triphyllum. Valentia. ☉.
arvense. Europa. ☉. †.
bipunctatum. Hispan. ☉.
marginatum. Barbar. ♂.
repens. Ital. Gall. Angl. ♃.
aerugineum. Hispania. ☉.
supinum. Ibid. ☉.
thymifolium. Bajonna.
purpureum. Ad Vesuvii radices. ♃.
alpinum. Helvet. Austr. ♃.
triornithophorum. Lusitania. ♃.
glaucum. Hispan. ☉.
multicaule. Sicil. ☉.
monspessulanum. Gall. ♃.
flavum. Barbaria.
virgatum. Ibid.
lagopodioides. Sibiria.
pinifolium. Barbaria.
†† *hiantibus.*
bellidifolium. Gall. Lugdun. ♂.
canadense. Canada. ☉.
Simbulata. Arab. ☉.
** *corollis ecaudatis.*
unilabiatum. Cap. bon. Spei. ♃.

ANTIR-

ANTIRRHINVM. molle. Hispan. Cochinchin. ♃.
porcinum. Cochinch. ♃.
Asarina. Geneva. ♃.
papilionaceum. Persia. ♃.
aquaticum. Cochinchina.
Orontium. P. Europa. ☉. †.
maius. Europa austral. ♂. †.
siculum. Sicilia.

1216. CYMBALARIA. *Nachenkraut.*
daurica. Dauria.

1217. PICRIA.
Fel terrae. China. ♃.

1218. SEPTAS.
repens. Canto Sinar. ☉.

1219. TAVRRETTIA.
lappacea. Peru. ☉.

1220. GLOXINIA.
maculata. Carthagena. ♄. ♃.

1221. MARTINIA.
longiflora. Cap. b. Sp. ☉.
Craniolaria. Ind. occid. ☉.
annua. Vera Crux. ☉.
zanguebaria. Afric. oriental. ♄.
proboscidea. America. ☉.

1222. TORENIA.
asiatica. India.

1223. BESLERIA.
melittifolia. America. ♄.
lutea. Iamaica. ♃. ♄.
cristata. Martinia. ♃.

BESLERIA. bivalvis. Surinamia.
violacea. Guiana.
coccinea. Ibid.
incarnata. Ibid.

1224. BRVNSFELSIA.
americana. Iamaica. ♄.
undulata. Ibid. ♄.

1225. MONTIRA.
guianensis. Guiana.

1226. GALVEZIA.
fruticosa. Peru. ♄.

1227. SCROPHVLARIA. *Braunwurz.*
marilandica. Virgin. ♃.
laevigata. Barbaria.
Scorodonia. Lusitan. Sibiria. ♃.
glabrata. — — — —
arguta. — — — — —
altaica. Sibiria. ♃.
betonicifolia. Lusitan. ♃.
nodosa. Europa. ♃. †.
aquatica. Ibid. ♃. †.
auriculata. Gall. Hispania. ♃.
vernalis. P. Europa. ♂. †.
peregrina. Europ. austr. ☉.
orientalis. Oriens. ♃.
sinensis. China.
meridionalis. Nov. Granada.
coccinea. China.
frutescens. Lusitan. ♄.
trifoliata. Africa. ♂.

SCROPHULARIA. mellifera. Barbaria. ♃.
sambucifolia. Oriens. Lusitania. ♃.
lucida. Oriens. ♂.
canina. Europ. austral. ♃. ♂.
1228. CELSIA.
orientalis. Oriens. ⊙.
Arcturus. Creta. ⊙.
coromandeliana. Ind. occid. ⊙.
cretica. Creta. Barbar. ⊙.
linearis. — — — — —
1229. HEMIMERIS.
montana. Cap. b. Spei.
sabulosa. Ibid.
diffusa. Ibid.
1230. INCARVILLEA.
sinensis. China. ♄.
1231. DIGITALIS. *Fingerhut.*
purpurea. P. Europ. ♂. †.
minor. Hispania. ♃.
Thapsi. Ibid. ♃.
obscura. Ibid. ♄. ♃.
lanata. Hungaria. ♂.
ferruginea. Italia. ♃.
lutea. Gall. Italia. ♃. †.
fucata. Europa. ♃.
ambigua. Helvetia. ♃. †.
canariensis. Insul. canariens. ♄.
Sceptrum. Madera. ♄.
cochinchinensis. Coch.
sinensis. China.

1232. BIGNONIA. *Trompetenblume.*
* *foliis simplicib.*
Catalpa. Carolin. Virg. ♄.
tomentosa. Iaponia. ♄.
sempervirens. Virgin. ♄.
citrifolia. — — — ♄.
cassinoides. Rio de Ianeiro. ♄.
longissima. Amer. mer. ♄.
** *foliis composit.*
unguis. Barbados. Domingo. ♄.
dichotoma. Ind. occid. ♄.
spectabilis. Ins. St. Crucis. ♄.
aequinoctialis. Cajenn. ♄.
paniculata. Ind. occid. ♄.
lactiflora. Ins. St. Cruc. ♄.
pubescens. Ind. occid. ♄.
crucigera. Virgin. Amer. mer. ♄.
capreolata. America. ♄.
alliacea. Ind. occid. ♄.
latifolia. Cajenna. ♄.
pyramidata. Ibid. ♄.
candicans. Ibid. ♄.
pilulifera. Ibid. ♄.
echinata. Ind. occid. ♄.
incarnata. Ibid. ♄.
bijuga. Madagascar. ♄.
Kerere. Guiana. ♄.
triphylla. Vera Crux. ♄.
alba. Guiana. ♄.
fluviatilis. Ibid. ♄.
pentaphylla. Iamaica. ♄.

Bignonia. Leucoxylon. Ibid. ♄.
radiata. Peru. ♄.
radicans. Amer. bor. ♄.
stans. America. ♄.
grandiflora. Iaponia. ♄.
Chelonoides. India. ♄.
spathacea. Iava. Zeylan. ♄.
peruviana. Peru. ♄.
indica. India. ♄.
pentandra. Cochinch. ♄.
coerulea. Carolina. ♄.
Copaja. India. ♄.

1233. Citharexylum. *Geigenholz.*
cinereum. Ind. orient. ♄.
erectum. Iamaica. ♄.
caudatum. Ibid. ♄.
villosum. Amer. mer. ♄.
quadrangulare. Martin. ♄.
subserratum. Hispaniol. ♄.
Melanocardium. Iamaica. ♄.
paniculatum. India occident.? ♄.

1234. Halleria.
lucida. Aethiopia. ♄.

1235. Crescentia. *Calabassenbaum.*
Cujete. Iamaica. ♄.
cucurbitina. Ibid. ♄.
pinnata. America. ♄.

1236. Tanaecium.
Iaroba. Iamaica. ♄.
parasiticum. Ibid. ♄.
Tripinna. Cochinch. ♄.

1237. Gmelina.
asiatica. India. ♄.
coromandelica. Iamaic. ♄.
indica. India. ♄.

1238. Petrea.
volubilis. America. ♄.

1239. Premna.
integrifolia. Ind. orient. ♄.
serratifolia. Ibid. ♄.

1240. Galipea.
trifoliata. Guiana. ♄.

1241. Lantana. *Meelbaum.*
racemosa. Cochinch. ♄.
salvifolia. Aethiopia. ♄.
aculeata. Ind. occid. ♄.
camara. Ibid. ♄.
annua. Iamaica. ⊙.
mista. America. ♄.
Radula. Ind. occid. ♄.
stricta. Ibid. ♄.
melissaefolia. America. ♄.
scabrita. — — — —
viburnoides. Arabia. ♄.
odorata. — — — —
involucrata. Iamaica. ♄.
trifolia. Ind. occid. ♄.

1242. Spielmannia.
africana. Aethiopia. ♄.

1243. Cornutia.
quinata. Canto Sinar. ♄.
pyramidata. Ins. carib. ♄.

1244. Loeselia.
ciliata. Vera Crux. ♃.

1245. Capraria. *Herzblume.*

Capraria. biflora. Iamaica. ♃. ♄.
undulata. Cap. b. Sp.
uniflora. Iamaica.
lanceolata. Cap. b. Spei.
crustacea. Amboin. China. ♃.
humilis. — — — —
1246. Lindernia.
pyxidaria. Virgin. ⊙. †.
japonica. Iaponia. ⊙.
dianthera. Hispaniol. ⊙.
1247. Manulea. *Ermelblume.*
Cheiranthus. C. b. Sp. ⊙.
tomentosa. Ibid. ⊙.
microphylla. Ibid. ⊙.
integrifolia. Ibid.
indica. Cochinchina.
Plantaginis. Cap. b. Spei.
capitata. Ibid.
antirrhinoides. Ibid.
pinnatifida. Ibid.
cuneifolia. Ibid.
thyrsiflora. Ibid.
argentea. Ibid.
capillaris. Cap. b. Spei.
heterophylla. Ibid.
corymbosa. Ibid.
coerulea. Ibid.
altissima. Ibid.
rubra. Ibid.
1248. Hebenstreitia.
dentata. Oriens. ⊙.
integrifolia. Ibid.
ciliata. Cap. b. Spei.
Hebenstreitia. cordata.
erinoides. Cap. b. Sp.
fruticosa. Ibid. ♄.
1249. Erinus. *Leberbalsam.*
alpinus. P. Alp. europ. ♃.
africanus. Oriens.
maritimus. Cap. b. Spei.
Lychnidea. Ibid.
peruvianus. Paracua. Cap. bon. Spei.
tristis. Cap. bon. Spei.
capensis. Cap. b. Spei. ♃.
laciniatus. Chile.
1250. Buchnera.
americana. Virgin. Canad.
cernua. Cap. b. Spei. ♄.
cuneifolia. Ibid.
cordifolia. — — — —
grandiflora. Amer. mer.
Piripea. Guiana. Iamaica.
aethiopica. Cap. b. Sp. ♄.
humifusa. Arabia.
capensis. Cap. b. Spei. ⊙.
coccinea. — — — —
asiatica. India.
euphrasioides. Ind. orient.
pinnatifida. Cap. b. Spei.
1251. Browallia.
demissa. Amer. merid. ⊙.
elata. Peru. ⊙.
alienata. — — — ⊙.
1252. Linnaea.
borealis. Suec. Sibir. Canad. Helvet. ♄. †.
1253. Sibthorpia.

Sibthorpia. europaea. Devionia. Lusitania. ♃.
africana. Africa.
1254. Limosella. *Sumpfkraut.*
aquatica. Europa. ☉. †.
diandra. C. b. Sp. ☉. †.
calycina. Arabia.
1255. Vandellia.
Malurea. Guiana.
diffusa. Ins. St. Thom.
1256. Rvsselia.
americana. America.
1257. Conopea.
aquatica. Guiana.
1258. Stemodia. *Zwilling.*
durantifolia. Iamaica.
maritima. Ibid. ♂.
ruderalis. Ind. orient. ♃.
1259. Obolaria. *Hellerkraut.*
virginica. Virgin. Carolina. ♃.
1260. Orobanche. *Sommerwurz.*
purpurascens. Austr. ♃.
maior. Europa. ♃. †.
β) foetida. Barbar. ♃.
laevis. Gall. Helv. ♃? †.
tinctoria. Arab. Barbaria.
americana. Carolina. ♃.
cernua. Hispan. Sibiria.
Aeginetia. Malabaria.
uniflora. Virginia.
crenata. Arabia.

Orobanche. purpurea. Cap. b. Spei.
ramosa. Europa. ♃? †.
virginiana. Virginia.
1261. Hyobanche.
sanguinea. Cap. bon. Spei.
1262. Dodartia.
orientalis. Oriens. Tataria. ♃.
indica. India.
1263. Sesamvm. *Sesamkraut.*
prostratum. Pr. Madras. ☉.
orientale. Zeylan. Malabar. ☉.
indicum. India. ☉.
luteum. Nitraria.
1264. Achimenes.
sesamoides. Ind. orient.
Diceros. Cochinchina. ♃.
1265. Mimvlvs. *Gaukler.*
ringens. Virgin. Canada. ♃.
elatus. Amer. borealis.
luteus. Peru.
1266. Rvellia.
Blechum. Iamaica. ☉.
rubra. Guiana.
violacea. Ibid.
blechioides. Iamaica. ♄.
alternata. Amboina.
angustifolia. Ind. occid.
longifolia. Cajenna.
repanda. Iava.
repens. India.
involucrata. Ind. orient.

Rvel-

RVELLIA. barbata. India orient.
falicifolia. Ibid.
Anagallis. India.
macrophylla. America.
guttata. Arab. felix. ♃.
pallida. Ibid.
crispa. India. ♃.
adhaerens. Arab. felix.
hirta. Ind. orient.
longiflora. Yemen. ♄.
pilofa. Cap. b. Spei.
tuberofa. Iamaica. ♃.
patula. Ind. orient. ♄.
erecta. India.
paniculata. Iamaica. ♃.
ciliaris. Cochinchina. ⊙.
ringens. India. ♃.
uliginofa. Tranquebaria.
fragrans. Taheiti.
reptans. Tanna.
inflata. Cajenna.
cordifolia. Ind. orient. ♄.
fecunda. Ibid.
fafciculata. Zeylania.
coccinea. — — — —
molliffima. Madagafcar.
balfamica. India.
undulata. Ind. orient.
ftrepens. Virgin. Carolina. ♃.
clandeftina. Barbados.
depreffa. Cap. b. Spei.
tentaculata. India.
japonica. Iaponia.
littoralis. Sadraffia. ♄.

RVELLIA. antipoda. Ind. ⊙.
difformis. Ibid.
imbricata. Arab. fel. ♃.
biflora. Carolina.
intrufa. Arab. felix.
rupeftris. Hifpaniol. ♃.
ariftata. Arabia. ♄.

1267. BARLERIA.
longifolia. India.
folanifolia. Amer. mer.
Hyftrix. India. ♄.
acanthoides. Arab. fel.
Prionitis. Ind. Arabia. ♄.
buxifolia. Ind. utraq.
noctiflora. Ind. Arabia.
trifpinofa. Arabia. ♄.
bifpinofa. Ibid. ♄.
criftata. India. ♄.
nitida. Amer. merid.
pungens. Cap. b. Spei.
longiflora. Malabaria. ♄.
hirfuta. Amer. merid. ♄.
procumbens. Canto Sinar. ♄.

1268. DVRANTA.
Plumieri. Amer. mer. ♄.
Ellifia. Iamaica. ♄.
Mutifii. Amer. mer. ♄.

1269. OVIEDA.
fpinofa. Hifpaniola. ♄.
mitis. Iava. ♄.

1270. MYOPORVM.
laetum. Nova Zeelandia.
craffifolium. Botany-bay.
pubefcens. Nov. Zeelandia.

Myoporvm. tenuifolium. Nov. Caledonia.

1271. Millingtonia.
hortenſis. — — — ♄.

1272. Volkameria.
aculeata. Iamaica. Barbados. ♄.
inermis. India. ♄.
pumila. Canto Sinar. ♄.
ſerrata. India. ♄.
ſcandens. Zeylania. ♄.
japonica. Iaponia. ♄.
Kaempferi. India. ♄.
petaſites. Cochinch. ♄.

1273. Clerodendron. *Glücksbaum.*
ſquamatum. Ind. oriental. ♄.
infortunatum. Ibid. ♄.
fortunatum. Ibid. ♄.
Phlomidis. Ibid. ♄.
calamitoſum. Ibid. ♄.
paniculatum. India. ♄.
trichotomum. Iaponia. ♄.
diverſifolium. Ind. oriental. ♄.

1274. Thvnbergia.
capenſis. Cap. b. Spei. ♃.

1275. Castilleia.
filiformis. Nova Granada. ♃?
integrifolia. Ibid. ♃?

1276. Vitex. *Keuſchbaum.*
ovata. Iaponia. ♄.
altiſſima. Zeylania. ♄.
Vitex. divaricata. India orient. ♄.
pubeſcens. Ibid. ♄.
trifolia. Ibid. ♄.
Negundō. Ibid. ♄.
ſpicata. China. ♄.
umbroſa. Iamaica. ♄.
Leucoxylon. Zeylania. ♄.
Agnus Caſtus. Sicilia etc. ♄.
ſinuata. — — — — ♄.
pinnata. India. ♄.

1277. Amasonia.
erecta. Surinamia.
Taligalea. Guiana.

1278. Bontia.
daphnoides. Inſ. Antillar. ♃.

1279. Avicennia.
tomentoſa. India. ♄.
reſinifera. Nov. Zeelandia. ♄.
nitida. Martinia. ♄.

1280. Colvmnea.
ſcandens. Martinia. Guiana. ♄.
hirſuta. Iamaica. ♄.
hiſpida. Ibid. ♄.
rutilans. Ibid. ♄.
ſtellata. Cochinchina. ♃.

1281. Acanthvs. *Bärenklau.*
mollis. Ital. Sicilia. ♃.
arboreus. Arabia. ♄.
carduifolius. Cap. b. Spei.
ſpinoſus. Sicilia. ♃.

Acan-

ACANTHVS. edulis. Arabia.
Dioscoridis. Mons liban.
ebracteatus. Ind. oriental. ♄.
ilicifolius. India. ♃. ♄.
integrifolius. Cap. b. Spei.
repens. Ind. orient. ♄.
procumbens. Cap. bon. Spei. ♄.
furcatus. Ibid. ♄.
capensis. Ibid. ♄.
maderaspatensis. India. ♄.

1282. ALECTRA.

— — — — —

1283. PEDALIVM. *Fuß-angel.*
Murex. Zeylan. Malabaria. ⊙.

1284. GEVVINA.
Avellana. Chile. ♄.

1285. MELIANTHVS. *Honigblume.*
maior. Aethiopia. ♄.
minor. Ibid. ♄.
comosus. Cap. b. Spei. ♄.

CLASSIS XV.

TETRADYNAMIA.

Siliculosa.

1286. MYAGRVM. *Leindotter.*
perenne. Germania. ♃.
orientale. Oriens. ⊙.
rugosum. P. Europa. ⊙. ♂. †.

MYAGRVM. rigidum. Ad lacum bogdensem. ⊙.
hispanicum. Hispania. ♂. ⊙.
austriacum. Austria. ♃. ⊙.
perfoliatum. Gall. Helvet. ⊙. †.
paniculatum. Europ. ⊙. †.
saxatile. Gallia. Helvet. ♃. †.
sativum. P. Europ. ⊙. †.
dentatum. Europ. austr. ⊙.
aegyptiacum. Aegypt. ⊙.

1287. BVNIAS. *Zackenschote.*
spinosa. Oriens. ⊙.
cornuta. Sibiria.
Ericago. Gall. Ital. ⊙.
aegyptiaca. Aegypt. ⊙.
aspera. — — — — ⊙.
orientalis. Oriens. Scandinavia. ♃.
balearica. Ins. balear. ⊙.
myagroides. Sibiria. ⊙.
Cakile. Europ. Afr. Amer. ⊙. ♃. †.
cochliarioides. — — —

1288. CRAMBE. *Meerkohl.*
maritima. Scandin. ♃. †.
caspica. Ad littor. mar. casp.
orientalis. Oriens. ♃. ⊙.
hispanica. Hispania. ⊙.
tatarica. Tataria. Hungaria. ♂.
fruticosa. Madera. ♄.

CRAMBE. ſtrigoſa. Nivaria. ♄.

1289. ISATIS. *Waid.*
tinctoria. Helvet. ♂. †.
luſitanica. Luſitan. Hiſpania. ☉.
aleppica. D. Inſubr.
armena. Armenia.
aegyptia. Aegyptus.

1290. VELLA.
annua. Hiſpania. ☉.
Pſeudocytiſus. Ibid. ♄.
tenuiſſima. Iaikus auſtralis. ☉.

1291. ANASTATICA. *Ierichoroſe.*
hierochontica. Oriens ☉.
ſyriaca. Syria. Auſtr. ☉.

1292. SVBVLARIA. *Waſſerpfriemen.*
aquatica. Europ. boreal. ☉. ♃. †.

1293. DRABA. *Hungerblümchen.*
aizoides. Alpes europ. ♃. †.
verna. Europ. ☉. †.
pyrenaica. Alpes. Pyrenaei. ♃.
alpina. Alpes europ. ♃.
caroliniana. Carolina.
hirta. Alpes Helvet. Lappon. ♃. †.
ſtadnizenſis. Alp. Carinth.
ciliaris. Alpes barcinones. ♃.
muralis. Europ. ☉. ♂. †.
DRABA. nemoralis. Europ. ☉. †.
incana. P. Europ. ♂. †.
contorta. Ibid. ♂. †.

1294. LEPIDIVM. *Kreſſe.*
* *floribus tetradynamis.*
veſicarium. Iberia. Media. ☉.
procumbens. Gallia. ☉. †.
ſpinoſum. Oriens. ☉.
chinenſe. China *). ☉.
petraeum. P. Europa. ☉. ♂.
ſuffruticoſum. Hiſpan. ♄.
Piſcidium. Botany - bay etc. ♃.
latifolium. P. Europa. ♃. †.
ſubulatum. Hiſpan. Helvet. ♄. ♃.
lyratum. Oriens. ☉.
ſativum. — — — ☉.
chalepenſe. Oriens. ☉.
Draba. Gall. Italia. ♃.
perfoliatum. Perſia. Syria. ☉.
Cardamines. Hiſpan. ☉.
** *floribus hexandris.*
graminifolium. Europ. auſtralis. ♃. †.
*** *floribus tetrandris.*
alpinum. Alp. europ. ♃. †.
nudicaule. Hiſpania. ☉.
oleraceum. Nova Zeelandia. ♃.

**** *flo-*

*) L. petraeum Lour.

**** *floribus subtriandr.*
LEPIDIUM. virginicum. Virgin. Iamaica. ☉.
***** *floribus diandris.*
ruderale. Europ. ☉. †.
Iberis. Gall. Ital. etc. ☉. †.
bonariense. Bonara. ☉.
didymum. Anglia. ☉.
****** *incert. tribus.*
divaricatum. — — —
1295. THLASPI. *Taschenkraut.*
peregrinum. Carniolia. ☉. †.
arvense. Europa. ☉. †.
alliaceum. Europ. austr. ☉. †.
saxatile. Gall. Ital. ♃. †.
hirtum. Ibid. ♂. ♃.
campestre. P. Europa. ♂. †.
montanum. Ital. Helvet. ♃. †.
alpinum. Austr. alp. ♃.
perfoliatum. Gall. Helvet. ☉. ♂. †.
alpestre. Helvet. ♃. †.
praecox. Carinthia. Carniolia. †.
Schrankii. Bavaria.
Bursa pastoris. Europ. ☉. †.
ceratocarpon. Sibiria. ☉.
1296. COCHLEARIA. *Löffelkraut.*
officinalis. Europ. bor. ☉. ♂. †.
COCHLEARIA. danica. Dania. Suecia. ☉. ♂. †.
anglica. Anglia. ♂. †.
groenlandica. Groenlandia. Scandin. ♂.
Coronopus. Europ. ☉.
Armoracia. P. Europa. ♃. †.
glastifolia. Ibid. ♂. †.
foetida. Bavaria.
1297. IBERIS. *Bauernsenf.*
* *frutescentes.*
semperflorens. Sicil. Persia. ♄.
sempervirens. Candia. ♄.
gibraltarica. Gibralt. ♄.
saxatilis. Gall. Ital. ♄. ♃.
** *herbaceae.*
rotundifolia. Gall. Helvet. ♃.
cepaefolia. Carinthia. ♃?
arabica. Arabia. ☉.
amara. Helvet. ☉. †.
umbellata. Hispan. Creta. ☉. †.
linifolia. Circ. Monspelium.
odorata. Allobrog. alpes. ☉.
nudicaulis. Europ. ☉. †.
pinnata. Europ. austr. ☉.
1298. ALYSSUM. *Steinkraut.*
* *suffruticosa.*
spinosum. Gallia. Hispania. ♄.

Alyssum. halimifolium. Ital. Hispan. ♄.
saxatile. Cret. Austr. ♄. †.
alpestre. Gall. prov. Italia. ♃.
** *herbacea.*
hyperboreum. Amer. bor.
incanum. Europa. ♃. †.
minimum. Sibir. Hispania. ☉. †.
calycinum. Gall. Austr. ☉. †.
montanum. Gall. ♃. †.
campestre. Gall. Helvet. ☉. †.
clypeatum. Eur. austr. ☉.
sinuatum. Hispan. ☉. ♂.
gemonense. — — — —
utriculatum. Oriens. Gallia. ♃.
Vesicaria. Or. Armen. ☉.
deltoideum. Oriens. ♄.
creticum. Creta. Hispania. ♄.

1299. Clypeola. *Schildkraut.*
Ionthlaspi. Ital. Narbona. ☉.
tomentosa. Oriens. ♃.
maritima. Hispan. Narbona. ♃.
caroliniana. Carolina.

1300. Peltaria. *Scheibenkraut.*
alliacea. Istria. Austr. ♃.
capensis. Cap. b. Sp.

1301. Biscutella. *Doppelschild.*
auriculata. Gall. prov. Ital. ☉.
α. maior.
β. angustifolia.
apula. Italia. ☉.
lyrata. Hisp. Sicil. ☉.
sempervirens. Oriens. Hispan. ♄.
coronopifolia. Hispania. Italia. ☉. †.
laevigata. Ital. Carniol. ☉.
rupestris. P. Germania.
apetala. Carolina.

1302. Lunaria. *Mondveil.*
rediviva. Eur. bor. Gallia. ♃. †.
annua. Ibid. Italia. ☉. †.

Siliquosa.

1303. Ricotia.
aegyptiaca. Aegyptus. ☉.
cantoniensis. Canto Sinar. ☉.

1304. Dentaria. *Zahnkraut.*
enneaphylla. Italia. ♃. †.
bulbifera. P. Europ. ♃. †.
pentaphylla. Helvet. ♃. †.
heptaphylla. Delphin. ♃.

1305. Cardamine. *Schaumkraut.*
* *foliis simplicib.*
bellidifolia. Gallia. Helvetia. ♃. †.

Carda-

Cardamine. nivalis. Montes altaici. ♃.
nudicaulis. Sibiria.
petraea. Alpes europ. ♃. †.
aſarifolia. Italiae alpes.
reſedifolia. Pyrenaei. Alpes europ. ♂. †.
** *foliis ternatis.*
africana. Africa. Arabia. Borbonia.
trifolia. Europ. alpes. Iaponia. ♃.
ſcutata. Iaponia.
*** *fol. pinnatis.*
hirſuta. Europa. ♃. ⊙. †.
amara. Europ. bor. ♃. †.
impatiens. Europ. ♂. †.
parviflora. Ibid. ⊙. †.
virginica. Virginia.
chelidonia. Italia. Sibiria.
graeca. Graecia. ⊙.
pratenſis. Europa. ♃. †.
latifolia. Hiſpania.
1306. Sisymbrium. *Rauke.*
* *ſiliquis declinatis brevibus.*
Naſturtium. Europ. ♃. †.
ſylveſtre. Gallia. Helvetia. ♃. †.
islandicum. Scandinavia. ♃.
amphibium. Europ. ♂. †.
α. aquaticum.
β. terreſtre.
paluſtre. Ibid. ⊙. ♂. †.
pyrenaicum. Pyrenaei. ♃.

Sisymbr. tanacetifolium. Helvet. Delphin. ♃.
tenuifolium. Gallia. Helvetia. ♃. †.
ſalſugineum. Ruſſia. ⊙.
molle. Auſtria.
lippizenſe. Carinthia.
ſagittatum. — — — —
hiſpidum. Arabia felix.
** *ſiliquis ſeſſilib. axillaribus.*
ſupinum. Hiſp. Gall. ⊙.
hiſpanicum. Hiſpania. ⊙.
polyceratium. Italia. Helvetia. ⊙. †.
burſifolium. Ibid. ⊙. ♃. †.
*** *caule nudo aut nullo.*
vimineum. Sicilia. Delphinat. ⊙.
monenſe. Delphinat. Anglia. ♃.
murale. Gall. Ital. ⊙. ♃.
Barrelieri. Gall. Hiſp. ⊙.
arenoſum. Helvetia. ⊙. †.
valentinum. Valentia. ⊙. †.
ſimpliciſſimum. Sibir. ⊙.
**** *fol. diviſis aut compoſit.*
altiſſimum. Sibiria. ⊙. †.
Parra. Parra. ⊙.
Columnae. Auſtria. ⊙. †.
Loeſelii. Gallia. ⊙. †.
orientale. Oriens. ⊙.
Irio. Europa. ⊙. †.
ſinapios. — — — ♂.
pinnatifidum. Arab. fel. ⊙.

Sisym-

SISYMBRIVM. album. Sibiria. ♃.
afferum. Delphinat. Pr. Monspell. ⊙. ♃.
Sophia. Europa. ⊙. †.
catholicum. Lusitan. Hispan. ⊙. †.
heterophyllum. Nov. Zeelandia.
pannonicum. Hungaria. ⊙.
***** *foliis simplicib. indivisis.*
Barbareae. Oriens. ♄. †.
indicum. India. ⊙.
strictissimum. Eur. ♃. †.
integrifolium. Sibiria.

1307. ERYSIMVM. *Hederich.*
officinale. Europa. ⊙. †.
Barbarea. Ibid. ♂. †.
Alliaria. Ibid. ♂. †.
polyceraton. Russia. ⊙.
cheiranthoides. Europa. ⊙. ♂. †.
repandum. Hispania. ⊙. †.
hybridum. Holsatia.
angustifolium. Europa. ♂. †.
hieracifolium. Gall. Scandinavia. ♄. ♂. †.
odoratum. P. Europa. ♂.
diffusum. Ibid. ⊙.
pinnatum. Carolina.
bicorne. — — — —

1308. CHEIRANTHVS. *Levkoj.*
CHEIRANTHVS. erysimoides. P. Europ. ♂. †.
helveticus. Helvetia. ♃.
callosus. Cap. b. Sp. ♄.
incanus. Hispania. ♂. ♃.
glaber. P. Europa. ♂.
viridis. Ibid. ♂.
fenestralis. Hispania. ♂.
salinus. Tataria. Sibiria. ♄.
annuus. Europ. austr. ⊙.
littoreus. Ad mar. medit. littor. ⊙.
sinuatus. Gall. Hisp. ⊙.
trilobus. Hispania. ⊙.
fruticulosus. Ibid. ♄.
Cheiri. Gallia. Hispania. Helvetia. ♂. †.
mutabilis. Madera. ♄.
Farsetia. Aegypt. Arabia. ♄.
montanus. Sibiria.*) ♃.
villosus. Alexandria.
alpinus. Gallia. Italia. ♃. ♂. †.
canus. Sclavonia. ♄. ♂.
strictus. Cap. b. Sp. ♄.
tristis. Hispan. Ital. Hungaria. ♄. ♂.
tenuifolius. Madera. ♄.
maritimus. Ad mar. mediterr. littor. ⊙.
chius. Chius. Russia. ⊙.
tricuspidatus. Lusitan. Hispan. ⊙.

1309.

*) Ch. quadrangularis l'Heritieri.

1309. HELIOPHILA. *Sonnenfreundinn.*
integrifolia. Cap. b. Sp. ☉.
amplexicaulis. Ibid.
circaeoides. Ibid.
filiformis. Ibid. ☉.
pusilla. Ibid. ☉.
flava. Ibid. ♄.
coronopifolia. Ibid. ☉.
digitata. Ibid.
pinnata. Ibid.

1310. HESPERIS. *Nachtviole.*
tristis. Hungaria. Austria. ♂. †.
hispida. — — — ☉.
matronalis. Helvet. ♂. †.
β. sibirica. Sibiria. ♃.
inodora. Gall. Austr. ♂. †.
tatarica. Tataria. ♃.
africana. Africa. ☉.
verna. Gallia. ☉.
lacera. Ibid. Lusitan. ☉.
acris. Arabia felix. ☉.

1311. ARABIS. *Gänsekraut.*
alpina. Europ. alpes. ♃. ☉. †.
lucida. Pannonia. ♃.
pendula. Sibir. Dania. ☉.
turrita. P. Europa. ♂. †.
grandiflora. Sibiria. ♃.
ovirensis. Carinthia.
lyrata. Canada. ☉.
hispida. Austr. Delph. ♃.
bellidifolia. Ibid. Helvetia. ♃.

ARABIS. Halleri. Germania. ☉. †.
canadensis. Canada. ♂.
Thaliana. Europa. ☉. †.
coerulea. Agr. pedem. Delphinat. ♃.

1312. TVRRITIS. *Thurmkraut.*
glabra. Europa. ♂. †.
elongata. Ibid. ♂. †.
alpina. Alpes europ. ♂.
hirsuta. P. Europa. ♃. †.

1313. BRASSICA. *Kohl.*
fruticosa. Neapolis. ♄. ♂.
orientalis. Oriens. Gallia. ☉. †.
austriaca. P. Germ. ☉. ♂.
arvensis. Europa austr. ♃. †.
alpina. Helvetia. ♃. †.
campestris. Eur. ☉. ♃. †.
Napus. Gothland. Anglia. ♂. ☉. †.
Rapa. Anglia. Bellig. ♂. †.
oleracea. Anglia. ♂.
sinensis. China. ♃. ♂.
violacea. Ibid. ☉. ♂.
muralis. Anglia. ♂.
elongata. Hungaria.
polymorpha. — — —
grassifolia. Aegyptus.
Eruca. Europ. austr. ☉. †.
Erucastrum. Ibid. ☉. ♃. †.
vesicaria. Hispania. ☉.

1314. SINAPIS. *Senf.*
alba. Gallia. Anglia. ☉. †.

SINA-

SINAPIS. orientalis. Or. ⊙.
pyrenaica. Pyrenaei. ♃.
pubeſcens. Sicilia. ♄.
Allioni. — — — ⊙.
nigra. Europ. bor. ⊙. †.
arvenſis. Europa. ⊙. †.
ſinenſis. China. ⊙.
incana. Luſitan. Gallia. Helvet. ⊙.
erucoides. Italia. Hiſpania. ⊙.
laevigata. Luſitania. Hiſpania. ⊙.
cernua. Iaponia.
japonica. Ibid.
fruteſcens. — — — ♄.
millefolia. — — —
hiſpanica. Hiſpania. ⊙.
braſſicata. China. ⊙.
pekinenſis. Ibid. ⊙.
juncea. Aſia. ⊙.

1315. RAPHANVS. *Rettig.*
caudatus. Final Iava. ⊙.
Raphaniſtrum. Eur. ⊙. †.
ſativus. China. ⊙. ♂.
ſibiricus. Sibiria. ⊙.
lyratus. Aegyptus.
erucoides. Italia. ♂.
tenellus. Deſerta caſpic. ⊙.
Erucaria. Aleppo?

1316. CLEOME.
gigantea. Guinea. ♄.
ſpinoſa. Amer. bor. Iamaica. ⊙.
anguſtifolia. Arabia. ⊙.
digitata. Ibid.
aculeata. Amer. merid. ⊙.
ſerrata. Ibid. ⊙.
ornithopodioides. Pr. Peram. ⊙.
arabica. Arabia. ⊙.
violacea. Luſitania. ⊙.
monophylla. India. ⊙.
procumbens. Hiſpaniola.
capenſis. Cap. b. Sp.
guianenſis. Guiana.
dodecandra. India. ⊙.
viſcoſa. Zeylan. Malab. ⊙.
felina. Ibid.
icoſandra. Zeylania. ⊙.
Chelidonii. India.
heptaphylla. Ind. utraq. ⊙.
pentaphylla. Ibid. ⊙.
triphylla. Ibid. ⊙.
juncea. Africa. ♄.
polygama. Iamaica.
tenella. Ind. orient. ⊙.

CLASSIS XVI.

MONADELPHIA.

Triandria.

1317. TAMARINDVS. *Tamarinden.*
indica. India ♄.

1318. SISYRINCHIVM.
ſpicatum. Ind. utraq. ♃.
ſtriatum. Italia? ♃.
Bermudianum. Inſul. bermud. ♃.
micranthum. Peru. ♃.

SISY-

SISYRINCHIUM. anceps. Virginia. ♃.
grandiflorum. Peru. ♃.
narcissoides. Ad Fret. magellan. ♃.
palmifolium. Doming. ♃.
latifolium. — — —
Ixioides. Nov. Zeeland.

1319. GALAXIA.
ovata. Cap. b. Sp. ♃.
graminea. Ibid. ♃.
obscura. Ad Fretum magell. ♃.

1320. APHYTEJA.
Hydnora. Cap. b. Sp.

1321. ABRONIA.
californica. California.

Pentandria.

1322. OZOPHYLLUM.
foetidum. Guiana. ♄.

1323. SYMPHONIA.
globulifera. Surinam. ♄.
Moronobea. Guiana. ♄.

1324. LERCHEA.
longicauda. Ind. orient. ♄.

1325. WALTHERIA.
americana. Ind. utraq. ♄.
angustifolia. Ind. orient.
caroliniana. Carolina.
ovata. Peru.
elliptica. India orient.

1326. HERMANNIA.
althaeifolia. Aethiopia. Cap. b. Sp. ♄.
incana. — — — —
hirsuta. Cap. b. Sp. ♄.
HERMANNIA. plicata. — — — ♄.
odorata. — — — ♄.
salvifolia. Cap. b. Sp. ♄.
micans. Ibid. ♄.
involucrata. Ibid. ♄.
candicans. — — —
scabra. Cap. b. Sp. ♄.
biserrata. Ibid. ♄.
trifurca. Ibid.
hyssopifolia. Ibid. ♄.
lavandulifolia. Ibid. ♄.
denudata. Ibid. ♄.
grossularifolia. Aethiop. ♄.
pulchella. Cap. b. Sp. ♄.
diffusa. Ibid. ♄.
procumbens. Ibid. ♄.
vesicaria. Ibid.
alnifolia. Ibid. ♄.
capensis. Ibid.
linifolia. Ibid. ♄.
filifolia. Ibid.
trifoliata. Ibid. ♄.
triphylla. Ibid. ♄.

1327. MEDUSA.
anguifera. Cochinchin. ♄.

1328. MELOCHIA.
depressa. Havana. Peru.
venosa. Iamaica. ♄.
crenata. Amer. merid. ♄.
odorata. Tanna.
concatenata. Ind. utraq. ♃.
lupulina. Iamaica. ♄.
tomentosa. Ibid. Doming. ♄. ♃.
pyramidata. Ind. utraq. ♃.

MELOCHIA. supina. India.
caracassana. India. ♄.
corchorifolia. Ind. oriental. ⊙.
nodiflora. Iamaica. ♄.
borbonica. Ins. Bourbon.
hirsuta. — — — —

1329. OCHROMA.
Lagopus. Iamaica. Hispaniola. ♄.

Hexandria.

1330. PHILESIA.
magellanica. Insul. magellan. ♄.

Octandria.

1331. PISTIA. *Muschelblume.*
stratioides. China. ⊙.

1332. AYTONIA.
capensis. Cap. b. Sp. ♄.

Decandria.

1333. CRINODENDRON.
Patagua. Chile. ♄.

1334. BROWNAEA.
coccinea. Amer. merid. ♄.
grandiceps. Ibid. ♄.

1335. CONNARUS. *Baumbohne.*
monocarpus. Zeylan. ♄.
africanus. Sierra Leona. ♄.
pentagynus. Madagasc. ♄.
pinnatus. Ind. orient. ♄.
sandaloides. Ibid. ♄.
mimosoides. Ins. nicar. ♄.

1336. HUGONIA.
Mystax. Ind. orient. ♄.
tomentosa. Ins. Franciae. ♄.

1337. GERANIUM. *Storchschnabel.*

* *corollis regularibus glandulis quinq.*

spinosum. Cap. b. Sp. ♄.
sanguineum. Europ. ♃. †.
prostratum. Anglia. Suecia. ♄.
ranunculoides. Africa.
sessiliflorum. Ad Fr. magellan.
emarginatum. Cap. bon. Spei.
Reichhardi. Corsica.
sibiricum. Sibiria. ♃.
arabicum. Arab. felix.
tuberosum. Anglia. Italia. ♃. †.
montanum. Sibiria.
dissectum. Europa. ⊙. †.
columbinum. P. Ibidem. ⊙. †.
incanum. Cap. b. Sp. ♄.
pusillum. Gallia. ⊙.
humile. P. Europa. ⊙.
molle. Europa. ⊙. †.
pyrenaicum. Gall. mer. ♃.
cinereum. Ibid. ♃.
lupinoides. Cap. b. Sp.
argenteum. Delph. ♃. †.
bohemicum. Bohem. ⊙. †.
carolinianum. Carolin. ⊙.
striatum. Italia. ♃.
nodosum. Delphinat. ♃.

GERA-

GERANIUM. reflexum. Italia. ♃.
ibiricum. Oriens.
ſylvaticum. Europa. ♃. †.
fuſcum. Europ. auſtr. ♃.
phaeum. Ibid. ♃. †.
pratenſe. Europ. ♃. †.
paluſtre. Ibid. ♃. †.
batrachioides. Alpes. ♃.
divaricatum. Hungar. ⊙.
macrorhizum. Italia. ♃.
maculatum. Amer. bor. Sibiria. ♃.
aſphodeloides. Italia. ♃.
lucidum. P. Europa. ⊙. †.
rotundifolium. Eur. ⊙. †.
robertianum. Ibid. ♂. †.
palmatum. Madera. ♄.
gruinum. Creta. Hiſp. ⊙.
lacerum. — — — ♃.
Botrys. Hiſp. Luſitan.
praecox. Hiſpania. ⊙.
bipinnatum. Numidia.
maritimum. Anglia etc.
graſſifolium. Sicilia.
malacoides. Hiſpan. Gallia etc. ⊙.
heliotropioides. Afric. ♃?
glaucophyllum. Aegyptus. ⊙.
murcicum. Hiſpania. ⊙.
chium. Chius. ⊙.
littoreum. — — — —
arduinum. Cap. b. Sp. ♃.
incarnatum. Ibid.
trifolium. Africa. ♃?

GERANIUM. triangulare. Aegyptus.
pulverulentum. Hiſp. ⊙.
laciniatum. — — —
ciconium. Gall. Hiſpan. Italia. ⊙
moſchatum. Sibiria. Helvetia. ⊙.
chaerophyllum. Gall. ⊙.
cicutarium. Europ. ♃. †.
romanum. Romae plateae. ♃.
rupeſtre. Hiſpania. ♄.
alpinum. Alpes. ♃.
hirtum. Aegyptus. ♃.
glanduloſum. Hiſpan. ♃.

** *corollis irregularibus cuniculo per peduncul. excurrente.*

zonale. Cap. b. Sp. ♄.
marginatum. Ibid. ♄.
tetragonum.*) Ibid. ♄.
ſcandens. Ibid. ♄.
ſtenopetalum. Ibid. ♄.
peltatum. Ibid. ♄.
tabulare. Ibid. ♄.
elongatum. Ibid. ⊙.
alchemilloides. Ibid. ♃.
ciliatum. Ibid. ♃.
glaucum. Ibid. ♃.
auritum. Ibid. ♃.
longifolium. Ibid. ♃.
lanceolatum.**) Ibid. ♃.

GERA-

*) G. trigonum Scop.
**) G. glaucum L.

GERANIVM. Oenotherae. Cap. b. Sp.
oxaloides.*) Ibid. ♃.
ovatum. Ibid. ♃.
betulinum. Ibid. ♄.
acetosum. Ibid. ♄.
hybridum. Ibid. ♄.
cordifolium. Ibid. ♄.
hermannifolium. Ibid. ♄.
Cotyledonis. Ibid. ♄.
cucullatum. Ibid. ♄.
odoratissimum. Ibid. ♃.
acerifolium. Ibid. ♄.
althaeoides. Ibid. ♃.
bifolium. Ibid. ♄.
inquinans. Ibid. ♄.
grossularioides. Africa. ♃.
biflorum. Ibid. ♄.
stipulaceum. Ibid. ♄.
pilosum. Ibid. ♄.
africanum. Cap. b. Sp. ♄.
papilionaceum. Ibid. ♄.
vitifolium. Ibid. ♄.
capitatum. Ibid. ♄.
crispum. Ibid. ♄.
exstipulatum. Ibid. ♄.
trifidum. Ibid. ♄.
articulatum. Ibid. ♄.
variegatum. Ibid.
viscosum. Ibid. ♄.
quercifolium. Ibid. ♄.
terebinthinaceum. Ibid. ♄.
scabrum. Ibid. ♄.
hirsutum. Ibid. ♄.
hispidum. Ibid. ♄.
bicolor. — — — ♄.

*) G. auritum γ. L.

GERANIVM. fulgidum. Cap. b. Sp. ♄.
roseum. Africa. ♄.
Radula.*) Cap. b. Sp. ♄.
aculeatum. Caffraria.
lobatum. Cap. b. Sp. ♄.
ternatum. Ibid. ♄.
laevigatum. Ibid. ♄.
alceoides. Africa. ⊙. ♃.
abrotanifolium. Cap. b. Spei. ♄.
gibbosum. Ibid. ♄.
betonicum. Ibid.
carnosum. Ibid. Aethiopia. ♄.
arenarium. Cap. b. Sp.
pinnatifidum. Ibid. ♄.
pinnatum. Ibid. ♃.
astragalifolium. Ibid. ♃.
capillare. Ibid.
proliferum. Ibid. ♃.
minimum. Ibid.
ferulaceum. Ibid. ♄.
villosum.**) Ibid. ♃.
appendiculatum. Afric. ♄.
ramosissimum. Cap. bon. Spei. ♃.
triste. Ibid. ♄. ♃.
fruticosum. Ibid. ♄.
coriandrifolium. Africa. ⊙. ♂.
myrrhifolium. Cap. b. Spei. ♃.
daucifolium. Ibid. ♄.

GERA-

*) G. revolutum Iacq.
**) G. hirtum Cavanill.

Geranium. flavum. Cap. b. Spei. ♃.
citriodorum. Ibid. ♄.
crataegifolium. Ibid. ♄.

1338. Senra.
incana. Arabia.

1339. Plagianthus.
divaricatus. Nov. Zeeland.

Dodecandria.

1340. Acia.
guianensis. Guiana. ♄.

1341. Monsonia.
lobata. — — — —
filia. Cap. b. Sp. ♃.
speciosa. Ibid. ♃.

1342. Pentapetes.
acerifolia. India. ♄.
velutina. Arabia. ♄.
Erythroxylon. — — —

1343. Assonia.
populnea. Bourbonia. ♄.
palmata. Ibid. ♄.
acerifolia.
acutangula. Bourbon. ♄.
tiliaefolia. Ibid. ♄.
tomentosa. Madagasc. ♄.
angulata. Bourbonia. ♄.
umbellata. Ibid. Mexic. ♄.
punctata. Bourbonia. ♄.
decanthera. Madagasc. ♄.
ovata. Bourbonia. ♄.
ferruginea. Martinia.
phoenicea.*) India oriental. ♃.

*) Pentapetes phoenicea Linn.

1344. Pterospermum. *Flügelsaame.*
suberifolium.*) India. ♄.

Polyandria.

1345. Cordyla.
africana. Afric. orient. ♄.

1346. Curatari.
guianensis. Guiana. Cochinchin. ♄.

1347. Carolinea.
Princeps. Guiana. ♄.
insignis. Brasilia. ♄.

1348. Adansonia.
digitata. Senegal. Aegyptus. ♄.

1349. Bombax. *Wollsaame.*
pentandrum. Ind. utraq. ♄.
Erianthos. Brasilia. ♄.
heptaphyllum. Ind. oriental. ♄.
globosum. Guiana. ♄.
Ceiba. India. ♄.
globiferum. Guiana. ♄.
Gossypium. Coromandelia. ♄.
pyramidale. Insul. Antill. ♄.

1350. Laguna.**)
lobata. Bourbonia. ☉.
aculeata. Coromandelia.
ternata. Senegalia.

1351. Sida. *Samtpappel.*

*) Pentapetes suberifolia Linn.

**) Lagunaea Schr.

* *capsulis monospermis.*

SIDA. pusilla. Ins. Mahe. ♃.
plumosa. Brasilia.
veronicaefolia. Ind. orient.
humilis. Mauritia. ⊙.
repens. Peru.
hederaefolia. Domingo.
foetida. Iamaica. Peru.
ovata. Hispaniola. Domingo. ♃.
radicans. Malabaria.
morifolia. Ins. Franciae.
borbonica. Bourbonia.
calycina. Ibid.
Retzii. Tranquebaria. ⊙.
pilosa. Domingo.
atro-sanguinea. Iamaica. Peru. ♄.
fragrans. Hispaniola. ♄.
multicaulis. Malabaria.
javensis. Iava.
pyramidata. Domingo.
spinosa. India utraq. ⊙.
frutescens. — — — ♃.
alnifolia. Insul. Franciae. Cochinchin. ⊙.
verticillata. Circ. Rio-Ianeiro.
bivalvis. Domingo.
prostrata. Rupes Montevideo.
flavescens. Ibid.
truncata. Hispaniola. ⊙.
glutinosa. Domingo.
urens. Iamaic. Senegal. ⊙.
ulmifolia. Domingo. ⊙.

SIDA. jamaicensis. Iamaic. ♃.
glomerata. — — —
acuta. Iava.
angustifolia. Brasilia. ♃.
linifolia. Cajenna. Peru.
triloba. Cap. b. Sp.
ciliaris. Iamaic. Doming.
microphylla. Ind. orient.
stipulata. Ins. Franciae.
carpinifolia. Madera. ♄.
palmata. Peru. ⊙.
suberosa. Hispaniola. ♄.
retusa. Amboina. Insul. philipp. ♃.
multiflora. Brasilia.
herbacea. India.
micans. Domingo.
maculata. Ibid.
rotundifolia. Bourbonia.
planicaulis. India. ⊙.
rhombifolia. Ind. utraq. ♂. ♄.
alba. India. ⊙.
orientalis. Ind. orient.
capensis. Cap. b. Sp. ♄.
canescens. Senegalia.
cordifolia. Ibid. ⊙.
calyptrata. Peru. ⊙.
spicata. Domingo.
sylvatica. Peru.
occidentalis. Amer. ⊙.
multifida. Chancua. ⊙.
Napaea. Virginia. ♃.
dioica. Ibid. ♃.

** *caps. dispermis.*

coronata. — — —

*** *caps. trispermis.*
SIDA. triquetra. Amer. calid. ♄.
periplocifolia. Ind. utraque. ⊙.
stellata. Doming. Peru. ♄.
excelsior. Peru. ♄.
hernandioides. Hispaniola. ⊙?
ramosa. Senegalia.
lignosa. Domingo.
umbellata. Iamaica.
microsperma. — — —
Sonneratia. Cap. b. Sp.
terminalis. Rupes Montevideo.
tricuspidata. Hispaniol. ♄.
mollissima. Peru. ♄.
crispa. Carolina. Peru etc. ⊙.
indica. India. ⊙.
pubescens. Domingo.
asiatica. India. ⊙.
populifolia. Bengalia. ⊙.
hirta. India. ⊙.
Abutilon. Ind. Sibir. ⊙.
obtusa. — — — —
planiflora.*) Mauritia. ⊙.
exstipularis. Bourbon. ⊙.
**** *caps. pentaspermis.*
vesicaria. Mexico. ♃.
***** *caps. polysperm.*
reflexa. Peru. ♄.
****** *caps. seminumve numero aut nimis inconstanti aut nondum definito.*
SIDA. sinensis. Sina. ♄.
truncatula. Doming. ⊙.
lanceolata. India?
persica. Persia.
biflora. — — — —
dumosa. Iamaica. ♄.
arguta. Ibid. ♄.
althaeifolia. Hispaniol. ♄.
procumbens. Ibid.
americana. Iamaica. ⊙.
brasiliensis. Brasilia.
peruviana. Peru. ♄.
arabica. Arabia.
bicuspidata. — — —
Phyllanthos. Peru.
ternata. Cap. b. Sp.

gracilis. Cajenna.
mollis. Ibid.
graminifolia. Ibid.
glauca. Senegalia. ♃.
1352. ANODA.
Dilleniana. Mexico. ⊙.
hastata. Ibid. Peru. ⊙.
triloba. Mexico. ♂.
1353. PALAVIA.
malvifolia. Peru. ⊙.
moschata. Ibid. ⊙.
1354. MALACHRA.
fasciata. — — — —
capitata. Caribea. ⊙.
alceaefolia. — — —
radiata. Domingo.
bracteata. America.

*) S. mauritiana. Iacq.

1355. ALTHAEA. *Eibisch.*
officinalis. P. Europ. ♃. †.
grandiflora. Mediol.
corymbosa. Hispaniol. ♄.
narbonensis. Narbon. Gallia. ♃.
hirsuta. Gallia. Hispania. Italia. ⊙. †.
Ludwigii. Sicilia. ⊙.
cannabina. Hungar. Italia. ♃.
ficifolia. Sibiria. ♂. ♃.
rosea. Oriens. ♂. ♃.
sinensis. China. ⊙.
acaulis. — — — ⊙.
coromandeliana. Coromand.
africana. Africa orient. ♄.

1356. LAVATERA.
* *caule arboreo.*
arborea. Pisa. Liburnus. ♂. ♄.
micans. Lusitan. Hisp. ♄.
** *caule fruticoso.*
lusitanica. Lusitan. Cap. b. Sp. ♄.
africana. Africa. Hispania. ♄.
olbia. Gallia meridion. ♄.
triloba. Gallia. Hispan. ♄.
maritima. Ibid. ♄.
*** *caule herbaceo.*
thuringiaca. Pannon. Suecia. ♃. †.
Empedoclis. Sicilia.
cretica. Creta. ⊙.
LAVATERA. trimestris. Gallia. Hispan. ⊙.

1357. MALVA. *Pappel.*
* *caps. bilocularib. loculis monosper.*
caroliniana. Carolin. ⊙.
prostrata. Mons Video.
** *caps. unilocular.*
† *polyspermis.*
elegans. Cap. b. Sp.
angustifolia. Mexico. ♄.
abutiloides. I. Provident. Bahama. ♄.
†† *monosperm.*
aegyptia. Aegyptus. ⊙.
trifida. Hispania.
spithamea. Baetica. ⊙.
hispanica. Hispania. ⊙.
stipulacea. Arragonia. ⊙.
Papaver. Luisiana.
cuneifolia. — — —
scabra. Peru. ♃.
operculata. Ibid. ♃.
capitata. Ibid. ♃.
scoparia. Lima. ♄.
coromandeliana. Iamaica. ⊙.
cretica. Creta. ⊙.
Sherardiana. Bithynia. ♄.
parviflora. Barbaria. ⊙.
peruviana. Peru. ⊙.
limensis. Lima. ⊙.
bryonifolia. Hispan. ♄. ⊙.
lactea. — — — —
bonariensis. Buenos Ayres.
virgata. Cap. b. Spei. ♄.

MALVA.

MALVA. grossulariaefolia. Cap. b. Spei. ♄.
tridactylites. Ibid.
verticillata. China. ☉.
rotundifolia. Europa. ♂. ♃? †.
americana. America. ☉.
fragrans. Cap. b. Sp. ♃. ☉.
subhastata. Brasilia. Bourbonia. ♃.
retusa. Cap. b. Spei.
Tournefortiana. Hispan. Gall. prov. ☉.
crispa. Syria. ☉. †.
fastigiata. Montes avern.
Alcea. Gallia. Anglia. Hispan. ♃. ☉. †.
moschata. India. Gallia. Hispan. ♃. †.
lobata. — — — —
abulensis. Hispania.
sinensis. China. ☉.
mauritiana. Lusitan. Italia. Hispan. ☉.
sylvestris. Europa. ♃. ♂? †.
nicaeensis. Baetica. Nicaea. Arab. ☉.
polystachya. Peru. ♃.
spicata. Iamaica. ☉.
calycina. Cap. b. Sp.
tomentosa. India. ♄.
gangetica. Ibid. ☉.
acaulis. Peru. ♄.
capensis. Cap. b. Sp. ♄.
pumila. Neapolis.

MALVA. vitifolia. Mexic. ♃.

1358. RVIZIA.
cordata. Bourbonia. ♄.
lobata. Ibid. ♄.
palmata. Ibid. ♄.
laciniata. Ibid. ♄.

1359. MALOPE.
malacoides. Hispan. Hetruria. ☉.
multiflora. Baetica. ☉.
trifida. Ibid. ☉.

1360. VRENA.
lobata. Brasilia. China etc. ♄.
tricuspis. Bourbonia. Ins. Franciae. ♃.
sinuata. India. ♄.
procumbens. China. ♄.
heterophylla. Cajenna.
leptocarpa. Surinamia. ♄.
reticulata. Amer. aequinoct. ♄.
multifida. Ins. Franciae.
americana. Surinamia. ♄.
viminea. Brasilia.
polyflora. Canto Sinar. ♄.
monopetala. Cochinchina. ♄.
Typhalaea. Iamaica. ♄.

1361. GOSSYPIVM. *Baumwolle.*
arboreum. Ind. orient. ♄.
rubrum. Arabia felix. ♄.
herbaceum. Asia calidior. ☉. ♂.
eglandulosum. Ibid. ?

Gossypium. micranthum. Ispahan,
peruvianum. Peru. ♂.
hirsutum. Ind. occid. ♂.
vitifolium. Ind. oriental.
indicum. India orient.
religiosum. Cap. b. Spei. Iamaica. ♄. ♂.
barbadense. Barbad. ♄. ♂.
latifolium. — — —

1362. Cienfuegosia.
digitata. Senegalia.

1363. Hibiscus. *Ketmie.*
* *capsularum loculis monosperm.*
laevis. Insubria.
pentacarpus. Astracan. ♃.
militaris. Ludoviciana. ♄.
virginicus. Virginia. ♃.
hastatus. — — — —
acuminatus. — — —
ovatus. Cap. b. Sp.
** *capsularum loculis polysperm.*
vitifolius. Ind. orient. ⊙.
striatus. — — — — ♄.
bifurcatus. Brasilia.
trilobus. Domingo. ♄.
sinuatus. Ind. orient.
speciosus. — — — —
ficulneus. Ind. orient. ♄.
cannabinus. Ind. utraq. ⊙.
surattensis. Ind. oriental. ♄. ♃.
radiatus. — — — —
digitatus. Brasilia.

Hibiscus. diversifolius. — — — — ♄.
domingensis. Doming. ♄.
tiliaceus. Ind. or. Amer. calid. ♄.
tricuspis. Taheiti. ♄.
populneus. Ind. orient. ♄.
liliflorus. Bourbonia. ♄.
Lampas. Ins. philippin. ♄.
micranthus. Ind. or. ⊙.
aethiopicus. Cap. b. Sp. ♄.
rhombifolius. Ind. orient.
rigidus. Zeylania. ♄.
hirtus. India.
clandestinus. — — —
microphyllus. Lohaja. ♄.
ovalifolius. Daaes. ♄.
phoeniceus. Ind. orient. ♄.
unilateralis. Doming. ♄.
Rosa sinensis. Ind. or. ♄.
membranaceus. — —
cordifolius. Amer. mer. ♄.
lasiocarpus. — — —
sororius. Surinamia.
senegalensis. Senegalia.
tubulosus. Ind. orient. ♄.
urens. Cap. b. Sp.
ferrugineus. Madagasc.
Moscheutus. Virgin. Canad. ♃.
palustris. Ibid. ♃.
pedunculatus. Cap. bon. Spei. ♄.
spicatus. — — — —
simplex. Asia. ♄.
flavescens. Peru.

Hibiscus. brasiliensis. Brasilia. ♄.
mutabilis. Ind. utraq. ♄.
clypeatus. Doming. ♄.
columnaris. Bourbon. ♄.
micans. Iava. ♄.
Abelmoschus. Ind. orient. Amer. calid. ♄. ♃.
palmatus. Amer. calid. ♄.
esculentus. India. ⊙. ♄.
syriacus. Syria. Carniolia. ♄.
Sabdariffa. India. ⊙.
elatus. Iamaica. ♄.
fraternus. Surinam.
Manihot. India. ♄.
vesicarius. Africa. ⊙.
Trionum. Africa. Carniolia. ⊙.
ternatus. Afric. septentr. ⊙.
*** *tribus incertae.*
calyphyllus. Bourbonia.
arenarius. Insubria.
praecox. Kahira. ⊙.
purpureus. Arabia.
tripartitus. Ibid.
hispidulus. Ibid.
trilobatus. America.
guianensis. Guiana.
aculeatus. Carolina.

1364. Pavonia.
Spinifex. Amer. merid. ♄.
aristata. America. ♄.
zeylanica. Zeylania. ⊙.
cancellata. Surinamia.
paniculata. Peru. ♄.
spicata. Iamaic. Doming.

Pavonia. urens. — — ♄.
hastata. Brasilia.
Columella. Bourbonia.
cuneifolia. — — — ♄.
praemorsa. Africa. ♄.
coccinea. Domingo. ♄.
papilionacea. Taheiti.

1365. Achania.
Malvaviscus. Mexico. ♄.
pilosa. Iamaica. ♄.
mollis. — — — —

1366. Couroupita.
guianensis. Guiana. ♄.

1367. Stewartia.
virginica. Virginia. ♄.

1368. Malacodendron.
ovatum. Amer. sept. ♄.
corchoroides. Arabia. ♄.

1369. Gordonia.
Lasianthus. Carolina. ♄.
pubescens. Ibid. ♄.
Franklinia. Ibid. ♄.

1370. Kamelia.*)
japonica. Iaponia. ♄.
Sasanqua. Ibid. ♄.

1371. Mesua.
ferrea. India. ♄.
glabra. Arabia felix. ♄.

1372. Myrodia.
turbinata. Montserrat. Lucia. ♄.
longiflora. Guiana. ♄.

1373. Morisonia.
americana. America meridion. ♄.

*) corrupte Camellia.

1374. CROSSOSTYLIS.
biflora. Insul. Societat.
1375. BARRINGTONIA.
speciosa. Societat. et Amicorum Ins. ♄.
1376. GVSTAVIA.
augusta. Guiana. ♄.
tetrapetala. Ibid. ♄.
hexapetala. Ibid. ♄.

CLASSIS XVII.

DIADELPHIA.

Pentandria.

1377. MONNIERIA.
trifolia. Cumana. ⊙.

Hexandria.

1378. SARACA.
indica. India. ♄.
1379. FVMARIA. *Erdrauch.*
* *corollis bicalcarat.*
Cucullaria. Virg. Canad. ♃.
spectabilis. Sibiria. ♃.
fungosa. Amer. bor. ♂.
** *coroll. unicalcarat.*
nobilis. Sibiria. ♃.
intermedia. Europ. ♃. †.
bulbosa. Ibid. ♃. †.
minor. Ibid. ♃. †.
Schangini. — — —
sempervirens. Virginia. Canad. ⊙.
acaulis. Ad adriat. mar. littor.
lutea. Barbaria. ♃. ♄.
FVMARIA. sibirica. Sibir. ⊙.
capnoides. Helvetia. Italia. ⊙. †.
enneaphylla. Hispania.
corymbosa. Barbaria. ♃.
officinalis. Europ. ⊙. †.
capreolata. Anglia. Dania. ⊙. †.
spicata. Gallia. Hispania. Veron. ⊙.
claviculata. Anglia. Dania. ⊙. †.
vesicaria. Aethiop. ⊙.

Octandria.

1380. POLYGALA. *Kreutzblume.*
* *cristatae.*
aspalatha. Brasilia.
brasiliensis. Ibid.
incarnata. Virg. Canad. ⊙.
trichosperma. Nov. Granad. ♃.
amara. P. Europ. ♃. †.
supina. Armenia. ♃.
vulgaris. Europa. ♃. †.
α. coerulea.
β. carnea.
γ. alba.
comosa. Germania. ♃.
maior. Austria. ♃.
monspeliaca. Gallia. ⊙. †.
bracteolata. Aethiop. ♄.
paniculata. Hispania. Iamaic. ⊙.
sibirica. Sibiria.
spinosa. Aethiopia. ♄.

POLY-

POLYGALA. teretifolia. Cap. b. Sp. ♄.
umbellata. Ibid. ⊙. ♂.
myrtifolia. Aethiop. ♄.
violacea. Guiana.
Timutu. Ibid.
tinctoria. Hadia.
glomerata. Canto Sinar. ♃.
oppositifolia. Cap. bon. Spei. ♄.
** *Imberbes.*
Penaea. Amer. merid. ♄.
diversifolia. Iamaica. ♄.
Heisteria. Cap. b. Sp. ♄.
theezans. Iava. Iaponia. ♄.
trinervia. Cap. b. Sp. ♄.
microphylla. Lusitania. Hispania. ♄.
aestuans. Nov. Granad. ♄.
viridi-violacea.*) Zeylania. ♄.
Chamaebuxus. P. Europa. ♄. †.
alopecuroides. Cap. bon. Spei. ♄.
mixta. Ibid. ♄.
squarrosa. Ibid. ♄.
finensis. India. ♄.
stipulacea. Cap. b. Sp. ♄.
Senega. Amer. boreal. ♃.
lutea. Virginia. ⊙.
viridescens. Ibid. ⊙.
triflora. Zeylania. ⊙.
grandiflora. Carolina.
polygama. Ibid.

*) P. violacea Vahlii.

POLYGALA. cymosa. Carol.
glaucoides. Zeylania. ♃.
ciliata. India. ⊙.
sanguinea. Virginia. ⊙.
verticillata. Ibid. ⊙.
cruciata. Ibid. ⊙.

1381. SECVRIDACA. *Beilstrauch.*
erecta. Iamaica. ♄.
scandens. Amer. merid. ♄.
virgata. Ibid. ♄.
paniculata. Cajenna. ♄.

Decandria.

1382. NISSOLIA.
arborea. America. ♄.
fruticosa. Ibid. ♄.

1383. DALBERGIA.
Dipnaca. Ind. orient. ♄.
Lanceolaria. Zeylan. ♄.
Monitaria. Surinam. ♄.
Ecastaphyllum. America mer. ♄.

1384. DEGVELIA.
scandens. Guiana. ♄.

1385. GALEDVPA.
Pongam. Amboina. ♄.

1386. ANDIRA.
PISONIS. Guiana. ♄.

1387. PTEROCARPVS. *Flügelfrucht.*
Aralatoa. Cajenna. ♄.
Draco. Ind. occid. ♄.
lunatus. Amer. merid. ♄.
Santalinus. Zeylania. ♄.
flavus. Sina. ♄.
hemipterus. America. ♄.

PTERO-

PTEROCARPVS. anterus. —
— — — ♄.

1388. DERRIS.
trifoliata. Canto Sinar. ♄.
pinnata. Cochinchin. ♄.

1389. PLATILOBIVM.
formosum. Nov. Wallis. austr.

1390. AMERIMNON.
Brownei. Iamaica. ♄.
Ebenus. Amer. merid. ♄.

1391. DIPTERIX.
odorata. Amer. merid. ♄.
oppositifolia. Ibid. ♄.

1392. ABRVS. *Paternosterstrauch.*
praecatorius. India. ♄.

1393. ERYTHRINA. *Corallbaum.*
herbacea. Carolina. ♃.
carnea. — — — —
Corallodendron. India utraque. ♄.
fusca. Cochinchina. ♄.
picta. Oriens. ♄.
Crista Galli. Brasilia. ♄.
planifolia. America. ♄.

1394. PISCIDIA. *Fischfänger.*
Erythrina. Iamaica. ♄.
carthaginensis. America merid. ♄.

1395. BORBONIA.
ericifolia. Cap. b. Sp. ♄.
laevigata. Ibid. ♄.
trinervia. Ibid. ♄.

BORBONIA. lanceolata. Aethiop. ♄.
cordata. Ibid. ♄.
crenata. Ibid. ♄.

1396. SPARTIVM. *Pfriemen.*

* *fol. nullis.*
aphyllus. Deserta volgens. ♄.

** *fol. simpl.*
contaminatum. Cap. bon. Spei. ♄.
sepiarium. Ibid. ♄.
junceum. Europ. austr. ♄.
virgatum. Madera. ♄.
monospermum. Hisp. ♄.
Sphaerocarpon. Europa austr. ♄.
purgans. Pr. Montpellium. ♄.
Scorpius. Hispania. Narbon. ♄.
ferox. Barbaria. ♄.

*** *fol. ternatis.*
umbellatum. Barbaria. ♄.
multiflorum. Lusitan. ♄.
angulatum. Oriens. ♄.
scoparium. Hispan. Narbon. ♄. †.
patens. P. German. ♄.
supranubium. Insul. canariens. ♄.
radiatum. Gall. Ital. ♄.
cytisoides. Cap. b. Sp. ♄.
sericeum. — — — ♄.
spinosum. Europ. austr. ♄.

SPAR-

SPARTIUM. villosum. Barbaria. ♄.
horridum. Arragonia. ♄.
1397. GENISTA. *Ginster.*
* *Inermes.*
canariensis. Ins. canar. ♄.
candicans. Gall. Hispan. Ital. ♄.
linifolia. Oriens. Hispania. ♄.
pendulina. Lusitania. ♄.
triquetra. Corsica. ♄.
sagittalis. Gall. Ital. ♄. †.
tridentata. Lusitania. ♄.
tinctoria. Europa. ♄. †.
sericea. Ad Triestae littor. ♄.
sibirica. Sibiria. ♄.
florida. Hispan. ♄.
pedunculata. Helvet. ♄.
pilosa. Europa. ♄. †.
humifusa. Oriens. Delphin. ♄.
scandens. Cochinchin. ♄.
** *spinosae.*
anglica. Angl. Delphinat. ♄. †.
germanica. Gall. ♄. †.
hispanica. Hispan. Delphinat. ♄.
hirsuta. Castilia. ♄.
lusitanica. Lusitan. ♄.
aspalathoides. Barbar. ♄.
1398. ASPALATHUS. *Witschen.*
* *fol. fasciculatis.*

ASPALATHUS. spinosa. Cap. b. Sp. ♄.
capitata. Ibid. ♄.
glomerata. Ibid. ♄.
ericifolia. Aethiop. ♄.
uniflora. Ibid. ♄.
nigra. Cap. b. Sp. ♄. ♃.
galioides. Ibid. ♄.
verrucosa. Aethiop. ♄.
Hystrix. Cap. b. Sp. ♄.
genistoides. Ibid. ♄.
ciliaris. Ibid. ♄.
carnosa. Ibid. ♄.
araneosa. Aethiop. ♄.
asparagoides. Cap. bon. Spei. ♄.
canescens. Ibid. ♄.
pedunculata. Ibid. ♄.
retroflexa. Aethiop. ♄.
thymifolia. Ibid. ♄.
albens. Cap. b. Sp. ♄.
chenopoda. Aethiop. ♄.
astroides. Ibid. ♄.
sericea. Cap. b. Sp. ♄.
heterophylla. Ibid. ♄.
** *fol. quinis quinatisve.*
quinquefolia. Cap. bon. Spei. ♄.
pinnata. Ibid. ♄.
arborea. Cochinchin. ♄.
indica. India. ♄.
*** *fol. trinis, ternis, ternatisve.*
candicans. — — — ♄.
tridentata. Aethiop. ♄.
anthylloides. Cap. b. Sp. ♄.

Aspalathus. callosa. Aethiop. ♄.
argentea. Ibid. ♄.
laxata. Cap. b. Sp. ♄.
pilosa. Ibid. ♄.
mucronata. Ibid. ♄.
orientalis. Aethiop. ♄.

1399. Ulex. *Hecksaamen.*
europaeus. P. Europ. ♄. †.
capensis. Cap. b. Sp. ♄.

1400. Amorpha. *Unform.*
fruticosa. Amer. bor. ♄.
pubescens. Ibid. ♃.

1401. Teramnus.
volubilis. Iamaica. ♄.
uncinatus. Ibid. ♄.

1402. Crotalaria. *Klapperschote.*
* *fol. simplicibus.*
perforata. Cap. b. Sp.
perfoliata. Carolina.
amplexicaulis. Aethiop. ♄.
sagittalis. Iamaic. ☉.
juncea. India. ♃. ☉.
sessiliflora. China. ☉.
sericea. India. ☉.
oppositifolia. Cap. bon. Spei. ♄.
scandens. Cochinchin. ♄.
retusa. India. Arabia. ☉.
biflora. Insul. St. Iohannis. ☉.
bifaria. India.
coerulea. — — — —
verrucosa. India. ☉.
triflora. Cap. b. Sp.

Crotalaria. imbricata. Cap. b. Sp. ♄.
sinensis. China. ♄.
rotundifolia. Carolina.
floribunda. — — —
axillaris. — — — —
pallida. — — — —
linifolia. India. ☉.
** *fol. composit.*
heterophylla. Ind. oriental. ☉.
capensis. Cap. b. Sp.
latifolia. Iamaica. ☉.
microphylla. Arab. fel.
lunaris. Africa.
laburnifolia. Asia. ☉.
incana. Iamaica. ☉.
cordifolia. Cap. b. Sp. ♃.
guianensis. Guiana.
quinquefolia. India.
heptaphylla. Cochinchina. ♄.

1403. Zornia.
bracteata. Carolina.

1404. Ononis. *Hauhechel.*
* *flor. sessilibus.*
rostrata. Sicilia.
** *flor. subsessilib.*
antiquorum. Europa austral. ♃.
spinosa. Europ. ♃. †.
arvensis. Ibid. ♃. †.
repens. Anglia. ♃.
minutissima. Gallia. Italia. ☉.
mitissima. Lusitan. ☉. ♃.

Ononis.

ONONIS. alopecuroides. Lusitan. Sicil. ☉.
flava. Arabia.
variegata. Europ. austr.
alba. Barbaria.
*** *flor. peduncul.*
capensis. Cap. b. Sp. ☉.
prostrata. Ibid. ♃.
reclinata. Hispan. Italia. Gallia. ☉. ♃.
cenisia. Agr. pedem. Delphinat. ♃.
geminata. — — —
serrata. Alexandria.
hircina. Suecia. Hungaria. ♃. †.
umbellata. Cap. b. Sp. ♄.
argentea. Ibid.
involucrata. Ibid.
filiformis. Ibid. ♃.
cernua. Cap. b. Sp. ♄.
pubescens. Eur. austr. ☉.
rotundifolia. Gall. Hisp. Helvet. etc. ♃.
fruticosa. Gall. Ital. ♄.
tridentata. Hispania. ♄.
crispa. Ibid. ♄.
microphylla. Cap. bon. Spei. ♄.
mauritanica. Ibid. ♄.
hispanica. Hispan. ♄.
Natrix. Hispan. Narbon. ♄.
pinguis. Europ. austr. ♄.
Cherleri. Ibid. ♃.
ornithopodioides. Sicilia.
viscosa. Hispan. Gall. ☉.

ONONIS. vaginalis. Alexandria.

1405. ANTHYLLIS. *Wollblume.*
* *herbaceae.*
tetraphylla. Ital. Sicil. ☉.
Gerardi. Galliae littor. ☉.
cornicina. Hispan. ☉.
vulneraria. Europ. ♃. †.
α. lutea.
β. alba.
γ. rubra.
δ. coccinea.
montana. Europ. austr. ♃.
quinqueflora. Cap. b. Sp.
lotoides. Hispan. ☉.
involucrata. Cap. b. Sp.
** *fruticosae.*
visciflora. Cap. b. Sp. ♄.
Barba Iovis. Italia. Hispania etc. ♄.
indica. Cochinchina. ♄.
heterophylla. Lusitania. Hispan. ♄.
tragacanthoides. Mons libanus. ♄.
linifolia. Cap. b. Sp. ♄.
cytisoides. Gallia. Hispania. ♄.
Hermanniae. Palaestina. Graecia. ♄.
Erinacea. Hispania. ♄.

1406. EBENUS. *Ebenholz.*
cretica. Creta. ♄.

1407. LUPINUS. *Feigbohne.*

LUPI-

LUPINUS. cochinchinensis. Cochinchin. ⊙.
africanus. Afric. orient. ♄.
perennis. Virginia. ♃.
albus. Oriens. Delphin. ⊙.
hirsutus. Hisp. Afric. ⊙.
angustifolius. Hispan. ⊙.
Termis. Arabia.
integrifolius. — — —
varius. Gall. Ital. ⊙.
pilosus. — — — ⊙.
luteus. Sicilia. Barbar. ⊙.
trifoliatus. Mexico. ⊙.

1408. ARACHIS. *Aderbalg.*
hypogaea. Ind. utraq. ⊙.
africana. Afric. orient. ⊙.
aprica. Carolina.

1409. TRIGONIA.
villosa. Guiana. ♄.
laevis. Ibid. ♄.

1410. DIMORPHA. *Zwey-form.*
grandiflora. Amer. mer. ♄.
tomentosa. Ibid. ♄.
falcata. Ibid. ♄.

1411. PHASEOLUS. *Bohne.*
* *caule volubil.*
vulgaris. India. ⊙.
perennis. Carolina. ♃.
alatus. — — — ⊙.
coccineus. India? ⊙.
helvolus. Carolina. ⊙.
vexillatus. Havana. ⊙.
farinosus. India. ⊙.
bipunctatus. — — —
lunatus. Bengalia. ⊙.

PHASEOLUS. Pallar. Chile.
inamoenus. Africa. ⊙.
tunkinensis. Tunkinus. ⊙.
Caracalla. India. ⊙.
aconitifolius. Yemen. Tranquebaria.
Asellus. Chile.
** *caule semivolub.*
semierectus. Americ. merid. ♄.
hirtus. Turcia. ⊙.
tuberosus. Cochinchin. ♄.
*** *caule erecto.*
Mungo. Ind. orient. ⊙.
Max. India. ⊙.
nanus. Ibid. ⊙.
radiatus. China. Iapon. ⊙.
sphaerospermus. India utraque. ⊙.
lathyroides. Iamaica. ⊙.

1412. DOLICHUS. *Fasel.*
* *caule volubil.*
bengalensis. Bengalia.
Faba nigrita. Syr. Graec. ♄.
hirsutus. Iaponia.
lignosus. Ind. orient. ♄.
polystachyos. Iapon. Virginia. ♄.
aristatus. America. ⊙.
acinaciformis. — — ⊙.
Lablab. Aegyptus. ⊙.
sinensis. Sina. ⊙.
luteolus. — — — —
tranquebaricus. India. ⊙.
umbellatus. Iaponia.
unguiculatus. Ib. Chin. ⊙.

DOLI-

DOLICHUS. sesquipedalis.
America. ☉.
luteus. Iamaica. ♄.
capensis. Cap. b. Spei. ☉.
incurvus. Iaponia.
tetragonolobus. India.
gladiatus. Ibid.
ensiformis. Iapon. Chin. ♄.
lineatus. Iaponia.
altissimus. Martin. Cochinchin. ♄. ☉.
pruriens. India. ♄. ☉.
urens. Amer. merid. ♄.
minimus. Iamaica.
cultratus. Arabia.
funarius. Chile. ♄.
scarabaeoides. India.
reticulatus. — — —
bulbosus. India. ♄.
trilobus. Ibid. ♄.
filiformis. Iamaica.
purpureus. India utraque. ♃.
albus. China. ♃.
regularis. Virginia.
scaber. Cajenna.
montanus. Cochinch. ♄.
** *caule procumb.*
roseus. Iamaica.
repens. Ibid.
Lubia. Aegyptus. ☉.
hastatus. Afric. or. ☉.
*** *caule erecto.*
pugioniformis. — — —
Soja. India. ☉.
Catiang. Ind. orient. ☉.

DOLICHUS. fabaeformis.
India orient. ☉.
biflorus. India. ♃.
virgatus. Cajenna.
tuncifolius. Caribaea.

1413. GLYCINE. *Erdnuss.*
* *foliis simpl.*
monophylla. C. b. Sp. ♃.
violacea. Amer. austr. ♃.
** *foliis ternatis.*
subterranea. Brasil. Surinamia. ☉.
monoica. Amer. merid. Iapon. ♃.
debilis. — — — —
picta. Ins. Trinitatis. ♄.
reticulata. Ind. orient. ♄.
villosa. Iaponia.
phaseoloides. Iamaic. Domingo. ♄.
tomentosa. Americ. ♃.
comosa. Virginia. ♃.
striata. Amer. merid.
labialis. Ind. orient. ♄.
rubicunda. Sinus botanic. mar. austr. ♃.
suaveolens. Pr. Madrastam. ♄.
lucida. Societat. Insulae.
rosea. Ibid.
caribaea. Ins. Caribaeae.
numularia. Ind. orient.
triloba. India.
javanica. Ibid.
bituminosa. Cap. bonae Spei. ♃.

*** *fol. impari-pinnatis.*
GLYCINE. Apios. Virgin. ♃.
frutescens. Carolina. ♄.
1414. CYLISTA.
villosa. — — — —
1415. CLITORIA. *Clitoris-blume.*
* *fol. pinnatis.*
capitata. Cajenna.
ternatea. Ind. utraq. ♃.
multiflora. Doming. ♄.
** *fol. ternatis.*
brasiliana. Brasilia.
virginiana. Virginia. Iamaica.
micrantha. Insubria? ♄.
mariana. Amer. bor.
Galactia. Insubria? ♄.
aquilupiensis. Ibid.? ♄.
1416. PISVM. *Erbse.*
sativum. Europa. ☉.
arvense. Ibid. ☉. †.
maritimum. Litt. Europ. bor. ♃.
Ochrus. Hispania. Italia. Creta. ☉.
1417. OROBVS. *Fasanen-kraut.*
lathyroides. Sibiria. ♃.
hirsutus. Thracia. ♃.
angustifolius. Sibiria. ♃.
albus. Austria. ♃.
canescens. Gallia. Sibir. ♃.
pyrenaicus. Pyrenaei. ♃.
tenuifolius. Germania. ♃.
versicolor. — — —

OROBVS. niger. Europ. ♃. †.
sylvaticus. Gallia. Angl. ♃. †.
luteus. Italia. Sibiria. ♃.
vernus. Europa. ♃. †.
tuberosus. Ibid. ♃. †.
1418. LATHYRVS. *Platt-erbse.*
* *peduncul. uniflor.*
Aphaca. P. Europa. ☉. †.
Nissolia. Gall. Angl. ☉. †.
sativus. Gallia. Hispania. Helvetia. ☉.
Cicera. Hispania. ☉.
setifolius. Italia. Gall. ☉.
amphicarpos. Syria. ☉.
inconspicuus. Oriens. ☉.
sphaericus. — — ☉.
angulatus. Oriens. Gallia. ☉.
articulatus. Baetica. Gallia. ☉.
** *peduncul. bifloris.*
odoratus. Sicilia. ☉.
annuus. Hispan. Gall. ☉.
tingitanus. Mauritan. ☉.
Clymenum. Oriens. Maurit. ☉.
fruticosus. Peru. ♄.
*** *peduncul. multiflor.*
hirsutus. Gall. Angl. ☉ †.
tuberosus. Europa. ♃. †.
pratensis. Ibid. ♃. †.
sylvestris. Ibid. ♃.
latifolius. P. Ibid. ♃. †.
heterophyllus. P. Ibid. ♃. †.

LATHY-

LATHYRUS. paluſtris. Europa bor. ♃. †.
piſiformis. Sibiria. ♃. †.

1419. VICIA. *Wicke.*

* *peduncul. elongatis.*
piſiformis. Europa. ♃. †.
caroliniana. Carolina.
bohemica. Bohemia.
dumetorum. P. Europa. ♃. †.
ſylvatica. Ibid. ♃. †.
Cracca. Europa. ♃. †.
caneſcens. Mons Liban. ☉.
tenuifolia. Germania. ♃.
villoſa. Ibid. ☉.
onobrychoides. Helvetia. Gallia. ☉.
Gerardi. Auſtria. ♃.
niſſoliana. Oriens. ☉.
bengalenſis. Bengalia. ☉.
multiflora. Europa. ♃. †.
biennis. Sibiria. ♂.
caſſubica. Dania. ♃. †.
monantha. Agr. berolin. ☉. †.
exſtipulata. Sibiria.
ſepium. Europa. ♃. †.
bithynica. Italia. ☉. †.
Clymenum. Sibiria.

** *flor. axillarib. ſubſeſſilib.*
ſativa. Europa. ☉. †.
anguſtifolia. German. ☉.
narbonenſis. Gallia. Anglia. Sibiria. ☉.
lathyroides. Europ. ☉. †.

VICIA. globoſa. German. ☉.
lutea. Gallia. Hiſpania. Italia. ☉. †.
hybrida. Ibid. ☉. †.
peregrina. Gallia. ☉.
Faba. Aegypt. ad mare Caſp. ☉.
ſerratifolia. Hungaria. †.

1420. ERVUM. *Linſe.*
monanthos. German. ☉. †.
erectum. Carolina.
ſolonienſe. Gallia. Anglia. ☉.
Lens. Gallia. ☉. †.
tetraſpermum. Europa. ☉. †.
volubile. Carolina.
hirſutum. Europa. ☉. †.
cochinchinenſe. Cochinchina. ☉.
Ervilia. Gallia. Italia. ☉.

1421. CICER. *Kichern.*
arietinum. Hiſp. Ital. ☉.

1422. LIPARIA.
ſphaerica. Cap. b. Sp. ♄.
graminifolia. Ibid. ♄.
umbellata. Ibid. ♄.
villoſa. Aethiopia. ♄.
ſericea. — — —

1423. CYTISUS. *Geiſsklee.*

* *fol. compoſit.*
glaber. Auſtria. ♄.
hirſutus. Sibir. Hiſp. ♄.
purpureus. Carniolia. ♄.
biflorus. Europ. auſtr. ♄.
ſupinus. Ibid. ♄. †.

CYTISVS. argenteus. Gallia. Carniol. ♄.
triflorus. Gall. prov. ♄.
auſtriacus. Italia. Sibiria. ♄. †.
capitatus. Auſtria. ♄. †.
prolifer. Teneriffa. ♄.
Cajan. India. Cap. bon. Spei. ♄.
ſeſſilifolius. Gall. Ital. ♄.
Wolgaricus. Wolgaria. ♄.
folioſus. Inſul. Corat. ♄.
complicatus. Aquitan. ♄.
nigricans. Europ. auſtr. ♄. †.
anagyrius. Hiſpan. ♄.
Laburnum. Europ. auſtr. ♄. †.
** *fol. ſimplic.*
graecus. Archipel. Inſ. ♄.
tener. — — — — ♄.

1424. MÜLLERA.
moniliformis. Surinamia. ♄.

1425. GEOFFRAEA.
ſpinoſa. Braſilia. ♄.
inermis. Iamaica. ♄.
pubeſcens. Cajenna. ♄.

1426. DIPHYSA.
carthagenenſis. America calid. ♄.

1427. ROBINIA.
ſubdecandra. Abyſſinia. ♄.
Pſeud-Acacia. America bor. ♄.
violacea. America merid. ♄.

ROBINIA. ſquamata. Inſul. St. Thomae. ♄.
florida. Inſ. Krabben-Eiland dicta. ♄.
ſepium. Hiſpaniola. ♄.
hiſpida. Carolin. Virgin. Florid. ♄.
Halodendron. Sibiria. ♄.
mitis. India. ♄.
amara. China. ♄.
flava. Ibid. ♄.
Panacoco. Guiana. ♄.
Nica. Ibid. ♄.
veſicaria. — — — ♄.
Caragana. Sibiria. ♄.
ſpinoſa. Ibid. ♄.
fruteſcens. Ibid. ♄.
pygmaea. Ibid. ♄.

1428. CITTA.
nigricans. Cochinchin. ♄.

1429. COLVTEA. *Blaſenſtrauch.*
* *caule fruticoſo.*
arboreſcens.*) Eur. auſtr. ♄. †.
cruenta.**) Oriens. Italia. ♄. †.
fruteſcens. Oriens. Sibiria. ♄. ♂.
** *caule herbaceo.*
perennans. — — ♃.
fiſtuloſa. — — — ♃.

COLV-

*) C. hirſuta Roth.
**) C. humilis Scopoli.
— orientalis Du Roi. Roth.
— ſanguinea Pallas.

COLVTEA. aeschynomenoides. — — — —
herbacea. Oriens. ⊙. ♂.
1430. GLYCYRRHIZA. *Süßholz.*
echinata. Apulia. Tatar. ♃.
hirsuta. Oriens. ♃?
glabra. Gallia. Italia. Hispania. ♃.
aspera. Russia. ♃.
1431. CORONILLA. *Kronwicke.*
* *fruticosae.*
Emerus. Gallia. Helvetia. ♄. †.
juncea. Gall. Hispan. ♄.
glauca. Narbona. ♄.
valentina. Hispania. Italia. ♄.
coronata. Europ. austr. ♄. †.
argentea. Creta. ♄.
minima. Gallia. Italia. Helvetia. ♄. ♃. †.
cochinchinensis. Cochinchina. ♄. ♃.
** *herbaceae.*
securidaca. Hispania. ⊙.
varia. P. Europa. ♃. †.
cretica. Creta. ⊙.
scandens. Amer. merid.
1432. ORNITHOPVS. *Vogelfuß.*
perpusillus. P. Eur. ⊙. †.
intermedius. German. ⊙.
durus. Hispania. ♃.
ORNITHOPVS. compressus. Gallia. Sicilia etc. ⊙.
ruber. Cochinchina. ♃.
scorpioides. Hispan. Italia. ⊙.
tetraphyllus. Iamaica.
repandus. Barbaria.
1433. HIPPOCREPIS. *Pferdehuf.*
barbata. Cochinchina. ♃.
unisiliquosa. Italia. Helvetia. ⊙.
multisiliquosa. Hispania. Gallia. ⊙.
comosa. Gallia. Italia. Anglia. ♃. †.
balearica. Ins. balear. ♃.
1434. SCORPIVRVS. *Skorpionkraut.*
vermiculata. Europa austral. ⊙.
muricata. Ibid. ⊙.
sulcata. Ibid. ⊙.
subvillosa. Ibid. ⊙.
1435. SMITHIA.
sensitiva. — — — —
1436. AESCHYNOMENE. *Schampflanze.*
* *caule arboreo.*
arborea. India. ♄.
grandiflora. Ibid. ♄.
coccinea. Taheiti. Huaheiti. ♄.
** *caule fruticoso.*
heterophylla. Cochinchina. ♄.

Aeschynomene. sensitiva. India occid. ♄.
Sesban. Aegyptus. ♄.
*** *caule herbac.*
cannabina. India. ⊙.
aspera. Ibid. ⊙.
lagenaria. Cochinchin.
americana. Iamaica austral. ⊙.
indica. India. ⊙.
pumila. Ibid. ⊙.
Burmanni. Ibid.
herbacea. Ibid.

1437. Stilosanthes.
hispida. — — — —
procumbens. Iamaic. Hispaniola.
viscosa. Iamaica.
elatior. Virgin. Canada.
guianensis. Amer. merid.

1438. Hedysarum. *Hahnenkopf.*
* *foliis simplicib.*
gramineum. India. ♄.
glumaceum. Aegyptus. ♃.
bupleurifolium. India.
hirsutum. Amer. merid.
Alhagi. Persia. Syria. etc. ♄.
vaginale. India. ⊙.
imbricatum. Cap. b. Sp.
styracifolium. Asia. ♄.
moniliferum. India. ♃.
reniforme. India. ⊙.
sororium. India orient.
vespertilionis. China. ⊙.

Hedysarum. gangeticum. India. ♄.
maculatum. Ibid.
latebrosum. Ibid. ♄.
numularifolium. Ibid. ♃.
triquetrum. Ibid. ♄.
strobiliferum. Ibid.
terminale. Cajenna.
** *fol. composit.*
† *binatis.*
diphyllum. Iamaica. ⊙.
†† *ternatis.*
biflorum. Mauritia.
spartium. Ind. orient. ♄.
canadense. Canada. Virginia. ♃.
Wade. Brasilia. ♄.
pulchellum. India. ♄.
umbellatum. Ibid. ♄.
heterocarpon. Ibid. ♄.
repandum. Arabia.
retroflexum. India. ♃.
barbatum. Iamaica.
lagopodioides. China. ♃.
nudiflorum. Virginia.
adhaerens. India occid.
biarticulatum. India. ♄.
viscidum. Ibid. ♄.
lineatum. Zeylania.
Scorpiurus. Iamaica. Hispaniol.
racemosum. Iaponia. ♄.
caudatum. Ibid.
striatum. Ibid.
tortuosum. Ins. St. Crucis.
molle. Ibid. ♄.

HEDYSARVM. volubile. Amer. merid.
violaceum. Virginia. ♃.
microphyllum. Iapon. ♄.
ſpirale. Iamaica. ♄.
ſupinum. Ibid. ♃.
canum. Ibid. Hiſpaniola. ♄.
piloſum. Iaponia.
trigonum. Iamaica. Hiſpaniola.
triangulare. Iava.
fruteſcens. Virginia. ♄.
hirtum. Ibid. ♄.
marilandicum. Ibid. Carolina. ♄.
adſcendens. Iamaica. ♄.
axillare. Ibid. Domingo.
virgatum. Iaponia.
viridiflorum. Virginia.
junceum. Ind. orient. Sibiria. ♃.
paniculatum. Virginia. Italia. ♃.
repens. Virginia.
triflorum. Ind. occident. ♃. ☉.
diſtortum. Iamaica.
ſericeum. Iaponia. ♄.
tomentoſum. Ibid.
caneſcens. Virginia. Iamaica. ♃.
gyrans. India occid. ☉. ♃.
lapaceum. Arabia. ♃.
elegans. Canto Sinar. ♃.
racemiferum. America merid.

HEDYSARVM. guianenſe. Guinea.
grandiflorum. Carolina.
††† *fol. pinnatis*.
argentatum. Sibiria. ♃.
fruticoſum. Dauria. ♄.
cornutum. Oriens. ♄.
incanum. Iaponia.
Criſta galli. — — ☉.
Caput galli. Gallia. ☉.
ſaxatile. Gallia. Sibiria. ♃.
Onobrychis. Ibid. Angl. ♃. †.
Ebenus.*) Regnum tunetanum. ♃.
pumilum. Hiſpan. ☉.
crinitum. India. ♄.
comoſum. Ind. orient. ♄.
alpinum. Sibir. Helvet. India. ♃.
virginicum. Amer. bor. India. ♄.
humile. Gallia. Hiſpan. ♃. ♄.
lineare. Cochinchin. ♃.
ſpinoſiſſimum. Hiſpan. ☉.
flexuoſum. Aſia. ☉.
coronarium. Italia. ♃.
pictum. — — — —
obſcurum. Gallia. Helvetia. Sibiria. ♃.

immaculatum. Arabia.

1439. INDIGOFERA. *Indigpflanze.*

 * *fol.*

*) H. ſericeum Vahlii.

* *fol. simplicib.*
INDIGOFERA. linifolia. India orient. ☉.
sericea. Cap. b. Spei. ♄.
ovata. Ibid.
oblongifolia. Arabia felix. ♄.
** *fol. ternatis.*
trifoliata. India.
mexicana. Mexico.
spinosa. Arabia fel. ♄.
psoraloides. Cap. b. Sp.
candicans. — — —
amoena. — — —
sarmentosa. Cap. b. Sp.
trita. India.
denudata. Cap. b. Sp. ♄.
rotundifolia. Canto Sinar.
procumbens. Cap. b. Sp. ♃.
coccinea. Cochinchin. ♄.
betulina. Ibid. ♄.
*** *fol. quinat.*
filiforme. Cap. b. Sp.
digitata. Ibid. ♄.
**** *fol. pinnat.*
cytisoides. Cap. b. Sp. ♄.
glabra. India. ☉.
fragrans. India orient.
pentaphylla. — — —
semitriiuga. Arabia. ♄.
enneaphylla. India oriental. ♄.
spicata. Arabia.
tinctoria. India. ♄.
frutescens. Cap. b. Spei. ♃. ♄.

INDIGOFERA. disperma. Ind.
stricta. Cap. b. Sp. ♄.
Anil. India. ♄.
angustifolia. Cap. b. Sp. ♄.
hirsuta. India.
graveolens. Guinea. ☉.
dendroides. — — —
hendecaphylla. — —
caroliniana. Carolina. ♃.
argentea. Ind. Aegypt. ♄.

1440. GRONA.
repens. Cochinchin. ♃.

1441. MARÇANTHUS.
cochinchinensis. Cochinchina.

1442. RHYNCHOSIA.
volubilis. Canto Sinar.

1443. GALEGA. *Geisraute.*
tinctoria. Zeylania.
caribaea. Inf. Caribaeae. ♄.
cinerea. Iamaica.
tomentosa. Arabia.
pallens. — — — —
officinalis. Hispania. Italia. ♃. †.
maxima. Zeylania.
purpurea. Ibid.
piscatoria. — — —
ochroleuca. — — —
pulchella. Insubria.
fruticosa. Zeylania. ♄.
villosa. India.
daurica. Dauria.
virginiana. Virginia. Canada.

GALE-

GALEGA. grandiflora. Virginia? Canada? ♄.
spinosa. Coromandelia.
coerulea. Amer. merid.
capensis. Cap. b. Sp.
filiformis. — — —
longifolia. — — —
spicata. Carolina.
1444. FALCATA.
caroliniana. Carolina.
1445. PHACA. *Bluterbse.*
* *caulescentes.*
sibirica. Sibiria.
trifoliata. China.
australis. Italia. Helvet. alp. ♃.
arenaria. Sibiria. ♃.
alpina. Alpes europ. ♃.
salsula. Dauria. ♃.
baetica. Lusitan. Hispan.
** *subacaules.*
oxyphylla. Sibiria. ♃.
sylvatica. Dauria. ♃.
*** *acaules.*
vesicaria. Armenia. ♃.
incana. Ibid.
prostrata. Sibiria. ♃.
microphylla. Ibid. ♃.
muricata. Ibid. ♃.
1446. ASTRAGALUS. *Wirbelkraut.*
* *caulescentes.*
alopecuroides. Gallia. Hispan. Sibir. ♂. ♃.
melilotoides. Sibiria. ♃.
bohemicus. Bohemia.

ASTRAGALUS. pilosus. Gallia. Sibiria. ♃. †.
asper. Astracania ♃.
carolinianus. Carolina. ♄.
virescens. — — — ♃.
uliginosus. Sibiria. ♃.
Onobrychis. Sibiria. Helvetia. ♃. †.
capitatus. Oriens.
peregrinus. India orient.
christianus. Oriens. ♄.
sinensis. China. ♃.
galegiformis. Sibiria. ♃. †.
falcatus. Sibiria.
sulcatus. Ibid. ♃. †.
arenarius. Anglia. Scotia. ♃. †.
deflexus. Sibiria. ♃.
microphyllus. Sibir. ♃. †.
canadensis. Virginia. Canad. ♃.
annularis. Aegyptus.
barbatus. Oriens. ♃.
Stella. Gallia. Arragonia. ☉.
Glaux. Hispan. Sibir. ♃.
sesameus. Italia. Narbona. ☉.
hamosus. Gallia. Messana. ☉.
contortuplicatus. Sibir. ☉.
baeticus. Sicilia. Lusitan. Hispania. ☉.
Laxmanni. Sibiria. ♃.
alpinus. Alpes Europ. ♃.
hispidus. Libanus. ♃.

ASTRAGALUS. syriacus. Alp. Lappor. Helvet. ♃.
pentaglottis. Hispan. ⊙.
epiglottis. Ibid. Gall. prov. ⊙.
danicus. P. Europ. bor. ♃. †.
hypoglottis. Hispan. ⊙.
Cicer. Helv. Ital. ♃. †.
glycyphyllos. Europ ♃. †.
austriacus. Sibiria. Delphin. ♃. †.
leontinus. Austria.
lineatus. Oriens.
sinicus. China.
aristatus. Helvetia. ♄.
pugniformis. Oriens. ♄.
Garbancillo. P. Peruviam. ♄.
echinoides. creta. ♄.
cornutus. Sibiria. ♃.
unifultus. Peru. ♄.
Ammodytes. Sibiria. ♃.
emarginatus. Mons Libanus. ♃.
compactus. Oriens. ♄.
varius. Sibiria. ♄.
lagopodioides. Oriens. ♄.
Tragacantha. Helv. Massilia. ♄.
Poterium. Oriens. ♄.
Rauwolfii. Ibid. Arragonia. ♄.

** *subcaulescentes.*

tragacanthoides. Sibiria. Gallia. ♃.
trimestris. Aegyptus. ⊙.

ASTRAGALUS. montanus. Sibiria. Helvetia. ♃.
macrorhizus. Hispan. ♃.
uncatus. Aleppo. ♃.
exscapus. Hungaria etc. ♃. †.
nummularius. Creta.

*** *acaules.*

verticillaris. Dauria. ♃.
caprinus. Russia. Barbaria. ♃.
vesicarius. Sibiria. Delphin. ♃.
uralensis. Ibid. Helvetia etc. ♃.
densifolius. Oriens.
bicolor. Ibid. ♃.
alyssoides. Ibid.
hirsutus. Ibid. ♃.
psoraloides. Ibid. ♃.
globosus. Armenia.
ampullatus. Sibiria. ♃.
laguroides. Ibid. ♃.
dasyanthus. Ibid. ♃.
physodes. Ibid.
depressus. Alpes europ. etc. ♃.
lupulinus. Ins. Selengae.
lanatus. Libanus. ♃.
monspessulanus. Gallia. Helvet. ♃.
latifolius. Armenia.
incanus. Gall. prov. ♃.
campestris. P. Europa. ♃. †.
leptophyllus. Sibiria. ♃.

ASTRAGALVS. spicatus. Vralia. ♃.

1447. BISERRVLA. *Säge-kraut.*

Pelecinus. Sicilia. Hispania. ☉.

1448. PSORALEA. *Harz-klee.*

aphylla. Cap. b. Spei. ♄.
corylifolia. India. ♂.
rotundifolia. Cap. b. Sp.
capitata. Ibid.
tenuifolia. Aethiopia. ♄.
lutea. Chile. ♄.
stachydis. Cap. b. Sp.
spicata. Ibid. ♄.
aculeata. Oriens. ☉.
decumbens. — — —
hirta. Cap. b. Sp. ♄.
repens. Ibid. ♄.
palae[illegible]
americana. America. ♄.
glandulosa. Peru. Hispania. ♄.
bituminosa. Europ. austral. ♄.
axillaris. Cap. b. Sp.
angustifolia. — — ♄.
pentaphylla. Mexico. ♄.
scutellata. Cochinchin. ♄.
rubescens. Ibid. ♄.
pinnata. Cap. b. Sp. ♄.
Lagopus. Mexico. ☉.
leporina. — — — —
foliosa. — — — —
enneaphylla. Carthag. ♃.

PSORALEA. Dalea. Vera Crux. ☉.
laevigata. Cap. b. Sp. ♄.
reclinata. Mexico.
prostrata. Cap. b. Sp.

1449. TRIFOLIVM. *Klee.*

* *Meliloti.*

M. ornithopodioides. Gallia. Anglia. Dania. ☉.
M. indica. India. ☉.
M. messan[illegible]sis. Sicil. ☉.
M. polonica. Polonia. ☉.
M. officinalis. Eur. ♂. †.
M. italica. Italia. ☉.
M. cretica. Creta. ☉.
M. coerulea. Bohemia. Silesia. ☉. †.

** *Lotoidea.*

Lupinaster. Sibiria. ♃.
reflexum. Virginia.
[illegible] Italia. Hispania. ☉. †.
comosum. America.
cespitosum. Helvetiae alpes.
repens. Europa. ♃. †.
hybridum. Ibid. ♃. †.
alpinum. Alp. europ. ♃.
hedysaroides. Sibiria. ♃.

*** *Lagopoda.*

subterraneum. Gallia. Italia. ☉.
globosum. Arab. Syr. ☉.
Cherleri. Gallia. ☉.
glaciale. Helvetiae alpes.
glomeratum. Gall. Angl.

TRIFO-

TRIFOLIVM. ſcabrum. Gallia. Anglia. Ital. ☉. †.
ſtriatum. Gall. Scandinav. ☉. †.
alexandrinum. Aegyptus.
ſquarroſum. Hiſpan. ☉.
incarnatum. Gallia. Italia. Hiſpania. ♃.
anguſtifolium. Ibid. ☉. †.
pannonicum. Hungaria. Gallia. ♃.
rubens. Ital. Helv. ♃. †.
arvenſe. Europa. ☉. †.
clypeatum. Oriens. ☉.
albidum. Germania. ☉.
ſtellatum. Sicilia. Gallia. ☉.
lappaceum. Gallia. ☉.
flexuoſum. Germania. ♃.
alpeſtre. P. Europa. ♃. †.
pratenſe. [illegible]
ochroleucum. Gall. Helvetia. Anglia. ♃. †.
uniflorum. Syria. Arabia etc. ♃.

**** *Veſicaria.*

bicorne. Arabia. —
tomentoſum. Hiſpania. Luſitan. ♃.
reſupinatum. Delph. Anglia. ☉. †.
ſpumoſum. Gallia. Hiſpania. ☉.
laevigatum. Barbaria.
pſoralioides. Carolina.
fragiferum. Europ. ♃. †.

***** *Lupulina.*

TRIFOLIVM. montanum. Europa. ♃. †.
agrarium. Ibid. ☉. †.
aureum. P. ibid. ♂. †.
ſpadiceum. P. ibid. ☉. ♃. †.
procumbens. Europ. ♃. †.
filiforme. Ibid. ♃. †.
diffuſum. Hungaria.
parviflorum. Ibid.? ☉.
ſuffocatum. Sicilia. ☉.
erectum. Carolina.
ſimplicifolium. Ibid.
cuſpidatum. Cochinch. ♄.
volubile. Africa orient.

1450. SARCODVM.
ſcandens. Cochinchin. ♄.

1451. LOTVS. *Schotenklee.*

* *leguminibus alatis.*

maritima. Littor. mar. Eu[illegible]
ſiliquoſa. Europa. ♃. †.
tetragonoloba. Sicilia. ☉.
conjugata. Circ. Montpellium. ☉.

** *leguminibus cylindricis.*

tetraphylla. Majorc. ♃. ☉.
edulis. Italia. Sicilia. ☉.
peregrina. Eur. auſtr. ☉.
anguſtiſſima. Narbon. Anglia. ♃.
oligocaritos. Mediol.
ornithopodioides. Sicil. ☉.
jacobaea. Inſ. St. Iacobi. ♃. ♄.
cretica. Creta. ♄.

LOTVS.

LOTUS. arabica. Arabia. ♃.
glauca. — — — —
medicaginoides. Sibir. ☉.
arborea. Nov. Zeeland. ♄.
hirsuta. Gall. Italia. ♄. †.
graeca. Oriens. Graec. ♃.
recta. Gallia. Hispania. Italia. ♄.
corniculata. Europ. ♃. †.
uliginosa. Ibid. ♃. †.
cytisoides. Litt. m. Europ. austr. ♃. †.
Dorycnium. Gallia. Italia etc. ♄. †.

1452. TRIGONELLA. *Bockshorn.*
ruthenica. Sibiria. ☉.
platycarpos. Ibid. ♂. ♃.
striata. Abyssinia. ☉.
polycerata. Gallia. Hispania. ☉.
hamosa. Aegyptus. ☉.
spinosa. Creta. ☉.
corniculata. Europ. austr. ☉. †.
monspeliaca. Gallia. Arabia. ☉.
laciniata. Aegyptus.
Foenum graecum. Gallia. ☉. †.
indica. India. ☉.
pinnatifida. Hispania. ☉.

1453. MEDICAGO. *Schnekkenklee.*
virginica. Virginia. ☉.
arborea. Neapolis. ♄.
MEDICAGO. falcata. Europ. ♃. †.
sativa. Gall. Hisp. ♃. †.
obscura. Germania? ☉.
circinata. Hispan. Ital. ☉.
radiata. Italia. ☉.
lupulina. Europa. ☉. †.
karstiensis. Montes Karstiens. ♃.
polymorpha. Europ. austral. ☉.
orbiculata. Ibid. ☉.
intertexta. Ibid. ☉.
coronata. Ibid. ☉.
marginata. — — ☉.
tuberculata. — — ☉.
muricata. Europ. austr. ☉.
nigra. Ibid. ☉. †.
arabica. Arabia. ☉.
rigidula. Europ. austr. ☉.
hirsuta. Ibid. ☉.
scutellata. Ibid. ☉.
ciliaris. Ibid. ☉. †.
minima. Europa. ☉. †.
tornata. Europ. austr. ☉.
turbinata. Ibid. ☉.
laciniata. Pr. Monspelium. ☉.
mollissima. — — ☉.
cylindracea. — — ☉.
conica. — — — ☉.
tribuloides. — — ☉.
elegans. — — — ☉.
prostrata. — — — ♃.
marina. Litt. mar. mediterr. ♃.

CLAS-

CLASSIS XVIII.
POLYADELPHIA.

Decandria.

1454. THEOBROMA. *Cacao.*
Cacao. America meridion. ♄.
guianensis. Ibid. ♄.

1455. OMPHALOBIVM.
indicum. India. ♄.

Dodecandria.

1456. BVBROMA.
Guazuma. Iamaica. ♄.

1457. ABROMA.
augustum. Ind. orient. ♄.
Wheleri. India. ♄.

Icosandria.

1458. CITRVS. *Zitronbaum.*
chilensis. Chile. ♄.
spinosa. Sibiria. ♄.
Medica. Asia. ♄.
Aurantium. India. ♄.
nobilis. China. Cochinchina. ♄.
madurensis. Ibid. ♄.
margarita. Canto Sinar. ♄.
fusca. Ibid. Cochinch. ♄.
decumana. India. ♄.
japonica. Iaponia. ♄.

Polyandria.

1459. DOVGLASSIA.
guianensis. America meridion. ♄.

1460. GLABRARIA.
tersa. India orient. ♄.

1461. MÜNCHHAVSIA.
speciosa. China. ♄.

1462. DVRIO.
zibethinus. Ind. orient. ♄.

1463. SYMPLOCOS.
martinicensis. Antillae. ♄.
Ciponima. America meridion. ♄.
Arechea. Peru. ♄.
tinctoria.*) Cajenna. ♄.
Alstonia. Amer. mer. ♄.
octopetala. Iamaica. ♄.

1464. HYPERICVM. *Hartheu.*

* *florib. pentagynis.*
arboreum. — — ♄.
guianense. Guiana. ♄.
latifolium. Ibid. ♄.
sessilifolium. Ibid. ♄.
balearicum. Majorca. ♄.
kalmianum. Virginia. ♄.
alternifolium. Ind. oriental. ♄.
Brathys. Nov. Granad. ♄.
calycinum. Graecia. ♄.
cayanense. Cajenna. ♄.
bucciferum. Mexico. Surinamia. ♄.
guineense. Guinea. ♄.
patulum. Iaponia. ♄.
aureum. Canto Sinar. ♄.
Ascyron. Sibir. Canad. ♃.
pyramidatum. — — ♃.

** *florib. trigynis.*
arborescens. Ind. or. ♄.

HYPERI-

*) Hopea tinctoria Linn.

Hypericum. Androsaemum. Alpes europ. ♄.
olympicum. Pyrenaei. China. ♄.
canariense. Insul. canariens. ♄.
floribundum. — — ♄.
foliosum. — — — ♄.
elatum. Amer. boreal. ♄.
hircinum. Eur. austr. ♄.
petiolatum. Brasilia. ♄.
cochinchinense. Cochinchina. ♄.
prolificum. Amer. bor. ♄.
glandulosum. Mader. ♄.
repens. Oriens. ♄.
orientale Ibid. ♄.
reflexum. Teneriffa. ♄.
sinense. China. ♄.
mexicanum. Mexico. ♄.
virginicum. Virginia. ♃.
scabrum. Arabia. Mauritan. ♄.
linarifolium. Hispan. ♃.
aegyptium. Aegyptus. ♄.
ericoides. Lusitania. Hispania. ♃.
canadense. Canada. ♃.
laevigatum. — — —
quadrangulare. Europa. ♃. †.
japonicum. Iaponia.
gramineum. Nova Calidonia.
perforatum. Europ. ♃. †.
dubium. P. Europ. ♃. †.
Hypericum. perfoliatum. Germania? ♃.
humifusum. Europa. ☉. ♃. †.
crispum. Sicilia. Graecia. ♃.
montanum. Europ. ♃. †.
hirsutum. Ibid. ♃. †.
erectum. Iaponia.
pulchrum. P. Eur. ♃. †.
elodes. Sibiria. Anglia. Gallia. ♃. †.
tomentosum. Hispania. Narbon. ♃.
barbatum. Delphinat. ♃.
numularium. Pyrenaei. ♃.
Coris. Oriens. Europa austr. ♃.
maculatum. Carolina.
pilosum. Ibid.
denticulatum. Ibid.
quinquenervium. Ibid.
nudicaule. Ibid.
campanulatum. Ibid.
tubulosum. Ibid.
Walteri. Ibid.

*** *florib. digynis.*

muticum. Virginia. Canada.
setosum. Ibid.

**** *florib. monogyn.*

monogynum. China. ♄.
revolutum. Arab. fel. ♄.

1465. Ascyrum.

Crux Andreae. Virg. ♃.
hypericoides. Ibid. Iam. ♄.

Ascy-

Ascyrum. villosum. Virginia.
1466. Perostema.
sanguinea. — — —
bijuga. — — — —
1467. Swarzia.
guianensis. Amer. mer. ♄.

CLASSIS XIX.
SYNGENESIA.
Polygamia aequalis.

1468. Geropogon. *Graubart.*
glaber. Italia. ☉.
hirsutus. Ibid. ☉.
calyculatus. Ibid.? ♂. ♃.
1469. Tragopogon. *Bocksbart.*
pratensis. Europa. ♂. †.
mutabilis. Russia? ♂.
capensis. Cap. b. Sp. ♂.
undulatus. — — ♂.
villosus. Hisp. Sibir. ♂.
major. P. Europ. ♂. †.
porrifolius. Scandinav. Helvet. ♂. †.
crocifolius. Gall. Ital. ♂.
orientalis. Oriens. ♂.
Dalechampii. Gallia. Hispania. ♃.
picroides. Gall. Cret. ☉.
asper. Gallia. ♂?
ruber. Sibiria.
Dandelion. Virginia.
lanatus. Oriens.
Tragopogon. virginicus. Virginia.
1470. Scorzonera. *Schlangenkraut.*
brevicaulis. Tunetum. ♃.
pumila. Hispania. ☉.
tomentosa. Oriens.
humilis. P. Europ. ♃. †.
lanata. Bavaria. ♃. †.
caricifolia. Sibiria.
hirsuta. Apulia.
laciniata. Austria. ♃. †.
pusilla. Sibiria. ♃. †.
hispida. Massilia.
ciliata. Alexandria.
parviflora. Austria. ♃.
graminifolia. Lusitania. Sibiria. ♃. †.
hispanica. Hispania. Sibiria. ♃. †.
tuberosa. Ad Volgam austral. ♃.
undulata. Tunetum. ♃.
purpurea. P. Europ. ♃. †.
angustifolia. Hispan. Sibiria. ♃. †.
resedifolia. Hispan. Gallia. ♃. ♂.
calcitrapifolia. Tunetum.
picroides. Pr. Monpell. ☉.
dichotoma. Tunetum.
tingitana. Ibid. ☉.
taraxacifolia. Bohemia.
coronopifolia. Barbaria.
pinnatifida. Africa oriental. ♃.

1471. PICRIS. *Bitterkraut.*
echioides. P. Europ. ⊙. †.
repens. Sina.
hieracioides. P. Europa. ♃. ⊙. †.
scabra. Mons Chadra Arab.
japonica. Iaponia.
flexuosa. Ibid.
asplenioides. Aegypt. Barbar. ♃.

1472. APARGIA.
hastilis. P. Europa. ♃. †.
autumnalis. Ibid. ♃. †.
hispida. Ibid. ♃. †.
hirta. Europ. austr. ♃.?
incana. Austria. Helv. ♃.

1473. SONCHVS. *Gänsedistel.*
fruticosus. Madera. ♄.
pinnatus. — — — —
radicatus. — — — —
maritimus. Hispan. ♃. †.
Plumieri. Pyrenaei. ♃.
tataricus. Tataria. Sibir. ♃.
tuberosus. Sibir. ♃.
lapponicus. Lapponia. ⊙.
alpinus. P. Alp. europ. ♃. †.
floridanus. Amer. bor. ♃. Sina. ⊙.
sibiricus. Europ. borealis. Sina. ♃.
canadensis. Canada. ♃.
arvensis. Europa. ♃. †.
SONCHVS. asper. Europ. ⊙. †.
palustris. Ibid. ♃. †.
oleraceus. Ibid. ⊙. †.
tenerrimus. Gallia. Italia. ⊙.
agrestis. Iamaica. ⊙.

1474. LACTVCA. *Lattich.*
quercina. P. Europa. ♃. †.
intybacea. — — —
flava. Arabia.
caroliniana. Carolina.
tuberosa. — — — —
Scariola. P. Europa. ⊙. †.
virosa. Ibid. ⊙. ♃. †.
sativa. P. culta. ⊙.
saligna. P. Europa. ⊙. †.
perennis. Ibid. ♃. †.
canadensis. Amer. bor. ♃.
indica. India.

1475. CHONDRILLA. *Sonnenwirbel.*
iuncea. Europa. ♂ *). †.
crepoides. Carniolia. ⊙.
nudicaulis. Amer. bor.

1476. PRENANTHES. *Hasenstrauch.*
viminea. Gallia. ♂. †.
tenuifolia. Europ. austr. ♃.
spinosa. Arabia felix. ♄.

PRE-

*) Gouano auctore annua, Retzio perennis. Persaepe hoc auctorum dissidium occurrit.

PRENANTHES. hispida. Sibiria.
sinensis. Iaponia.
integra. Ibid.
dentata. Ibid.
debilis. Ibid. ⊙.
chondrilloides. Europ. austr. ♃.
purpurea. P. Europ. ♃. †.
hastata. Iaponia.
alba. Amer. bor.
repens. Sibiria. China.
altissima. Virginia. Canad.
muralis. Europa. ♂. ♃. †.
multiflora. Iaponia. ⊙.
squarrosa. Ibid.
sarmentosa. India orient.
lyrata. Iaponia. ⊙.
humilis. Ibid. ⊙.
japonica. Ibid.
pinnata. Teneriffa. ♄.

1477. LEONTODON. *Löwenzahn.*

Taraxacum. Europ. ♃. †.
muricatus. Tunetum. ♃.
sinensis. Sina. ⊙.
salinus. P. German. ♃. †.
erectus. Bohemia. ♃. †.
carolinianus. Carolina.
asper. Alexandria.
taraxaconoides. Mediolanum. ♃.
Taraxaconastrum. Ibid. ♃.
bulbosus. Gallia. Italia.
alpinus. P. Alpes eur. ♃.
croceus. Styriae alpes.

LEONTODON. aureus. Helvetiae, Italiae alp. ♃. †.
ciliatus. Alpes Vochin.
tuberosus. Hetruria. Gall. provinc. ♃.
megalorhizon. Ad Dardanellos.
danubialis. Bavaria. ♃. †.
glaber. Sicilia. ♃.

1478. HIERACEVM. *Habichtkraut.*

* *scapo nudo.*

venosum. Virginia. ♃.
Pilosella. Europa. ♃. †.
alpinum. Europ. alpes. ♃. †.
α. grandiflorum.
β. parviflorum.
Taraxaconis. P. Eur. ♃.
alpestre. Europ. subalpin. ♃.
intybaceum. Austriae alpes. ♄.
dubium. Europa. ♃. †.
Auricula. Ibid. ♃. †.
praemorsum. Ibid. ♃. †.
capense. Cap. b. Spei.
sanctum *). Palaestina. Agr. pedemont. ⊙.
cymosum. Europa. ♃. †.
Gmelini. Sibiria. ♃.
aurantiacum. Syria. Helvetia. ♃. †.

HIERA-

*) Crepis nemausensis Gouan.

HIERACEUM. Gronovii. Amer. bor. ♃.
lactucaceum. Sibiria. Austria. ♃.
staticaefolium. Agr. ped. Austria. ♃.
incarnatum. Carinthia. ♃.
** *caule folioso.*
stipitatum. Austria. Bavaria. ♃. †.
pontanum. Hungar. Styria. ♃.
humile. Ibid. ♃.
sabaudum. Europa. ♃. †.
hispidum. Turcia.
echioides. Hungaria.
Kalmii. Pensylvania. ⊙.
paniculatum. Canada. ♃.
paludosum. Europa. ♃. †.
lyratum. Sibiria. ♃.
porrifolium. Italia. Valesia. ♃. †.
chondrilloides. Alp. Tyroliae. ♃. †.
saxatile. Austria. ♃. †.
sylvaticum. Europa. ♃. †.
murorum. Europa. ♃. †.
β. laciniatum. — —
γ. myophorum. — —
Sprengerianum. Lusitania. ♃.
aurimontanum. Bavaria.
undulatum. — — —
villosum. Austriae alp. ♃.
amplexicaule. Pyren. ♃.
cerinthoides. Ib. Alp. ♃.

HIERACEUM. pyrenaicum Pyrenaei. ♃.
β. blattarioides. Ibid. ♃.
γ. pilosum. Ibid. ♃.
δ. austriacum. Austr. ♃.
ε. helveticum. Helvetia. ♃.
molle. Alpes. sub alp. Austr. ♃.
umbellatum. Europ. ♃. †.
glutinosum. Narbona. ⊙.
virosum. Ad Iaikum et Volgam.
squamosum. Sibiria.
flexuosum. Ibid.
dichotomum. Ibid.
rhomboidale. Gallia?

1479. CREPIS. *Pippau.*
alpina. Italiae, Sibiriae alp. ⊙.
vesicaria. Helv. Apulia. ⊙.
barbata. Gallia. Sicilia etc. ⊙.
pygmaea. Italiae alp. ♃.
sibirica. Sibiria. ♃.
rhagadioloides. — — ⊙.
pulchra. Gallia. Ital. ⊙.
virgata. Barbaria. ⊙.
filiformis. — — —
rigens. — — — —
aspera. Sicilia. ⊙.
radicata. Aegyptus.
tectorum. Europa. ⊙. †.
rubra. Apulia. ⊙.
Dioscoridis. Gallia. Sibiria. ⊙. †.

CREPIS. virens. P. Europa. ⊙. †.
neglecta. Italia. ⊙.
biennis. Europa. ♂. †.
coronopifolia. Inf. canar.
bursifolia. Sicilia. ♃.
hieracioides. Sibiria.
fucculenta. — — —
foetida. P. Europa. ⊙. †.
albida. Agr. pedem. ♃.
arenosa. Tyrolia.
sicula. Sicilia. ♃.
patula. Barbaria.

1480. ANDRYALA. *Wolldistel.*
lanceolata. Europa austral.? ⊙.
integrifolia. Sicilia. ⊙.
cheiranthifolia. Madera. ♃. ⊙.
pinnatifida. — — —
crithmifolia. — — —
ragusina. Archipelagi Insulae. ♃.
lanata. Europ. austr. ♃.
nigricans. Barbaria.
uniflora. Bavariae alpes.

1481. HYOSERIS. *Schweinsalat.*
foetida. Germania. ♃.
radiata. Hispan. Narbon. ♃. †.
lucida. Alexandria. ♃.
virginica. Virginia.
scabra. Sicilia. ⊙.
calyculata. Barbaria.
caroliniana. Carolina.

HYOSERIS. major. Carol.
minor. Ibid.
pygmaea. — — —
minima. Europa. ⊙. †.

1482. HEDYPNOIS.
hyoseroides. Europa austral. ⊙.
rhagadioloides. Ibid. ⊙.
cretica. Creta. ⊙.

1483. COLOBIUM.
hirtum.*) P. Europ. ♃. †.
hispidum. Hispania. Delphinat. ⊙.

1484. KRIGIA.
— — — — — —

1485. SERIOLA. *Haasenkohl.*
laevigata. Creta. Tunetum. ♃. ⊙.
aetnensis. Italia. ⊙.
urens. Sicilia. ⊙.
hieracioides. Barbaria.
cretensis. Creta. ⊙.

1486. HYPOCHOERIS. *Ferkelkraut.*
helvetica. Helvetia. Austria. ♃.
maculata. P. Europ. ♃. †.
albicans. Sicilia.
glabra. Europa. ⊙. †.
hirta. Sicilia.
hispida. Hispania. ⊙.
radicata. Europa. ♃. †.
sicula. Sicilia.

HYPO-

*) Apargia hirta Schk. Handb. Tab. 220.

HYPOCHOERIS. minima. Neapolis. Barbaria. ☉.

1487. LAPSANA. *Rainkohl.*

communis. Europ. ☉. †.

1488. RHAGADIOLVS.

lyratus. Oriens. Carniol. ☉.

stellatus. Pr. Monspell. Bononia. ☉.

Koelpinia. Sibiria. ☉.

1489. ZACINTHA.

pendula. Oriens. Ital. ☉.

1490. CATANANCHE. *Zwangkraut.*

coerulea. Narbona. ♃.

lutea. Creta. ☉.

graeca. Graecia. ☉.

1491. CICHORIVM. *Wegwarte.*

Intybus. Europa. ♃. †.

Endivia. Sina. ☉.

spinosum. Sic. Creta. ♂. ♄.

1492. SCOLYMVS. *Golddistel.*

maculatus. Narbon. G. ☉.

hispanicus. Hispania. ♃.

paniculatus. Sicilia.

angiospermus. — —

1493. ARCTIVM. *Klette.*

Lappa. Europa. ♂. ♃. †.

α. vulgaris.

β. arachnoidea.

personata. Alpes Helvet. ♂. †.

Carduelis. Carniol. alp. ♃.

1494. CARDVVS. *Distel.*

* *foliis decurrentib.*

cichoraceus. Neapolis. ♃.

peregrinus. — — ☉.

hamulosus. Hungar. ♂.

crispus. Europa. ♃. †.

acanthoides. Germania. ☉. ♂.

polyanthemus. Italia. ♂.

spinosissimus. Carolina.

carolinianus. Ibid.

australis. Europa austr.

argentatus. Aegypt. Italia. ☉.

pectinatus. Amer. bor.? ♂.

defloratus. P. German. ♃.

carlinaefolius. Pyren. ♃.

carlinoides. Ibid. Hispania. ♃.

paniculatus. Pyrenaei. ♃.

dissectus. Gall. Angl. ♃.

pannonicus. Hungaria. Austr. ♃.

nutans. Europa. ♃. †.

chius. — — — —

parviflorus. Austria. ♃.

** *foliis sessilibus.*

Aitoni. — — — —

ringens. Helvetia?

linearis. Japonia.

diacanthus. Mons Libanus. ☉.

virginianus. Virginia.

rivularis. Arragonia. Austria. ♃.

pinnatifidus. Hispania. ☉.

Carduus. altissimus. Carolina. Mediolanum. ♃.
Boujarti. Slavonia.
marianus. Gallia. Italia. ⊙. †.
gnaphaloides. Neapolis.
cernuus. *) Sibiria. ♃. ♂.
tartaricus. Tatar. ♃. ⊙.
scaber. Barbaria.

Gigas. Sicilia.

1495. Cnicus. *Kratzkraut.*
leucographus. Campan. ⊙.
palustris. Europa. ♃. †.
pycnocephalus. Europa austr. ♃.
lanceolatus. Europ. ♃. †.
arabicus. Oriens. ♃.
cyanoides. Tataria. Sibiria. ♃.
canus. Austria. ♃. †.
monspessulanus. Pr. Mons pess. ♃.
tuberosus. Europa. ♃. †.
Casebonae. Europa austral. ♂.
flavescens. Hispan. ♃. †.
stellatus. — — — ⊙.
mollis. Germania. ♃.
eriophorus. Gall. Anglia etc. ♂. †.
serratuloides. Sibiria. Helvetia. ♃. †.
ciliatus. — — — ♂.
syriacus. Syria. Hispania. ⊙.

*) Cnicus cernuus Linn.

Cnicus. heterophyllus. Europa bor. ♃.
helenioides. P. Europa. ♃. †.
acaulis. *) Ibid. ♃. †.
spinosissimus. Helvet. alpes. ♃.
oleraceus. Europa. ♃. †.
Erisithales. Gallia. Carniolia. ♃. †.
dubius. Ad Berolin. vias. ♃.
uniflorus. Sibiria. ♃.
centauroides. Ibid. Pyrenaei. ♃.
ferox. Europa austr. ♃.
Acarna. Hispania. ⊙.
pygmaeus. Austria. ♃.

1496. Onopordum. *Krebsdistel.*
Acanthium. Europ. ♂. †.
illyricum. Europ. austr. ♂. †.
graecum. Graecia. ⊙. ♂?
deltoides. — — — —
arabicum. Arabia. Lusitania. ♂.
acaulon. — — — ♂.

1497. Cynara. *Artischoke.*

Cyna-

*) Omnes has species Linneus aliique scriptores Cardui generi adscripserunt; pertineant vero pappi sui structura ad hocce genus, an vero plures Cardui species ad Cnicum referri debeant, me fugit.

CYNARA. humilis. Baetica. ♃.
horrida. — — — —
Carduneulus. Creta. Candia. ♃.
Scolymus. Italia. Sicilia. ♃.
integrifolia. Nova Castilia.
acaulis. Barbaria. ♃.

1498. CARLINA. *Eberwurz.*
acaulis. P. Europa. ♃. †.
involucrata. Barbaria.
lanata. Italia. Narbon. ☉.
pyrenaica. Pyrenaei. ♃.
vulgaris. Europa. ♃. †.
corymbosa. Italia. ♃.
racemosa. Hispania. ☉.
atractyloides. Cap. b. Sp.
xeranthimoides. Baranka. ♄.
uniflora. Catalonia.

1499. ATRACTYLIS. *Strahlkopf.*
gummifera. Creta. Italia. Arabia. ♃.
humilis. Hispania. Narbona. ♂.
cancellata. Hispania. Creta. ☉.
lancea. Iaponia.
ovata. Ibid.
purpurea. Nova Granada.
mexicana. Mexico. ♄.

1500. BARNADESIA.
spinosa. Americ. merid. ♄.

1501. STOKESIA.
cyanea. Carolina austr. ♃.

1502. CARTHAMVS. *Saflor.*
tinctorius. Aegyptus. ☉.
dentatus. Maltha.
carolinianus. Carolina.
coeruleus. Hispania. ♃.
salicifolius. Madera. ♄.
arborescens. Hispania. ♄.
mitissimus. Gallia.
Carduncellus. Ibid. ♂. ♃.
tingitanus. Barbaria. ♃.
lanatus. Gallia. Helvetia etc. ☉.
creticus. Creta. ☉.
corymbosus. Apul. Thracia. ♃.

1503. VERNONIA.
novaboracensis. Amer. bor. ♃.
praealta. Ibid. ♃.
glauca. Ibid. ♃.
caroliniana. Ibid. ♃.

1504. LIATHRIS.
squarrosa. Virginia. ♃.
spicata. Amer. bor. ♃.

1505. SERRATVLA. *Scharte.*
heterophylla. Barbaria.
tinctoria. Europa. ♃. †.
coronata. Sibir. Ital. ♃.
japonica. Iaponia.
centauroides. Sibiria. ♃.

SERRATVLA. spinosa. Tenedos. Natolia. ♄.
alpina. Alpes europ. ♃.
caspia. Ad mare Caspium.
amara. Sibiria. ♃.
scariosa. Virginia. ♃.
multiflora. Sibir. Sina. ♃.
Scordium. China. Cochinch. ♃.
ciliata. Oriens. ♃.
salicifolia. Sibiria. ♃.
pilosa. — — — —
arvensis. Europa. ♃. †.
α. glabra.
β. tomentosa.
mollis. Hispania. ⊙.

1506. PTERONIA. *Federträger.*
camphorata. Aethiop. ♄.
stricta. — — — —
oppositifolia. Cap. b. Spei. ♄.
flexicaulis. Ibid.
pallens. Ibid. ♄.
minuta. Ibid.
Cephalotes. Ibid. ♄.
spinosa. Ibid. ♄.
cinerea. Ibid.
villosa. Ibid.
hirsuta. Cap. b. Spei.
tomentosa. Canto Sinar. ♃
glabrata. Cap. b. Spei.
glomerata. Ibid.
retorta. Ibid.
inflexa. Ibid.

PTERONIA. membranacea. Cap. b. Spei.
scariosa. Ibid.
fasciculata. Ibid. ♄.
caroliniana. Carolina.

1507. SPILANTHVS. *Flekblume.*
urens. Amer. meridion.
Pseudoacmella. Zeyl. ⊙.
tinctoria. China.
uliginosa. Iamaica. ⊙.
Acmella. India orient. ⊙.
salivaria. Peru. ⊙.
insipida. Amer. mer.
atriplicifolia. Ibid.
oleracea. India. orient. ⊙.

1508. BIDENS. *Zweyzahn.*
* *foliis simplicib.*
scandens. Iamaica. ♃.
nodiflora. Bengalia. ⊙.
verticillata. Vera Crux.
hirsuta. Iamaica. ⊙.
minima. P. Europ. ⊙. †.
cernua. Ibid. ⊙. †.
β. radiata. *)
tenella. Cap. b. Spei. ⊙.
nivea. Iamaica. Carolina. ♃. ♂.
tripartita. Europa. ⊙. †.
β. pumila.
** *foliis compos.*
bullata. Americ. Ital. ⊙.
crocata. Mexico.
frondosa. Amer. Scandinavia. ⊙.

*) Coreopsis Bidens L.

Bidens. pilosa. Amer. ⊙.
bipinnata. Virginia. China. ⊙.
odorata. Mexico. ⊙.

1509. Lavenia.
decumbens. Iamaica. ⊙.
erecta. Zeylania. ♃.

1510. Cacalia. *Pestwurz.*

* *frutescentes.*
papillaris. Aethiopia. ♄.
Kleinia. Inf. canarienf. ♄.
odora. Arabia felix. ♄.
pendula. Ibid. ♄.
semperviva. Ibid. ♄.
laciniata. Cap. b. Spei. ♄.
repens. Ibid. ♄.
carnosa. — — — ♄.
Ficoides. Aethiopia. ♄.
cuneifolia. Cap. b. Sp. ♄.
Anteuphorbium. Aethiopia. ♄.
laurifolia. Mexico. ♄.
tomentosa. Cap. b. Sp. ♄.
asclepiadea. Amer. mer. ♄.
reticulata. Borbonia. ♄.
cordifolia. Amer. mer. ♄.
procumbens. China. ♄.
suffruticosa. Brasilia. ♄.

** *herbaceae.*
Porophyllum. Amer. ⊙.
rotundifolia. India.
radicans. Cap. b. Spei.
villosa.
sagittata. Iava.

Cacalia. sonchifolia. Zeylan. China. ⊙.
hastata. Sibiria. ♃.
scandens. Virginia. Carolina. ♃.
suaveolens. Ibid. ♃.
incana. India.
saracenica. Gallia. ♃.
atriplicifolia. Amer. bor. ♃.
alpina. P. Alpes eur. ♃. †.
albifrons. Helv. Austr. alpes. ♃.
candicans. Ad Fret. magell.
scabra. Brasilia.
ovata. Carolina.
angulata. Arabia felix.
bulbosa. China. Cochinch. ♃.
bipinnata. C. b. Sp. Sina.
acaulis. Ibid.

1511. Kleinia.
ruderalis. Iamaica. ⊙.

1512. Ethulia.
conyzoides. Ind. Aeg. ⊙.
paniculata. Iava. ⊙?
Sparganophora. India. ⊙.
Struchium. Iamaica. ⊙.
bidentis. India. ⊙.
divaricata. Malabaria. ⊙.
tomentosa. China. ♄.
uniflora. Carolina.

1513. Eupatorium. *Walddost.*

* *calycibus trifloris.*
parviflorum. Iamaica. ♄.

Eupatorium. triflorum. Guiana. ♄.
** *calycib. quadriflor.*
Dalea. Iamaica. ♄. ♃.
ſcandens. Ind. occid. Virgin. ♄.
volubilis. India orient.
denticulatum. Surinamia.
amarum. Inſ. Carib. Surinamia.
Houſtonis. Iamaica. ♄.
hyſſopifolium. Virgin. ♃.
ſtipulaceum. Braſilia.
*** *calycib. quinqueflor.*
linearifolium. Carolina.
rotundifolium. Virgin. Canada. ♃.
haſtatum. Iamaica. ♄.
Zeylanicum. Zeylan. ♄.
Marrubium. Carolina.
fuſcorubrum. Ibid.
ſinenſe. China.
piloſum. Carolina.
ſeſſilifolium. Virgin. ♃.
chilenſe. Chile. ⊙.
album. Penſylvania.
altiſſimum. Penſylvan. ♃.
compoſitifolium. Carol.
foeniculoides. Ibid.
trifidum. Amer. merid.
trifoliatum. Virginia.
japonicum. Iaponia.
ſyriacum. Syria. ♃.
cannabinum. Europ. ♃. †.
**** *calycib. ſeptemfl.*
auriculatum. Braſilia. ♄.

Eupatorium. cinereum. Cap. b. Sp.
coriaceum. Amer. mer. ♄.
***** *calycib. octoflor.*
maculatum. Amer. bor. ♃.
purpureum. Ibid. Coch. ♃.
ſcabrum. Nov. Gran. ♃.
rigidum. Iamaica.
diffuſum. Amer. merid.
nervoſum. Iamaica. ♄.
ſinuatum. Africa. ♄.
****** *calycib. decemfl.*
caneſcens. Inſ. St. Crucis. ♄.
******* *calycib. quindecim pluribusve ſloſcul.*
villoſum. Iamaica. Domingo. ♄.
perfoliatum. Virgin. ♃.
microphyllum. Nov. Granada. ♃.
aromaticum. Virg. ♃.
Ageratoides. Ibid. Canada. ♃.
conyzoides. Amer. mer.
coeleſtinum. Americ. bor. ♃.
incarnatum. Carolina.
molle. India occid. ⊙.
montanum. Iamaica. ♄.
urticaefolium. Nov. Granad. ♃.
cordifolium. Iamaica. ♄.

Eupa-

EVPATORIVM. macrophyllum. Insul. Caribeae.
odoratum. Iamaica. ♄.
atriplicifolium. Inf. St. Crucis. ♄.
ivaefolium. Ibid.
staechadifolium. Nov. Granad. ♃.
triplinervium. St. Crux.
myosotifolium. Amer.

incisum. Cajenna. ⊙.
squarrosum. Mexico.
cotinifolium. Martin. ♄.

1514. BALSAMITA. *Frauenmünze.*
grandiflora. Barbaria. ♂.
virgata. Nizza. Africa. ♃.
ageratifolia. Creta. ♃.
major. Gall. Hetrur. ♃.

1515. AGERATVM.
conyzoides. Amer. bor. ⊙.
ciliare. Bisnagaria.
guianense. Guiana.

1516. PACOVRINA.
edulis. Guiana.

1517. STAEHELINA.
gnaphalioides. Aethiop. ♄.
dubia. Gall. Hispan. ♄.
Chamaepeuce. Creta. ♄.
elegans. Carolina.
imbricata. Cap. b. Sp. ♄.
corymbosa. Ibid. ♄.
fruticosa. Oriens. Creta. ♄.
ilicifolia. Nova Gran. ♄.

STAEHELINA. arborescens. Creta. ♄.
hastata. Taaes. ♄.
spinosa. Kahira. ♄.

1518. CHRYSOCOMA. *Goldhaar.*
* *fruticosae.*
dichotoma. Baranka. ♄.
sericea. Ibid. ♄.
cernua. Aethiop. ♄. ♃.
Coma aurea. Ibid. ♄.
fruticosa. — — — ♄.
montana. Mons Horeb. ♄.
oppositifolia. Cap. b. Sp. ♄. ♃.
** *suffruticosae.*
scabra. Aethiopia. ♃.
ciliata. Ibid. ♃.
patula. Cap. b. Spei. ♃.
tomentosa. — — — ♃.
*** *herbaceae.*
Lynosyris. Europ. ♃. †.
pilosa. Carolina.
graminifolia. Canad. ♃.
biflora. Sibiria. ♃.
villosa. Ibid. Tatar. ♃.
ramosa. Carolina.
paniculata. Ibid.
uniflora. Ibid.
purpurea. Tanna.
gigantea. Carolina.
odoratissima. Ibid.
acaulis. Ibid.

1519. TARCHONANTHVS. *Pelzsaame.*
camphoratus. Aeth. ♃.

Tarchonanthus. glaber. Cap. b. Spei.
ericoides. Ibid. ♄.
1520. Chuquiraga.
fruticosa. Peru. ♄.
1521. Calea. *Schönkraut.*
jamaicensis. Iamaica ♄.
leptophylla. Nov. Zeel. ♄.
pinifolia. Ibid. ♄.
oppositifolia. Iamaica.
Amellus. Ibid.
caroliniana. Carolina.
cordata. Cochinch. ♃.
Scoparia. Iamaica. ♄.
aspera. Ibid.? ⊙.
lobata. Iamaica. ♄.
1522. Santolina. *Stabwurz.*
Chamaecyparissus. Gall. Italia etc. ♄.
rosmarinifolia. Hispan. ♄.
alpina. Italia. ♃.
anthemoides. Sibiria. Hispania. ♃.
fragrantissima. Arab. ♄.
1523. Athanasia. *Jüngling.*
crenata. Aethiopia. ♄.
capitata. Cap. b. Sp. ♄.
trinervia. Carolina.
graminifolia. Ibid.
maritima. Ad littor. Eur. austr. ♃.
obovata. Carolina.
hastata. Ibid.
paniculata. Ibid.

Athanasia. pubescens. Aethiop. ♄.
annua. Africa. ⊙.
trifurcata. Aethiop. ♄.
crithmifolia. Oriens. ♄. ♃.
linifolia. Cap. b. Spei. ♄.
dentata. Ibid. ♄.
parviflora. Oriens. ♄.
pinnata. Cap. b. Spei. ♄.
pectinata. Ibid.
serrata. Ibid.
filiformis. Ibid.
cinerea. Ibid.
lanuginosa. Africa. ♄.
1524. Marshallia.
— — — — — —

Polygamia superflua.

1525. Tanacetum. *Rheinfarn.*
annuum. Gall. Hispan. ⊙.
vulgare. Europ. ♃. †.
incanum. Oriens. ♃.
myriophyllum. Orien. ♃.
monanthon. Ibid. ⊙.
argenteum. Armeria. ♃.
sibiricum. Sibiria. ♃.
angulatum. Oriens. ♃.
suffruticosum. — — —
cotuloides. Cap. b. Sp. ⊙.
flabelliforme. Ibid. ♃.
1526. Artemisia. *Beifuß.*
* *fruticosae.*
vermiculata. Cap. b. Sp. ♄.
capillaris. Iaponia. ♄.
aquatica. China. ♄.

Arte-

ARTEMISIA. Abrotanum. Oriens. Italia. ♄.
camphorata. Agr. pedem. ♄.
laricifolia. Sibiria. ♄.
Lerchii. Sibiria. ♄.
nitrosa. Ibid. ♄.
arborescens. Oriens. Ital. ♄.
Gmelini. Sibiria. ♄.
argentea. Madera. ♄.
aethiopica. Aethiopia. Hispan. ♄.
Contra. Persia. ♄.
palmata. Hispania. ♄.
judaica. Arab. Numid. ♄.
pauciflora. Sibiria. ♄.

** *suffruticosae.*

Messerschmidii. — ♃.
humilis. — — — ♃.
hispanica. Hispania. ♃.
italica. Italia. ♃.
tatarica. Tataria. ♃.
lanuginosa. Africa. ♄. ♃.

*** *herbaceae.*

campestris. P. Europ. ♃. †.
α. alba.
β. rubra.
canethifolia. Sibiria. ♃.
crithmifolia. Lusitan. ♃.
glacialis. Helvet. Austr. alpes. ♃.
maritima. Littora Europ. bor. ♃. †.
santonica. Tataria. Pers. ♃. ♄.
palustris. Sibiria.

ARTEMISIA. rupestris. Sibir. Scandinavia. ♃. †.
spicata. Carniolia. Tyrolia. ♃.
filaginoides. Helvet. ♃.
sericea. Sibiria.
tenella. — — — —
Semsek. Arabia.
Absinthium. Europ. ♃. †.
inodora. P. Ibid.? ♃.
pontica. Hungar. Thracia. ♃. ♄. †.
austriaca. Austria. ♃.
vulgaris. Europ. ♃. †.
α. alba.
β. rubra.
borealis. Sibiria. ♃.
Iacquini. Hispania?
pectinata. Sibiria. ⊙.
tanacetifolia. Ibid. Agr. pedem. ♃.
annua. Sicilia. Sina. ⊙.
coerulescens. Europ. austr. ♃. ♄.
japonica. Iaponia. ♃.
Dracunculus. Sibiria. Tataria. ♃.
integrifolia. Sibiria. ♃.
sinensis. Ibid. Sina. ♃.
minima. Sina. ⊙.
littoralis. India orient.
madaraspadana. India. ⊙.

1527. CENTIPEDA.
orbicularis. Cochinch. ⊙.

1528. GNAPHALIUM. *Ruhrkraut.*

* *fruticosa.*

† *Argyrocoma.*

Gnaphalium. eximium. Cap. b. Spei. ♄.
trinerve. Nova Zeel. ♄.
appendiculatum. Cap. b. Spei. ♄.
coronatum. Ibid. ♄.
discolorum. Ibid. ♄.
arboreum. Ibid. ♄.
ericoides. Ibid. ♄.
grandiflorum. Aethiop. ♄.
fruticans. Cap. b. Spei. ♄.
undatum. Ibid.? ♄.
teretifolium. Aethiop. ♄.
muricatum. Ibid. ♄.

†† *Chrysocoma.*

mucronatum. Cap. b. Sp. ♄.
umbellatum. Ibid. ♄.
repens. Ibid. ♄.
Stoechas. Gall. Hispania etc. ♄. †.
hispidum. Cap. b. Spei. ♄.
Forskahlii. Arabia. ♄.
ignescens. Cap. b. Spei. ♄.
maritimum. Ibid. ♄.
serratum. Aethiop. ♄.
crassifolium. Cap. b. Sp. ♄.
dentatum. Aethiop. ♄.
patulum. Ibid. ♄.
petiolatum. Ibid. ♄.

** *Herbacea.*

† *Chrysocoma.*

orientale. Africa. ♃. ♄.
milleflorum. Cap. b. Sp.
cylindricum. Ibid.

Gnaphalium. arenarium. Europ. ♃. ⊙. †.
rutilans. Africa. ♃.
imbricatum. Aethiop. ♃.
cymosum. Africa. ♃.
nudifolium. Ibid.
uniflorum. Sibiria.
albescens. Iamaica ♃. ♄.
luteo-album. Gallia. Helv. Lusit. ⊙. †.
sinuatum. Cochinchina.
pedunculare. Cap. b. Sp.
Viravira. Chile.
odoratissimnm. Cap. b. Spei. ♃.

†† *Argyrocoma.*

sanguineum. Aegypt. Palaestina.
undulatum. Africa. ⊙.
foetidum. Aethiop. ♂.
crispum. Cap. b. Sp. ♃.
helianthemifolium. Aethiopia. ♃.
squarrosum. Aethiop.
stellatum. Cap. b. Spei.
obtusifolium. Virginia. Pensylv. ⊙.
arabicum. Arabia.
indicum. Cap. b. Sp. ♃.
purpureum. Amer. bor.
margaritaceum. Ib. Helvetia. ♃.
cinereum. Arabia.
cuneifolium. Ibid.
denudatum. Cap. b. Sp.
americanum. Iamaica. ⊙.

Gna-

GNAPHALIUM. plantagineum. Virginia. ♃.
dioicum. Europ. ♃. †.
alpinum. Alpes europ. ♃.
††† *Filaginoides.*
sylvaticum. Europ. ♂. ⊙. †.
pusillum. Montosa Germania. ♃.
fuscum. Agr. pedem. ♃.
norwegicum. Scandinavia. ♃.
verticillatum. C. b. Sp. ⊙.
spicatum. Ibid.
supinum. Helv. Ital. alpes.
Oculus Cati. Cap. b. Sp.
glomeratum. Ibid. ⊙.
nudum. P. Ibid. ⊙. †.
tomentosum. Ibid. ⊙. †.
pilosellum. Cap. b. Sp. ♃.
radiatum. Ibid.?
declinatum. Ibid.?
††† *incertae cohortis.*
lanatum. Nova Zeeland.
involucratum. Ibid.
japonicum. Iaponia. ⊙.
hyemale. Carolina.

1529. XERANTHEMUM. *Strohblume.*

* *receptaculo paleaceo.*
annuum. Italia. Helv. ⊙.
chinense. Canto Sinar.
** *receptaculo nudo.*
bellidioides. Nova Zeelandia.
canescens. Cap. b. Spei. ♄.
vestitum. Aethiop. ♄.
XERANTHEMUM. imbricatum. Cap. b. Spei. ♄.
proliferum. Oriens. ♄.
speciosissimum. Ibid. ♄.
retortum. Oriens. ♄. Cochinchina. ♃.
stoloniferum. Cap. b. Spei.
virgatum. Ibid.
sesamoides. Oriens. ♄.
squamosum. — — —
paniculatum. Cap. b. Sp. ♄.
Staehelina. Ibid. ♄.
variegatum. Ibid. ♄.
spinosum. Oriens. ♄.
frigidum. Mons Libanus. Corsica. ♃.
fulgidum. Cap. b. Sp. ♄. ♂.
*** *incertae tribus.*
recurvatum. Cap. b. Sp. ♄.

1530. CARPESIUM. *Kragenblume.*

cernuum. Helvet. Italia. Iaponia. ♃.
abrotanoides. China. Iap.

1531. BACHARIS.

ivaefolia. Peru. Virg. ♄.
foetida. Virginia. ♃.
villosa. Arabia felix. ♄.
neriifolia. Oriens. ♄.
Dioscoridis. Aegypt. Syria. ♄.
chinensis. Sina. ♃.
arborea. India orient. ♄.
arbutifolia. Peru. ♄.
sessiliflora. Brasilia. ♄.
halimifolia. Virgin. ♄.

BACHA-

Bacharis. brasiliana. Brasilia. ♄.
indica. Cap. b. Sp. Zeylania. ♄.
viscosa. Carolina.
tridentata. Brasilia. ♄.
dioica. Montserrat. ♄.

1532. Conyza. *Dürwurz.*
canescens. Cap. b. Spei.
saxatilis. Ibid. Carinth. ♄.
sordida. Ital. Gall. ♃. ♄.
linifolia. Amer. bor.
squarrosa. P. Europ. ♂. †.
virgata. Iamaic. Carol. ♃.
decurrens. India. ⊙.
balsamifera. Ibid. ♄.
spicata. Amer. calid. ♃.
asteroides. Amer. bor. ♃.
crispata. Arabia felix. ♄.
purpurascens. Iamaic. ⊙.
anthelmintica. India. ⊙.
sinensis. China. ♃.
odorata. Amer. mer. Cochinchina. ♄.
candida. Cochinch. Creta. ♃.
arborescens. Iamaica. ♄.
fruticosa. Amer. merid. ♄.
incisa. — — — —
tortuosa. Madagasc. Vera Crux. ♄.
bifrons. Canada. ♃. ♂.
scabra. India.
pubigera. Ibid. ♃.
cinerea. Ibid. ⊙.
carolinensis. Carolina.
rupestris. Arabia. ♄. ♃.

Conyza. rugosa. Brasil. ♄?
bifoliata. India.
hirsuta. China. ♂.
patula.
cuneifolia *). — — ♄.
rigida. Iamaica. ♄.
aurita. India orient.

1533. Placus.
tomentosa. Cochinchina.
laevis. Ibid.

1534. Erigeron. *Flöhkraut.*
laevigatum. Cajenna.
carolinianum. Carolina.
gramineum. Sibiria. ♃.
decurrens. Arabia.
incanum. Ibid. ♄.
tuberosum. Gall. Syr. ♄.
hirsutum. Canto Sinar.
graveolens. Gallia. ⊙.
foetidum. Africa. ♃. ⊙.
Villarsii. Agr. pedem. Delph. ♂.
glutinosum. Gall. Hisp. ♃.
viscosum. Gall. Hispan. Italia. ♃.
canadense. Amer. Europ. ⊙. †.
philadelphicum. Canad. ♃.
bahamense. Bahama?
Gouani. Gallia? ⊙.
sumatrense. Sumatra.
sericeum. Iava.
glandulosum. Carolina.
camphoratum. Virg. ⊙.

Eri-

*) C. rugosa Aiton.

ERIGERON. purpureum. — — — —
scandens. Iaponia.
obliquum. India orient. ⊙.
japonicum. Iaponia. ⊙.
alpinum. Alpes Europ. ♃.
aegyptiacum. Sicil. Aegypt. ⊙.
jamaicense. Iamaica.
rivulare. Ib. Hispaniol. ⊙.
tricuneatum. Mexico. ♄.
pinnatum. Cap. b. Spei.
bonariense. Amer. mer. ⊙.
siculum. Sicilia. Gall. ⊙.
acre. Europa. ♃. ⊙. †.
uniflorum. P. Ibid. ♃.
Droebachense. Dania. ♃.
pilosum. Carolina.
squarrosum. Ibid.
cymosum. Ibid.

1535. VNXIA.
hirsuta. Cajenna.
camphorata. Surinamia.

1536. TVSSILAGO. *Huflättig.*
* *scapo unifloro.*
Anandria. Sibiria. Sina. ♃.
nana. Sibiria.
sibirica. Ibid. ♃.
pumila. Iamaica. ⊙.
albicans. Ibid. ⊙.
nutans. Ibid. ⊙.
dentata. Ibid. ⊙.
alpina. Alpes Europ. ♃. †.
discolor. Helvet. Austr. alpes. ♃.

TVSSILAGO. Farfara. Europa. ♃. †.
** *scapo paucifloro.*
sylvestris. Carniol. Styria. ♃.
japonica. Iaponia. ♃.
*** *florib. aggregat.*
Petasitis. Europ. ♃. †.
paradoxa. Helvet. ♃. †.
hybrida. Europ. ♃. †.
spuria. Scania. ♃.
rubella. Sibiria. ♃.
lutea. Ibid. ♃.
alba. P. Europ. ♃. †.
frigida. Alpes Europ. ♃.
nivea. Helvet. ♃.
radiata. Sibiria. ♃.
palmata. — — — —
fragrans. Neapol. Lugdunum. ♃?

1537. SENECIO. *Kreuzkraut.*
* *florib. flosculos.*
hieracifolius. Amer. bor. ⊙.
cernua. India. ⊙.
japonicus. Iaponia.
vulgaris. Europ. ⊙. †.
arabicus. Aegyptus. ⊙.
peucedanifolius. C. b. Sp.
virgatus. Ibid. ♄.
purpureus. Oriens.
erubescens. — — —
divaricatus. China.
persicifolius. Cap. b. Spei.
reclinatus. Ibid. ♄.

Senecio. biflorus. Arab. ♄.
Pseudo-China. India. ♃.
tussilaginoides. Carolin.
** *florib. radiat.*
triflorus. Aegypt. Sibir. ☉.
laniger. Sibiria.
aegyptius. Aegyptus. ☉.
lividus. Hispan. ☉.
glaucus. Aegyptus. ♂. ☉.
trilobus. Hispan. ☉.
cinerascens. — — —
viscosus. Europ. ☉. †.
β. denticulatus.
sylvaticus. Ibid. ☉. †.
nebrodensis. Pyrenaei. Sicilia. ☉.
varicosus. Aegypt. ☉.
hadiensis. Arabia. ♄.
leucanthemifolius. Barbaria.
pubigerus. Cap. b. Spei.
elegans. Aethiop. ☉.
squalidus. Europa austr. ☉. †.
erucifolius. Europ. ♃. †.
venustus. — — — —
alpinus. P. Europ. ♃. †.
α. integrifolius.
β. Helenitis.
auriculatus. Hadia.
Iacobaea. Europ. ♃. †.
umbellatus. Cap. b. Spei.
hastatus. Africa. ♃.
delphinifolius. Tunetum.
abrotanifolius. Austr. alpes. ♃. †.

Senecio. incanus. Helvet. alpes. ♃.
tenuifolius. Austr. ♃. †.
diffusus. Cap. b. Spei.
canadensis. Canada. ♃.
aureus. Virgin. Canad. ♃.
lyratus. Cap. b. Spei.
aquaticus. Europ. ♃. †.
linifolius. Hispan. Rossia. ♃.
rosmarinifolius. Cap. b. Spei. ♄.
longifolius. Ibid. ♄.
cruciatus. Ibid.
mauritianus. Mauritia. ♄.
asper. — — — —
juniperinus. Cap. bon. Spei. ♄.
byzantinus. Byzant. ♂.
erosus. Cap. b. Spei.
ilicifolius. Ibid. ♄.
paludosus. P. Europ. ♃. ♂. †.
nemorensis. Ibid. ♃. †.
saracenicus. Ibid. ♃. †.
Doria. Ibid. ♃. †.
marginatus. Cap. b. Spei.
glastifolius. Ibid.
lanceus. — — — —
lanatus. Cap. b. Spei.
maritimus. Ibid.
angulatus. Ibid.
Doronicum. P. Alpes. ♃. †.
populifolius. Cap. b. Sp. ♄.
rigidus. Aethiop. ♄.

SENECIO. ſibiricus. Sibir. ♃.
halimifolius. Aethiop. ♄.
*** *incertae tribus.*
ciliatus. Carolina.
glaber. Sicilia.

1538. ASTER. *Sternblume.*
* *fruticosi.*
reflexus. Cap. b. Spei. ♄.
Cymbalariae. — — ♄.
crinitus. Cap. b. Spei. ♄.
fruticulus. Ibid. ♄.
taxifolius. Ibid. ♄.
carolinianus. Carolina. ♄.
** *herbacei.*
+ *foliis ſubintegerrim.*
† *pedunc. ſquamat.*
hyſſopifolius. Amer. bor. ♃.
dumoſus. Ibid. ♃.
ericoides. Amer. bor. ♃.
multiflorus. Virgin. Carolina. ♃.
folioloſus. Nova Angl. ♃.
ſalicifolius. — — — ♃.
linariifolius. Amer. bor. ♃.
linifolius. Ibid. ♃.
rigidus. Virgin. ♃.
tenuifolius. Amer. bor. ♃.
nemoralis. — — —
acris. Hiſpan. Hungar. ♃.
umbellatus. — — —
Novae Angliae. Nov. Anglia. ♃.
ciliatus. Carolina.
ſquarroſus. Ibid.
grandiflorus. Amer. bor. ♃.
ASTER. paludoſus — —
patens. — — — —
aeſtivus. — — — —
undulatus. Amer. bor. ♃.
coriaceus. Nov. Zeeland.
concolor. Virgin. ♃.
†† *peduncul. nudis.*
Tripolium. P. Europ. ♃. †.
vernus. Virgin. ♃.
Amellus. P. Europ. ♃. †.
ſibiricus. Sibiria.
alpinus. P. alpes Europ. ♃.
tenellus. Cap. b. Spei. ☉.
divaricatus. Virgin. ♃.
+ + *foliis ſerratis.*
† *peduncul. nudis.*
cordifolius. America. ♃.
corymboſus. — — —
paniculatus. — — —
puniceus. Amer. bor. ♃.
annuus. Europ. ☉. ♃? †.
ſcaber. Iaponia.
†† *peduncul. ſquamoſis.*
indicus. China.
miſer. Amer. boreal. ♃.
laevis. Ibid. ♃.
Novi Belgii. Ibid. ♃. ♄.
Tradescanti. Virgin. ♃.
pendulus. — — — —
diffuſus. — — — —
divergens. — — — —
tardiflorus. Amer. bor. ♃.
ſpectabilis. — — —
Radula. — — — —
holoſericeus. Nov. Zeelandia.

ASTER. mutabilis. Amer. boreal. ♃.
tataricus. Sibiria. ♃.
sinensis. China. ⊙.
macrophyllus. Amer. bor. ♃.
crispus. Aegyptus.
††† *peduncul. nullis.*
hispidus. Iaponia.
*** *incertae tribus.*
ericaefolius. Arabia.
salicinus. Barby. ♃.
aurantius. Vera Crux. ⊙.

1539. SOLIDAGO. *Gold-ruthe.*
suaveolens. Amer. bor ♃ ?
viminea. — — — —
dubia. Amer. bor. ? ♃.
mexicana. Mexico. ♃.
serotina. Amer. boreal. ♃.
pilosa. Carolina.
sempervirens. Amer. bor. ♃
gigantea. — — — —
arguta. — — — —
juncea. — — — —
elliptica. — — — —
stricta. — — — —
laevigata. — — — —
Sera. — — — — —
caesia. Amer. boreal. ♃.
lateriflora. Ibid. ♃.
altissima. Ibid. ♃.
odorata. Ibid. ♃.
canadensis. Canada. ♃.
procera. — — — ♃.
reflexa. — — — —
SOLIDAGO. petiolaris. —
nemoralis. — — — —
bicolor. Amer. bor. ♃.
minuta. Pyrenaei. ♃. †.
aspera. — — — —
Virgaurea. Europa. ♃. †.
β. alpina.
cambrica. Cambria. ♃.
multiradiata. — — —
flexicaulis. Canada. ♃.
ambigua. — — — —
viscosa. — — — ♄.
latifolia. Canada. ♃.
rigida. Pensylvania. ♃.
noveboracensis. Amer. bor. ♃.
arborescens. Nova Zeelandia. ♄.
decurrens. Canto Sinar. ♃.
cantoniensis. Ibid.

1540. MUTISIA.
Clematis. Nov. Granada. ♄

1541. CINERARIA. *Aschenkraut.*
geifolia. Cap. b. Sp. ♃.
humifusa. Ibid. ♄.
cymbalarifolia. Ibid. ♃.
tussilaginis. Ins. canar. ⊙.
sibirica. Sibiria. ♃.
cordifolia P. Europ. ♃. †.
mitellaefolia. Cap. b. Sp.
aurita. Madera.
populifolia. Teneriffa. ♄.
ramentosa. Ins. canar. ♄.
malvaefolia. Ibid. ♄.
cruenta. Nivaria. ♄.

CINE-

CINERARIA. elongata. Cap. b. Spei.
lanata. Nivaria. ♄.
glauca. Sibiria. ♃.
criſpa. Auſtr. ſubalp. ♃.
longifolia. Ibid. Sicil. ♃.
cacalioides. Cap. b. Spei.
glabra. Jamaica. ♄.
linifolia. Cap. b. Spei. ♄.
japonica. Iaponia.
integrifolia. P. Europa. ♃. †.
aurea. Sibiria. ♃.
denticulata. Cap. b. Sp.
lineata. Ibid.
diſcolor. Iamaica. ♄.
americana. Amer. mer. ♄.
repanda. Canto Sinar. ♃.
paluſtris. P. Europ. ♃. †.
haſtifolia. Cap. b. Spei.
ſonchifolia. Ibid.
ſenecionis. Ibid. ♄.
viſcoſa. Ibid. ♄.
maritima. Gall., Angliae littora. ♄.
canadenſis. Canada. ♃.
capillacea. Cap. b. Spei.
lobata. Ibid. ♄.
purpurea. Ibid. ♃.
alata. Ibid.
Amelloides. Ibid. ♄.
repanda. Nova Zeeland. ♄.
ſcapiflora. Cap. b. Spei.
perfoliata. Ibid.
rotundifolia. Nov. Zeelandia. ♄.

CINERARIA. carolinenſis. Carolina.
minuta. Hiſpania. ☉.

1542. INVLA. *Alant.*
ſquarroſa. Gall. Italia. ♃.
coerulea. Cap. b. Sp. ♄.
provincialis. Gall. provinc. ♃.
odora. Ibid. Italia. ♃. †.
Helenium. P. Europ. ♃. †.
ſpiraeifolia. Italia.
Oculus Chriſti. P. Germania. ♃.
arabica. Arab. India. ☉.
dubia. Iaponia.
bifrons. Ital. Gallia. ♂.
dyſenterica. P. Europ. ♃. †.
indica. India. ☉.
undulata. Aegyptus.
Pulicaria. Europ. ☉. †.
ſuaveolens. — — — ♃.
britannica. P. Europ. ♃. †.
chryſocomoides. Barbar.
germanica. Sibiria. ♃. †.
ſalicina. Europ. ♃. †.
hirta. Ibid. ♃. †.
mariana. Amer. mer. ♃.
Bubonium. Auſtria. ♃.
japonica. Iaponia.
montana. P. Europ. ♃. †.
foetida. Melita. ☉.
aromatica. Cap. b. Sp. ♄.
enſifolia. Auſtria. ♃. †.
crithmifolia. Gall. Anglia etc. ♄. ♃.

Inula. pinifolia. Aethiop. ♃.
aestuans. Amer. merid.
1543. Arnica. *Wolverley.*
montana. Europ. ♃. †.
α. pratensis.
β. alpina.
ciliata. Iaponia.
crocea. Aethiop. ♃.
glacialis. Carinth. alpes.
scorpioides. Arrag. Helv. Austr. ♃.
Doronicum. Austr. Tyrol. alpes. ♃.
hirsuta. Mons Barah.
pilosellaides. Aethiop.
maritima. Americ. bor. Kamtschatka. ♄.
Oporina. Nova Zeelandia.
inuloides. Cap. b. Spei. ♄.
japonica. Iaponia.
palmata. Ibid.
Gerbera. Aethiop.
coronopifolia. Ibid.
1544. Doronicum. *Gemswurz.*
Pardalianches. Europae alpes. ♃. †.
austriacum. Austr. Tyr. ♃.
altaicum. Alpes altaic.
plantagineum. Lusit. Gall. ♃. †.
Bellidiastrum. Helv. Ital. alpes. ♃. †.

Doronicum. acaule. Carolina.
laevifolium. Ibid.
ramosum. Ibid.
1545. Perdicium.
Taraxaci. Cap. b. Spei. ♃.
tomentosum. Iaponia.
purpureum. Ad fretum magellan.
magellanicum. Ibid.
pilosellaides. Ibid.
lactucoides. Ibid.
squarrosum. Brasilia.
brasiliensis. Ibid. ♃.
laevigatum. — — —.
radiale. Iamaica. ♄.
recurvatum. Ad fret. magellanicum. ♃.
1546. Helenium.
autumnale. Amer. bor. ♃.
quadridentatum. Louisiana. ⊙?
aestivale. Carolina.
vernale. Ibid.
serotinum. Ibid.
pubescens. — — —
1547. Bellis. *Maßlieben.*
sylvestris. Neapolis. ♃.
perennis. Europ. ♃. †.
annua. Gallia. Sicil. ⊙.
arabica. Arabia felix.
1548. Bellium. *Bundblume.*
bellidioides. Italia. Pyrenaei. ⊙. ♃.
minutum. Oriens. ⊙.

1549. TAGETIS. *Samtblume.*
patula. India. ☉.
erecta. Ibid. ☉.
minuta. Chile. ☉.

1550. LEYSERA.
gnaphalodes. Aethiop. ♄.
Callicornia. Cap. b. Sp. ♄.
caroliniana. Carolina.

1551. RELHANIA.
* *florib. aggregat.*
squarrosa. Cap. b. Spei. ♄.
genistifolia. Ibid. ♃.
microphylla. Ibid. ♄.
passerinoides. Ibid. ♄.
viscosa. Ibid. ♄.
** *florib. solitariis.*
laxa. Cap. b. Spei. ♃.
pedunculata. Ibid. ♄.
lateriflora. Cap. b. Sp.
cuneata. Ibid.
virgata. Ibid. ♄.
paleacea. Cap. b. Spei. ♄.
santolinoides. Ibid. ♄.
pungens. Ibid. ♄.
decussata. Ibid. ♄.
calycina. Aethiop. ♄.
Bellidiastrum. Cap. bon. Spei. ♄.

1552. ZINNIA.
pauciflora. Peru. ☉.
multiflora. Lusitan. ☉.
verticillata. — — — ☉.
Bidens. Bengalia. ☉?
elegans. Mexico. ☉.
hybrida. — — — ☉.

1553. PECTIS. *Angerblume.*
linifolia. Iamaica. ☉.
punctata. Hispaniola. ☉.
ciliaris. Ibid. ☉.
humifusa. India. ☉.

1554. SCHKVHRIA.
abrotanifolia. — — ☉.

1555. CHRYSANTHEMVM. *Wucherblume.*
* *Leucanthema.*
frutescens. Ins. canar. ♄.
corymbosum. P. Europ. ♃. †.
inodorum. Europ. ☉. †.
Achilleae. Italia. ♃.
monspeliense. Pr. Montpell. Austr. ♃.
alpinum. Helvet. alpes. ♃. †.
atratum. Ibid. Austria. ♃.
Leucanthemum. Europ. ♃. †.
serotinum. Amer. bor.? ♃.
carolinianum. Carolina.
montanum. Gallia. ♃. †.
graminifolium. Circ. Montpell. ♃.
Balsamita. Oriens. ♃.
paludosum. Barbaria.
** *Chrysanthema.*
indicum. India. ♃.
Myconis. Hispan. Ital. ☉.
procumbens. China. ♃.
segetum. P. Europ. ☉. †.
arcticum. Sibiria.

CHRYSANTHEMVM. pinnatifidum. Madera. ♄.
coronarium. Sicilia. Helvetia. ☉. †.
pectinatum. Hispan. Ital. ♃.
italicum. Italia.
millefoliatum. Sibiria. ♃.
bipinnatum. Ibid. ♃.
*** *incertae tribus.*
japonicum. Iaponia.

1556. MATRICARIA. *Metterich.*
prostrata. Curassao.
cantoniensis. Canto Sinar.
Parthenium. P. Europ. ♃. ☉. †.
argentea. Oriens. ☉.
maritima. Littora Europ. bor. ☉. ♃. †.
suaveolens. Europ. ☉. †.
Chamomilla. Ibid. ☉. †.

1557. BOLTONIA.
glastifolia. Amer. sept. ♃.
asteroides. Pensylvania. ♃.

1558. MADIA.
sativa. Chile.
Mellosa. Ibid.

1559. COTVLA. *Laugenblume.*
turbinata. Aethiop. ☉.
pyrethraria.
coronopifolia. Scandinavia. ☉.
umbellata. Cap. b. Spei.
minuta. Nova Caledon.
COTVLA. quinqueloba. Cap. b. Spei.
stricta. Ibid.
aurea. Europ. merid. ☉.
anthemoides. Hisp. Aegyptus. ☉.
viscosa. Vera Crux.
capensis. Cap. b. Sp. ☉.
pilulifera. Ibid.
tanacetifolia. Ibid. ☉.
sericea. Ibid. ♃.

1560. ANACYCLVS. *Ringblume.*
orientalis. Oriens. ☉.
creticus. Creta ☉.
valentinus. Valentia. ☉.
aureus. Europ. austral. ☉. ♃.

1561. ANTHEMIS. *Chamille.*
* *radio albo.*
Cota. Italia. ☉.
arvensis. Europ. ☉. †.
mixta. P. Gallia. Ital. ☉.
alpina. P. Europ. alpes. ♃. †.
nobilis. P. Europ. ♃. †.
Cotula. Europ. ☉. †.
Pyrethrum. Creta. Apulia. ♃. †
punctata. Tunetum. ♃.
chia. Chius. ☉.
tomentosa. Gallia. Graecia. ♃.
maritima. Italia. Scandin. etc. ♃.

ANTHE-

ANTHEMIS. altissima. Ital. Hispan. etc. ⊙.
corymbosa. Alpes salisburgens.
austriaca. Austr. Hungar. ⊙. ♃.
** *radio flavo.*
valentina. Narbona. ⊙.
americana. America.
tinctoria. P. Europ. ♃. †.
odorata. — — — —
trinervia. Amer. merid.
repanda. Hisp. Lusitan.
repens. Carolina.
arabica. Arabia. ⊙.
1562. ACHILLEA. *Achillenkraut.*
* *foliis simplicib.*
Ageratum. Narbona gall. Hetrur. ♃.
Herbarotta. Agr. pedem. ♃.
alpina. Sibiriae, Helvet. alp. ♃.
Ptarmica. Europ. ♃. †.
Clavennae. Austr. Tyrol. alp. ♃.
serrata. Alpes. ♃.
capitata. Pyren. Helvet. ♃.
cristata. Sibiria. ♃.
coronopifolia. Oriens. ♃.
ligustica. Ager pedem. ♃.
macrophylla. Italiae, Helvet. alpes. ♃.
magna. Sibiria. Europa austr. ♃. †.

ACHILLEA. lobata. Alexandria. ⊙.
squarrosa. — — — —
** *foliis composit.*
aegyptiaca. Oriens. Astrach. ♃.
cretica. Candia. ♃.
nana. Agr. pedem. Arragonia. ♃.
helvetica. Helvetia. ♃.
micrantha. Sibiria. ♃.
pilosa. Helvetia? ♃.
falcata. Oriens. ♃.
impatiens. Sibiria. ♃.
Santolina. Oriens. ♃.
moschata. Alpes Lar. Helvet. ♃.
atrata. P. Europ. Alpes. ♃.
tanacetifolia. Agr. ped. ♃.
pubescens. Oriens. ♃.
nobilis. P. Europ. ♃. †.
ochroleuca. Hungar. ♃?
tomentosa. Gallia. Tataria. ♃.
Millefolium. Europ. ♃. †.
abrotanifolia. Oriens. ♃.
odorata. P. Europ. ♃. †.
1563. TRIDAX. *Dreyspalt.*
procumbens. Vera Crux. ♃.
1564. AMELLVS.
lychnitis. Cap. b. Spei. ♄.
umbellatus. Iamaica. ♃.
carolinianus. Carolina.
1565. ECLIPTA. *Mehlblume.*

ECLIPTA. erecta. India. ⊙.
fessilis. Iamaica. ⊙.
latifolia. India. ⊙.
punctata. Amer. merid. ⊙.
prostrata. Hadia. ♃. China. ⊙.

1566. VERBESINA.
alata. America merid. ⊙. ♃.
sinensis. China. ♄.
virginica. Virginia.
mutica. India occid. ⊙.
pinnatifida. Mexico. ♃.
gigantea. America? ♃.
Bosvallea. India.
dichotoma. — — ⊙.
fruticosa. Amer. merid. ♄.
nodiflora. India occid. ⊙.
biflora. India. ⊙.
calendulacea. Zeylania. China. ⊙.
spicata. China. ♃.
laciniata. Carolina.

1567. MEYERA.
— — — — — —

1568. PHAETHVSA.
americana. *) Virgin. ⊙.

1569. SIGESBECKIA.
orientalis. China. Media. ⊙. ♃.
flosculosa. Peru. ⊙.

1570. SANVITALIA.
procumbens. America merid.

*) Sigesbeckia occidentalis. L.

1571. BVPHTHALMVM. *Rindsauge.*

* *Asterisci.*
frutescens. Iamaica. Virgin. ♄.
arborescens. Amer. ♄.
sericeum. Insul. canar. ♄.
spinosum. Hispania. Italia. ♃.
melitense. Melita.
pratense. Kahir. ⊙.
graveolens. Ibid.
oleraceum. India.
ramosum. Arabia.
aquaticum. Creta. Lusitania. ⊙.
maritimum. Littor. mar. medit. ♃.
durum. Cap. b. Spei. ♄.

** *Asteroidea.*
salicifolium. Helvet. Lusit. etc. ♃. †.
grandiflorum. Ital. Austr. alp. ♃. †.
speciosissimum. Cappadocia. ♃.

Polygamia frustranea.

1572. HELIANTHVS. *Sonnenblume.*
annuus. Peru. Mexico. ⊙.
indicus. India. Aegypt. ⊙.
multiflorus. Virgin. ♃.
pubescens. Americ. septentr. ♃.
tuberosus. Brasilia. ♃.

HELI-

HELIANTHVS. frondosus. Canada. ♃.
divaricatus. Amer. bor. ♃.
atro-rubens. Virgin. Carolin. ♂.
decapetalus. Canada. ♃.
altissimus. Pensylvan. ♃.
giganteus. Canad. Virg. ♃.
laevis. Virgin. Persia. ♃.
thurifer. Chile. ♄.
angustifolius. Virgin. ♃.
strumosus. Canada. ♃.

1573. GALORDIA.
alternifolia. — — —

1574. TITHONIA.
uniflora. — — — —
laciniata. Virginia. Canada. ♃.

1575. RVDBECKIA.
digitata. — — — —
triloba. Virgin. ♂. ♃.
hirta. Virgin. Canada. ♃.
amplexicaulis. — — ⊙.
alata. — — — — ⊙.
fulgida. — — — —
purpurea. Virgin. Carolina. ♃.
oppositifolia. Virgin. ♃.
angustifolia. Ibid. ♃.

1576. COSMOS.
sulphureus. Mexico. ⊙.
bipinnatus. Ibid. ⊙.

1577. EVCALIA.
canescens. Mexico. ⊙.

1578. COREOPSIS. *Hohlweiss.*

COREOPSIS. verticillata. Virginia. ♃.
tenuifolia. America. ♃.
leucantha. Ibid. ⊙.
chrysantha. Ibid. ⊙.
alba. Vera Crux. ♃.
tripteris. Virginia. ♃.
biternata. Canto Sinar.
aurea. — — — —
foetida. Mexico. ⊙.
procera. — — — —
reptans. Iamaica. ⊙.
baccata. Surinamia. ⊙.
quadricornis. Silesia.
alternifolia. Virgin. Canada. ♃.
lanceolata. Carolina. ♂.
auriculata. Virginia. ♃.
crassifolia. — — —
angustifolia. — — —
major. Carolina.
perfoliata. Ibid.
gladiata. Ibid.

1579. OSMITES.
camphorata. Cap. b. Sp. ♄.
Asteriscoides. Ibid. ♄.

1580. ENCELIA.
alternifolia. America. ♄?

1581. SCLEROCARPVS.
africanus. Africa.

1582. GORTERIA.
uniflora. Cap. b. Spei.
personata. Ibid. ⊙.
ringens. Ibid. ♄.
setosa. Ibid. Canto Sin. ♄.
squarrosa. Cap. b. Sp. ♄.

GOR-

GORTERIA. echinata. — —
barbata. Cap. b. Spei. ♃.
Aſteroides. Ibid. ♄.
hispida. Ibid. ♄.
ſpinoſa. Ibid.
cernua. Ibid.
herbacea. Ibid. ♃.
ciliaris. Aethiop. ♄.

1583. BERCKHEYA.
fruticoſa. Africa. ♄.

1584. ZOEGEA.
Leptaurea. Oriens. ☉.
capenſis. Cap. b. Spei. ☉.
aleppica. Aleppo. ☉.

1585. CENTAVREA. *Flockenblume.*

* *Iaceae.*
Centareum. Tataria. Baldo. ♃.
alpina. Baldo. ♃.
moſchata. Perſ. Roſſia. ☉.
ambracea. Ibid. ☉.
Moſchus. Sibiria.
Carelli. Sicilia.
Crupina. Helv. Gall. ☉.
crucifolia. — — —
Lippii. Aegypt. ☉.
verbaſcifolia. Arabia. ♄.
mucronata. Alexandria.

** *Cyani.*
bracteata. Alp. Apennin.
ſpinoſa. Creta.
montana. Helvet. Auſtr. alp. ♃. †.
Cyanus. Europa. ☉. †.
argentea. Creta. ♃.

CENTAVREA. nigra. Gall. Angl. Helv. ♃. ♂. †.
paniculata. P. Europ. ☉. †.
pullata. Hiſpan. Gall. ♂.
cineraria. Italia. ♃.
Stoebe. Auſtria. ♃. †.
ſempervirens. Luſitan. Sicilia. ♃.
acaulis. Arabia.
ſibirica. Sibiria. ♃.
cheiranthifolia. Ibid.?
raguſina. Creta. Epidaurus. ♃.
caroliniana. Carolina.
Scabioſa. Europa. ♃. †.
tatarica. Sibiria. ♃.
capillata. Hiſpan. Sibiria.
pectinata. Narbon. Gall. prov. ♃.
uniflora. Alpes Europ. auſtr. ♃. †.
phrygia. P. Europ. ♃. †.
hyſſopifolia. Hiſpan. ♃.
linifolia. Ibid. Italia. ♃.
diluta. — — — —
alata. Tataria.

*** *Rhapontica.*
orientalis. Sibiria. ♃.
ſtrobilacea. Inſubria.
Iacea. Europa. ♃. †.
humilis. Bavaria.
anguſtifolia. Ibid.
alba. Hiſp. Helvet. ♃. †.
ſplendens. Ibid. Sibir. ♂. †.
Behen. Aſia. ♃.
babylonica. Oriens. ♃.

CEN-

CENTAVREA. conifera. Delphinatus. ♃.
procumbens. Sibiria.
Carduneulus. Ad Volgam.
glastifolia. Sibiria. ♃.
amara. Italia. Pr. Monspell. ♃. †.
repens. Oriens. ♃.
Rhapontica. Helv. alp. ♃.

**** *Crocodilia.*

nudicaulis. Ager pedemont. ♃.
radiata. Sibiria.
salmantica. Europa austral. ♃.
tingitana. Pr. Tanger. ♃.
cichoracea. Italia.
galactites. Europ. austr. ⊙.
peregrina. Ibid. ♃.
pumila. Aegyptus.
muricata. Hispan. ⊙.
Venetum. Venetia. Oriens.
Crocodilium. Syria. ⊙.

***** *Stoebae.*

glomerata. Alexandria.
sonchifolia. Littor. m. med. ⊙.
ferox. Barbaria.
seridis. Hispania. ♃.
romana. Campania roman. ⊙.
napifolia. Creta. ⊙.
Isnardi. Europ. austr. ♃.
sphaerocephala. Hisp. ⊙.
aspera. Helv. Lusitan. ⊙.
cespitosa. Neap. Barbaria.

****** *Calcitrapae.*

CENTAVREA. collina. Ital. Hisp. Carniolia. ♃.
rupestris. Italia. ♃.
Centauroides. Ibid. Gall. Hispania. ♃.
sicula. Sicilia ⊙. †.
aurea. — — — — —
Calcitrapoides. Palaestin. Pr. Monspellium. ♂.
Calcitrapa. P. Europ. ♂. †.
aegyptiaca. Aegypt. ⊙.
eriophora. Lusitan. ⊙.
Benedicta. Hispan. ⊙.
solstitialis. Gallia. Angl. etc. ⊙. †.
melitensis. Gall. Melita ⊙.

Polygamia necessaria.

1586. MILLERIA.
quinqueflora. Vera Crux. ♃.
biflora. Campechia. ⊙.
contrayerva. Peru. ⊙.

1587. FLAVERIA.
chilensis. Chile. ♄.
peruviana. Peru. ♄.

1588. BALTIMORA.
recta. Marylandia. ⊙.

1589. SILPHIVM.
laciniatum. Amer. bor. ♃.
therebinthinaceum. Ib. ♃.
scabrum. Carolina.
solidaginoides. Virgin. ♃.
perfoliatum. Ibid. ♃.
connatum. Ibid. ♃.
Asteriscus. Virg. Carol. ♃.

SIL-

Silphium. trilobatum. Amer. boreal. ♃.
trifoliatum. Virgin. ♃.

1590. Polymnia.
canadensis. Canada. ♃.
Vvedalia. Virgin. ♃.
spinosa. Cap. b. Sp. ♃.
abyssinica. Abyssinia. ☉.
Wedelia. Carthagena. ♄.

1591. Alcina.
perfoliata. Mexico. ☉.

1592. Tetragonotheca.
helianthoides. Carolina mer. ♃.

1593. Trixis.
terebinthinacea. Iamaic. ♄.
aspera. India occid. ♄.
erosa. Domingo. Christoph. ♄.

1594. Chrysogonum. *Goldspitze.*
virginianum. Virginia.

1595. Melampodium. *Geisfuß.*
humile. Iamaica. Domingo. ☉.
americanum. Vera Crux.
australe. Cumana.

1596. Calendula. *Ringelblume.*
sancta. Palaestina. ☉.
arvensis. Europa. ☉. †.
suffruticosa. Tunetum. ♃.
officinalis. Europ. austr. ☉. †.

Calendula. stellata. — ☉.
pumila. Nova Zeelandia.
tomentosa. Cap. b. Spei.
fruticosa. Ibid. ♄.
rigida. — — — —
hybrida. Aethiop. ♂. ☉.
pluvialis. Ibid. ☉.
nudicaulis. Ibid. ☉.
arborescens. — — — ♄.
graminifolia. Aethiop. ☉.
Tragus. — — — —
oppositifolia. — — —

1597. Arctotis. *Bärenohr.*
calendulacea. Aethiop. ☉.
α. Calendula. ☉.
β. hypochondriaca. ☉.
γ. tristis. ☉.
δ. corruscans. ☉.
ε. superba. ☉.
serrata. Cap. b. Spei.
microphylla.
argentea. — — — —
plantaginea. C. b. Spei. ♄.
angustifolia. Ibid. ♄.
aspera. Aethiop. ♄.
grandiflora. — — —
tenuifolia. Cap. b. Sp. ♄.
scariosa. — — — —
acaulis. Cap. b. Spei. ♃.
dentata. Ibid. ♄.
paleacea. Ibid. ♄. ☉.
paradoxa. Aethiop. ☉.
anthemoides. Ibid.
caroliniana. Carolina.

1598. Osteospermum. *Beinsaame.*

Osteo-

OSTEOSPERMUM. junceum. Cap. b. Spei. ♄.
triquetrum. Ibid. ♄.
ilicifolium. Ibid. ♄.
spinosum. Aethiop. ♄.
piliferum. Cap. b. Sp. ♄.
calendulaceum. Ibid. ♄.
polygaloides. Aethiop. ♄.
corymbosum. Cap. b. Spei. ♄.
ciliatum. Ibid. ♄.
imbricatum. Ibid. ♄.
herbaceum. Ibid. ♃.
niveum. Ibid.
perfoliatum. Ibid.
moniliferum. Africa. ♄.
Arctotoides. Cap. b. Spei.
rigidum. — — — —
pinnatifidum. Cap. b. Sp ♄.
coeruleum. Ibid. ♄.

1599. OTHONNA. *Iakobskraut.*

* *foliis simplicibus indivisisque.*

ericoides. Cap. b. Spei. ♄.
tenuissima. Ibid. ♄.
linifolia. Ibid.
crassifolia. Ibid. ♄.
cheirifolia. Aethiop. ♄.
coronopifolia. Ibid. ♄.
parviflora. Cap. b. Sp. ♄.
lateriflora. Ibid. ♄.
Lingua. Ibid.
heterophylla. Ibid.
Cacalioides. Ibid.
frutescens. Ibid. ♄.
virginea. Ibid. ♄.

OTHONNA. arborescens. Cap. b. Spei. ♄.
bulbosa. Aethiop. ♄.
denticulata. — — —
digitata. Cap. b. Spei.

** *foliis divisis compositisve.*

capillaris. Cap. b. Spei. ☉.
trifida. Ibid. ♄.
trifurcata. Ibid.
pectinata. Aethiop. ♄.
ciliata. Cap. b. Spei.
pinnata. Ibid. ☉.
munita. Ibid.
abrotanifolia. Aethiop. ♄.
Tagetes. Cap. b. Sp. ☉.
Athanasia. Ibid. ♄.

1600. HIPPIA.

integrifolia. India.
minuta. Amer. boreal.
frutescens. Aethiop. ♄.

1601. ERIOCEPHALUS. *Wollkopf.*

africanus. Aethiop. ♄.
racemosus. Cap. b. Spei. ♄.

1602. FILAGO. *Fadenkraut.*

pygmaea. *) Europ. ☉. †.
arvensis. Ibid. ☉. †.
germanica. Ibid. ☉. †.
pyramidata. Hispan. ☉. †.
gallica. Gallia. Helvet. etc. ☉. †.
montana. Europa. ☉. †.

FILA-

*) F. acaulis Linn.

FILAGO. Leontopodium. Helvet. Austr. ♃. †.
leontopodioides. Sibiria.

1603. MICROPVS. *Falzblume.*
supinus. Gallia. Italia. Lusitan. ⊙.
erectus. Gall. Hispan. ⊙.

Polygamia segregata.

1604. ELEPHANTOPVS. *Elephantenfuß.*
scaber. India orient. ♄.
carolinianus. *) Carolina. ♄.
tomentosus. Iamaic. ♄.
spicatus. Ib. Hispaniol. ♄.
angustifolius. Iamaica. ♄.

1605. IVNGIA.
ferruginea. Amer. mer.

1606. OEDERA.
prolifera. Cap. b. Spei. ♄.
aliena. Ibid. ♄.

1607. CRASPEDIA.
uniflora. Nova Zeeland.

1608. DIDELTA.
tetragoniaefolia. Cap. b. Spei. ⊙.

1609. SPHAERANTHVS. *Blumenkugel.*
indicus. India. ♃.
africanus. Africa. Asia. ⊙.
cochinchinensis. Cochinchin.

*) E. foliis radicalibus cau- linisque oblongis, basi angustatis, subpilosis, caule subsimplici piloso.

SPHAERANTHVS. sinensis. China. ⊙.

1610. ENYDRA.
fluctuans Conchinch. ♃.

1611. ECHINOPS. *Kugeldistel.*
sphaerocephalus. Gallia. Italia. ♃. †.
spinosus. Arabia. Aegypt. ♃. ♄.
Ritro. Italia. Gallia. ⊙. Sibir. ♃.
strigosus. Hispan. ⊙.

1612. TETRANTHVS.
littoralis. Hispaniola. ⊙.

1613. ROLANDRA.
argentea. India occid. ♄.

1614. GVNDELIA.
Tournefortii. Syria. Amer. ♃.

1615. NASSAVVIA.
magellanica. Magellania.

1616. STOEBE.
aethiopica. Cap. b. Sp. ♄.
ericoides. Ibid. ♄.
disticha. Ibid.
prostrata. Ibid. ♄.
gnaphaloides. Ibid. ♄.
scabra. Ibid.
Rhinocerotis. Ibid. ♃.
reflexa. Ibid.

1617. SERIPHIVM. *Buken.*
cinereum. Aethiop. ♄.
plumosum. Ibid. ♄.
fuscum. Cap. b. Sp. ♄.
ambiguum. Ibid. ♄.

1618. SCHAWIA.
paniculata. Nov. Zeeland.
Monogamia.
1619. STRVMPFIA.
maritima. Iamaica. ♄.
1620. CORYMBIVM. *Woll-korn.*
scabrum. Cap. b. Spei. ♃.
glabrum. Ibid. ♃.
filiforme. Ibid.
villosum. Ibid.
1621. IASIONE.
montana. Europa. ⊙. †.
β. perennis.
capensis. Cap. b. Spei.
1622. LIGNONIA.
monodynama. Americ. merid. ♄.
1623. LOBELIA.
* *foliis integerrim.*
simplex. Cap. b. Spei. ⊙.
linearis. Ibid.
pinifolia. Aethiop. ♄.
Dortmanna. Eur. bor. ♃. †.
Tupa. Peru.
Kalmii. Canada. ⊙.
paniculata. Aethiopia.
grandis. Amer. merid.
cornuta. Cajenna.
depressa. Cap. b. Spei.
anceps. Ibid. ⊙.
** *foliis incisis.*
volubilis. Cap. b. Spei.
crenata. Ibid.
arborea. Societat. Insul. ♄.
acuminata. Iamaica. ♃.

LOBELIA. stricta. India occid. ♃.
Phyteuma. Cap. b. Spei.
Columneae. Nov. Granad. ♃. v. ♄.
bellidifolia. Cap. b. Sp. ⊙.
bulbosa. Ibid. ⊙.
triquetra. Ibid. ⊙.
longiflora. Iamaica. ♃.
farseria. Lusitania.
glandulosa. Carolina.
secunda. Cap. b. Spei.
bifida. Ibid.
patula. Ibid.
assurgens. Iamaica.
Cardinalis. Virgin. ♃.
laevigata. Surinamia.
ferruginea. America.
debilis. Cap. b. Spei.
siphilitica. Virginia. ♃.
inflata. Virgin. Canada. ⊙.
Cliffortiana. Ibid. ⊙. ♃.
incisa. Cap. b. Spei.
Cardamines. Ibid.
Cyphia. Ibid.
urens Gallia. ⊙.
minuta. Cap. b. Sp. ⊙.
pygmaea. Ibid.
angulata. Nova Zeeland.
Laurentia. Italia. Creta. ⊙.
radicans. Iaponia.
Erinus. Cap. b. Spei. ⊙.
erinoides. Ibid. ⊙.
campanuloides. Iaponia.
zeylanica. China. Zeylania.

Lobelia. chinensis. Sina. ⊙.
lutea. Cap. b. Spei.
hirsuta. Ibid.
coronopifolia. Ibid. ⊙.
comosa. Ibid. ⊙.
tenella. Ibid. ♄.
subulata. Ibid.
pubescens. — — — ⊙.
repens. Cap. b. Spei.
thermalis. Ibid.
fruticosa. Ibid. ♄.
cinerea. Ibid.

1624. Viola. *Veilchen.*

* *acaules.*

palmata. Virgin. ♃.
pedata. Ibid. ♃.
pinnata. Alpes europ. ♃.
lanceolata. Sibiria. ♃.
primulifolia. Ib. Sina. ⊙.
sagittata. — — — —
cucullata. — — — —
obliqua. — — — —
hirta. Europ. ♃. †.
odorata. Ibid. ♃. †.
cordata. Carolina.
villosa. Ibid.
palustris. Europ. ♃. †.

** *caulescentes.*

Krokeri. Silesia. ♃?
canina. Europ. ♃. †.
montana. P. Ibid. Alpes. ♃. †.
persicifolia. P. Germ. ♃.
capensis. Cap. b. Spei. ♃.
pumila. Delphin. ♃.
cenisia. Cenisii alpes. ♃.
Viola. canadensis. Canada. ♃.
stricta. — — — —
pubescens. — — —
mirabilis. P. Europ. ♃. †.
riphaea. Silesia. ♃.
biflora. P. Europ. alpes. ♃. †.
numularifolia. Agr. pedem. ♃.
uniflora. Sibiria. ♃.
decumbens. Cap. b. Spei.
brevicaulis *). Silesia. ♃.
tricolor. Europ. ⊙. †.
β. arvensis.
grandiflora. P. Alpes. Pyrenaei. ♃.
calcarata. Ibid. ⊙.
cornuta. Pyrenaei. ♃.
arborescens. Hispan. ♄.
stipularis. India occid. ♃.
parviflora.
enneasperma. India. ♃.
suffruticosa. Ibid. ♄. ♃.
Calceolaria. Cumana. ♃.
oppositifolia. Ibid. ♄. ♃.
Hybanthus. Amer. mer. ♄.
Ipecacuanha. Brasilia. ♄.
Itubu. Guiana.
diandra. Brasilia. ♄.

1625. Impatiens. *Spring-saame.*

* *peduncul. uniflor.*

sinensis. Sina. ⊙.
capensis. Cap. b. Spei.

Impa-

*) Viol. decumbens Gmel.

IMPATIENS. bifida. Cap. b. Spei.
latifolia. India. ☉.
rosmarinifolia. Zeylan.
oppositifolia. Ibid.
cornuta. Ibid. China. ☉.
Balsamina. India. ☉.
mutila. Sina. ☉.
cochleata. India. ☉.
** *peduncul. multifl.*
biflora. Carolina.
triflora. Zeylania. ♄.
Noli tangere. Eur. ☉. ♃. †.
1626. BARRERIA.
gujanensis. Guiana. ♄.

CLASSIS XX.
GYNANDRIA.
Diandria.

1627. ORCHIS. *Knabenkraut.*
* *coroll. galea calcarata.*
biflora. Cap. b. Spei. ♃.
carnea. — — — ♃.
flexicaulis. Cap. b. Sp. ♃.
calcarata. Carolina. ♃.
** *coroll. gal. ecalcar.*
† *bulbis indivisis.*
radiata. Iaponia. ♃.
Susannae. India. ♃.
ciliaris. Virgin. Canad. ♃.
bifolia. Europ. ♃. †.
Ornithis. Austr. alp. ♃.
lata. Carolina. ♃.
ophioglossoides. Ibid. ♃.
cucullata. Sibir. Rossia. ♃.

ORCHIS. globosa. P. Europ. ♃. †.
pyramidalis. Ibid. ♃. †.
coriophora. Europ. ♃. †.
cubitalis. Zeylania. ♃.
Morio. Europ. ♃. †.
mascula. Ibid. †.
ustulata. P. Ibid. ♃. †.
militaris. Ibid. ♃. †.
fusca. Austria etc. ♃. †.
variegata. P. Europ. ♃. †.
moravica. Moravia. ♃.
papilionacea. Hispania etc. ♃.
rubra. — — — ♃.
pallens. P. Europ. ♃. †.
palustris. Ibid. ♃.
hispida. Cap. b. Sp. ♃.
pectinata. *) Ibid. ♃.
secunda. Ibid. ♃.
speciosa. Ibid. ♃.
longicornis. Barbaria. ♃.
elata. Ibid. ♃.
†† *bulbis fibrosis.*
habenaria. Iamaica. ♃.
varia. America. ♃.
††† *bulbis palmatis.*
latifolia. Europ. ♃. †.
cruenta. Europ. alpes. ♃.
sambucina. P. Europ. ♃. †.
β. rubra.
incarnata. P. Europ. ♃. †.
maculata Europ. ♃. †.
odoratissima. Gall. Italia. ♃. †.

*) Arethusa ciliaris L.

ORCHIS. conopsea. Europa. ♃. †.
flava. Virginia. ♃.
suaveolens. Delphinat. ♃.
†††† *bulb. fascicul.*
triplicata. Mauritia. ♃.
parasitica. Ibid. ♃.
fuscescens. Sibiria. ♃.
strateumatica. Zeylania. ♃.
hyperborea. Alpes. ♃.
fimbriata. — — — —
epidendroides. Maurit. ♃.
abortiva. P. Europ. ♃. †.
Koenigii. Scandinavia. ♃.
††††† *bulbo solitario indiviso.*
monorrhiza. Iamaica. Hispaniola. ♃.
†††††† *bulbo nondum cognito.*
sancta. Palaestina..
psycodes. Canada.
spectabilis. Virgin.
tipuloides. Kamtschatka.
aphylla. Arabia.
japonica. Iaponia.
viridis. Arabia.
batrachiates. Bavaria.

1628. SATYRIUM *Stendel.*
grandiflorum. [1]) Cap. b. Spei.
secundum. [2]) Ibid.
ferrugineum. Ibid.
rufescens. Ibid.

1) Disa grandiflora L.
2) Disa racemosa L.

SATYRIUM. excelsum. [3]) Cap. b. Spei.
bifidum. Ibid.
sagittale. [4]) Ibid.
Draconis. [5]) Ibid.
cernuum. Ibid.
tenellum. [6]) Ibid.
cylindricum. Ibid.
cornutum. [7]) Ibid.
flexuosum. [8]) Ibid.
spathulatum. [9]) Ibid.
barbatum. [10]) Ibid.
bicorne. [11]) Ibid.
orobanchoides. Ibid.
pumilum. Ibid.
striatum. Ibid.
bicallosum. Ibid.
bracteatum. [12]) Ibid.
hircinum. Gallia. ♃. †.
viride. P. Europ. ♃. †.
nigrum. Ibid. ♃. †.
albidum. Ibid. ♃. †.
Epipogium. Ibid. ♃. †.
plantagineum. Iamaic. ♃.
capense. Cap. b. Sp. ♃.
repens. P. Europ. ♃. †.
β. maculosum.

SATY-

3) Orchis tripetaloides L.
4) Orchis sagittalis L.
5) Orchis Draconis L.
6) Orchis tenella L.
7) Orchis cornuta L.
8) Orchis flexuosa L.
9) Orchis spathulata L.
10) Orchis barbata L.
11) Orchis bicornis L.
12) Ophrys bracteata L.

SATYRIUM. hirtellum. Iamaica. ♃.
adnatum. Ibid. Hispaniola. ♃.
orchioides. Iamaica. ♃.
spirale. Ibid. ♃.
elatum. Ibid. Hispaniola. ♃.

1629. OPHRYS. *Ragwurz.*
* *bulbis ramosis.*
Nidus avis. P. Europa. ♃. †.
Corallorhiza. Ibid. ♃. †.
spiralis. Ibid. ♃. †.
cernua. Virginia. Canad. ♃. †.
squamata. Nova Caledonia. ♃.
ovata. Europa. ♃. †.
cordata. P. Ibid. ♃. †.
catholica. Cap. b. Spei. ♃.
peruviana. Peru. ♃.
gujanensis. Amer. mer. ♃.
caroliniana. Carolina. ♃.
fimbriata. Ibid. ♃.
** *bulbis indivisis.*
lilifolia. Scandinavia. ♃.
Loeselii. Ibid. Borussia etc. ♃. †.
paludosa. Europa. ♃. †.
monophyllos. P. Ib. ♃.
alata. Cap. b. Spei. ♃.
myodes. P. Europ. ♃. †.
apifera. Ibid. ♃. †.
arachnites. Ibid. ♃. †.
Monorchis. Ibid. ♃. †.

OPHRYS. anthropophora. Ital. Lusitan. Helv. ♃.
crucigera. — — — ♃.
Volucris. Cap. b. spei. ♃.
unifolia. Nova Zeelandia. ♃.
alpina. Europ. alpes. ♃.
barbata. Carolina. ♃.
*** *bulb. incognitis.*
triphylla. Cap. b. Spei.
Kamtschatea. Sibir. Scandinavia. ♃.
caffra. Cap. b. Spei.
inversa. Ibid.
bicolor. Ibid.

1630. MALAXIS.
spicata. Iamaica. ♃.
umbelliflora. Ibid. ♃.

1631. SERAPIAS. *Zimbel.*
* *bulbis fibrosis.*
latifolia. Europ. ♃. †
microphylla. P. Germania. ♃.
longifolia. P. Europ. ♃. †.
ensifolia. Ibid. ♃ †.
lancifolia. Ibid. ♃. †.
rubra. Ibid. ♃. †.
polystachya. Iamaica. Hispaniola. ♃.
flava. Iamaica. ♃.
regularis. Nova Zeelandia. ♃.
Caravata. Amer. merid.
Neotria. America.
speciosa. — — — —
** *bulb. subrotund.*

SERAPIAS. Lingua. Gallia. Italia. Lusitan. ♃.
cordigera. Oriens. Hisp. Ital ♃.
*** *bulb clavat.*
epidendrea. Tranquebaria. ♃.
**** *bulb. incognitis.*
erecta. Iaponia.
falcata. Ibid.
pedicellata. [1]) Cap. b. Sp.
tabularis. [2]) Ibid.
aculeata. [3]) Ibid.
melaleuca. [4]) Ibid.
patens. [5]) Ibid.

1632. LIMODORUM. *Dingel.*
tuberosum. Pensylv. Bahama. ♃.
altum. Iamaica. ♃.
falcatum. Iaponia. ♃.
monile. Ibid.
utriculatum. Iamaic. Domingo. ♃.
grandiflorum. Guiana. ♃.
gentianoides. Iamaica. ♃.
Tancarvillea. China. ♃.
praecox. Carolina.
auctumnale. Ibid.
longicorne. [6]) Cap. b. Sp.
hians. [7]) Ibid.

1) Satyrium pedicellatum L.
2) Satyrium tabulare L.
3) Satyrium aculeatum L.
4) Ophrys bivalvata L.
5) Ophrys patens L.
6) Orchis filicornis L.
7) Satyrium hians L.

LIMODORUM. barbatum. [8]) Cap. b. Spei.
giganteum. [9]) Ibid.
triste. [10]) Ibid.

1633. ARETHUSA. *Runzelbart.*
bulbosa. Virginia. Canada. ♃.
ophioglossoides. Ibid. ♃.
divaricata. Amer. bor. ♃.
capensis. Cap. b. Sp. ♃.
secunda. [11]) Ibid. ♃.
villosa. Ibid. ♃.
alaris. [12]) Ibid.
crispa. Ibid.
biplumata. Amer. merid.
racemosa. Carolina. ♃.
spicata. Ibid. ♃.
foliosa. Ibid. ♃.

1634. CRANICHIS.
aphylla. Iamaica. ♃.
oligantha. Ibid. ♃.
diphylla. Ibid. ♃.
stachyodes. Ibid. ♃.
muscosa. Ibid. ♃.

1635. DISA.
longicornis. Cap. b. Sp.
maculata. Ibid.

1636. CYPRIPEDIUM. *Frauenschuh.*
Calceolus. Asia. Amer. Europ. borealis. ♃. †.

CYPRI-

8) Serapias capensis L.
9) Satyrium giganteum L.
10) Satyrium triste L.
11) Ophrys circumflexa L.
12) Ophrys alaris L.

CYPRIPEDIVM. album. Pensylvania. ♃.
acaule. Nova Scotia.
bulbosum. Ibid. Europa bor. ♃.
japonicum. Iaponia.
parviflorum. Virgin.
1637. EPIDENDRVM. *Vanillae.*
* *caule scandente.*
Vanilla. India occid. ♃.
Flos aëris. Iava. ♃.
claviculatum. Iamaica. ♃.
** *caule erecto.*
tenuifolium. India. ♃.
macrocarpum. Cajenna.
spathulatum. India. ♃.
furvum. Ibid ♃.
coccineum. Iamaica. ♃.
secundum. Ibid. ♃.
fuscatum. Ibid. ♃.
lineare. India occid. ♃.
punctatum. Ibid. ♃.
caudatum. Ibid. ♃.
ovatum. India. ♃.
ramosum. Iamaica. ♃.
nutans. Ibid.
graminoides. Ibid. ♃.
vomiforme. Ibid.
vestitum. Ibid. ♃.
Biserra. Cajenna.
proliferum. Iamaica. ♃.
glaucum. Ibid. ♃.
triste. Nova Caledonia.
crispatum. Societat. Insf.
equitans. Ibid.

EPIDENDRVM. Myosuros. Societat. Insul.
biflorum. Ibid.
auctumnale. Nov.Zeeland.
resupinatum. Malabar.
ciliare. Amer. meridion.
nocturnum. Iamaica.
cucullatum. Ind. occid.
umbelliferum. Iamaica.
anceps. Ibid.
rigidum. Ibid.
diffusum. Ibid.
montanum. Ibid. ♃.
serrulatum. Iamaica. ♃.
teretifolium. Ibid.
globosum. Iamaica. ♃.
Calceolariae. Ind. occid. ♃.
hexandrum. Ibid. ♃.
Ophrydis. Ibid. ♃.
*** *caule repente.*
teres. Iaponia.
sertularioides. Iamaica. ♃.
longiflorum. India.
testaefolium. Iamaica. ♃.
polybulbon. Ibid. ♃.
echinocarpon. Ibid. ♃.
trichocarpon. Ibid. ♃.
umbellatum. Societat. Insf.
elongatum. Amer. meridional.?
**** *scapo nudo, foliis radicalib.*
nodosum. India occident.
marginatum. Cajenna.
angustifolium. Iamaica. ♃.

EPIDENDRVM. labiosum. Cajenna.
fragrans. Iamaica. ♃.
Clypeolus. Societat. Insf.
Fasciola. Ibid.
sanguineum. Iamaica. ♃.
palmifolium. Ibid. ♃.
altissimum. Ibid. ♃.
labiatum. Hispaniola. ♃.
undulatum. Iamaica.
variegatum. India occid. ♃.
utricularioides. Iamaica, Hispaniola. ♃.
triquetrum. Iamaica. ♃.
sessile. Ibid. ♃.
flabelliforme. Ibid. ♃.
subulatum. Ibid. ♃.
satyrioides. Hispaniol. ♃.
tribuloides. Iamaica. ♃.
corniculatum. Ibid. ♃.
Lanceola. Ibid. ♃.
tetrapetalum. Ind. occid.
minutum. Ibid.
bifidum. Ibid.
maculatum. Ibid.
minimum. Iamaica.
carinatum. Insul. Luzonicae.
aloifolium. Malabaria.
guttatum. Iamaica.
juncifolium. Ind. occid.
nervosum. Iaponia.
scriptum. India.
retusum. Malabaria.
amabile. Amboina.

EPIDENDRVM. cochleatum. Iamaica. ♃.
Barringtoniae. Ibid. ♃.
tuberosum. India. ♃.
tripterum. Iamaica. ♃.
ensifolium. Iaponia. ♃.
pusillum. Surinamia.
striatum. Iaponia.
capense. Cap. b. Spei.
***** *caule unifolio.*
ophioglossoides. Iamaica. ♃.
ruscifolium. Ibid.
graminifolium. Ind. occident.
micranthum. Iamaica. ♃.
racemiflorum. Ibid. ♃.
alpestre. Hispaniola. ♃.
laxum. Iamaica. ♃.
ovale. Ibid. ♃.
pulchellum. Ibid. ♃.
tridentatum. Ibid. ♃.
cochlearifolium. Ibid.
****** *aphylla.*
funale. Iamaica. ♃.
filiforme. Hispaniola. ♃.
nudum. India.

orchideum. India.
complanatum. Ibid.
clavatum. Ibid.
tomentosum. Ibid.
bidentatum. Ibid.
Lycopodioides. Malac. ♃.
plantaginifolium. Ibid. ♃.
Liliifolium. India. ♃.

EPI-

EPIDENDRVM. Ceraja. China. Cochinchina. ♄.
Calista. Cochinchina. ♃.
Thrixspermum. Ibid. ♃.
Galeola. Ibid. ♃.
Renanthera. Ibid. ♃.
Aristotelia. Canto Sinar.
Aërides. *) China. Cochinchina. ♄.

1638. GVNNERA.
perpensa. Cap. b. Spei. ♃.

1639. FORSTERA.
sedifolia. Nov. Zeeland.

Triandria.

1640. SALACIA.
sinensis. Sina. ♄.
cochinchinensis. Cochinchina. ♄.

1641. RHOPIVM.
gujanense. Amer. merid. ♄.

Hexandria.

1642. ARISTOLOCHIA. *Osterluzey.*
trilobata. Iamaica. ♃.
bilobata. Hispaniola. ♃.
pentandra. Amer. merid. ♃.

*) Hanc, et sex praecedentes species Celeb. Loureirus propriis generibus adscripsit: videntur vero omnia ad Linnei Epidendra pertinere, hancque ob causam huic generi interim inserere, quam nova et incerta genera proponere malui.

ARISTOLOCHIA. peltata. Domingo. ♃.
bilabiata. Hispaniola. ♃.
maxima. Ibid. ♄.
maurorum. Halepa. ♃.
erecta. Vera Crux. ♃.
arborescens. America. ♄.
Serpentaria. Virgin. ♃.
sempervirens. Creta. ♃.
caudata. Amer. merid. ♄.
anguicida. India utraq. ♄.
baetica. Creta. Hispan. ♃.
indica. India. ♃.
hirsuta. Chius. ♃.
barbata. — — — —
longa. Gallia. Italia. Hispan. ♃.
rotunda. Ibid. ♃.
bracteata. Pr. Madras.
obtusata. Ins. caribeae. ♃.
Pistolochia. Gall. Hisp. Helvet. ♃.
Clematitis. Gall. Tatar. ♃. †.
odoratissima. Iamaica. ♄.
Sipho. America sept. ♄.
grandiflora. Iamaica. ♃.
ringens. Ibid. ♃.

1643. BRAGANTIA.
racemosa. Cochinch. ♄.

Octandria.

1644. CYTINVS. *Thyrsine.*
Hypocistis. Hisp. Lusitania. Maurit. ♃.

1645. PHAIVS.
grandifolius. India.

CLASSIS XXI.
M O N O E C I A.

Monandria.

1646. Ambrosinia. *Götterblume.*
Bassii. Barbaria. ♃.
maculata. Sicilia.

1647. Arvm. *Zehrwurz.*
* *acaulia.*
† *foliis compositis.*
Dracunculus. Europ. austral. ♃.
Dracontium. Amer. China. ♃.
helleborifolium. — —
flavum. Arabia felix.
venosum. — — — —
pentaphyllum. India. ♃.
triphyllum. Ibid. ♃.
ringens. Iaponia.
atrorubens. — — —
serratum. Iaponia.
†† *foliis simplicib.*
Colocasia. Aegypt. Syria. Creta. ♃.
esculentum. America. ♃.
bicolor. — — — —
macrorhizon. Iamaica. China. ♃.
peregrinum. America. ♃.
pictum. — — — —
Arisarum. Europ. austr. Cochinchina. ♃.
divaricatum. India. Iamaica. ♃.
Arvm. virginicum. Virginia. ♃.
maculatum. P. Europa. ♃. †.
proboscideum. Apenn. ♃.
trilobatum. Zeylan. Cochinchina. ♃.
sagittaefolium. Ind. occid. China. ♃.
tenuifolium. Gall. Italia. Dalmatia. ♃.
cannaefolium. Surin. ♃.
spirale. Tranquebar. ♃.
ovatum. India. ♃.
muscivorum. — — —
** *caulescentia.*
arborescens. Iamaica. ♄.
sequinum. America. ♄.
indicum. India. ♃.
hederaceum. Amer. mer. ♃.
cucullatum. CantoSinar. ♃.
auritum. America. ♃.
lingulatum. Iamaica. ♃.

1648. Calla. *Drachenwurz.*
aethiopica. Aethiop. ♃.
palustris. P. Europ. ♃. †.
occulta. Cochinchin. ♃.

1649. Hovttvynia.
cordata. Iaponia. ☉.

1650. Zostera. *Wasserriemen.*
marina. Littora mar. ♃. †.
oceanica. Ibid. ♃. †.
uninervis. Malthae littora.

Zoste-

ZOSTERA. ciliata. Malthae littora.
ſtipulacea. Ibid.
nodoſa. Sicilia.

1651. ZANICHELLIA.
paluſtris. Europ. ⊙. †.
tuberoſa. Cochinch. ♃.

1652. CERATOCARPUS. *Hornſaame.*
arenarius. Sibiria. ⊙.

1653. POLYPHEMA.
laca. India. ♄.
Champeden. Cochinch. ♄.

1654. MORELLA.
rubra. India. ♄.

1655. ARTOCARPUS. *Brodbaum.*
incisa. Taheiti. ♄.
integrifolia. Iava. Amboina. ♄.

1656. CYNOMORIUM. *Hundsruthe.*
coccineum. Ind. occid. ♃.
jamaicenſe. Iamaica.
cayanenſe. Cayenna.
fungoſa. Tanna.

1657. NYMPHANTHES.
ſquamifolia. Cochinch. ♄.
piloſa. Ibid. ♄.
chinenſis. Sina. ♄.
rubra. Cochinchina. ♄.

1658. CASUARINA.
equiſetifolia. Africa. ♄.
ſtricta. — — — — ♄.
toruloſa. — — — ♄.
nodiflora. Africa. ♄.

1659. AEGOPRICON.
betulinum. Surinam. ♄.
Maprounea. Guiana. ♄.

1660. CHARA. *Armleuchter.*
tomentoſa. P. aquae europ. ♃. †
vulgaris. Ibid. ♃. †.
hiſpida. Ibid. ♃. †.
flexilis. Ibid. ♃. †.

1661. ELATERIUM. *Spritzgurke.*
carthaginenſe. Amer. merid. ⊙.
trifoliatum. Virgin. ⊙.

Diandria.

1662 ANGURIA.
trilobata. Domingo.
pedata. India occidental.
trifoliata. America.

1663. DORSTENIA.
Houſtoni. Campech. ♃.
cordifolia. Iamaica. Domingo. ♃.
Contrajerva. Amer. mer. ♃.
Drakena. Vera Crux. ♃.
caulescens. Amer. mer. ♃.
lucida. Societat. Inſulae.
pubeſcens. Ibid.

1664. LEMNA. *Waſſerlinſe.*
triſulca. Aquae europ. ♃. †.
minor. Ibid. ⊙. †.
gibba. Ibid. ⊙. †.
obcordata. India.

LEMNA. polyrhiza. Aquae europ. ⊙. †.
arhiza. Gallia. Italia.

Triandria.

1665. TYPHA. *Rohrkolbe.*
latifolia. Aq. palud. europ. ♃. †.
angustifolia. Ibid. ♃. †.
minor. Bavaria. ♃.

1666. SPARGANIUM. *Igelsknospe.*
ramosum. Europ. ♃. †.
simplex. Ibid. ♃. †.
natans. P. Ibid. ♃. †.

1667. ZEA. *Mays.*
Mays. America. ⊙.
Curagua. Chile. ⊙?

1668. TRIPSACUM. *Löchergras.*
dactyloides. America. ♃.
hermaphroditum. Iamaica. ⊙.

1669. COIX. *Thränengras.*
lacryma. India. ♃.
β. gigantea. Ibid.
agrestis. Africa. ♃.

1670. OLYRA. *Blikken.*
latifolia. Iamaica.
pauciflora. Ibid.
orientalis. Cochinchina.

1671. CAREX. *Segge.*

* *semine ex ovato triquetro.*

† *spica unica simplici.*
dioica. Europa. ♃. †.
capitata. Anglia. Lapponia. ♃.

CAREX. pulicaris. Europa. ♃. †.
squarrosa. Canada.
Halleri. Helvetia. ♃.
uncinata. Iamaica.
Leucoglochin. P. Europ. ♃. †.
obtusata. Ibid. ♃. †.
cyperoides. Ibid. ♃. ⊙. †.
myosuroides. Delphin. ♃.

†† *spicis pluribus.*

+ *androgynis.*
baldensis. Baldo Delphinat. ♃.
arenaria. Europa. ♃. †.
uliginosa. P. Ibid. ♃. †.
leporina. Europ. ♃. †.
ovalis. Anglia.
praecox. Europ. ♃.
Schreberi.*) Ibid. ♃. †.
vulpina. Europa. ♃. †.
β intermedia.
spicata. Anglia. ♃.
brizoides. Europ. ♃. †.
Heleonastis. Ibid. ♃. †.
incurva. P. alpes europ. ♃.
disticha. P. Europ. ♃. †.
curvula. Delphinatus. ♃.
foetida. Helvet. Delph. ♃.
lobata. Ibid. ♃.
pubescens. Barbaria.
microstachya. P. Europa. ♃. †.
indica. India orient. ♃.
brunnea. Iaponia.

CAREX.

*) C. praecox Schreb.

CAREX. echinata. P. Europa. ♃. †.
muricata. Ibid. ♃. †.
loliacea. Ibid. ♃. †.
remota. Ibid. ♃. †.
axillaris. Anglia. ♃. †.
elongata. P. Europa. ♃. †.
divulsa. Anglia.
canescens. P. Europ. ♃. †.
tenella. Scandinavia. ♃. †.
multiculmis. Ibid. ♃. †.
paniculata. P. Europ. ♃. †.
β. minor.
teretiuscula. Anglia.
norvegica. Scandinaviae Alpes. ♃.
+ + *spicis sexu distinct.*
7 *una planta.*
† *sp. mascul. unica.*
+ *foemin. sessilib.*
extensa. Anglia.
flava. Europ. ♃. †.
pedata. P. Europ. ♃. †.
digitata. Ibid. ♃. †.
montana. Ibid. ♃. †.
tomentosa. Ibid. ♃. †.
glomerata. — — —
filiformis. Europ. ♃. †.
pilulifera. P. Ibid. ♃. †.
rigida. Anglia.
saxatilis. Europ. ♃. †.
triflora. Oriens? ♃.
tristachya. Iaponia.
aspera. P. German. ♃.
globularis. P. Europ. ♃. †.
prostrata. Helvet. ♃.
caryophyllaea. Ibid. ♃.

CAREX. juncifolia. Helvetia. ♃.
tenuifolia. Barbaria. ♃.
triceps. Helvetia. ♃.
ericetorum. P. Europ. ♃.
+ + *foemin. pedunculat.*
limosa. Europ. ♃. †.
β. pauciflora. Alpes.
capillaris. P. Europ. ♃. †.
pallescens. Europ. ♃. †.
panicea. Ibid. ♃. †.
sphaerocarpa. Hannov. ♃.
folliculata. Canada.
cespitosa. Helvet. ♃. †.
stolonifera. Scandinav. ♃.
fulva. Anglia.
japonica. Iaponia.
leptostachya. P. Germania. ♃.
distans. P. Europ. ♃. †.
humilis. P. German. ♃.
ferruginea. Ibid. ♃. †.
alba. Carniolia. Austria. ♃. †.
pendula. Europ. ♃. †.
Drymeja. *) P. Ibid. ♃. †.
verna. Helvet. Delphin. ♃.
alpina. Helv. alpes. ♃.
nemorensis. Helvet. ♃.
dissimilis. Ibid. ♃.
rhizantha. Ibid. ♃.
gynobasis. Ib. Delphin. ♃.
spadicea. Helvet. ♃.
Scheuchzeri. Ibid. ♃.
patula. Dania. ♃.

CAREX.

*) C. sylvatica Schreb.

CAREX. sempervirens. Delphinat. ♃.
sinensis. Sina.
†† *spic. masc. pl. plurib.*
acuta. Europ. ♃. †.
α. nigra.
β. rufa.
gracilis. P. Europ. ♃. †.
miliacea. Sibiria.
vesicaria. Europa. ♃. †.
inflata. P. German. ♃.
obtusangula. P. Eur. ♃. †.
hirta. Europ. ♃. †.
pumila. Iaponia.
Agastachys. German. ♃.
maritima. Litt. mar. europ. ♃.
lasiocarpa. P. Europ. ♃. †.
flacca. Ibid. ♃. †.
glauca. Helv. Saxon. ♃. †.
hordeiformis. Delphinatus. ♃.
palustris. Helvetia. ♃.
torfacea. Ibid. ♃.
ternaria. P. Tubing. ♃.
bifurca. Bavaria.
+ + + *spicis androgynis et masculis.*
polygama. Pr. Tubing. ♃.
erecta. Ibid. ♃.
paradoxa. Ibid. ♃.
+ + + + *sp. androgynis et femineis.*
atrata. P. Europ. ♃. †.
Psceudocyperus. Ibid. ♃. †.
frigida. Helvet. Delphin. ♃.
+ + + + + *sp. androgynis, masculis, et femineis.*
CAREX. brachystachys. Helvetia. ♃.
cernua. Ibid. ♃.
mixta. Ibid. ♃.
fusca. Ibid. ♃.
marcida. Ibid. ♃.
oblonga. Pr. Tubing. ♃.
nutans. Ibid. ♃.
ferox. Ibid. ♃.
inaequalis. Ibid. ♃.
quinata. Ibid. ♃.
7 7 *in diversis plantis.*
Opetiola. *) India.

depauperata. Anglia.
capensis. Cap. b. Spei.
clavata. Ibid.

1672. SCLERIA.
lithosperma. India occid.
Flagellum. Ibid.
mitis. Ibid.
latifolia. Iamaica.
filiformis. Ibid.
hirtella. Ibid.
sumatrensis. Sumatra.
poaeformis. India.
tenuis. Zeylania.
laevis. India orient.
interrupta. Cajenna.
gracilis. Ibid.

1673. ZEUGITES.
jamaicensis. Iamaica.

1674.

*) C. myosuroides Gmel.

1674. RHAPHIS.
trivialis. Africa. ⊙.
1675. AXYRIS.
amaranthoides. Dauria. ⊙.
hybrida. Sibiria. ⊙.
proſtrata. Ibid. ⊙.
1676. TRAGIA.
villoſa. Cap. b. Spei.
capenſis. Ibid.
volubilis. India occid. ♃.
cordifolia. Yemen. ♄.
involucrata. India. ♄.
Mercurialis. Ibid.
urens. Virginia. ⊙.
innocua. Carolina.
Chamaelea. Zeylania.
cannabina. Malabaria.
1677. ACHARIA.
tragodes. Cap. b. Spei.
1678. HERNANDIA.
ſonora. India utraq. ♄.
ovigera. India orient. ♄.
gujanenſis. Guiana. ♄.
1679. COMPTONIA.
aſplenifolia. Amer. bor. ♄.
1680. PHYLLANTHVS.
Blattblume.
incurvus. Cap. b. Spei.
grandifolius. America. ♄.
nutans. Iamaica. ♄.
mimoſoides. Inſ. carib. ♄.
Conami. Cajenna. ♄.
Caſticum. Fort-Louis. ♄.
Niruri. Iamaic. Hiſpaniola. ⊙.
Vrinaria. Africa. ⊙.

PHYLLANTHVS. bacciformis. Tranquebaria. ⊙.
racemoſus. Zeylania. ♃.
Emblica. Malabaria. China. ♄.
ſpecioſus. Iamaica. ♄.
verrucoſus. Cap. b. Sp. ♄.
maderaspatanus. India. ♄.
Arbuſcula. Iamaica. ♄.
falcatus. Bahama. ♄.
anceps. India orient. ♃.
rhamnoides. India. ♃.
ſtellatus. Zeylania. ♄.
caroliniamus. Carolina.
orbiculatus. Cajenna.
ſimplex. Tranquebaria.
acuminatus. Cajenna. ♃.
Hamrur. Arabia. ♄.
virgatus. Societatis Inſ. ♄.

Tetrandria.

1681. SERPICVLA.
capenſis. Cap. b. Spei.
repens. Ibid.
verticillata. India.
1682. AVCVBA.
japonica. Iaponia. ♄.
1683. LITTORELLA.
Strandling.
lacuſtris. P. Europ. ♃. †.
1684. TRICERA.
laevigata. Iamaica. ♄.
1685. TRICARIVM.
cochinchinenſe. Cochinchina. ♄.
1686. CICCA.
diſticha. India. ♄.

CICCA.

CICCA. racemosa. Africa. ♄.

1687. ARGYTHAMNIA.
candicans. Iamaica. ♄.

1688. BETVLA. *Birke.*
alba. Europ. bor. Asia. Americ. ♄. †.
α. dalecarlica.
β. vulgaris.
γ. pendula.
δ. macrocarpa.
populifolia. [1]) Amer. boreal. ♄.
crispa. Ibid.? ♄.
incana. Europa et Asia boreal. ♄. †.
serrulata. [2]) Americ. boreal. ♄.
oblongata. Ibid.? ♄.
Alnus. Europ. ♃. †.
α. emarginata.
β. laciniata.
γ. quercifolia.
pumila. Amer. boreal. ♄.
papyracea. Ibid. ♄.
nigra. Virginia. Canada. ♄.
lenta. [3]) Amer. boreal. ♄.
excelsa. Ibid. ♄.
nana. Altissim. mont. europ. ♄.

BETVLA. daurica. [4]) Sibir. Amer. bor. ♄.
fruticosa. [5]) Canada. Siberia. ♄.

1689. BVXVS. *Buxbaum.*
balearica. Inf. balearic. ♄.
sempervirens. Europ. austr. Asia. ♄.
α) arborea.
β) suffruticosa.

1690. BOEHMERIA.
* *florib. dioicis.*
caudata. Iamaica. ♄.
** *florib. monoicis.*
littoralis. Hispaniola.
spicata. Iaponia.
cylindrica. Amer. bor. ♃.
frutescens. Iaponia. ♄.
ramiflora. India occid. ♄.
hirta. Iamaica.

1691. VRTICA. *Nessel.*
* *florib. dioicis.*
† *foliis opposit.*
dioica. Europ. ♃. †.
candida. Regn. Tunet. ☉.
laxa. Hispaniola.
rugosa. Ibid.
nudicaulis. Iamaica.
stolonifera. Hispaniola.
microphylla. Iamaica.
†† *foliis*

1) Bet. acuminata Ehrh.
— lenta. Du Roy, Wangenh.
2) Bet. rugosa Ehrh. Du Roy, Wang.
3) Bet. carpinifol. Ehrh. Du Roy.
Bet. nigra Du Roy, Wangenh.
4) Bet. excelsa Wangenh.
5) Betul. humilis Schr.
— quebecensis Schr.
d. G. n. Fr. B. s.

†† foliis alternis.
VRTICA. alata. Iamaica.
*** florib. monoicis.*
† foliis opposit.
pilulifera. Europ. austr. ☉. †.
virgata. Societ. Insul.
elongata. Iaponia.
verticillata. Hadie. ☉.
diffusa. Iamaica.
ciliata. Ibid.
filiformis. Carolina.
ciliaris. America.
Dodartii. Bavaria? ☉.
alienata. Zeylania. ♃.
pumila. Canada.
grandifolia. Iamaica.
cylindrica. — — —
gracilis. — — — —
balearica. India orient. ☉.
betulaefolia. Hispaniol.
ferox. Nova Zeeland.
serrulata. Iamaica. ♄.
Parietaria. Amer. merid. ♃.
rhombea. Mexico.
cuneifolia. Iamaica.
radicans. Ibid.
urens. Europ. ☉. †.
repens. Hispaniola.
reticulata. Iamaica.
rufa. Ibid.
trianthemoides. Hispaniola.
macrophylla. Iaponia.
depressa. Iamaica.

VRTICA. herniarioides. Hispaniola. ☉.
numularifolia. Iamaica.
cannabina. Sibiria. ♃.
lucida. Iamaica. ♄.
†† foliis alternis.
aestuans. Surinam. ☉.
capitata. Canada.
baccifera. Americ. mer. ♄.
capensis. Cap. b. Spei.
caffra. Ibid.
muralis. Arabia.
villosa. Iaponia.
interrupta. India. ☉.
gemina. Cochinchina. ☉.
pilosa. Ibid. ☉.
ruderalis. Societat. Insul.
canadensis. Canada. Sibiria. ♃.
divaricata. Virgin. Canada. ♃.
lappulacea. Iamaic. Domingo.
heterophylla. Arab. fel. ♃.
parasitica. Ibid.
sessiliflora. Iamaica.
argentea. Societat. Insf.
arborea. Nivaria. ♄.
nivea. China. ♃.
stimulans. Iava. ♄.

latifolia. Cajenn.
1692. EMPLEVRVM.
Aitoni. — — — —
1693. DIOTIS.
ceratoides. Zebid. ♄.

1694. MORVS. *Maulbeerbaum.*
alba. Syria. Persia. China. ♄.
tinctoria. Iamaic. Brasil. ♄.
nigra. Persia. Tataria. Italia. ♄.
rubra. America bor. ♄.
papyrifera. India. China. Iaponia. ♄.
indica. India. ♄.
Xanthoxylum. Amer. merid. ♄.
mauritiana. Mauritia. ♄.

Pentandria.

1695. HYDNOCARPVS.
inebrians. Zeylania. ♄.
1696. NEPHELIVM.
lappaceum. India. ♄.
1697. XANTHIVM. *Spitzklette.*
strumarium. Europ. ☉. †.
orientale. Sibir. China. ☉.
echinatum. Ibid.? ☉.
spinosum. Lusitan. Gallia. ☉.
fruticosum. Peru. ♄.
americanum. Carolina.
1698. AMBROSIA. *Traubenkraut.*
trifida. Virgin. Canad. ☉.
elatior. Iamaica. ☉.
artemisifolia. Virgin. Canad. ☉.
maritima. Hetrur. litt. ☉.
simplicifolia. Carolina.
1699. PARTHENIVM. *Meidblume.*
Histerophorus. Iamaic. ☉.
integrifolia. Virgin. ☉.
1700. IVA. *Ivenkraut.*
annua. Amer. merid. ☉.
frutescens. Virgin. Peru. ♄.
imbricata. Carolina.
monophylla. Ibid.
1701. CLIBADIVM. *Schleimer.*
surinamense. Surinam.
1702. AMARANTHVS. *Tausendschön.*
* *florib. triandris.*
graecizans. Virginia. Oriens. ☉.
albus. Pensylvan. Ital. ☉.
deflexus. — — — ☉.
polygonoides. Int. tropicos Afric. As. Amer. ☉.
polygamus. Ind. orient. Guiana. ☉.
mangostanus. Ind. oriental. ☉.
inamoenus. Iaponia? ☉.
melancholicus. Guian. ☉.
gangeticus. Bengal. Soc. Insul. ☉.
oleraceus. Guian. Ind. or. Aegypt. ☉.
viridis. Iamaica. Brasilia. ☉. †.
tricolor. Guiana. Pers. China. etc. ☉.

Amaranthus. lividus. Guiana. Virgin. ☉.
triſtis. Amboin. Braſil. ☉.
Blitum. Europ. ☉. †.
ſcandens. America.
** *florib. pentandris.*
hecticus. — — — ☉.
hybridus. Virgin. Arab. f. ☉.
ſtrictus. — — — ☉.
laetus. — — — — ☉.
cruentus. India orientalis. ☉.
hypochondriacus. Virginia. ☉.
ſanguineus. I. Baham. ☉.
paniculatus. America. ☉.
retroflexus. Penſylvania. ☉.
chloroſtachys. — — ☉.
flavus. India orient. ☉.
caudatus. Int. Amer. Afric. tropicos. ☉.
ſpinoſus. Ibid. etc. ☉.
Polychroa. China. ♃.

1703. Hexadica.
cochinchinenſis. Cochinchina. ♄.

1704. Trema.
cannabina. Cochinchina. ♄.

1705. Vanieria.
cochinchinenſis. Cochinchina. ♄.
chinenſis. Canto Sinar. ♄.

Hexandria.

1706. Zizania. *Seehafer.*
aquatica. Iamaic. Virgin.
paluſtris. Americ. boreal. ☉.
terreſtris. Malabaria.

1707. Luziola.
peruviana. Peru. ☉.

1708. Diaphora.
cochinchinenſis. Cochinchina.

1709. Pharus.
latifolius. Iamaica.
ciliatus. India.
ariſtatus. Ibid.
lappulaceus. Guiana.

1710. Epibatherium.
ſcandens. Nova Zeelandia.

1711. Pometia.
pinnata. Tanna. Namoka. ♄.
ternata. Nov. Caledon. ♄.

1712. Guettarda.
ſpecioſa. Iamaica. Iava. ♄.
rugoſa. India occid. ♄.
elliptica. Iamaica. ♄.
membranacea. Domingo. ♄.

Polyandria.

1713. Carcia.
nutans. Inſ. St. Marthae. ♄.

1714. Colligvaia.
odorifera. Chile. ♄.

1715. SIPVRVNA.
gujanensis. Amer. mer. ♄.
1716. QVILLAIA.
saponaria. Chile. ♄.
1717. MABEA.
Piriri. Guiana. ♄.
Taquari. Ibid. ♄.
1718. CERATOPHYLLVM. *Wasserhorn.*
demersum. Aquae europ. ♃. †.
submersum. Ibid. ♃. †.
1719. MYRIOPHYLLVM. *Wassergarbe.*
spicatum. Aquae europ. ♃. †.
verticillatum. Ibid. ♃. †.
1720. SAGITTARIA. *Pfeilkraut.*
sagittifolia. Aq. europ. ♃. †.
obtusifolia. Asia. ♃.
lancifolia. America. ♃.
natans. Dauria.
acutifolia. Surinamia.
trifolia. China.
1721. BEGONIA.
nitida. Iamaica. ♄.
isoptera. Iava.
reniformis. Brasilia.
Erminea. Madagasc. ♃.
crenata. India orient.
tenuifolia. PuloPontangh.
ferruginea. Nova Granada. ♄.
grandis. Iaponia.

BEGONIA. macrophylla. Ind. occid. ♄.
acutifolia. Iamaica. ♄.
acuminata. Ibid.
humilis. India occid. ♃.
hirsuta. Guiana.
scandens. Ibid. ♃.
urticaefolia. Nov.Gran. ♃.
tuberosa. Amboina. Molucc.
rotundifolia. Ind. occid.
nana. Madagascaria. ♃.
tenera. Zeylania.
diptera. Ins. St. Iohann.
octopetala. Lima. ♃.
dichotoma. — — —
malabarica. Malabaria.
repens. America.
1722. ACIDOTON.
urens. Iamaica. ♄.
1723. THELIGONVM. *Hundskohl.*
Cynocrambe. India. Gall. Sicilia. ☉.
1724. POTERIVM. *Becherblume.*
Sanguisorba. Europa austr. ♃. †.
hybridum. Pr. Monpellium. ♃.
caudatum. — — — ♄.
spinosum. Creta. ♄.
1725. IVGLANS. *Wallnuß*
regia. Persia. ♄.
alba. Amer. boreal. ♄.
nigra. Ibid. ♄.

IVGLANS.

IVGLANS. angustifolia. Amer. bor.? ♄.
Pecan. Carolina. ♄.
cinerea. Amer. bor. ♄.
glabra. Ibid. ♄.
baccata. Iamaica. ♄.
1726. GINKO.
biloba. Iaponia. ♄.
1727. CLADODIS.
rugosa. Cochinchina. ♄.
1728. QVERCVS. *Eiche.*
sempervirens. Carolin. ♄.
Phellos. Americ. bor. ♄.
humilis. Carolina. ♄.
pumila. Ibid. ♄
molucca. Insf. Molucc. ♄.
concentrata. Cochinch. ♄.
glabra. Iaponia. ♄.
acuta. Ibid. ♄.
serrata. Ibid. ♄.
Cerris. [1]) Oriens. Italia. Hispan. ♄.
cornea. China. Cochinchina. ♄.
Robur. [2]) Europ. ♄. †.
pedunculata. [3]) Ibid ♄. †.
Aegilops. Hispan. ♄.
pubescens. Gall. austr. ♄.
Suber. Europ. austr. ♄.
Ilex. Ibid. ♄.
Valentina. Hisp. Lusit. ♄.

QVERCVS. coccifera. Oriens. ♄.
Prinus. Amer. bor. ♄.
cuspidata. Iaponia. ♄.
glauca. Ibid. ♄.
dentata. Ibid. ♄.
nigra. Amer. bor. ♄.
β. marylandica.
discolor. [4]) Ibid. ♄.
rubra. [5]) Ibid. ♄.
ilicifolia. Ibid. ♄.
alba. Ibid. ♄.
Esculus. Ibid. ♄.
palustris. Ibid. ♄.
aquatica. Ibid. ♄.
lyrata. Carolina. ♄.
sinuata. Ibid. ♄.
villosa. [6]) Ibid. ♄.
1729. FAGVS. *Buche.*
Castanea. Europ. austr. ♄.
pumila. Amer. bor. ♄.
ferruginea. Ibid. ♄.
sylvatica. Europ. ♄. †.
cochinchinensis. Cochinchina. ♄.
1730. CARPINVS. *Hagebuche.*
Betulus. Europ. ♄. †.
α. vulgaris.
β. incisa.

1) Quercus crinita Lam.
2) Querc. sessilis Ehrh.
3) Querc. racemosa Lamark.
— foemina Du Roi, Reitter et Abel.

4) Querc. nigra Du Roi.
— valentina. Lamark.
— rubra Walter.
5) Querc. laevis Walter.
6) An Q. discolor?

CARPINUS. Ostrya. Or. Ital. ♄.
caroliniana. Carolina. ♄.
virginiana. Virgin. Canada. ♄.
Orientalis. Oriens. ♄.
1731. CORYLUS. *Haselnuß.*
Avellana. Europ. ♄. †.
α. maxima.
β. arborea.
rostrata. Amer. bor. ♄.
americana. Ibid. ♄.
Colurna. Byzant. ♄.
1732. PLATANUS. *Platanenbaum.*
orientalis. Oriens. ♄.
α. elongata.
β. acerifolia.
occidentalis. Amer. bor. ♄.
1733. LIQUIDAMBAR. *Amberbaum.*
Styraciflua. Virg. Can. ♄.
imberbe. — — — ♄.
1734. TRIDESMIS.
hispida. Canto Sinar. ♄.
tomentosa. Ibid. ♄.
1735. TRIPHACA.
africana. Africa orient. ♄.
1736. HEDYOSMUM.
nutans. Iamaica. ♄.
arborescens. Ibid. ♄.
1737. THOA.
urens. Guiana. ♄.
1738. PARIANA.
campestris. Guiana.
Monadelphia.
1739. PINUS. *Fichte.*
* *foliis pluribus ex eadem vagina.*
PINUS. sylvestris. Europ. bor. ♄. †.
β. rubra.
Mughas.[1]) Austr. Carnioliae alta montosa. ♄. †.
inops.[2]) Amer. boreal. ♄.
β. echinata.
Pinaster. Europ. austr. ♄.
resinosa. — — — ♄.
halepensis. — — ♄.
glabra. Carolin. ♄.
Pinea. Gallia. Ital. Hispan. ♄.
maritima. Littora mar. ♄.
squarrosa. Carolin. ♄.
lutea. Ibid. ♄.
Taeda. Amer. bor. ♄.
β. rigida.
palustris. Carolin. Nova Georgia. Pensylv. ♄.
occidentalis. Hispaniol. ♄.
Strobus. Amer. bor. ♄.
Cembra. Helvet. Tyrol. Sibiria. ♄.
Larix. Helvet. Sibir. ♄. †.
β. repens.
pendula.[3]) Amer. bor. ♄.

PINUS.

1) Pinus montana Du Roy, Miller.

2) Pin. Virginiana Du Roy, Miller, Wangenh.

3) Pin. laricina Du Roy, Wangenheim. — Larix nigra Marshal.

PINVS. Cedrus. Syr. Mons Libanus. ♄.
** *foliis solitariis basi distinctis.*
Abies. [4]) Europ. et Asia bor. ♄. †.
β. viminalis.
Balsamea. Virginia. Canada. ♄.
Picea. [5]) P. Europ. ♄. †.
alba. [6]) Canada. Nov. Scotia et Anglia. ♄.
canadensis. [7]) Amer. bor. ♄.
nigra. [8]) Ibid. ♄.
cupressoides. Chile. ♄.

1740. THVIA. *Lebensbaum.*
occidentalis. Amer. bor. Sibiria. ♄.
orientalis. China borealis. ♄.
dolabrata. Iaponia. ♄.
articulata. Barbar. ♄.

1741. CVPRESSVS. *Cypresse.*
sempervirens. Creta. Carinthia. ♄.
lusitanica. Lusitan. ♄.
thyoides. Amer. bor. ♄.

4) Pinus picea Du Roy, Reitter et Abel.
5) Pin. Abies. Iidem.
6) Pin. laxa Ehrhart. — canadensis Du Roy.
7) Pin. americana Du Roy.
8) Pin. mariana Ehrh. Du Roy.

CVPRESSVS. columnaris. Nov. Caledonia. ♄.
disticha. Virgin. Carol. ♄.
japonica. Iaponia. ♄.
juniperoides. Cap. b. Sp. ♄.
pendula. Iapon. India. ♄.

1742. PLVKENETIA.
volubilis. India. Surinamia. ♄.

1743. DALECHAMPIA.
colorata. Nov. Granad. ♄.
scandens. India. ♄.

1744. ACALYPHA. *Brennkraut.*
* *caule fruticoso.*
fruticosa. Arabia. Zeylania. ♄.
** *caule herbaceo.*
† *florib. monoicis.*
decidua. Arab. felix.
spicata. Ibid.
ciliata. Ibid. India orientalis. ⊙.
australis. Amer. merid.
villosa. Carthagena.
indica. India utraque. ⊙.
virginica. Virgin. Zeylania. ⊙.
caroliniana. Carolina.
virgata. Iamaica. ⊙.
hernandifolia. Ibid. ♄.
elliptica. Ibid. ♄.
laevigata. Ibid. ♄.
tomentosa. Hispaniol. ♄.
corensis. Amer. merid.
alopecuroides. — — —

ACALYPHA. angustifolia. Hispaniola. ♄.
reptans. Ibid. Iamaic.
supera. Arab. felix.
†† *florib. dioicis.*
scabrosa Iamaica. ♄.
betulaefolia. India occid. ♄.

1745. CROTON. *Krebsblume.*
variegatum. India. ♄.
Cascarilla. Iamaic. ♄.
Cascarilloides. *) Cochinchina. ♄.
castaneifolium. Vera Crux. ⊙.
palustre. Ibid. ⊙.
lanatum. Cochinchin. ♄.
balsamiferum. Curasao. Martin. ♄.
obliquum. Aegyptus.
plicatum. Arab. felix.
cyanospermum.
cardiospermum.
sessiliflorum. Hispaniol. ♄.
pallens. Ind. occid. ♄. ♃.
maturense. Guiana.
gujanense. Ibid.
acutum. Iaponia.
Tiglium. India. ♄.
hirtum. Guiana. ⊙.
lacciferum. India. ♄.
betulinum. Ind. occid. ♄.
lucidum. Iamaica. ♄.
punctatum. Zeylan.
maritimum. Carolin. ♃.
glabellum. Iamaic. ♄.
globosum. Ibid. ♄.

*) Cr. punctatum Loureir.

CROTON. populifolium. India occid. ♄. ♃.
coccineum. Zeylan.
Inophyllum. Nov. Caledonia. ♄.
sebiferum. China. ♄.
laevigatum. Haina. ♄.
gossypifolium. Ins. Trin. ♄
argenteum. Africa. ⊙.
Ricinocarpos. Surinam. ⊙.
astroites. — — — —
aromaticum. India. ♄.
moluccanum. Zeylania. Ins. Mol. ♄.
humile. Iamaica. ♄.
flavens. Ibid. ♄.
macrophyllum. India occid. ♃.
nitens. Iamaica. ♄.
nutans. Ins. Societatis.
tinctorium. India. ⊙.
Eluteria. Iamaica. ♄.
glandulosum. Iamaica. ♄.
divaricatum. Ind. occid. ♄.
dioicum. Mexico. ♄.
laurinum. Iamaica. ♄.
capense. Cap. b. Spei. ♄.
lobatum. Vera Crux. Aegyptus. ⊙.
spinosum. India. ♄.

1746. IATROPHA. *Brechnuss.*
moluccana. Ins. molucc. Zeylan. ♄.
variegata. Arab. ♄.
Curcas. India occid. ♄.

IATRO-

IATROPHA. ſpinoſa. Arabia. ♄.
herbacea. Vera Crux. ♃.
urens. Amer. mer. ♄.
Manihot. India occid. ♄.
Ianipha. Iamaic. Sina. ♄.
glanduloſa. Arab. ♄.
glauca. Ind. orient. Arabia. ♄.
globoſa. India orient.? ♄.
goſſypifolia. Ind. occid. Iamaica. ♄.
multifida. Ind. occid. ♄.

1747. SVTHERLANDIA.
littoralis. Malabar. ♄.

1748. RICINVS. *Wunderbaum.*
medicus. Roſetta. ♄.
inermis. India. ♄.
communis. India. ♂. ♄.
Tanarius. Ibid. ♄.
Mappa. Ternatea. Tanna. ♄.
dioicus. Tanna. ♄.
apeltus. Canto Sinar. ♄.

1749. GYMNANTHES.
elliptica. Iamaica. ♄.
lucida. Hiſpaniola. ♄.

1750. SIPHONIA.
elaſtica. Braſil. Guinea. ♄.

1751. AGYNEIA. *Aginie.*
impubes. China. ♄.
pubes. Ibid. ♄.

1752. OMPHALEA. *Grübling.*
axillaris. Iamaica. ♄.

OMPHALEA. cauliflora. Iamaica. ♄.
cordata. Ibid. ♄.
nucifera. Ibid. ♄.

1753. STILLINGIA. *Stillingfleete.*
ſylvatica. Carolina. ♄.

1754. HIPPOMANE. *Manchinelbaum.*
Mancinella. India occid. ♄.
biglanduloſa. Ibid. ♄.
ſpinoſa. Amer. mer. ♄.

1755. ALEVRITES.
triloba. Societat. Inſ. ♄.

1756. GNETVM. *Gnemonbaum.*
Gnemon. India. ♄.

1757. BRADLEIA.
ramiflora. Soc. Inſ. et Nov. Hebr. ♄.
Nephroja. Cochinch. ♄.

1758. HVRA. *Streubüchſenbaum.*
crepitans. Mexico. Iam. ♄.

1759. KIRGANELIA.
virginea. Mauritia. ♄.

1760. SECVRINEIA.
duriſſima. India. ♄.

Syngeneſia.

1761. TRICHOSANTHES. *Haarblume.*
Anguina. China. ☉.
nervifolia. Malabar.
cucumerina. Ibid.
piloſa. Cochinchina. ♃.

TRICHOSANTHES. amara. Domingo. ⊙.
foetidissima. — — —
tricuspidata. Cochinchina. ♄.
scabra. Ibid. ♄.
1762. MICHAUXIA.
spicata. — — — —
1763. HERETIERA.
— — — — — —
1764. CERATOSANTHES.
tuberosa. India. ♃?
1765. MOMORDICA. *Balsamapfel.*
Balsamina. India. ⊙.
Charantia. Ibid. ⊙.
operculata. Amer. mer. ⊙.
Luffa. India orient. ⊙.
cylindrica. Ibid. ⊙.
lanata. Cap. b. Spei. ⊙.
trifoliata. India. ⊙.
pedata. Peru. ⊙.
Elaterium. Europ. austr. ⊙.
1766. CUCURBITA. *Kürbis.*
lagenaria. America. ⊙.
hispida. Iaponia. ⊙.
ovifera. Astrachan. ⊙.
Pepo. China. Cochinchina. ⊙.
verrucosa. — — — ⊙.
Melopepo. India. ⊙.
Citrullus. Sicilia. Apulia etc. ⊙.
mammosa. Chile. ⊙.?
CUCURBITA. siceraria. Chile. ⊙.?
1767. CUCUMIS. *Gurke.*
Colocynthis. Cap. b. Spei. ⊙.
prophetarum. Arab. ⊙.
Anguria. Iamaic. ⊙.
africanus. Cap. b. Sp. ⊙.
acutangulus. China. Tataria. ⊙.
Melo. Tataria.? ⊙.
Dudaim. Oriens. ⊙.
Chate. Arab. Aegypt. ⊙.
sativus. — — — ⊙.
anguinus. India. ⊙.
flexuosus. Ibid.? ⊙.
Conomon. Iapon. ⊙.
madaraspatanus. India. ⊙.
glaber. Carolin. ⊙.
1768. BRYONIA. *Gichtwurz.*
* *florib. dioicis.*
dioica. P. German. ♃.
** *florib. monoicis.*
acutangula. Cap. b. Spei.
angulata. Ibid.
alba. Europ. ♃. †.
palmata. Zeylan. ♃.
laevis. Cap. b. Spei.
grandis. India. ♄.
cordifolia. Zeylan.
heterophylla. China. ♃.
laciniosa. Zeylan. ♃.
africana. Cap. b. Spei. ♃.
cretica. Candia. ♃.
latebrosa. — — — —

BRYO-

BRYONIA. triloba. Cap. b. Spei
agrestis. *) Cochinch. ♄.
hastata. Canto Sinar.
verrucosa. — — —
punctata. Cap. b. Spei.
scabra. Ibid.
scabrella. India orient. ⊙.
japonica. Iaponia.
racemosa. Iamaica. ♄.
quinqueloba. Cap. b. Sp.
digitata. Ibid.
dissecta. Ibid.

1769. SICYOS. *Stichling.*
angulata. Canad. Mex. ⊙.
laciniata. Amer. merid.
Garcini. Zeylan.

1770. SECHIVM.
edulis. India occid. ⊙.

1771. MVRICIA.
cochinchinensis. Cochinchina. ♄.

Gynandria.

1772. ANDRACHNE.
telephioides. Italia. Graecia. ⊙.
fruticosa. India. ♄.

1773. HYPHYDRA.
amplexicaulis. Cajenna.

CLASSIS XXII.

D I O E C I A.

Monandria.

1774. PANDANVS.
odoratissimus. Ind. Zeyl. ♄.

*) B. triloba Loureir.

PANDANVS. humilis. Cochinchina. ♄.
laevis. Ibid. ♄.

1775. KNEMA.
corticosa. Cochinch. ♄.

1776. BROSIMVM.
Alicastrum. Iamaica. ♄.
spurium. Ibid. ♄.

1777. ASCARINA.
polystachya. Societat. Ins. ♄.

1778. COMMIA.
cochinchinensis. Cochinchina. ♄.

1779. STEPHANIA.
rotunda. Cochinchina. ♄.
longa. Ibid. ♄.

1780. NAIAS. *Najade.*
major. Maria europ. ♃. †.
minor. P. aquae europ. ♃. †.

1781. PHELYPAEA.
sanguinea. Cap. b. Spei.

1782. DAHLIA.
crinita. Cap. b. Spei.

1783. PHYLLACHNE.
uliginosa. Ins. magellan.

Diandria.

1784. VALISNERIA.
spiralis. Indiae or. Italiae, Scandinav. Aq. ♃.

1785. CECROPIA. *Hohlast.*
peltata. Iamaic. austr. ♄.

1786. SALIX. *Weide.*
* *foliis glabris.*
† *serratis.*

SALIX.

Salix. monandra. [1]) Europ. ♄. †.
hermaphrodita. Ibid. ♄. †.
Timmii. Rariss. Germ. ♄.
triandra. [2]) Europ. ♄. †.
Pontederae. Agr. pedem. Delph. ♄.
undulata. Europ. ♄. †.
pentandra. Ibid. ♄. †.
β. polyandra.
daphnoides. Agr. pedem. Delph. ♄.
antifebrilis. Amer. bor. ♄.
filicifolia. Europ. bor. ♄. †.
divaricata. Dauria. ♄.
japonica. Iaponia. ♄.
rhamnifolia. Sibiria. ♄.
vitellina. Europ. ♄. †.
amygdalina. Ibid. ♄. †.
hastata. Helv. Lapponia. ♄. †.
aegyptiaca. Aegypt. ♄.
fragilis. Europ. ♄. †.
babylonica. Oriens. ♄.
myrsinites. Alpes europ. ♄. †.
Arbuscula. Ibid. ♄. †.
α. ovatifolia.
β. lanceolata.
γ. integrifolia.

1) S. purpurea L. — Helix L. Du Roy, Reitter et Abel.
2) S. amygdalina Reitter et Abel.

Salix. herbacea. Alpes Lappon. Helvet. etc. ♄.
retusa. Alp. Helv. Austr. etc. ♄.
bigemmis. Europ. ♄. †.
decipiens. Ibid. ♄. †.
†† *foliis integerrimis.*
reticulata. Alpes Lappon. Helv. ♄.
myrtilloides. Scandinav. ♄.
caspica. Ad mar. Casp. ♄.
integra. Iaponia. ♄.
glauca. Pyrenaei. Lapponia. ♄. †.
serpyllifolia. Alp. Austr. Tyrol. ♄.
fissa. Europ. austr. ♄.
chilensis. Chile. ♄.
** *foliis villosis.*
† *integerrimis.*
bicolor. Hercyn. ♄.
cinerea. Europ. ♄. †.
aurita. Lappon. ♄.
lanata. Alpes Lappon. ♄.
β. depressa. Ibid.
Lapponum. Alp. Lappon. Helv. ♄.
fusca. Europ. ♄. †.
α. lanata.
arenaria. Lappon. ♄.
incubacea. Europ. ♄. †.
depressa. Ibid. ♄. †.
Iacquini. Austr. alp. ♄.
arctica. Ad Ocean. glacial. ♄.

Salix.

SALIX. rosmarinifolia. Europ. ♄. †.
nitida. Sibiria. ♄.
Gmelini. Ibid. ♄.
serotina. Ad Volgam. ♄.
†† *subserratis.*
ambigua. German. ♄.
acuminata. Europ. ♄. †.
Caprea. Ibid. ♄. †.
α. crenata.
conifera. Amer. bor. ♄.
viminalis. Europ. ♄. †.
formosa. Montosa europ. ♄. †.
mollissima. German. ♄.
alba. Europ. ♄. †.
excelsa. Sibir. ♄.
berberifolia. Dauria. ♄.
sibirica. Sibir. ♄.
flava. Amer. bor. ♄.
tristis. Ibid.? ♄.

1787. TRIACARIA.
cochinchinensis. Cochinchin. ♄.

1788. TETRAPILVS.
brachiatus. Cochinch. ♄.

Triandria.

1789. ELEGIA. *Spieß-straußgras.*
juncea. Cap. b. Spei. ♃.

1790. WILDENOVIA.
striata. Cap. b. Spei.
teres. ibid.
compressa. Ibid.

1791. RESTIO. *Strickgras.*
articulatus. Tranqueb.

RESTIO. paniculatus. Cap. b. Spei. ♄.
verticillaris. Ibid.
dichotomus. Ibid. ♄.
vimineus. Ibid.
triflorus. Ibid. ♄.
simplex. Ibid. ♄.
cernuus. Ibid.
tectorum. Ibid.
imbricatus. Ibid.
vaginatus. Ibid.
aristatus. Ibid.
umbellatus. Ibid.
spiciger. Ibid.
acuminatus. Ibid.
parviflorus. Ibid.
erectus. Ibid.
argenteus. Ibid.
scariosus. Ibid. ♄.
thamnochortus. Ibid. ♄.
fruticosus. Ibid. ♄.
tetragonus. Ibid.
triticeus. Ibid.
glomeratus. Ibid.
incurvatus. Ibid.
digitatus. Ibid.
Scopa. Ibid.
virgatus. Ibid. ♄.

1792. EMPETRVM. *Rausch-beere.*
album. Lusitan. ♄.
nigrum. P. Europ. ♄. †.
pinnatum. — — ♄.

1793. OSYRIS. *Poeten-kassie.*
alba. Gall. Hispan. Ital. ♄.

OSY-

OSYRIS. japonica. Iaponia. ♄.

1794. EXCOECARIA. *Adlerholzbaum.*

Agallocha. Amboin. ♄.

cochinchinensis. Cochinchin. ♄.

1795. CATVRVS. *Katzenwedel.*

spiciflorus. Ind. orient. ♄.

scandens. Cochinch. ♄.

1796. MABA.

elliptica. Tanga-Tabu. ♄.

Tetrandria.

1797. ANTHOSPERMVM. *Amberstrauch.*

Gallopina. Cap. b. Sp. ♄.

aethiopicum. Aethiop. ♄.

lanceolatum. Ibid. ♄.

scabrum. Ibid. ♄.

ciliare. Ibid. ♄.

1798. TROPHIS.

americana. Ind. occid. ♄.

aspera. Ind. orient. ♄.

1799. BATIS.

maritima. Ind. occid. ♄.

1800. VISCVM. *Mistel.*

opuntioides. Iamaic. ♄.

japonicum. Iapon. ♄.

capense. Cap. b. Spei. ♄.

rotundifolium. Ibid. ♄.

purpureum. Carolin. ♄.

antarcticum. Nov. Zeel. ♄.

verticillatum. Iamaic. ♄.

pauciflorum. Cap. b. Sp. ♄.

flavens. Ind. occid. ♄.

VISCVM. obscurum. Cap. b. Spei. ♄.

terrestre. Philadelph. ♄.

rubrum. Carolin. ♄.

album. Europ. ♄. †.

macrostachyon. — — ♄.

1801. PTELEA. *Lederblume.*

trifoliata. Amer. bor. ♄.

β. pentaphylla.

pinnata. Ins. Norfalk. ♄.

1802. STREBLVS.

asper. Cochinch. ♄.

cordatus. Ibid. Cant. Sin. ♄.

1803. MONTINIA.

acris. Cap. b. Spei. ♄.

1804. CAVANILLA.

scandens. Cap. b. Spei.

1805. LAVROPHYLLVS.

capensis. Cap. b. Sp.

1806. SCHAEFFERA.

completa. Ind. occid. ♄.

lateriflora. Hispaniol. ♄.

1807. BRVCEA.

antidysenterica. Abyssinia. ♄.

paniculata. Sierra Leona. ♄.

1808. HIPPOPHAE. *Sanddorn.*

rhamnoides. P. Europ. ♄. †.

canadensis. Canada. ♄.

1809. MIRICA. *Gagel.*

segregata. Amer. ♄.

Nagi. Iapon. ♄.

MIRICA. Gale. Europ. et Amer. bor. ♄. †.
cerifera. Amer. bor. ♄.
montana. Arab. fel. ♄.
aethiopica. Aethiop. ♄.
Faya. — — — — ♄.
quercifolia. Cap. b. Sp. ♄.
cordifolia. Ibid. ♄.
trifoliata. Afric. ♄.

Pentandria.

1810. PISTACIA. *Terpentinbaum.*
trifolia. Sicil. ♄.
narbonensis. Monspell. ♄.
vera. Persia. ♄.
Terebinthus. Europ. austr. ♄.
oleosa. Cochinch. ♄.
Lentiscus. Lusit. Hispan. Ital. ♄.

1811. XANTHOXYLVM. *Zahnwehholz.*
fraxineum. Amer. bor. ♄.
Clava Herculis. India occid. ♄.
trifoliatum. China. ♄.
caribaeum. Insul. Carib. ♄.

1812. MELICYTVS.
ramiflorus. Nov. Zeeland.

1813. ASTRONIVM. *Sternbaum.*
graveolens. Amer. mer. ♄.

1814. CANARIVM. *Canarienbaum.*
commune. India. ♄.
CANARIVM. sylvestris. China. ♄.
alba. Ibid. ♄.

1815. PICRAMNIA.
Antidesma. Iamaic. Domingo. ♄.

1816. ANTIDESMA. *Flachsbaum.*
alexiteria. India. ♄.
grossularia. Tranqueb. ♄.
Ribes. India. ♄.
acida. Ibid. ♄.
scandens. Canto Sinar. ♄.

1817. IRESINE. *Straußfeder.*
Celosia. India occid. ☉.

1818. SPINACIA. *Spinat.*
oleracea. — — — ☉.
fera. Sibir. ☉.

1819. ACNIDA. *Fimel.*
cannabina. Virgin.

1820. CANNABIS. *Hanf.*
sativa. Persia. ☉. †.
indica. India. ☉.

1821. HVMVLVS. *Hopfen.*
Lupulus. Europ. ♃. †.

1822. ZANONIA.
indica. India. ♄.

1823. FEVILLEA.
trilobata.
cordifolia. Ind. occid. ♃.

1824. CLVTIA.
alaternoides. Cap. b. Spei. ♄.
polygonoides. Ibid. ♄.
ericoides. Ibid. ♄.

CLVTIA.

CLVTIA. lanceolata. Arabia. ♄.
pubescens. Cap. b. Sp. ♄.
tomentosa. Ibid. ♄.
retusa. India. ♄.
monoica. Canto Sinar. ♄.
stipularis Ind. ♄.
pulchella. Cap. b. Sp. ♄.
heterophylla. Ibid. ♄.
hirta. Ibid. ♄.
acuminata. Ibid. ♄.

Hexandria.

1825. TAMVS. *Schmeerwurz.*
communis. Oriens. Europ. austr. ♃.
cretica. Creta. ♃.
elephantipes. Cap. b. Sp. ♃.

1826. LIMACIA.
scandens. Cochinch. ♄.

1827. PSELIVM.
heterophyllum. Cochinchina. ♄.

1828. SMILAX. *Stechwinde.*
* *caule aculeato.*
† *angulato.*
aspera. Ital. Hispan. Carniolia. ♄.
cordato-ovata. Cajenna.
longifolia. Ibid.
excelsa. Oriens. Syria. ♄.
zeylanica. Zeylan. ♄.
Sarsaparilla. Brasil. Mexico. Virgin. ♄.

SMILAX. perfoliata. Cochinchina. ♄.
oblongata. Ind. occid. ♄.
mauritanica. Barbaria.
variegata. Carolina.
auriculata. Ibid.
glauca. Ibid.
†† *tereti.*
China. China. Iapon. ♄.
rotundifolia. Amer. bor. ♄.
tamnoides. Ibid. ♄.
caduca. Canada. Cochinchina. ♄.
laurifolia. Virginia. Carolina. ♄.
** *caule inermi.*
† *angulato.*
bona Nox. Carolina. Ind. occid. ♄.
tetragona. Ibid.? ♃.
herbacea. Maryland. Virginia. ♃.
†† *tereti.*
pumila. Carolina.
Pseudo-China. Iamaic. Virgin. Cochinch. ♄.
lanceolata. Virg. Cochinchina. ♃.
Ripogonum. Nova Zeelandia.
purpurata. Nov. Caledon.
inermis. Carolina. ♃.

1829. RAIANIA.
angustifolia. Hispaniol. ♄.
ovata. Ibid.

RAIANIA.

RAIANIA. caroliniana. Carolina.
hastata. Domingo.
cordata. Americ. merid.
quinquefolia. Ibid.
quinata. Iaponia.
hexaphylla. Ibid.

1830. FIBRAVREA.
tinctoria. Chin. ♄.

1831. DIOSCOREA.
pentaphylla. Ind. ♃.
quinata. Carol.
quaternata. Ibid.
triphylla. Malabar. Iamaic. ♃.
septemloba. Iapon.
quinqueloba. Ibid.
trifida. Surinamia.
japonica. Iaponia.
sativa. India utraq. ♃.
villosa. Virginia. Florida. ♃.
bulbifera. India occid. ♃.
alata. Ibid. ♃.
aculeata. India. ♃.
eburnea. Cochinch. ♄.
oppositifolia. Chin. ♄.
cirrhosa. Cochinch. ♄.

Octandria.

1832. POPVLVS. *Pappel.*
alba. Europ. ♄. †.
nivea. [1]) Persia. Caucasus. Europ. austr. ♄.
tremula. Europ. ♄.
POPVLVS. nigra. Europ. ♄. †.
dilatata. [2]) Ital. ♄.
β. caroliniensis.
balsamifera. Amer. bor. Sibir. ♄.
monilifera. [3]) Canad. ♄.
candicans. [4]) Amer. bor. ♄.
laevigata. Ibid. ♄.
graeca. Inf. Archipel. ♄.
heterophylla. [5]) Virgin. Nov. Georg. ♄.
angulata. [6]) Carol. ♄.
canadensis. Canad. ♄.

1833. RHODIOLA. *Rosenwurz.*
rosea. Alpes europ. ♃. †.
biternata. Cochinch.

1834. MARGARITARIA.
nobilis. Surinam. ♄.

Enneandria.

1835. MERCVRIALIS. *Bingelkraut.*
perennis. P. Europ. ♃. †.
ambigua. Hispan. ⊙.
annua. P. Europ. ⊙. †.
tomentosa. Hispan. ♃?
indica. India orient. ♄.

1836.

1) Pop. alba. Burgsd. Du Roi. Pallas. Reitter.

2) Pop. italica. Moench.
— nigra italica. Du Roi.
3) P. caroliniensis. Moench.
— canadensis. Burgsd.
4) P. balsamifera. Marsh.
5) P. cordifolia. Burgsd.
6) P. heterophylla. Du Roi. Moench. Wangenheim.
— balsamifera. Miller.

1836. HYDROCHARIS. *Froschbiß.*
Morsus ranae. Europa. ♃. †.

1837. CARICA. *Papajebaum.*
Papaya. Ind. occid. ♄.
Posoposa. Peru. ♄.
spinosa. Guian. ♄.

1838. GYMNOCLADUS. *Chicok.*
canadensis. Canada. ♄.

1839. AILANTHUS. *Götterbaum.*
glandulosa. *) Chin. ♄.

1840. KIGGELARIA.
africana. Aethiop. ♄.
integrifolia. — — ♄.

1841. SCHINUS. *Molle.*
molle. Peru. ♄.
Huygan. Chile. ♄.
Areira. Peru. ♄.

1842. CORIARIA. *Gerberstrauch.*
myrtifolia. Gallia. Hispan. ♄.
ruscifolia. Peru. ♄.
sarmentosa. Nova Zeeland. ♄.

1843. STRATIOTES. *Wasserscheere.*
Aloides. P. Europ. ♃. †.
acoroides. Ins. Zeyl. ♃.
alismoides. Ind. ♃.

Dodecandria.

1844. EUCLEA.
racemosa. Cap. b. Sp. ♄.
pilosa. Cochinch. ♄.
herbacea. Ibid.

1845. TRIPLARIS. *Dreyling.*
americana. Amer. mer. ♄.
ramiflora. Ibid. ♄.

1846. DATISCA. *Streichkraut.*
cannabina. Creta. ♃.
hirta. Pensylv. ♃.

1847. MENISPERMUM. *Mondsaame.*
edule. Arab. ♃.
trilobum. Iapon.
virginicum. Virgin. ♄.
canadense. Amer. bor. ♄.
carolinum. Carolin. ♄.
Cocculus. India. ♄.
acutum. Iaponia.
crispum. Bengal. ♄.
orbiculatum. Asia. ♄.
hirsutum. India. ♄.
myosotoides. Ibid. ♄.
fenestratum. Ibid. ?

1848. FLACOURTIA.
Ramoutchi. Madagasc. ♄.
Iangomas. *) Cochinchina. ♄.

1849. HEDYCARYA.
dentata. Nova Zeelandia. ♄.

Poly-

*) Rhus Cacodendron. Ehrh.

*) Stigmarota Iangomas Lour.

Polyandria.

1850. XYLOSMA.
suaveolens. Societat. Ins. ♄.
orbiculatum. Savage island. ♄.

1851. PERVLA.
arborea. Mariquita Amer. ♄.

1852. ECHINVS.
trisulca. Cochinch. ♄.

1853. MALLOTVS.
cochinchinensis. Cochinchin. ♄.

1854. CLIFFORTIA.
* *foliis simplicibus.*
odorata. Cap. b. Spei. ♄.
ilicifolia. Aethiop. ♄.
ruscifolia. Ibid. ♄.
ferruginea. Cap. b. Sp. ♄.
graminea. Ibid. ♄.
cuneata. — — — —
polygonifolia. Aethiop. ♄.
filifolia. Ibid. ♄.
teretifolia. Cap. b. Sp. ♄.
ericaefolia. Ibid. ♄.
** *foliis binatis.*
crenata. Cap. b. Spei. ♄.
pulchella Ibid. ♄.
*** *foliis ternatis.*
trifoliata. Aethiop. ♄.
sarmentosa. Cap. b. Sp. ♄.
strobilifera. Ibid. ♄.
falcata. Ibid. ♄.
juniperina. Ibid. ♄.
ternata. Ibid. ♄.

CLIFFORTIA. obcordata. Cap. b. Spei. ♄.

1855 ABVTVS.
indica. Ind. orient. ♄.
africana. Ibid. ♄.

Monadelphia.

1856. DOMBEIA.
arancana. Chile. ♄.

1857. IVNIPERVS. *Wacholder.*
thurifera. Hispan. ♄.
barbadensis. Barbados. ♄.
Sabina. Oriens. P. Europa. ♄.
sinensis. Chin. ♄.
bermudiana. Amer. ♄.
drupacea. Mons Cassio. ♄.
virginiana. *) Amer. bor. ♄.
communis. Europ. ♄.
α. vulgaris.
β. suecica.
nana. **) Alpes altaicae. Bohemia etc. ♄.
Oxycedrus. Gallia. Hispan. ♄.
phoenicea. Aragon. Caucasus. ♄.

*) Iunip. caroliniana. Du Roi.

**) Iun. sibirica. Burgsd.
— commun. γ. saxatilis. Pallas.
— — — γ. montana. Ait.

Ivniperus. lycia. Promont. altaicum. ♄.
daurica. Dauria. ♄.
1858. Batschia.
racemosa. Mariquita. ♄.
spicata. ibid. ♄.
1859. Taxus. *Eibenbaum.*
verticillata. Iapon. ♄.
baccata. Europ. ♄. †.
elongata. — — — ♄.
nucifera. Iapon. ♄.
macrophylla. Iapon. ♄.
1860. Ephedra. *Meerträubel.*
altissima. Barbar. ♄.
distachya. Europ. austr. ♄.
monostachya. Sibir. ♄.
aphylla. Rosetta.
1861. Cissampelos. *Griesswurzel.*
Caapeba. Amer. meridion. ♃.
Pareira. Ibid. ♃.
smilacina. Carolin. ♃.
fruticosa. Cap. b. Spei. ♄.
capensis. Ibid. ♄.
1862. Alchornea.
latifolia. Iamaic. ♄.
1863. Dryandra.
cordata. Iapon. ♄.
1864. Adelia.
Bernardia. Iamaic. ♄.
Ricinella. Ibid. ♄.
Acidoton. Ibid. ♄.

Polyadelphia.

1865. Homonoia.
riparia. Cochinch. ♄.
1866. Sebifera.
glutinosa. China. Cochinchin. ♄.

Syngenesia.

1867. Ruscus. *Mäusedorn.*
aculeatus. Gall. Ital. ♄.
Hypophyllum. Ital. ♄.
Hypoglossum. Ibid. Hungaria. ♄.
androgynus. Insul. canariens. ♄.
volubilis. Cap. b. Spei. ♄.
reticulatus. Ibid. ♄.
racemosus. Lusit. Insul. Archipel. ♄.
1868. Nepenthes. *Priap.*
destillatoria. Zeylan.
1869. Xanthe.
scandens. Guian. ♄.
oblonga. Ibid. ♄.
1870. Myristica. *Muskatennuss.*
Virola. Guian. ♄.
tomentosa. Insul. moluccan. ♄.
moschata. Ibid. ♄.
sebifera. Amer. merid. ♄.
fatua. Tabago. ♄.
dactyloides. Ind.? ♄.
aromatica. Amer. mer. ♄.

CLAS-

CLASSIS XXIII.
POLYGAMIA.
Monoecia.

1871. Musa. *Muse.*
corniculata. Ind. ♃.
nana. Ibid. ♃.
odorata. Ibid. ♃.
feminifera. Ibid. ♃.
paradisiaca. Ibid. ♃.
sapientum. Ibid. ♃.
Ensete. Nubia. ♃.
Troglodytarum. Plaga borealis Ceramae. ♃.
humilis. Guiana. ♃.

1872. Veratrum. *Germer.*
album. Ital. Helvet. Austr. etc. ♃.
viride. — — — — ♃.
nigrum. Hungaria. Sibiria. ♃.
Sabadilla. India?
luteum. Virgin. Canad. ♃.

1873. Holcus. *Roßgras.*
latifolius. Ind.
odoratus. P. Europ. ♃. †.
redolens. Terra del Fueg.
Dochna. Arab. felix. ⊙.
exiguus. Ad Nili ripas.
capillaris. Cap. b. Spei.
avenaceus. P. Europ. ♃. †.
serratus. Cap. b. Spei.
striatus. Virgin.
laxus. Ibid. Canada.
lanatus. Europ. ♃. †.
mollis. Ibid. ♃. †.

Holcus. spicatus. Ind. ⊙.
pertusus. Ind. orient.
halepensis. Ital ♃.
nitidus. India orient.
bicolor. Persia. ⊙.
Sorghum. Ind. ⊙.
saccharatus. Ind. ♂. ⊙.
Durra. Arab. felix. ⊙.
racemosus. Ibid.
Caffrorum. Cap. b. Spei.
Arduini. Ibid. ?
niger. Nubia.

1874. Dichanthium.
nodosum. *) Mauritia.

1875. Cymbache.
ciliata. Bengalia.

1876. Andropogon. *Bart-gras.*
caricosus. Ind. orient.
contortus. Ibid. ♃.
crinitus. Iapon.
divaricatus. Virgin.
Koenigii. Bengal.
brevifolius. Iamaic.
distachyos. Gall. Helvetia. ♃.
binatus. Tschandrancona.
ramosus. Arabia.
barbatus. Ind. orient. ⊙.
muticus. Cap. b. Spei.
Ischaemum. P. Europ. ♃. †.
villosus. Cap. b. Spei.
incurvatus. Tranquebar.
Bladhii. China.

T 3 Andro-

*) Andr. annulatus.

ANDROPOGON. provincialis. Gall. merid. ⊙.
Schoenanthus. Ind. Arabia. ♃.
virginicus. Americ.
bicornis. Iamaica. Brasilia. ♃.
hirtus. Lusitan. Sicil. Cap. b. Spei. ⊙.
fastigiatus. Iamaic. ⊙.
saccharoides. Ibid.
glaucus. India.
afer. Nubia.
fasciculatus. Ind. or. ⊙.
squarrosus. Ind. occid.
Gryllus. Helvet. Gall. ♃.
ciliatus. Iapon.
serratus. Ibid.
cotuliferus. Ibid.
cymbarius. Ind. orient.
alopecuroides. Amer. bor.
insularis. Cap. b. Spei. Iamaica.
Nardus. India.
prostratus. Ind. orient.
undatus. — — — —

1877. ANTHISTIRIA. *Vierspälzer.*
ciliata. Iamaic. Virgin.
imberbis. Cap. b. Spei.

1878. CHLORIS.
cruciata. Iamaic.
ciliata. Ibid.
petraea. Ibid.
polydactyla. Ibid. ⊙.
radiata. Ind. occid.

1879. ISCHAEMUM. *Schuppengras.*
ciliatum. Chin.
barbatum. Iava.
muticum. Malabar. ♃.
aristatum. China. Cap. b. Spei. ♄.
murinum. Tanna.
involutum. Societ. Ins.
secundatum. Carolin.
scariosum. Ibid.
glabrum. Ibid.
rugosum. Ind. orient.
importunum. Cochinch. ♃.

1880. SEHIMA.
ischaemoides. Arab.

1881. THEMEDA.
polygama. Arab.

1882. MANISURIS. *Fadengras.*
Myuros. India orient.

1883. APLUDA. *Sumpfgras.*
mutica. India.
aristata. Ibid. Cap. b. Sp.
digitata. India.
scirpoides. Carolin.

1884. AEGILOPS. *Walch.*
ovata. Europ. austr. ⊙.
caudata. Creta. ⊙.
triuncialis. Gall. ♂. ♃.
squarrosa. Arragon. Georgia asiatic. ⊙.
aromatica. Carolin.
saccharina. Ibid.

AEGI-

Aegilops. geniculata — — — — ♃. ♂.

1885. Rottboellia.
monandra. Hispan. ⊙.
incurvata. Anglia. Italia etc. ⊙.
compressa. India. ⊙.
dimidiata. Ibid. Cap. b. Spei. ⊙.
exaltata. India. Iamaica austr. ⊙.
corymbosa. India. ⊙.
laevis. Tranquebar.
Tranchelli. India.
punctata. Ibid.
muricata. Ibid.
sanguinea. China.
Coelorachis. Tanna.
repens. Insulae intra tropicos.
altissima. Barbaria.

1886. Cenchrus. *Klebgras.*
racemosus. Eur. aust. ⊙.
lappaceus. India.
geniculatus. Cap. b. Spei.
nardeiformis. Ibid.
muricatus. Ind. orient.
capitatus. Gall. Ital. ⊙.
echinatus. Iamaic. Curassao. ⊙.
tribuloides. Virginia. Iamaica. ⊙.
carolinianus. Carolin.
ciliaris. Cap. b. Spei. ⊙.
purpurascens. Iapon.

Cenchrus. granularis. Ind. orient.
frutescens. America. ♄.
setosus. Ind. occident.
alopecuroides. Cap. b. Sp.

1887. Valantia.
muralis. Narbona. Italia. ⊙.
hispida. Europ. austr. ⊙.
filiformis. — — — —
Cucullaria. Arab. Capadocia. ⊙.
Aparine. P. Europ. ⊙. †.
pedemontana. Agr. pedemont.
articulata. Aegypt. Syr. Mauritan. ⊙.
cruciata. P. Europ. ♃. †.
glabra. Ital. Carniol. Austria. ♃.
hypocarpa. Iamaica.

1888. Parietaria. *Glaskraut.*
indica. India.
officinalis. Europ. ♃. †.
judaica. Palaestina. Helvet. Pr. Goetting. ♃. †.
lusitanica. Lusitania. Hispania. ⊙.
cochinchinensis. Cochinchina. ♃.
urticaefolia. Borbonia.
capensis. Cap. b. Spei.
cretica. Creta. ⊙.
debilis. Nova Zeeland.

1889. Atriplex. *Melde.*
coriacea. Alexandr. ♄.
Halimus. Virgin. Cap. b. Spei. Hiſp. Sibir. ♄.
portulacoides. Littora Europae ſept. ♄. †.
albicans. — — — ♄.
glauca. Gall. Hiſpan. ♄.
roſea. Europ. ⊙. †.
ſibirica. Sibiria. ⊙.
viridis. German. ⊙.
tatarica. Tataria. ⊙. †.
laciniata. Littora marina. ⊙. †.
haſtata. Europ. ⊙. †.
ſicula. Sicilia.
hortenſis. Tataria. ⊙. †.
littoralis. Ad Littora maris. ⊙. †.
patula. P. Europ. ⊙. †.
virgata. Ducatus Inſubriae. ⊙.
marina. Angl. et Sueciae litt. ⊙.
pedunculata. Littor. mar. europ. ⊙. †.
alba. Ducatus Inſubr. ⊙.
ſalicina. Sibiria. ♄. ♃.

1890. Ophioxylum. *Schlangenholz.*
ſerpentinum. India. ♄.

1891. Wheelera.
— — — — — —

1892. Brabeium. *Scepterbaum.*
Brabeium. ſtellatum. Cap. b. Spei. ♄.

1893. Oxycarpus.
cochinchinenſis. Cochinchina. ♄.

1894. Gemella.
trifolia. Cochinch. ♄.

1895. Xanthorhiza. *Gelbwurz.*
apiifolia. America ſept. ♄.

1896. Anacardium. *Nierenbaum.*
occidentale. Ind. occid. ♄.

1897. Terminalia. *Catappebaum.*
nitidiſſima. Cajenn. ♄.
Catappa. India. ♄.
latifolia. Iamaic. ♄.
Chebula. Montes Narienſes. ♄.
arbuſcula. Iamaic. ♄.
anguſtifolia. Ind. orient. ♄.
Tanibuca. Cajenn. ♄.

1898. Clusia.
roſea. Carolin. ♄.
alba. Amer. merid. ♄.
flava. Iamaic. ♄.
venoſa. Amer. merid. ♄.
longifolia. Cajenn. ♄.

1899. Stalagmitis.
cambogioides. Zeylania. Siamia. ♄.

1900. Mammea. *Duttenbaum.*

Mam-

MAMMEA. americana. Ind. occident. ♄.

1901. CALOPHYLLVM. *Schönblatt.*
Inophyllum. India. ♄.
Calaba. Iamaic. ♄.
Akara. India. ♄.
Soulatti. Ibid. ♄.

1902. HYPELATE.
trifoliata. Iamaic. ♄.

1903. KOELREVTERA.
paniculata. Chin. ♄.

1904. ACER. *Ahorn.*
heterophyllum. [1]) Oriens. ♄.
tataricum. Asia bor. ♄.
trifidum. Iaponia. ♄.
monspessulanum. [2]) Gall. Italia. Carniol. ♄.
creticum. Creta. ♄.
Opalus. [3]) Helvetia. Italia. ♄.
pensylvanicum. [4]) Amer. bor. ♄.
montanum. [5]) Amer. borealis. ♄.
campestre. Europ. ♄. †.

ACER. platanoides. [6]) Eur. ♄. †.
β) laciniatum.
rubrum. [7]) Amer. bor. ♄.
dasycarpum. [8]) Ibid. ♄.
Pseudoplatanus. Eur. ♄. †.
pictum. Iaponia. ♄.
septemlobum. Ibid. ♄.
palmatum. Ibid. ♄.
saccharinum. Amer. bor. ♄.
dissectum. Iaponia. ♄.
japonicum. Ibid. ♄.
Negundo. Amer. bor. ♄.
pinnatum. Cochinch. ♄.

1905. GOVANA.
domingensis. Domingo. Iamaic. ♄.
incisa. Bourbon. ♄.
tiliaefolia. Ibid. ♄.
striata. Cajenna. ♄.
Stadtmanni. Mauritia. ♄.

1906. COPROSMA.
lucidum. Nova Zeel. ♄.
foetidissimum. Ibid. ♄.

1907. CELTIS. *Zürgelbaum.*
aculeata. Hispaniola. ♄.

1) A. sempervirens. L.
2) A. trilobatum. Lamark.
3) A. rotundifolium. Lam.
— italum. Lauther.
4) A. striatum. Du Roi.
— canadense. Marsh.
5) A. parviflorum. Ehrh.
— spicatum. Lamark.
— pensylvanicum. Du Roi Edit. I. Tat. 2.

6) A. laciniatum. Du Roi.
7) A. virginianum. Catesb. C. V. I. Tab. 62. fig. major.
8) A. rubrum mas. Wangenheim.
— β. pallidum. Aiton.
— — α. Lamark.
— glaucum. Marsh.
— virginianum. Catesb.

CELTIS. auſtralis. Europa auſtr. ♄.
micranthus. Iamaica. ♄.
Lima. India occident. ♄.
occidentalis. Amer. boreal. ♄.
orientalis. Oriens. ♄.
1908. HERMAS. *Stieldolde.*
depauperata. Cap. b. Sp. ♃.
gigantea. Ibid. ♃.
capitata. Ibid. ♃.
quinquedentata. Ibid. ♃.
ciliata. Ibid. ♃.
1909. MIMOSA. *Sinnpflanze.*
* *foliis ſimplicibus.*
ſimplicifolia. Tanna. ♄.
verticillata. Nov. Hollandia. ♄.
** *foliis bigeminis.*
bigemina. India orient. ♄.
Vnguis cati. Iamaic. ♄.
mellifera. Arabia. ♄.
nitida. India orient.
*** *foliis tergeminis.*
tergemina. America merid. ♄.
**** *foliis conjugatis pinnatisque.*
† *inermes.*
latifolia. America. ♄.
purpurea. Amer. meridion. ♄.
viva. Iamaica. ♃.
†† *ſpinoſae.*

MIMOSA. umbellata. Zeylania. ♄.
reticulata. Cap. b. Sp. ♄.
††† *aculeatae.*
fera. China. ♄.
circinalis. America merid. ♄.
cineraria. India. ♄.
caſta. Ibid. ♄.
ſenſitiva. Braſilia. ♄.
pudica. Ibid. ♄.
***** *foliis ſimpliciter pinnatis.*
† *ſpinoſae.*
ſtellata. Arabia felix.
†† *inermes.*
rubiginoſa. Cajenna.
Inga. India occident. ♄.
Ingoides. Cajenna. ♄.
alba. Ibid. ♄.
laurina. India occident. ♄.
fagifolia. Barbados. ♄.
nodoſa. India. ♄.
piloſa. Ibid. ♄.
piloſula. Cajenna.
Burgoni. Amer. merid.
myrtifolia. Nov. Walliſ. auſtralis. ♄.
ſuaveolens. Ibid. ♄.
****** *foliis bipinnatis.*
† *inermes.*
triquetra. India orient.
natans. Ibid. ♃.
ſcandens. India occident. ♄.

MIMOSA.

MIMOSA. Entada. India utraque. ♄.
plena. Vera Crux. ⊙.
virgata. India. ♄.
punctata. Americ. ♄.
pernambuca. Ibid. ♄.
arborea. Iamaica. Ind. or. ♄.
Houstoni. *) Vera Crux. ♄.
grandiflora. Ind. orient. ♄.
comosa. Iamaic. ♄.
Lebbek. Aegyptus. ♄.
odoratissima. Zeylan. ♄.
pterocarpa. Insul. Franciae. ♄.
speciosa. Amer. meridionalis. ?
corymbosa. Cajen.
vaga. India. ♄.
villosa. India occid. ♄.
corniculata. Canto Sinar. ♄.
latisiliqua. Amer. merid. ♄.
polystachya. Martinia. ♄.
balsamica. Chile. ♄.
glauca. Amer. merid. ♄.
filicioides. Mexico. ♄.
peregrina. America. ♄.
Sejal. Arabia. ♄.
flava. Ibid.
tortilis. Ibid.
glomerata. Ibid.
muricata. America. ♄.
gujanensis. Guinea. ♄.

*) Gleditschia inermis.

MIMOSA. bipinnata. Amer. merid.
sanguinea. Africa.
†† *spinosae.*
cinerea. Zeylan. ♄.
mangensis. Amer. meridion. ♄.
iuliflora. Iamaica. ♄.
Orsota. Arab. felix. ♄.
Asak. Ibid. ♄.
Senegal. Guinea. ♄.
nilotica. Ibid. Cap. b. Spei. ♄.
Cavenia. Chile. ♄.
farnesiana. India. Aegyptus. ♄.
latronum. India. ♄.
eburnea. Ibid. ♄.
cornigera. Cuba. Mexico. ♄.
Catechu. India orient. ♄.
horrida. India utraque. ♄.
tortuosa. Ind. orient. ♄.
††† *aculeatae.*
pigra. America. ♄.
asperata. Vera Crux. Iamaica. ♄.
caesia. India. ♄.
pennata. Zeylan. ♄.
Intsia. India. ♄.
sinuata. Cochinch. ♄.
semispinosa. America. ♄.
quadrivalvis. Vera Crux. ♃.
tenuifolia. Zeylan. ♄.
cornuta. Africa.
Ceratonia. Amer. mer. ♄.

MIMOSA. tamarindifolia. Amer. ♄.

Dioecia.

1910. GLEDITSCHIA.
monosperma. [1]) Carolina. ♄.
triacantha. [2]) Ibid. Virgin. Pensylv. ♄.

1911. FRAXINUS. *Esche.*
parvifolia. Oriens. ♄.
excelsior. Europ. ♄. †.
α) communis.
β) pendula.
Ornus. Europ. austr. ♄.
rotundifolia. Oriens. Italia. ♄.
integrifolia. Amer. bor. ♄.
americana. [3]) Ibid. ♄.
juglandifolia. [4]) Ibid. ♄.
Novae Angliae. Amer. borealis. ♄.
caroliniana. Ibid. ♄.
pubescens. [5]) Ibid. ♄.
sambucifolia. [6]) Ibid. ♄.

1) Gl. caroliniana. Lamark.
— aquatica. Marshal.
2) Gl. Meliloba. Walther.
— spinosa. Marshal.
— sinensis. Lamark.
3) Fr. acuminata. Lamark.
— Novae Angliae. Wangenheim.
4) Fr. caroliniana. Du Roi. Wangenh.
5) Fr. nigra. Du Roi.
6) Fr. excelsior diversifolia. Aiton.
— excelsior. Lamark.

FRAXINUS. simplicifolia. — — — — ♄.

1912. DIOSPYROS. *Dattelpflaume.*
Lotus. Italia. Mauritania. India. ♄.
virginiana. Amer. bor. India. ♄.
Kaki. Iapon. India. ♄.
hirsuta. Zeylania. ♄.
Ebenum. Ibid. ♄.
Ebenaster. Ibid. ♄.
lobata. Cochinch. ♄.
glaberrima. Ibid.? ♄.
tetrasperma. Iamaic. ♄.

1913. PEDICELLIA.
oppositifolia. Cochinchina. ♄.

1914. NYSSA. *Fischerbaum.*
aquatica. Amer. bor. ♄.
biflora. Carolina.
multiflora. Ibid.
capitata. Ibid.

1915. STILBE.
Pinastra. Cap. b. Spei. ♄.
ericoides. Ibid. ♄.
cernua. Ibid. ♄.

1916. ARCTOPUS. *Bärenfuß.*
echinatus. Cap. b. Sp. ♃.

1917. PENNANTIA.
corymbosa. Nova Zeelandia.

1918. PISONIA.
aculeata. America meridional. ♄.

PISO-

PISONIA. subcordata. Ind. occid. Antigua. ♄.
inermis. Iamaic. ♄.
buxifolia. Ind. occid.? ♄.
coccinea. Hispaniola. ♄.

1919. DICALIX.
cochinchinensis. Cochinchina. ♄.

1920. PANAX. *Kraftwurzel.*
simplicifolia. Nova Zeelandia.
trifolia. Virgin. ♃.
quinquefolia. Amer. borealis. ♃.
attenuata. India occid. ♄.
spinosa. Iaponia. ♄.
arborea. Nov. Zeeland. ♄.
Morototoni. Amer. meridional.
fruticosa. Inf. Ternateae. ♄.

1921. BREYNIA.
disticha. Nova Caledon. Tanna. ♄.

1922. HEPTACA.
africana. Africa orient. ♄.

1923. GONVS.
amarissimus. China. Cochinch. ♄.

1924. RHYTIS.
fruticosa. Cochinch. ♄.

1925. BACCAVREA.
ramiflora. India orient. ♄.
cauliflora. Ibid. ♄.
sylvestris. Cochinch. ♄.

1926. SCOPOLIA.
SCOPOLIA. lucida. Nov. Zeeland. ♄.

1927. BVRSERA.
gummifera. Iamaic. ♄.

1928. LIGHTFOOTIA.
serrata. Montserrat. ♄.
theaeformis. Borbon. ♄.
integrifolia. Inf. Franc. ♄.

1929. PHYSKIVM.
natans. Cochinch. ♃.

1930. CHRYSITRIX. *Goldborsten.*
capensis. Cap. b. Sp. ♃.

1931. SPINIFEX. *Dorngras.*
squarrosus. Ind. orient. ♄.

Trioecia.

1932. CERATONIA. *Soodschote.*
Siliqua. Oriens. Sicilia. Apulia. etc. ♄.
chilensis. Chile. ♄.

1933. FICVS. *Feigenbaum.*
cannabina. Ind. orient. ♄.
simplicissima. Cochinchina. ♄.
Carica. Europa austral. India. ♄.
Sycomorus. India. Aegyptus. ♄.
nymphaeifolia. America meridionalis. ♄.
religiosa. Ind. orient. ♄.
populifolia. Arab. ♄.
benjamina. Ind. orient. ♄.
benghalensis. Ibid. ♄.
pedunculata. Ibid. ♄.

Ficus. lucida. India orientalis? ♄.
auriculata. Ibid. ♄.
indica. Ibid. ♄.
β) citrifolia.
mollis. Ind. orient. ♄.
virens. Iamaica. ♄.
politoria. Ind. orient. ♄.
venosa. Ibid. ♄.
costata. Ibid.? ♄.
coriacea. Ibid.? ♄.
racemosa. Ibid. ♄.
pertusa. America meridional. ♄.
erecta. Iaponia. ♄.
pumila. Ind. orient. ♄.
toxicaria. Ibid. ♄.
maculata. Ibid. ♄.
trigona. Amer. merid. ♄.
hispida. Ibid. India orientalis. ♄.
heterophylla. Ind. or. ♄.
microcarpa. Iava. ♄.
morifolia. Arab. felix. ♄.
palmata. Ibid. ♄.
serrata. Ibid. ♄.
Sur. Ibid. ♄.
salicifolia. Ibid. ♄.
Chanus. Arab. ♄.
Toka. Ibid. ♄.
Taab. Ibid. ♄.
aspera. Tanna. ♄.
Granatum. Ibid. ♄.
americana. Iamaic. ♄.
scabra. Tanna. Namoka. ♄.
septica. Tanna. ♄.

Ficus. anthelmintica. *) India orient. ♄.
obliqua. Namoka. Tanna. ♄.
prolixa. Societ. Ins. ♄.
cordata. Cap. b. Spei. ♄.
stipulata. Iapon. ♄.
falcata. Ind. orient. ♄.
punctata. Ibid. ♄.
nitida. Ibid. ♄.
reflexa. Ibid. ♄.
drupacea. India. ♄.
reticulata. Ind. orient. ♄.
sinuata. Ibid. ♄.
capensis. Cap. b. Sp. ♄.

CLASSIS XXIV.

CRYPTOGAMIA.

Miscellaneae.

1934. Eqvisetvm. *Kandelwisch.*
humale. P. Europ. ♃. †.
limosum. Ibid. ♃. †.
fluviatile. Ibid. ♃. †.
palustre. Ibid. ♃. †.
β) polystachyon.
arvense. Europ. ♃. †.
sylvaticum. P. Ibid. ♃. †.
Telmateja. Ibid. ♃. †.
giganteum. America. ♃.

1935. Lycopodivm. *Bärlapp.*
nudum. India utraque.

Lyco-

*) Fic. septica. Lour.

LYCOPODIUM. selaginoides. P. Eur. ♃. †.
taxifolium. Iamaica.
alopecuroides. Virginia. Canada.
squarrosum. — — —
dichotomum. Iamaic. Hispaniola.
clavatum. Europ. ♃. †.
rupestre. Virgin. Canad. Sibiria.
inundatum. P. Europ. ♃. †.
cernuum. India utraque.
obscurum. Philadelph.
Bryopteris. India.
annotinum. P. Europ. ♃. †.
Selago. P. Ibid. ♃. †.
linifolium. Amer. merid.
gnidioides. Ins. Franciae.
serratum. Iaponia.
Phlegmaria. Malabaria. Zeylania.
rigidum. *) Iamaic. Guadeloupe.
scariosum. — — —
complanatum. P. Europa. ♃. †.
dubium. Islandia. ♃.
stoloniferum. Hispaniola.
plumosum. India.
ornithopodioides. Ibid.
carolinianum. Carolin.
helveticum. Helvet. ♃.
flabellatum. Amer. bor.
canaliculatum. Amboina.

*) L. squarrosum. Swarz.

LYCOPODIUM. ciliare. Zeylania.
circinale. Brasil. Arab.
denticulatum. Lusitania. Hispan. ♃.
apodum. Amer. boreal.
myrtifolium. — — —
verticillatum. Bourbon.
sanguinolentum. Kamtschatka.
alpinum. Alpes europ. ♃. †.
japonicum. Iaponia.
radicans. P. German. ♃.

1936. PORELLA.
pinnata. Pensylvan.

1937. SALVINIA.
natans. P. Europ. †.

1938. MARSILEA.
quadrifolia. P. Europ. †.
minuta. India orientalis.

1939. PILULARIA. *Pillenkraut.*
globularia. P. Europ. ♃. †.

1940. ISOETIS. *Brachsenkraut.*
lacustris. P. Europ. ♃. †.
coromandeliana. Ins. Coromandel.

Filices.

1941. OPHIOGLOSSUM. *Natterzunge.*
vulgatum. P. Europa. ♃. †.
nudicaule. Cap. b. Sp. ♃.
lusitanicum. Lusitan. ♃.

OPHIOGLOSSUM. reticulatum. Amer. merid.
crotalophoroides. Carol.
pendulum. Amboin.
flexuosum. Ibid.
palmatum. Amer. merid.
scandens. Ind. utraq. ♄.
japonicum. Iaponia.

1942. OSMUNDA. *Traubenfarrn.*

* *fructificationibus in scapis distinctis.*
zeylanica. Zeylania. Amboina.
Lunaria. P. Europ. ♃. †.
β) spica gemina.
γ) rutacea.
δ) matricariaefolia.
virginica. Amer. bor.
ternata. Iaponia.
phyllitidis. Amer. merid.
hirta. Ins. Martiniae.
hirsuta. Amer. merid.
adianthifolia. Iamaic. Domingo.
bipinnata. Amer. merid.
cervina. Ibid.
verticillata. Ibid.
filiculifolia. Ibid.
bifurcata. Zeylan. Iava. ♃.
peltata. Iamaica.

** *fructificationibus frondi insidentibus.*
regalis. P. Europ. ♃. †.
Cleytoniana. Virgin.
pollicina. Mauritia.
capensis. Cap. b. Spei.
OSMUNDA. cinnamomea. Marylandia.
caroliniana. Carolina.
polypodioides. Iamaica.
lineata. Ibid.
aurita. Ibid.
japonica. Iaponia.
lancea. Ibid.

*** *tribus incertae.*
scandens. India.
discolor. Nova Zeeland.
procera. Ibid.

1943. MARATTIA.
alata. Iamaica. ♃.
laevis. Domingo. ♃.
fraxinea. Insul. Mauritii. ♃.

1944. ONOCLEA. *Rollfarrn.*
sensibilis. Virgin. ♃.
Struthiopteris.[1]) P. Europ. ♃. †.
Spicant.[2]) Ibid. ♃. †.
crispa.[3]) Ibid. ♃. †.

1945. GLEICHENIA.
polypodioides.[4]) Cap. b. Spei. ♃.

1946. ANGIOPTERIS.
evecta.[5]) Societ. Ins. ♃.

1947.

1) Osmunda Struth.
2) Osmund Spicant.
3) Osmund. crispa.
4) Onoclea polypodioides. L.
5) Polypodium evectum. Forst.

1947. ACROSTICHUM. *Vollblühender Farrn.*
* *fronde simplici.*
† *indivisa.*
serrulatum. Iamaica.
graminoides. Ibid.
longifolium. America.
heterophyllum. Malabar. Zeylania.
petiolatum. Iamaica.
muscosum. Ibid.
lanceolatum. India.
simplex. Iamaica.
spicatum. Maurit. ♃.
villosum. Amer. merid.
latifolium. Iamaica.
citrifolium. Americ. meridional.
crinitum. Ibid.
Lingua. Iapon.
punctatum. — — —
hastatum. Iapon.
†† *divisa.*
alcicorne. Madagasc.
elegans. Ins. Trinitat.
australe. Borbon. Franc. Ins. Arab.
pectinatum. Aethiop.
quercifolium. Zeylan.
digitatum. Ibid.
ferrugineum. Amer.
polypodioides. Iamaica. Virginia.
** *fronde composita.*
† *pinnata.*
platyneuron. Virgin.
ACROSTICHUM. punctulatum. Bourbon.
aureum. Iamaica. Domingo.
areolatum. Virgin. Marylandia.
rufum. Amer. merid.
sorbifolium. Iamaic. Domingo.
sanctum. Iamaic.
trifoliatum. Ibid.
hyperboreum. P. Alpes europ. ♃.
†† *subbipinnata.*
siliquosum. Zeylan.
sulphureum. Iamaic.
ebeneum. Iamaic.
††† *bipinnata.*
cruciatum. Amer. merid.
barbarum. Africa.
filare. Arab. felix.
calomelas. Amer. merid.
tenue. Sina.
velleum. — — — —
*** *fronde supradecomposita.*
aculeatum. Iamaic.
1948. PTERIS. *Saumfarrn.*
* *fronde simplici.*
piloselloides. Ind. orient.
lanceolata. Domingo.
angustifolia. Ind. occid.
lineata. Domingo.
tricuspidata. Ibid.
furcata. Amer. merid.

 ** *fron-*

** *fronde composita.*

PTERIS. interrupta. India. ♃.
grandifolia. Iamaic. Domingo. ♃.
cretica. Creta. Neapol. ♃.
rotundifolia. Nova Zeelandia.
lunulata. Bengal.
trichomanoides. Iamaica. Domingo. ♃.
subciliata. Arabia.
nervosa. Iaponia.
stipularis. Amer. merid.
blechnoides. — — ♃.
vittata. Ind. orient. ♃.
longifolia. Domingo.
serrulata. China. Zeylania. ♃.
arguta. Madera. Arab. ♃.
pedata. Iamaic. Domingo Sibir. ♃.
sinuata. Iaponia.
humilis. Nova Zeelandia?
quadriaurita. Zeylan.
comans. Nova Zeeland.
arborea. — — — ♄.
biaurita. Ind occid.
denticulata. Hispaniola.
semipinnata. Chin.
mutilata. Iamaica. Domingo.
atropurpurea. Virgin. ♃.
dentata. Arab. felix.
farinosa. Ibid.
PTERIS. nigra. Canto Sinarum.
quadripinnata. Arabia felix.

*** *fronde supradecomposita.*

aculeata. Amer. merid.
regularis. Arab. felix.
decursiva. Ibid.
serrata. Ibid.
aquilina. Europ. ♃. †.
caudata. Iamaica. Domingo. ♃.
esculenta. Societat. Insf. ♃.
heterophylla. Iamaic.

1949. BLECHNUM. *Rippenfarrn.*
occidentale. Amer. meridionalis. ♃.
australe. Cap. b. Spei.
orientale. China. ♃.
virginicum. Virgin. ♃.
serrulatum. Cajenna.
japonicum. Iapon.
radicans. Virginia. Madera. ♃.
β) carolinianum.
seminudum. Guinea. ♃.

1950. HEMIONITIS. *Gitterfarrn.*
lineata. Iamaica.
reticulata. Societ. Insf.
lanceolata. Amer. meridion.
parasitica. Iamaica.
palmata. Amer. merid.

HEMIO-

HEMIONITIS. eſculenta. India orientalis.
prolifera. Ibid.
japonica. Iaponia.

1951. LONCHITIS. *Buchtenfarrn.*
hirſuta. Amer. merid.
pedata. Iamaica.
repens. Amer. merid.
aurita. Ibid.
tenuifolia. Tanna. ♄.

1952. MENISCIVM.
reticulatum. Amer. ♃.
ſorbifolium. Ibid.? ♃.
punctatum. Cajenna.

1953. ASPLENIVM. *Strichfarrn.*
* *fronde ſimplici.*
rhizophyllum. Iamaica. Virgin. Sibir. ♃.
ſcolopendrium. P. Europa. ♃. †.
β. crispum.
γ. undulatum.
δ. multifidum.
anguſtifolium. Ad fretum Magell. ♃.
Nidus. Iava. Societatis Inſulae.
ſerratum. Amer. merid.
proliferum. Iamaica.
plantagineum. Ibid.
lanceum. Iaponia.
Hemionitis. Italia. Hiſpania. ♃.
Ceterach. Oriens. P. Europ. ♃. †.

ASPLENIVM. praemorſum. Iamaica.
** *fronde compoſita.*
pumilum. Iamaica.
obtuſifolium. America.
bifolium. Amer. merid.
nodoſum. Ibid.
grandifolium. Iamaic.
diſſectum. Ibid.
ebeneum. — — — —
falcatum. *) Zeylan.
ſalicifolium. Antillarum Inſ.
cultrifolium. Martinia.
marginatum. America.
dentatum. Amer. merid.
ſeptentrionale. **) P. Europa. ♃. †.
alternifolium. Auſtria. Carinthia. ♃.
reſectum. Borbon. ♃.
monanthemum. Cap. b. Spei. ♃.
viride. P. Europ. ♃. †.
polyodon. — — —
eroſum. Iamaica.
dimidiatum. Ibid.
tenerum. — — — —
obtuſatum. Nov. Zeeland.
obliquum. Ibid.
lanceolatum. Kurma.
ſquamoſum. America.

*) Trichomanes adianthoides. L.

**) Acroſtichum ſeptentrionale. L.

ASPLENIUM. lucidum. Nov. Zeelandia.
rhizophorum. India occident.
marinum. P. Europ. ♃.
trichomanoides. Ibidem. ♃. †.
anthriscifolium. Martinia. ♃.
japonicum. Iaponia.
ſtriatum. America.
flaccidum. Nova Zeelandia.
caudatum. — — —
bulbiferum. Nova Zeelandia.
germanicum. Helvetia. ♃. †.
Trichomanes ramoſum. Arvonia. ♃.
inciſum. Iaponia.
fragrans. Iamaica.
leptophyllum. Luſitania. Hiſpan. Gall. ♃.
Ruta muraria. Europ. ♃. †.
Adiantum nigrum. P. Europa. ♃. †.
Adiantum lanceolatum. Angl. ♃.
cicutarium. Iamaica.

1954. POLYPODIUM. *Tüpfelfarrn.*

* *fronde ſimplici.*

minimum. Iamaica.
rigidum. Amer. merid.
gramineum. Iamaica.

POLYPODIUM. lanceolatum. Amer. merid.
lycopodioides. Ibid.
comoſum. Ibid.
craſſifolium. Ibid.
phyllitidis. Ibid.
enſatum. Iaponia.
repens. Iamaica.
trifurcatum. Amer. meridion.
plantagineum. Martinia. ♃.
immerſum. Ind. orient.
heterophyllum. America merid.
piloſelloides. Ibid.
lineare. Iapon.
anguſtifolium. Iamaic.
ſerpens. Hiſpaniola.
marginellum. Iamaic.
acroſtichoides. Societatis Inſulae.
ſtellatum.
ſurinamenſe. Surinam.
Pica. Madagaſcaria.
Phymatodes. Ind. orient.
haſtatum. Iaponia.
ſcandens. Societ. Inſ.
puſtulatum. — — —
aureum. America. ♃.
ellipticum. Iaponia.
loriceum. America.
alatum. Ibid.
ſquamatum. Ibid.?
aſpleniifolium. America meridion.

POLY-

POLYPODIUM. trichomanoides. Iamaica.
suspensum. Amer. meridional.
crispatum. Ibid.
myosuroides. Iamaica.
pendulum. Ibid.
incisum. Ibid.
scolopendrioides. Amer. merid.
pectinatum. Iamaic.
taxifolium. Amer. meridionalis.
Struthionis. America.
Otitis. Ibid.
virginianum. Virgin.
vulgare. Europ. ♃. †.
quercifolium. Ind. ♃.
cambricum. Anglia. Gallia. ♃.
obliteratum. Iamaic.
Serra. Ibid.
tetragonum. Ibid.
deltoideum. Ibid.
invisum. Ibid. Hispaniol.
patens. Iamaic.
hirtum. Ibid.
coriaceum. Ibid.
dissectum. Ibid.
aemulum. — — — —
effusum. Iamaic.
** *fronde composita.*
trifoliatum. Ins. Carib.
cicutarium. Virginia. Iamaica. ♃.
triphyllum. Iava. ♃.

POLYPODIUN. fontanum. Gallia. Helvet. Sibir. Island. ♃.
Lonchitis. P. Eur. ♃. †.
rhizophyllum. Iamaic.
reptans. Ibid.
cordifolium. America.
falcatum. Iapon.
echinatum. Iamaic.
auriculatum. India.
crenatum. America.
simile. Ibid.
dissimile. Ibid.
semicordatum. Ibid.
sagittatum. Iamaic.
triangulare. America.
exaltatum. Ibid.
unitum. India utraque.
sophoroides. Iapon.
marginale. Ibid.
Pteroides. Zeylan.
hirsutulum. — — —
tenellum. — — — —
pediculare. Maurit.
mollissimum. Rupes ad Caraccas. ♃.
gujanense. Guian.
adiantoides. America.
serratum. Iamaic.
Hippocrepis. Venezuela. ♃.
fraxinifolium. Ad Caraccas. ♃.
Phegopteris. P. Europa. ♃. †.
microcarpum. Maurit.

POLYPODIUM. retroflexum. America.
fragrans. Sibir. Angl. ♃.
parasiticum. India.
Oreopteris. P. Europa. ♃. †.
Calipteris. Ibid. ♃. †.
Telipteris. Ibid. ♃. †.
Marantae. Europ. austr. ♃. †.
ilvense. *) P. Montes europ. ♃.
nymphale. Nov. Zeeland.
laciniatum. **) — —
exosum. ***) Nova Zeelandia.
pennigerum. Ibid.
vestitum. — — — —
setosum. — — — —
adiantiforme. — — —
latifolium. — — —
varium. China.
Filix mas. Europ. ♃. †.
aristatum. — — —
Villarsii. Ager pedemont. ♃.
fragile. P. Europ. ♃. †.
anthriscifolium. P. Germania. ♃.
cynapifolium. Ibid. ♃.
tenue. P. montes Germaniae. ♃.
fumarioides. Montosa subalpina German. ♃.

*) Acrostichum ilvense. L.
**) P. dissectum. Forst.
***) P. invisum. Idem.

POLYPODIUM. alpinum. P. Alpes europ. ♃. †.
villosum. America.
decussatum. India.
Filix femina. Europ. ♃. †.
rigidum. P. montosa subalpina German. ♃.
Baromez. China.
pedicularifolium. Gallia. Helvet. Angl. ♃. †.
dentatum. Germ. pass. ♃.
setigerum. Iapon.
incisum. P. German. ♃.
trifidum Ibid. ♃.
molle. P. Europ. ♃. †.
dilatatum. Ibid. ♃. †.
cristatum. *) Ibid. ♃. †.
orientale. Yemen.
pubescens. Iamaic.
muricatum. America.
nudum. — — — —
tanacetifolium. P. Germania. ♃.
aculeatum. P. Eur. ♃. †.
noveboracense. Canada.
bulbiferum. China. ♃.
medullare. Nov. Zeeland.
extensum. — — — ♄.
arboreum. Amer. meridionalis. ♄.
spinosum. Ibid. ♄.
dealbatum. Nova Zeelandia. ♄.
lacerum. Iapon.
lunulatum. — — —

POLYPO-

*) Polyp. cristatum. L.

Polypod. elongatum. —
affine. — — — —
dichotomum. Iapon.
glaucum. Ibid.
regium. Gallia.
marginatum. Canada.
*** *fronde supradecomposita.*
multiflorum. *) P. Europa. ♃. †.
Speluncae. India.
montanum. P. Europa. ♃. †.
Dryopteris. Ibid. ♃. †.
capense. Cap. b. Spei.
pyramidale. America.
robertianum. P. Germania. ♃.
multifidum. — — —
axillare. — — — —
umbrosum. — — —
horridum. America meridion. ♄.
asperum. Ibid. ♄.
montium. Ibid.
denticulatum. Iamaic.
quadripinnatum. **) Ibid.
armatum. Ibid.

1955. Dicksonia.
arborescens. Inf. St. Miguel. ♃.
strigosa. Iapon.

1956. Adiantvm. *Krullfarrn.*

* *fronde simplici.*
Adiantvm. reniforme. Madera. ♃.
sagittatum. Guinea.
philippense. Inf. philipp.
repens. Inf. Franc. ♃.
decurrens. Martinia. ♃.
** *fronde composita.*
trilobum. America.
triphyllum. Bonaria. ♃.
radiatum. Iamaica. Dominica.
pedatum. Canada. Virginia. ♃.
flabellulatum. China. ♃.
caudatum. India orient. Arab. ♃.
falsum. Africa.
serrulatum. Iamaic.
hastatum. Cap. b. Spei.
Lancea. Surinam.
macrophyllum. Iamaic.
deltoideum. Ibid.
pumilum. Ibid.
cuneatum. — — —
*** *fronde decomposita.*
denticulatum. Iamaic.
trifoliatum. America.
Capillus Veneris. Oriens. Europa austral.
chusanum. China.
truncatum. India.
gujanense. Guian.
cristatum. Amer. merid.
furcatum. Cap. b. Spei.
strictum. Iamaic.

*) P. cristatum. Hoffm.
**) P. glaucum. Swarz.

ADIANTUM. serratum. America.
villosum. Iamaica.
pulverulentum. America.
Caffrorum. Cap. b. Spei.
fragrans. Sibir. Angl.
viride. Montes hadienses.
striatum. Iamaica.
microphyllum. Ibid.
tenellum. Inf. Borbon. ♃.
**** *fronde supradecomposita.*
fragile. Iamaica.
tenera. Ibid. Hispaniola.
clavatum. Domingo.
trapeziforme. Amer. merid. Scotia. ♃.
aculeatum. Iamaica. Domingo. ♄.
hexagonum. America.
pteroides. Cap. b. Spei.
aethiopicum. Ibid.

1957. CAENOPTERIS.
rutaefolia. Cap. b. Spei.
furcata. Bourbon. Arab.
rhizophylla. Domingo. ♃.
japonica. Iaponia.

1958. LOPHIDIUM.
latifolium. Cajenna.

1959. TRICHOMANES. *Knöpfchenfarrn.*
* *fronde simplici.*
reniforme. Nova Zeelandia.
pusillum. Iamaica.

TRICHOMANES. membranaceum. America.
reptans. Iamaica.
polypodioides. India.
asplenioides. Iamaica.
humile. Societat. Inf.
sericeum. Iamaica.
ciliatum. Ibid.
lucens. Ibid.
fucoides. Ibid.
elegans. Cajenna.
undulatum. Iamaic.
rigidum. Ibid.
polyanthon. Ibid.
clavatum. Ibid.
** *fronde composita.*
contiguum. — — —
tumbrigense. Angl. Scandinavia. ♃.
dilatatum. — — — —
bivalve. — — — —
pyxidiferum. America. Anglia. ♃.
hirsutum. America.
sanguinolentum. Nova Zeelandia.
crinitum. Iamaic.
lineare. Ibid.
squarrosum. — — ♄.
epiphyllum. — — —
cuneiforme. Nova Zeelandia.
gibborosum. — — —
demissum. — — —
tamarisciforme. — —
*** *fronde decomposita.*

TRICHO-

TRICHOMANES. multifidum. — — — —
elatum. — — — —
flaccidum. — — —
solidum. — — — —
**** *fronde supradecomposita.*
sinense. Sina.
scandens. America.
capillaceum. Ibid.

Musci frondosi.

1960. TRENTIPOHLIA.
erecta. P. Germania.

1961. PHASCUM. *Ohnmund.*
pedunculatum. Ericeta humida.
cuspidatum. Agri, horti ad fossas.
arboreum. Angl. ad arborum truncos.
repens. Ad arbor. truncos.
piliferum. Muri argillacei.
subulatum. Viae, aggeres. ⊙.
crispum. Loci pingues.
patens. Viae udae, umbrosae sylvarum.
nitidum. Ericeta. ♃.
corvicullum. Depressa sabulosa.
serratum. Prata pinguia limosa. ⊙.
velutinum. Prata. *)

*) An diversum a praecedente? Non videtur.

PHASCUM. stoloniferum. Anglia.
muticum. Agri.
alternifolium. Angl.

1962. SPHAGNUM. *Torfmoos.*
obtusifolium. Aquae fossae. ♃.
intermedium. Paludes, ericeta uliginosa. ♃.
β) angustifolium.
cuspidatum. Aquae. ♃.

1963. GYMNOSTOMUM. *Kahlmund.*
ovatum. Muri, agri limosi.
pulvinatum. Pr. Goettingam.
fasciculatum. Scotiae alp. in rupibus.
obtusum. Scotiae rupes.
tetragonum. Scotiae montes.
truncatulum. Campi, agri, sepes ad fossas. ♃.
pyriforme. Humida ad fossas. ⊙.
Heimii. Fossarum latera pr. Spandau. ♃.
curvirostrum. Rupes gypsacei. ♃.
pennatum. Aggerum cavitates. ♂.
aestivum. P. montosa humida europaea.

GYMNOSTOMVM. lapponicum. Hercynia, Lapponia. ♃.
flavescens. Scotiae alpes.
microstomum. Ambulacra sabulosa, umbrosa. ♃.
stelligerum. Scotiae alpes.

1964. ANICTANGIVM. *Sperrmund.*
ciliatum. Montana ad saxa. ♃.
aquaticum. Aquarum fluentium scopuli. ♃.

1965. TETRAPHIS. *Vierzahn.*
pellucida. Loci umbrosi humidi. ♃.

1966. OCTOBLEPHARIS. *Achtwimper.*
albicans. Ins. Provident. Iamaica. ♃.
Smithii. Angl. ad arbores.
reticulata. Scotiae rupes.

1967. SPLACHNVM. *Blasenmoos.*
luteum. Lappon. Gothlandia. ♃.
rubrum. Norwegia. Finland. Sibir. ♃.
sphaericum. Turfosa Hercyniae. ♃.
urceolatum. Groenland. Island. ♃.
ampullaceum. P. paludosa turfosa. ♃.
vasculosum. P. paludosa caespitosa. ♃.
piliferum. Ericeta turfosa Duc. Oldenb.
brewerianum. Angl. ♃.
angustatum. Lappon. ♃.
mnioides. P. Montosa. ♃.
serratum. P. subalpina Tyrol. ♃.
froelichianum. Ibidem. ♃.
tenue. Scotiae alpes.
ligulatum. Hercyniae rupes.
ovatum. Scotiae alpes.

1968. GRIMMIA.
apocarpa. Ad arborum truncos. ♃.
apocaulis. Ad muros, sax. ♃.
cribrosa. Hercyniae, Ducat. Hannov. montosa. ♃.
sylvatica. Daniae sylvae.
recurvata. Rupes nudae Carinthiae. ⊙.
lanceolata. Ad muros et terram. ♃.

1969. ENCALYPTA. *Glokkenhuth.*
vulgaris. In muris argillaceis terraque. ♃.
ciliata. Aggeres, ad saxa et lapides. ♃.

1970. FISSIDENS. *Spaltzahn.*

FISSI-

FISSIDENS. pulvinatus. Rupes, muri, tecta lateritia. ♃.
bryoides. Loci umbrosi, cavi. ♃.
taxifolius. Sylvae humidae, ad terram. ♃.
polypodioides. Iamaica. ♃.
asplenioides. Ibid. Anglia. ♃.
palmatus. Ibid.
acacioides. Patagonia.
Adiantoides. Paludosa ad aquas. ♃.
polycarpus. Sylvae Hercyniae. ♃.
polyanthes. P. Sylvae.
strumifer. Prata uliginosa, ad rupes et saxa. ♃.
semicompletus. Inf. Provident. ♃.
sciuroides. Sylvae, pomaria ad arbores.

1971. DICRANUM. *Zweyzahn.*
pusillum. P. uliginosa umbrosa. ♃.
varium. Agri humidiusculi, argillosi. ♃.
ovale. Montosa, rupes. ♃.
latifolium. America borealis. ♃.
virens. Lapponiae, Finland. sylvae. ♃.

DICRANUM. pellucidum. Paludosa. ♃. *)
bipartitum. Ad aggeres.
purpureum. Sylvae, horti, muri ad vias. ♃.
tenue. Ericeta. **)
strictum. Loci humidi torfosi. ♃.
Celsii. Suecia, ad terram.
aciculare. Montosa ad alveorum fluviorumque saxa. ♃.
crispum. Suecia pr. Vpsalam. ♃.
Schreberi. ***) Ad fossas pr. Lipsiam. ♃.
ambiguum. Suecia
cerviculatum. Suecia.
flagellare. Ad rupes et arborum truncos. ♃.
heteromallum. Sylvae. ♃.
flexuosum. Ibid.
fragile. Sylvae pr. Erlangam. ****)
glaucum. Ericeta sterilia sylvosa. ♃.

DICRA-

*) Br. *pellucidum* Linn. itidemque Dicranum aquaticum Ehrh.

**) Bryum tenue Web. et Dicks.

***) Bryum crispum Schreb. Spic.

****) Forte idem cum praecedente.

DICRANVM. spurium. P. sylvatica arenosa. ♃.
longifolium. Pr. Vpsal. Helvet. Angl. ♃.
rugosum. P. Germaniae uliginosa turfosa.
1972. TRICHOSTOMVM. *Wimpermoos.*
glaucescens. Sueciae alpes. ♃.
heterostichum. Montosa ad saxa. ♃.
canescens. Ericeta sterilia. ♃.
elongatum. Ericeta, montosa.
lanuginosum. Sylv. montosae inter saxa ad terram. ♃.
fasciculare. Montosa ad saxa Hercyniae.
aciculariforme. Montosa Hercyniae.
pallidum. P. ad fossarum aggerumque latera. ♃.
indicum. India orient.
microcarpon. Hercyniae montosa.
fontinalioides. Ad arborum et ripariarum radices. ♃.
1973. DIDYMODON. *Zwillingszahn.*
pusillum. P. arenoso-lutosa aprica.
rigidulum. P. ad rupes, saxa. ♃.
1974. CYNONTODIVM. *Spitzzahn.*
capillaceum. Hercyniae montosa. ♃.
inclinatum. Suecia pr. Vpsalam. ♃.
trifarium. Ibid. ♃.
1975. TORTVLA. *Schraubenmoos.*
tortuosa. Montosa, rupestria, subalpina.
subulata. Subhumida, umbrosa.
1976. BARBVLA. *Bartmoos.*
convoluta. Ericeta arenosa. ♃.
setacea. Ad muros et aggeres. ♃.
unguiculata. Ericeta, muri. ♃.
mucronulata. Ad muros, vias, ericeta. ♃.
agraria. Iamaica. ♃.
cirrata. Ad muros, tecta et aggeres. ♃.
fallax. Ambulacra, ad muros. ♃.
nervosa. Ad muros et terram.
ruralis. Tecta, muri, agri.
linoides. Scotiae pascua. *)
muralis. Ad muros et tecta.

BAR-

*) Bryum Diks. fasc. 3.

BARBULA. barbata. Ad muros.
hercynica. Hercynia.
cuneifolia. P. arenosa.
rigida. P. ad muros.
curta. Suecia, ad terr. ☉?
pilosa. P. agri.

1977. WEISSIA.
acuta. Anglia. ♃.
Starkeana. Circa Gross-Tschirna pone Lissam polonicam. ♃.
calcarea. Anglia, ad rupes calcareas.
mollis. Scotiae montes et fossae.
Dicksoni. Ad ligna et arborum truncos emortuos.
crispata. Paludosa Angliae et Ducat. Hannov.
nigrita. Loci argillosi humentes circa Oberdorf Aloviae. Angl. ♃.
recurvirostra. Loci sylvatici, arenosi, lapidosi. ♃.
heteromalla. P. sylvatica ad vias cavas. ♃.
pusilla. Loci duri lapidosi. ☉.
rubella. Ad muros et terram.
controversa. Loci montani. ♃.
viridula. Loci humidi.

WEISSIA. luteola. Agri et aggeres gregatim.
paludosa. Loci humidi.

1978. ORTHOTRICHUM. *Goldhaar.*
crispum. Ad saxa et arbor. truncos. ♃.
anomalum. Ibid. ♃.
striatum. Ibid. ♃.
affine. Ibid.
cupulatum. P. Ibid.
diaphanum. Ibid.

1979. POHLIA.
elongata. P. Germania. Anglia. ♃.

1980. FUNARIA.
hygrometrica. Humida umbrosa ad sepes et muros. ♃.

1981. WEBERA.
nutans. Sylvae solo arenosae. ☉.
pyriformis. Loci lapidoso-sabulosi. ♃.

1982. BRYUM. *Stamm-moos.*
macrocarpum. Insul. maris austral. ♃.
androgynum. Sylvatica umbrosa ad arbor. radices.
squarrosum. Paludes turfosae.
pulchellum. Lappon. ♃?
bimum. Prata paludosa.

BRYUM.

BRYUM. caespititium. Muri, sterilia graminosa.
carneum. Humida, umbrosa ad fossas. ♃.
Daviesii. Alpes Cambriae. *)
argenteum. Ad muros et lapides. ♃.
julaceum. Ad muros et tecta.
serratum. Ad rupes.
acuminatum. Iamaica.
lycopodioides. Ibid.
verticillatum. Scot. montosa.
splachnoides. Angl. Dania.
crispatum. Scotiae paludosa.
Forsteri. In arbor. truncis caesis. Angl.
flexifolium. Angliae sterilia declivia.
callistomum. Scotia, in rupibus alpium.
rufescens. Ibid.
brevifolium. Britannia.
ericetorum. Ibid.
patens. Scotia ad rupes.
hyperboreum. Scandinav. alpes.
schisti. Ad terram schistosam Scandinav.
dealbatum. Montes Scotiae.
parasiticum. Hispaniola.

*) An Weissiae species?

BRYUM. calycinum. Iamaica.
pellucidum. Scandinav. paludes.
Oederi. Alpes humidae.
dendroides. Iava.
lineare. Scotia ad aggeres sabulosos. *)
marginatum. Britanniae pascua.
rubrum. — — — —
alpium. P. alpes europ.
Zierii. Scotia.
cubitale. Ibid.
pendulum. Humida et montosa Scandinav.

1983. MNIUM. *Sternmoos.*
palustre. Prata paludosa. ♃.
marchicum. Ad ligna putrida natantia pr. Spandau. ♃.
sphaerocarpum. Iamaica. ♃.
arcuatum. Scotia. Cambr. Angl.
tomentosum. Iamaica.
strictum. Ibid.
fontanum. Prata uda uliginosa. ♃.
undulatum. Nemorosa pomaria. ♃.
roseum. Loci udi umbrosi.

MNIUM.

*) Forte ad Trichostomum pertinens.

Mnivm. rostratum. Sylvatica, rupestria.
cuspidatum. Loci umbrosi. ♃.
annotinum. Vda sylvatica.
stellare. Vmbrosa ad vias cavas.
ellipticum. Graminosa umbrosa.
serpyllifolium. Graminosa umbrosa. ♃.
capillare. Vliginosa, ad muros.
ventricosum. Paludes Britanniae.
turbinatum. P. arenosa, uda. ♃.
pseudotriquetrum. Paludosa aprica, uda. ♃.
crudum. Nemorosa, umbrosa. ♃.
hornum. Nemorosa, uda. ♃.

1984. Timmia.
megapolitana. Prata turfoso-paludosa Ducat. megapol. ♃.

1985. Meesia.
longiseta. Turfosa paludosa. ♃.
uliginosa. Ibid. ♃.

1986. Bartramia.
Halleriana. Saxon. montosa sylvatica sup. scopulos. ♃.

Bartramia. pomiformis. Vmbrosa, rupium cavernulae. ♃.

1987. Fontinalis. *Hüllmoos*.
falcata. Suecia. ♃.
antipyretica. Aquae stagnantes. ♃.
squamosa. Rivuli montani subalpini. ♃.
alpina. Alpes Scotiae.
capillacea. Scotia in rivulis alp.

1988. Hypnvm. *Astmoos*.
Fronde simplici subramoso-pinnata.
spiniforme. Iamaic. ♃.
ornithopodioides. Ibid.
pinnatum. Anglia, ad arbor. truncos.
denticulatum. Vmbrosa, ad terram arborumque radices. ♃.
sylvaticum. Vmbrosa, ad terram et arbor. truncos. ♃.
lucens. Loci umbrosi, paludosi. ♃.
Fronde ramosa pinnata.
undulatum. Vmbrosa sylvatica. ♃.
Caulibus vel surculis ramosis pinnatis.
glabellum. Iamaica.
purum. Prata, pascua, nemora. ♃.

Hypnvm.

HYPNUM. compressum. Nemorosa declivia. ♃.
cuspidatum. Prata pomaria humida. ♃.
cordifolium. Suec. Germaniae paludosa. ♃.
triquetrum. Sylvae ad terram. ♃.
nitens. Prata paludosa. ♃.
rufescens. Britannia.
abietinum. Sylvae abietinae. ♃.
proliferum. Sylvae, prata humida. ♃.
delicatulum. Pensylvania. ♃.
minutulum. Ibid.
recognitum. Sylvae ad terras. ♃.
umbratum. Hercyniae umbrosa. ♃.
parietinum. Sylvae ad terram. ♃.
splendens. Britanniae sylvae.

Foliis secundis vel reflexis.

commutatum. Paludes ad rivulos. ♃.
affine. P. humida, paludosa. ♃.
filicinum. Humida.
Crista castrensis. Sylvae ad rupium radices. ♃.
mollufcum. Uda uliginosa. ♃.

HYPNUM. extricatum. Humida uliginosa. ♃.
uncinatum. P. loci montosi. ♃.
cupressiforme. Ad terram et arborum truncos. ♃.
rugosum. Loci sylvatici, montosi. ♃.
scorpioides. Loci paludosi, turfosi. ♃.
aduncum. Paludosa. ♃.
patulum. Iamaica.
Halleri. P. German. ♃.
stellatum. Paludosa turfosa. ♃.
squarrosum. Subhumida, sylvatica, pomaria. ♃.
loreum. Sylvae ad terram. ♃.
β. heterophyllum.
reptans. Iamaica.
medium. Ad arbores.
atrovirens. Britann.
flagellatum. Ibid.

Foliis rectis surculis fasciculatis vel dendroidibus.

pulchellum. Scotia.
palatinum. P. ad arborum truncos.
albicans. Arenosa declivia. ♃.
myosuroides. Ad arborum et rupium radices. ♃.
fasciculatum. Iamaic.
Tamarisci. Ibid.

HYPNUM.

Hypnum. alopecurum. Nemora ad arbor. truncos. ♃.
ſerpens. Loci umbroſi humidi. ♃.
dubium. Ericeta, paludoſa.
praelongum. Vmbroſa humida. ♃.
caſſubicum. Carniol. Angl. umbroſa humida.
intricatum. Ad arborum truncos inque terra. ♃.
tomentoſum. Hiſpaniola. ♃.
depreſſum. Iamaic.
trichophyllum. Ibid.
velutinum. Ad arbores, muros et aggeres. ♃.
macrophyllum. Iamaica.
caeſpitoſum. Hiſpaniol.
pungens. Iamaic.
congeſtum. Ibid.
tetragonum. Ibid.
torquatum. Ibid.
cirrhoſum. Ibid.
decipiens. Ad arbor. cortices et lignum emortuum. ♃.
plumoſum. Ad arbores et ſaxa. ♃.
luridum. Suecia ad palos putreſcentes aquar. ♃.
ſalebroſum. Loci ſaxoſi. ♃.
luteſcens. Prata, nemora. ♃.

Hypnum. piliferum. P. nemora, umbroſa uda. ♃.
ſtriatum. Nemora, uda. ♃.
ſtrigoſum. Ad terram. ♃.
murale. Ad muros et ſylvas montoſas. ♃.
ruſcifolium. Sylvae umbroſae ad ſaxa. ♃.
rutabulum. Loci hum. ♃.
flexile. Iamaic.
nigreſcens. Ibid.
denſum. Ibid.
compoſitum. Ibid.
polytrichoides. Ibid.
ſtramineum. P. loci paludoſi. Hercyn. Hannov. Angl.
illecebrum. P. aggeres, prata. ♃.
riparium. Loci aquoſi. ♃.
riparioides. Ibid., rivuli. ♃.
fluitans. Aquae ſtagnantis. ♃.

Incertae tribus.

prolixum. Britann.
filamentoſum. Silvae Scotiae.
cylindricum. Scotia.
chryſogonum. Ibid.

1989. Leskea.

trichomanoides. Nemora, umbroſa ad arborum radices. ♃.
paludoſa. Loci humidi, aquoſi. ♃.

LESKEA. complanata. Ad arborum truncos. ♃.
attenuata. P. ad arborum radices. ♃.
polycarpa. Ad terram et arbor. truncos. ♃.
ſubtilis. Ad arbor. truncos. ♃.
capillaris. Iamaic. ♃.
involvens. Ibid. ♃.
polyantha. Ad arborum truncos. ♃.
ſericea. Ibid. ♃.
albicans. Iamaica.

1990. NECKERA.
undulata. Iamaic. ♃.
criſpa. P. ſylvatica, ſaxoſa, rupeſtria. ♃.
viticuloſa. Sylvae, ad rupes et arborum truncos. ♃.
dendroides. Prata ſylvatica, pomaria. ♃.
curtipendula. Ad arbor. truncos. ♃.
heteromalla. Anglia, ad arbor. truncos. ♃.
filiformis. Hiſpaniola. ♃.
filicina. Iamaica. ♃.
macropoda. Amer. meridion. Inſ. mar. auſtr. ♃.
diſticha. Iamaica. ♃.
pennata. Ad arbor. truncos. ♃.

NECKERA. pumila. Britannia, ad arbores. ♃.
hypnoides. Iamaica. ♃.
mollis. Nova Zeeland.

1991. PTERIGYNANDRVM. *Blattachſelmoos.*
julaceum. Ad arbores Penſylvan. Virgin. ♃.
gracile. Ad arbores Britanniae, montoſa Hercyniae. ♃.
filiforme. Ad ſaxa ſylvarum Hercyniae et Ducat. megapol. ♃.
fulgens. Iamaica.

1992. BVXBAVMIA.
folioſa. Sylvae ad terram pinguem.
aphylla. Loci ſylvatici, declivitates in terra ex putrefactis plantis orta.

1993. POLYTRICHVM. *Wiederthon.*
commune. Sylvae uliginoſae. ♃.
magellanicum. Ad fretum Magellanicum.
juniperifolium. Loci ſicciores, paſcua, uliginoſa. ♃.
piliferum. Aprica, ericeta. ♃.
pulverulentum. Gallia?
alpinum. P. montoſa ſubalpina. ♃.

POLY-

Polytrichum. hercynicum. Montosa Hercyniae. ♃.
undulatum. Sylvatica humida. ♃.
β. juniperifolium.
urnigerum. P. sylvatica, montosa. ♃.
convolutum. Insula de Bourbon.
β) minus. Cap. b. Sp.
aloides. Argillosa, umbrosa. ♃.
nanum. Ericeta. ♃.

1994. Andraea.
lithophila. *) P. ad Saxa.

Hepaticae.

1995. Iungermannia.
* *Caulescentes.*
excisa. Vmbrosa, sylvatica.
adiantoides. Iamaic.
cristata. Ibid.
prostrata. Ibid.
javanica. Iava.
emarginata. P. sylvae montosae.
julacea. P. montosa.
concinnata. P. ad rupes.
rupestris. Ibid.
setiformis. Hercynia.
sertularioides. Ericeta, uliginosa.
curvifolia. Montes Scotiae.

*) Iungermannia alpina. L.

Iungermannia. cinerea. Britann.
trichophylla. Loci umbrosi, montosi.
Tomentilla. Loci udi, umbrosi sylvatici.
pulcherrima. Loci humidi, ad arbor. truncos.
varia. P. ad terram.
bifaria. Iamaic.
Swarzii. *) Ibid.
vaginata. Iava.
ciliaris. Ad lignum semiputridum.
albicans. Nemora, uda, umbrosa.
resupinata. Fissurae rupium.
serrulata. Iamaic.
juniperina. Ibid.
capillaris. Ibid.
cupressina. Ibid.
undulata. Vliginosa, montosa.
nemorosa. Nemora.
multiflora. P. ad terram.
purpurea. **) P. rupes, aquae.
Trichomanis. Sylvae umbrosae. ***)
pallens. Iamaic.
simplex. Ibid.

*) I. tomentosa Swarzii.
**) Mnium Iungermannia.
***) Mnium trichomanis. L.

IVNGERMANNIA. complanata. Ad arborum cortices.
dilatata. Ibid. rupes.
transversalis. Iamaic.
flava. Ibid.
diffusa. Ibid. Hispaniola.
stolonifera. Iamaic.
brachiata. Ibid.
tamariscifolia. Ad arborum truncos et rupes.
atrata. Iamaic.
filiformis. Ibid.
supina. Vmbrosa.
filicina. Iamaic.
reptans. Vmbrosa, ad vias et truncos putridos.
platyphylla. Sylvae, ad rupes et arborum truncos.
radicans. Loci montosi, sylvatici.
pallescens. Hercyn.
asplenioides. Nemorosa uda.
viticulosa. Ibid.
polyanthos. Vmbrosa, uda sylvatica.
Sphagni. Paludes.
lanceolata. Loci udi, umbrosi, ad terram.
ovata. Angliae ericeta sterilia.
perfoliata. Iamaic.
excisa. Angliae sylvosa humida.

IVNGERMANNIA. adunca. Scotia, in alpibus ad aggeres umbrosos.
bicrenata. Vmbrosa terrestria ad terram.
bidentata. Sylvatica, umbrosa.
bicuspidata. Montosa sylvatica umbrosa.
bicornis. Sylvatica.
globulifera. Ibid.
barbata. Vmbrosa, sylvatica.
serrata. Ad Quassiae corticem.
scalaris. Nemorosa, rupestria.
pusilla. Vmbrosa, humida.
connata. Iamaic.
tenera. Ibid.
ventricosa. Britannia.
spinulosa. Scotiae alpes.
pauciflora. Ducatus Ebor.
macrorhiza. Scotiae montes.

** *Frondibus acaulibus.*

palmata. Nemorosa ad arbores dejectas vetustas.
furcata. Sylvae ad arborum truncos.
tomentosa. Ad rupes arborumque truncos.
multifida. Prata, uda, sylvatica ad rivulorum latera.

IVN-

Iungermannia. ſinuata. Iamaica.
fucoides. Ibid.
pinguis. Loci udi, umbroſi ad rivulorum latera.
bipinnata. Iamaic.
dichotoma. Ibid.
linearis. Ibid. Hiſpaniol.
polyphylla. Iamaic.
epiphylla. Loci udi, ſylvatici ad foſſas et rivulos.

1996. Targionia.
hypophylla. Pr. Dresdam rupeſtria. P. Ital. Hiſpan. Britann.

1997. Marchantia.
polymorpha. Loci udi, fontes aquarum. ♃.
α. ſtellata.
β. umbellata.
hirſuta. Iamaic.
hemiſphaerica. P. ad rupeſtria, umbroſa. ♃.
chenopoda. Martinia.
cruciata. P. Europ.
conica. Nemoroſa, paludoſa rupeſtria. ♃.
tenella. Virgin.
androgyna. Spelunca Baumanniana. ♃.

1998. Anthoceros. *Nadelſchorf.*
laevis. Loci graminoſi, uda, ſylvatica.
crispus. Iamaica.
punctatus. Agri humidi, limoſi.

1999. Blasia.
puſilla. Ad foſſarum et rivulorum latera.

2000. Riccia.
minima. Ad terram limoſam.
ciliata. Ibid.
minoriformis. Ibid.
cavernoſa. Ibid. ad piſcinas.
biſurca. Ad terram limoſam humidam.
glauca. Ibid. agri poſt meſſem.
reticulata. Angl.
pyramidata. Ad rupes tenui terra tectas pr. Gibichenſtein.
fluitans. Foſſae piſcinae ad terram humidam.
canaliculata. Foſſae ad terram humidam.
natans. Aquae ſtagnantes inter Lemnas.
fruticuloſa. Britann. Dania inter muſcos.
ſinuata. Britann.
arachnoidea. Dania.
cryſtallina. Ad terram humidam, umbroſa, nemoroſa.

2001. SPHAEROCARPVS. *Kugelfrucht.*
terreſtris. P. arva Italiae, Britann.

Algae.

2002. COLLEMA. *Gallenflechte.*
veſpertilio. Ad ſax. et arbor. truncos.
praſinum. Rupes, ad terram.
auriculatum. P. in ſaxis, muſcoſis.
tomentoſum. Saxa, rupes, arborum trunci.
granuloſum. Rupes ad terram.
criſpatum. Rupes, ſaxa.
laciniatum. Ibid.
glauceſcens. Ad aggeres, muros.
criſpum. Ad muros, terram, ſaxa.
obſcurum. Ad terram.
criſtatum. Rupeſtria.
marginale. Ad terram, muros, ſaxa.
marginellum. Iamaic.
polycarpon. In rupeſtribus, ad terram.
conglomeratum. Ligna putrida, cortices, ſaxa.
faſciculare. Ad ſaxa, inter muſcos.
Botrytis. Inter muſcos.

COLLEMA. pannoſum. Inter muſcos.
nigrum. Rupes, ſaxa.
tenuiſſimum. Ad terram, aggeres ſabuloſos.
pulvinatum. Ad muros, inter muſcos.
ciliatum. Ad terram, inter muſcos.
ſinuatum. Ad terram et lapides.
corniculatum. Ad terram.
lobatum. In terra, muſcis.
ſubtile. Ad terram limoſam in viis, cavis ſylvaticis.
byſſinum. Ad terram limoſam.
graniforme. Ibid.
plicatum. Cap. b. Spei. Iamaic.

2003. PELTIGERA. *Schildflechte.*
canina. Sylvae ad terram.
polydactyla. Ibid.
rufeſcens. Sylvatica, rupeſtria, ad terram.
horizontalis. Sylvatica, rupeſtria.
aphthoſa. Ibid. ad terram.
venoſa. Loci umbroſi elati, ad viarum margines.
arctica. In Suecia boreali.

PELTI-

PELTIGERA. papyracea. Ad abietum cortices, ramulos dejectos.
tomentosa. Montosa, rupestria ad terram.
β. resupinata.
sylvatica. Loci sylvatici, rupestria.
2004. VMBILICARIA. *Nabelflechte.*
polyphylla. P. montosa rupestria.
anthracina. In saxis montosis.
flocculosa. Ibid.
hyperborea. P. montosa, rupestria.
grisea. Rupestria montos. Hercyn.
erosa. Ibid.
pustulata. Montosa, saxosa.
corrugata. P. montosa rupestria.
proboscidea. *) Montosa, rupestria.
β. rigida.
hirsuta. Montosa.
spadochroa. Ibid.
vellea. Saxa, rup. montos.
β. polyphylla.
2005. CLADONIA. *Strunkflechte.*
* *Fruticulosae.*
rangiferina. Ericeta montosa, sylvatica.

*) Vmb. crinita Hoffm.

CLADONIA. racemosa. Ericeta montosa, sylvatica.
rangiformis. Ericeta montosa.
furcata. Ericeta sylvatica.
spinosa. Ibid.
ceranoides. Ericeta montosa.
uncinata. Ibid.
biuncialis. Ibid.
uncialis. Ericeta.
Papillaria. Ericeta montosa, ad terram.
molariformis. Ibid.
** *subulatae.*
subulata. Ericeta, montosa.
subuliformis. Montosa, inter muscos.
taurica. Montosa Carinth. Tyrol.
furcellata. Ericeta, sylvatica.
*** *subulato-scyphiferae.*
cornuta. Ericeta, in ligno putrescente.
hybrida. Ericeta sylvatica.
gracilis. Ibid.
elongata. Montosa subalpina p.
radiata. Nemorosa, ericeta.
deformis. Sylvae montosae ad lign. putridum.

 **** *Scy-*

**** *Scyphiferae.*

CLADONIA. pyxidata, Ericeta, montosa.
exilis. Ericeta, sylvatica, arbor. trunci, saxa.
simplex. Ericeta.
incana. Ibid.
tubaeformis. Ericeta, montosa.
fimbriata. Ibid.
verticillata. Ibid.
prolifera. Ibid.
tuberculosa. Ibid.
marginalis. Ericeta, sylvatica etc.
coccinea. Ericeta sylvat.
phyllophora. In ericetis sylvatic. ligno putrescenti.
foliacea. In apricis, inter muscos.
cristata. Ericeta.
turgida. Ericeta, montosa.
digitata. Ibid.
squamosa. Ibid.
attenuata. Ibid.
denticollis. Ibid.
irregularis. Ibid.
coronata. Ibid.
dilatata. Ericeta.
ventricosa. Ibid. montosa.

***** *Aggregatae.*

polycephala. Ericeta.
macilenta. Ibid. in cortice putrido.
Fibula. Ericeta.

CLADONIA. fusca. Ericeta.
parasitica. Ad terram, arbor. truncos.
botrytes. Sylvae ad abietum radices.
cornucopioides. Ericeta sterilia ad terram, saxa.

2006. STEREOCAVLON. *Korallenflechte.*

Tuberculosa.

Corallina. Rupes, saxa.
madraeporiforme. Ibid.
corallinoides. Ibid. in ligno.
quisquiliare. Rupium cavernulae.
confine. Ad rupes, terram, arbor. truncos.
condensatum. Ericeta, montosa.
paschale. Ibid.

Globifera.

globiferum. Montosa, ericeta, saxosa.
aggregatum. Iamaic.
ramulosum. Ibid.
fragile. Montosa, ericeta, saxosa.
melanocarpum. Iamaic.
vermiculare. Lapponiae alpes.
Roccella. Ins. canariens. ad rupes Archipelagi, Sicil.

STE-

STEREOCAVLON. cinchonae. Ad Cinchonae corticem.

2007. VSNEA. *Haarflechte.*

Articulatae.

plicata. Sylvae ad arbor.
barbata. Ibid.
hirta. Ad arbor. cortices, dumeta, ſaxa.
florida. Ad arbor. cortices, ramos.
articulata. Sylvae ad arbores.
flaccida. In abietum cort.

Inarticulatae vel filamentoſae.

dichotoma. Montoſa ſylvatica.
jubata. Sylvae ad arbores.
ramuloſa. Ibid.
bicolor. Sylvatica; montoſa ad arbor. ſaxa.
chalybeiformis. Ad arbor. cortices, ſaxa, ſepimenta.
lanea. Montoſa ad ſaxa, arbores.
lanata. Montoſa ad rupes, ſaxa.
pubeſcens. P. montoſa.
intricata. Rupes, montoſa.

Fruticuliformes.

ochroleuca. P. montoſa, Hercynia.
capenſis. Cap. b. Spei.

VSNEA. *guianenſis.* Guian.
vulpina. Sylvae aceroſae montoſae.

2008. LOBARIA. *Vieltheilige Flechte.*

(Platisma.)

Fronde lacunoſa erecta.

fraxinea. Arborum cortices, Fraxinus, Quercus.
farinacea. In cortice et ramis arborum.
bucomela. Iamaic.
linearis. Nov. Zeeland.
Filix. Ibid.
ſquarroſa. Cortices ramique arborum.
calycaris. In cortice arbor., rupibus.
dilacerata. In arbor. cort.
populina. Cortex arbor. populus, ſalix.
prunaſtri. Trunci et rami arbor. et fruticum.
denudata. In Tiliae cort.
chryſophthalma. Cap. b. Spei.
tinctoria. Montoſa ſaxoſa Hercyniae.
rigida. Saxa, montoſa.
aculeata. Ericeta montoſa.
islandica. P. Ibid.
nivalis. P. montoſa ſubalpina.
cucullata. Montoſa ſubalpina.

LOBARIA. furfuracea. Ad truncos arborum.
ciliaris. Ibid. saxa.
ampullacea. P. pascua Britanniae.
ceratophylla. Iamaic.
flavens. Ibid. *)

Fronde lacunosa depressa.

saxatilis. Ad saxa, arbores.
japonica. Iaponia.
crocata. India. Ins. Helena, Scotiae alpes.
cornudamae. Iamaic.
sepincola. In arborib., lignis, saxis.
juniperina. In cortice arbor. Iunipero.
pinastri. Trunci arbor. pinearum.
verrucosa. Arbor. trunci, saxa, rupes.
pulmonaria. In arbor. trunc. Querc. Fago.
β. vivipara.
lacera. Iamaic.
dissecta. Ibid.
tomentosa. Ibid.
diaphana. Ibid.
vesiculosa. Ibid.

Fronde dilatata.

herbacea Saxa, arbores.
saccata. Montosa, rupestria ad terram.

*) An ambae hujus divisionis?

LOBARIA. Acetabulum. In arborum cortice.
aquatica. Ad saxa intra aquar. rivulos.
globulifera. Arborum trunci.
caperata. In cortice arbor. saxis.
perlata. Ibid.
glauca. In cortice, ligno.
fallax. In cortice Abietum.
tiliacea. In cortice ramisque Tiliae.
olivacea. Cort. arbor. rupes, saxa.
parietina. In cortice arbor. lignis.

(*Physcia.*)

Fronde inflata.

physodes. In cortice arbor. saxis.
terebrata. P. in cortice arborum.
hispida. In cort. arbor. frutic. saxis.
flammea. Cap. b. Spei.

(*Squamaria.*)

Fronde angustata.

rubina. In alpibus gallicis.
semipinnata. In cort. arbor. saxis.
stellaris. Cortices et rami arbor., fruticum.
aipolia. In arbor. cort.

LOBA-

LOBARIA. pulverulenta. Ad ſaxa, arbor. truncos.
pulveracea. Ad cort. arborum.
ſpecioſa. Rupes, ſuper muſcis Carinthiae, Americae.
pulla. In rupibus montoſis Hercyniae.
fuſca. Anglia.
centrifuga. In ſaxis, lignis.
picta. Iamaic.
ſtygia. Rupeſtria, ſaxa.
Cocoës. Iamaic.
fahlunenſis. Rupeſtria, ſaxa Hercyn.

(*Placodium.*)

Fronde cruſtacea.

ciliata. In cort. arborum.
orbicularis. Ibid.
ambigua. In cort. abiet. lignis.
diffuſa. In cort. abiet. palis, ſepimentis.
dubia. In tector. tegulis, ſaxis.
caeſia. Saxa, tecta, ligna, muſci.
incurva. Saxa.
radioſa. Rupeſtria, ſaxa.
verſicolor. Ibid.
muralis. In muris, ſaxis, tectis.
ſaxicola. Ibid.
tegularis. Rupeſtria.
miniata. Ibid.

LOBARIA. candelaris. In cort. arbor. ſaxis.
concolor. In arbor. cort. ligno vetuſto.
polycarpa. Arbor. et frutic. cort.
laqueata. Montoſa ad ſaxa.
craſſiformis. In montoſis terrae in ſtrat.
chryſoleuca. Mons Cenifii, rupes.

2009. PSORA. *Schorfflechte.*

ſquamata. Montoſa ad rupes et terram.
turbinata. Ibid.
carnoſa. Montoſa, rupeſtria.
decipiens. Montoſa ad terram.
teſtacea. Rupes, montoſa.
paradoxa. Loci montoſi ad terram.
veſicularis. Ibid.
ſimilaris. Saxa, montoſa, in lignis.
oſtreata. In cort. abietum, ligno.
candida. Ad rupes, in terra.
epigeia. Ad terram, inter muſcos.
Muſcorum. In terra ſub ſtratis muſcis.
lentigera. Montoſa, rupeſtria, ad terram.

PSORA.

Psora. canescens. In arbor. cort., palis, muris.
albescens. Muri, saxa, rupes.
citrina. Ad terram, in montosis.
caelata. P. subalpina, montosa.
Hypnorum. Ad terram, muscis substratis.
pezizoides. Ibid.
brunnea. Ad saxa et terram.
microphylla. In cort. arbor. ad terram.
grisea. Arenosa turfosa.
variabilis. Ad saxa et lapides.
dendritica. Lapidib. quarzosis et calcareis innascitur.
upsaliensis. Loci montosi steriles.
lactea. Rupes, saxa.
bracteata. Montosa, rupestria.

2010. Verrucaria. *Warzenflechte.*

Scutellis decoloratis.

Perella. Rupes, muri.
tumidula. Cortices.
faginea. Ad cortic. arbor. saxa.
orbiculata. Arbor. cort.
discoidea. Ibid.
tuberculosa. Arbor. saxa.
Verrucaria. nodulosa. Cortices super muscis.
farinosa. Cortices.
umbilicata. Rupes, saxa.
pallida. Arborum cort.
impolita. In cort. rimoso, saxis.
esculenta. In aridissimis calcareis Imp. Ross.
glaucoma. Saxosa rupestria.

Scutellis rufescentibus vel luteis.

detrita. In cort. arborum.
tartarea. Cortices, rupes.
granulosa. Ad terram super muscis.
leucophaea. Dania.
rufescens. Rupes, saxa.
effusa. In ligno praes. Salicum.
conglomerata. Ericeta ad terram in cort.
rubella. Cortices.
coronata. Rupes ad terram.
rubra. Cort. arbor. Lign. muri.
rosella. Cort. arborum.
cupularis. Rupes, saxa.
decolorans. In terra turfosa.
clausa. Saxa, rupes calcareae.
ferruginea. Cortices arborum.

Verru-

VERRVCARIA. arenaria. Ad ſaxa arenaria.
caeſio-rufa. Ibid.
aurantiaca. Cortic. arbor. ſaxa.
oblitterata. Rupes, ſaxa.
Iungermanniae. Norveg. ſubalpina.
viridi-rufa. Rupes, ſaxa.
cerina. Cort., ligna.
ravida. Cortices.
ſtillicidiorum. Muſcis inſperſa ad terram.

Scutellis fuſcis vel nigricantibus.

flavo-fuſca. Ad ſaxa arenoſa.
ſubfuſca. Cortices, ſaxa, muri.
argenteo-fuſca. Ibid.
pallido-fuſca. Cortices arbor.
umbrino-fuſca. Ad cortices.
fuſca. Rupes, ſaxa.
fuſco-atra. Ibid.
cinereo-atra. Rupeſtria, ſexoſa.
badia. Montoſa, rupeſtria Hercyniae.
griſeo-atra. Rupeſtria, ſaxoſa.
atro-alba. Montoſa, ſaxa.
coracina. Saxa, rupeſtr.
atra. Ad rupes, cort.
ocellata. Montoſa, ſaxoſa.

VERRVCARIA. confluens. Rupes, ſaxa.
contigua. In ſaxis.
petraea. Saxa, rupes.
pantherina. Ibid.
tigrina. Ibid.
calcaria. Saxa, lapides calcarei.
teſſellata. Rupes, ſaxa, lapides.
multipuncta. Montoſa, rupeſtria.
ſcrupoſa. Rupes, ſaxa, muri.
contorta. Ibid.
immerſa. Ibid.
purpuraſcens. Rupes calcareae.
filacea. Montoſa, rupeſtria.
Oederi. Ibid.
grumoſa. Ad ſaxa arenaria.
coeruleſcens. Rupes, arbor. cortices.
albo-coeruleſcens. Ad ſaxa, lapides.
cyaneſcens. Cortices arborum.
diſperſa. Ad ſaxa calcarea, lapides.
fumoſa. Ad ſaxa arenoſa.
faſciculata. Rupeſtria montoſa Hercyn.
uliginoſa. Vliginoſa turfoſa.

VERRV-

VERRVCARIA. humoſa. In terra.
Muſcorum. In muſcorum ſtratis.
punctata. Lignum, cort., ſaxa.
limitata. Cort., ſaxa.
guttata. Ad ſaxa.
atro-ſanguinea. Saxa, lapides.
olivacea. Cort., lignum.
punctiformis. In cort. rimoſo Abiet. ſaxis.
abietina. Ibid.
pilularis. Ibid.
albo-atra. Ad cortices, ſaxa.
escharoides. Turfoſa.
capitellata. Ad ſaxa.
ſanguinaria. Arbor. cortices.

Cruſta flaveſcente.

quernea. In quercuum trunc. putr.
luteſcens. In cort. rimoſo arbor.
maculiformis. In Betulae, Abietis cort.
varia. Ad ligna ſicca, aſſeres.
polytropa. In ſaxis montoſis.
ſulphurea. In montoſis rupeſtribus, ſaxis.
flavo-vireſcens. In rupibus.

VERRVCARIA. ſalicina. In cortice ſalicum.
vitellina. Ad ligna ſicca, aſſeres.
citrina. In ſaxis, rupibus.
cruenta. In montoſis rupeſtribus.
Haematomma. Rupes, ſaxa montoſa.
porphyria. Rupes, ſaxa.
frondoſa. In ſaxis.
geographica. In montoſis, rupeſtrib. ſaxis.

2011. OPEGRAPHA.

Lirellis ramoſis.

macrocarpa. Ad ramos Coryli avell.
radiata. Rami Carpini et Fagi.
rufeſcens. Ad truncos arbor. fagi etc.
pulverulenta. Ad fagos aliasque arbor.
limitata. Ibid.
atra. Ad ramos Fraxini excelſi.
hebraica. Ad cort. ramulosque Pruni ceraſi et P. ſpinoſae.
recta. Ad corticem pruni ceraſi.

Lirellis ſimplicibus.

Lichenoides. In ipſo libro truncor. exaridor.

OPE-

Opegrapha. varia. P. arborum trunci.
reniformis. P. ad ramos carp. betul.
rubella. In fraxini caudice.
betulina. P. ad caud. bet. albae.
conglomerata. P. ad fagi ramulos.
faginea. Ad truncos fagi sylvestr.
quercina. Ad ramos junior. querc.
obscura. Ad ramos fagin.
cerasi. In cort. pruni, cerasi al.
rupestris. Ad rupes calcareas.
vulgaris. Ad truncos fagorum.

2012. Endocarpon. *Innfrucht.*
pusillum. P. ad terram.
cinereum. P. ibid. in loc. muscosis.

2013. Tremella. *Gallerte.*
granulata. P. ad fluviorum ripas.
Pisum. Dania.
moniliformis. Post pluvias p. in hortis.
fucata. P. German.
pruniformis. P. in aquis.

Tremella. hemisphaerica. Ad lapides submers. Saxoniae.
adnata. Ad rupes Oceani.
palustris. Ad fossas Ducat. Bremens.
thermarum. In therma Caroliniana.
difformis. In fucis et conf. mar. septentr.
arborea. Ad arbor. ramulos dejectos.
stipitata. Ad arbor. truncos.
rufa. P. Ibid.
meteorica. Ibid.?
vesicaria. Gallia.
clavariaeformis. Carinthia.
viridis. Ad plantas aquaticas pass.
lithophila. Ad lapides lacus salsi Mansfeld.
sepincola. P. ad sepes et trunc. antiq. urtic.
mesenterica. Austr.
Nostoc. In pratis, hortis post pluvias.
persistens. Gallia.
cinnabarina. Ibid.
juniperina. P. ad juniperum communem.
ustulata. Gallia.
encephaloides. P. ad pini sylvestris cortic.
cerebrina. Gallia.

Tre-

TREMELLA. inteſtinalis. Dania.
torta. Pr. Berolinum in ſep. antiquis.
allii. In radice Allii Cepae fiſtuloſi etc.
plana. Holſatia.
ruberrima. *) Carinthia int. Polytr. communem.
verticalis. Gallia.
crispa. In terra poſt pluvias.
digitata. — — — —
verrucoſa. — — — —
glanduloſa. Gallia.
rubra. Dania.
annulata. Lacus ſalſus in Mansfeldia.
deliqueſcens. Gallia.

2014. VLVA. *Watt.*
pavonia. Mare Europae auſtr.
ſquamaria. Mare mediterr.
montana. Montes coeruleae Iamaicae.
umbilicalis. Ocean.
meſenteriformis. Mare ſeptentr.
latiſſima. Ibid.
purpurea. Ibid.
lanceolata. In oceano.
reticulata. Ad Gomſodae et Mochhae littora.
terreſtris. P. ad terram.

*) Tr. cinnabarina Wulfen.

VLVA. inteſtinalis. In foſſis et lacubus.
clavata. Int. Conferv. Helminthochort.
utricularis. Ibid.
compreſſa. In aquis ſalinis.
crinita. Ad mare ſeptentrionale.
prolifera. *) Int. Conf. Helminthoch.
β. tenuior.
Priapus. Littora Kamtſchatica.
grandiformis. Ibid.
lumbricalis. Cap. b. Spei.
rugoſa. Ibid.
articulata. — — — —
vermicularis. In ſinu mar. ſeptentr.
confervoides. Mare ſeptentr.
ſtellata. Carinth.
oryziformis. Ad Galliae, Aſiae, Aegypti littor.
labyrinthiformis. In thermis Patavinis.
Linza. In Oceano.
papilloſa. Mare aethiop.
lubrica. P. foſſae, aquae ſtagnantes.

VLVA.

*) Hanc et quatuor praecedentes ſpec., ut omnes Vlvas tubuloſas Linnei, Celeberr. Rothius ad Confervae genus refert.

VLVA. Lactuca. In oceano.
plicata. Sinus mar. sept. Duc. Oldenb.
ramosa. Anglia.
dichotoma. Ibid.
Sagorum. P. ad arbor. cortices.
porrifolia. Inf. Morea.
calendulifolia. Mare.

2015. RIVVLARIA.
Cornu Damae. P. in fundo aquae purioris.
confervoides. P. in rivulis confragosis.

2016. FVCVS. *Tang.*
* *vesiculosi.*
uvarius. Oceanus asiaticus.
lentigerus. Oceanus atlanticus.
natans. Archipel.
acinarius. Italia. Ocean. austr.
salicifolius. Ad littora Propontidis in Thracia.
turbinatus. Ad litt. Kamtschatica.
serratus. In oceano.
vesiculosus. In mare atlant.
divaricatus. Angl. Lusitania.
inflatus. Bototria. Finmarkia.
ceranoides. Oceanus.
spiralis. Ibid.

FVCVS. canaliculatus. Oceanus.
geniculatus. Ibid.
distichus. In ocean. sept.
peucedanifolius. Littora Kamtschat.
articulatus. Oceanus indicus.
nodosus. Oceanus.
pyriferus. Mare aethiop.
siliquosus. In oceano.
fuscus. Anglia.
siliculosus. Oceanus.
subrepandus. Ad littora urbis Tör.
elongatus. In mari int. Angl. et Hispaniam.
Rosa marina. Inter spongias ad Kamtschat.
loreus. Oceanus sept.
foeniculaceus. In oceano.
Myrica. Mare mediterr. ad littor. Kamtsch.
abrotanoides. Mare angl. et mediterr.
baccatus. — — — —
triqueter. In mari ad Cap. b. Spei.
granulatus. Mare Indicum.
selaginoides. In ocean. norweg.
concatenatus. In ocean.
racemosus. Ad litt. Sues.
trinodis. Ad littora urb. Tör.

FVCVS. feticulofus. Ad Mochhae littora.
edulis. Amboina.
angulatus. In ocean. norweg.
rotundus. Mare angl.
furcellatus. In ocean. angl.
faftigiatus. Oceanus balt.
lanofus. Ocean. island.
Zeylanicus. Mare Zeylanic.
** *globuliferi.*
pfeudoceranoides. — —
lichenoides. Numidiae, Ind. orient. littora.
Burfa paftoris. Mare mediterran.
triangularis. — — —
capitatus. Mare mediterr.
corymbiferus. Ib. Kamtfchat.
dentatus. In mari atlant.
Pilularia. Mare mediterr.
heterophyllus. Ocean. amer. Numidiae, Ind. orient.
hirfutus. In pelago.
ericoides. Ocean. europ.
aculeatus. In ocean. norweg.
lycopodioides. Oceanus feptentr.
difcors. Ibid.
marginalis. Oceanus.
mufciformis. Ibid.
Tendo. China,

FVCVS. Filum. Oceanus atlantic.
longiffimus. Ad littora Belgii.
fcorpioides. In mari norweg.
confervoides. In mari angl.
albus. Ibid.
purpureus. Ibid.
coralloides. Mare mediterr. littor. Iamaic.
plicatus. Mare baltic. litt. Angliae.
corneus. Mare mediterr. et Anglia.
capillaceus. Mare mediterr.
rudis. Ibid. et Angl.
aphyllanthos. Oceanus fept. litt. mar. caspici.
fericeus. Kamtfchat.
ferra. Inf. Proti.
fertularioides. Mare american.
plumofus. In oceano atlantico.
Osmunda. Mare mediterr. litt. Angliae.
pinnatifidus. Mare mediterr.
abrotanifolius. In mar. circ. Cap. b. Spei.
cartilagineus. Ibid.
piftillatus. — — —
crinitus. Mare Kamtfchat.

FVCVS. ſpinuloſus. Mare medit. et anglic.
vermicularis. Ocean. ſept.
gigantinus. — — —
ſpinoſus. Cap. b. Spei.
ſpermophorus. — —
papilloſus. Ad Mochhae littora.
ceſpitoſus. Ibid.
uvifer. In portu Conſtantinopol.
*** *penicilliferi.*
Gaertnera. Mare mediterraneum.
Bailloviana. Ibid.
Baſſera. Mare german.
**** *membranacei.*
volubilis. In mari mediterran.
ſanguineus. In oceano atlant.
ciliatus. Ibid.
holoſetaceus. Mare angl.
ligulatus. Mare medit.
laceratus. India orient.
criſpus. In mari atlant.
crispatus. Ibid.
alatus. In oceano ſept.
rubens. Oceanus.
venoſus. Mare ad Cap. b. Spei.
vittatus. Oceanus ſept.
β. cornatus. Ad Cap. b. Spei.
ramentaceus. In ocean. ſept.

FVCVS. contortus. Ad littus Schevelingenſe pr. Hagam.
laciniatus. Mare angl.
Palmetta. Littora ocean. ſept.
crenatus. Litt. Angl. et Kamtſch.
polypodioides. Inſ. Mona.
Koelreuteri. — — —
digitatus. In oceano atlant.
bicornis. Litt. ad collem harvicenſem, promont. Landquart.
ſerrulatus. Ad Mochhae littora.
linearis. Ibid.
laminoſus. Ibid.
foliifer. Ibid.
truncatus. In oceano glaciali.
glacialis. Ibid.
filicinus. — — — —
fruticuloſus. — — —
***** *radicati.*
palmatus. In ocean.
buccinalis. Ibid.
eſculentus. In mari atlantico.
ſaccharinus. Ibid.
bifidus. Mare pacificum.
anguſtifolius. Angl.
polyphyllus. Littor. Kamtſchatica.
Flagellum. — — —

FUCUS. Ad fragilis. Mochhae littora.
debilis. Ibid.
cuneiformis. *) Ad litt. Sues.
viscidus. Ad littor. Constantinop.
prolifer. Ad Mochhae littora.
hypnoides. Ocean.
flavus. Ad litt. zeylan.
pinnatus. Ibid.
****** *Agara.*
Agarum. Ocean. Ind. orient. et Kamtsch.
Clathrus. Ibid.
bracteatus. Mare indicum.

dasyphyllus. Angl.
Fasciola. Mare medit.

2017. CONFERVA. *Wasserfaden.*
* *filamentis simplicib.*
† *aequalibus.*
rivularis. In rivulis fluviisque.
fontinalis. In fontibus.
punctalis. Palustr. Haunienſ. Font. Pyrmont.
porticalis. Font. Pyrmont.
pectinalis. Palustr. Haunienſ. Font. Pyrmont.
Chaetophora. Dania.
moniliformis. Suec.?
nidifica. Mare sept.

*) F. articulatus Forsk.

CONFERVA. lobata. Bavar.
†† *filamentis geniculatis vel nodosis.*
fluviatilis. In fluviis confragosis.
β. viridis.
elegans. Mare mediterr.
torulosa. Pr. Elbingerode Hercyn.
inflexa. Mare sept.
compacta. Ibid.
setiformis. Aqua dulcis, fossae stagnantes.
β. lubrica.
Linum. Fossae Ducatus Oldenburg.
filiformis. Bavaria?
capillaris. In lacubus, stagnis, udis, fossis.
β. minor.
fugacissima. Fossae Ducat. Bremens.
sordida. Ad margines aq. stagnant.
jugalis. Dania.
armillaris. — — —
serpentina. Palustr. Haunienſ. Font. Meienberg.
transversina. Font. Meienberg.
stellina. Font. Pyrmont.
decimina. Ibid.
quinina. Ibid.
** *filamentis ramosis.*
† *aequalibus.*
nitens. In fossis maritimis.

CON-

CONFERVA. bullosa. In aqua stagnanti.
distorta. Daniae lac.
canaliculata. In rivulis, tubulis, canalib. molendinariis.
stellaris. Alsatia.
amphibia. In udis umbros. fossis.
β. pinguis.
velutina. In rivulis confragos. umbrosis.
crinita. Ad mare septentr. Ducat. Oldenb.
ochracea. P. fontes et rivuli.
littoralis. Ad rupes marinas.
aeruginosa. In mari adriatico.
seticulosa. Mochhae aqua marina.
plana. Passim Mochha.
furcata. Italia?
foeniculacea. In rupib. marit. Monae insulae.
rigida. In aquis puriorib. Britann.
tomentosa. In fossis et lacubus ins. Selsey.
spongiosa. — — —
nigra. Anglia.
scoparia. In marib. europ.
cancellata. Ibid.
reticulata. Ad fluvior. margines.

CONFERVA. omissa. Mare septentr.
dichotoma. In Angliae fossis.
vesicata. Font. Pyrmont. Piscin. Hauniens.
bursata. Font. Meienberg.
saccata. Font. Pyrmont. Palustr. Hauniens.
thermalis. Bavaria.
†† *filamentis geniculatis.*
gelatinosa. In rivulis confragos. umbrosis.
β. viridis.
γ. purpurascens.
δ. vaga.
mutabilis. In rivulis confragosis.
Helminthochorton. Mare adriatic.
crispata. Aqua dulcis stagnans p.
violacea. Littor. mar. duc. Oldenb.
fucorum. Ibid.
Pennatula. Dania.
fracta. Ibid.
corallina. Mare europ.
catenata. Mare europ. austr.
pellucida. Anglia.
umbrosa. Loci umbrosi, ubi pluvia confluit.

Conferva. Mucor. Ad confervam fucoidem.
flocculosa. Ad conf. catenatam.
divaricata. Fossae duc. Oldenb.
β. elongata.
sericea. In lacu salso pr. Rulsdorf.
cespitosa. *) Ad fundum foss. aquae purae.
polymorpha. In mari europ.
flexuosa. Dania.
seposita. Mare sept.
uncialis. Maris rupes.
fulva. Anglia.
plicata. Ibid. ?
vagabunda. In mar. europ.
glomerata. In fontib. rivulis, fossis.
virgata. Ad mare angl.
crystallina. Ad mare balticum.
cristata. **) Mare sept.
fucoides. Mare angl.
Ceramium. ***) Mare septentr.
fasciculata. Int. conferv. Helminthoch.
β. tenuissima.

Conferva. albida. Int. Conferv. Helminth.
reptans. Ibid.
bronchialis. Ad fundum fossar. p.
pulvinata. Ad saxa calcarea mar. mediterr.
intertexta. Inter Conferv. Helminth.
verticillata. In ripa maris pr. Dieppe.
fusca. Anglia.
rupestris. Rupes mar. eur.
elongata. Mare sept.
pennata. Anglia.
Aegagropila. In Sueciae lacubus.
β. laxa.
corallinoides. Littora Angl.
tubulosa. Mare angl. ad Fucos.
parasitica. Anglia.
catenulata. In Lano flum.

2018. Corallina. *Koralline.*
officinalis. Mar. europ.
squamata. Ibid.
corniculata. Ibid.
rubens. Ibid.
cristata. Ibid.

2019. Byssus. *Staubpflanze.*
septica. In domibus sub pavimentis.
Flos aquae. In mari et omni aqua.

*) Ceramium cespitos. Rothii.
**) Conf. trichodes Gmel.
***) Ceramium violaceum Rothii.

Byssus. cancellata. In aqua dulci.
phosphorea. In lignis putrescentib.
cespitosa. In agaricis putresc.
rigida. In truncis arbor.
velutina. Ad terram.
petraea. In rupibus.
sanguinea. Iamaica.
aurea. Ad terram.
coriacea. Ad quercuum annosar. corticem.
nigra. Anglia, ad trunc. arbor.
nigricans. In caulib. Brass. exsicc.
fulva. Ad ligna putrescentia.
barbata. Ibid.
candida. Ad ligna et folia putrida.
bombycina. Ad lignum putresc.
atra. Ad radices exsiccat. quar. plant.
tenacissima. Pr. Meienb. in domo fontana.
coralloides. P. in sylvis.
Rothii. *) P. ad folia querna putrida.
clavata. In fodinis.
digitata. Ibid.
Penicillum. Ibid.

*) Byss. clavata Rothii.

Byssus. Cryptarum. In spelunca rupestri Medelpadiae.
radiciformis. P. in fodinis ad lignum.
globosa. Ibid.
aquatica. In f. putrid.
conoidea. Dania.
Flos cobalti. Rupes Carinthiae.
antiquitatis. In muris antiquis.
saxatilis. Ad saxa.
candelaris. Ibid. ad trunc. arbor.
botryoides. Ad terram.
Iolithus. P. ad saxa, rupes.
incana. Ad terram.
lactea. Cortic. muscarum.
rosea. Ad lignum, arbor.
fruticulosa. Lignum putridum.

Fungi.

2020. Sphaeria. *Kugelpilz.*
agariciformis. P. Europ.
entomorhiza. In larvis insector. emortuis.
militaris. In sylvis.
ophioglossoides. Ibid.
truncata. — — — —
Carcharias. — — —
digitata. Ad lignum putridum.
bulbosa. In pinetis ad terram.

Sphaeria. Hypoxylon. In sylvis ad truncos.
rubiformis. Ad truncos.
cohaerens. Ibid.
ocellata. Ad ramos Fagi sylv.
Carpophila. Ad pericarpia arida Fag. sylv.
castorea. Ad lignum putresc.
lata. Ad trunc. et ram. exsicc.
aeruginosa. Ad ram. putr. quern.
atropurpurea. In ram. exsicc. Crat. Oxyac.
decidua. In ramul. aridis alneis.
Ribis. In cort. emort. Ribis rubrae.
ferruginea. In Coryli avell. truncis.
Anethi. Ad caules Aneth. graveol.
lenta. In trunc. Fagi putresc.
natans. In cortic. demort. Samb. nigr.
Cucurbitula. In ramis fagineis.
decolorans. Ad ram. Acer. platan.
Berberidis. Ad ram. Berb. vulg.
sanguinaria. In epidermide Fagi etc.

Sphaeria. insitiva. In ram. epid. Vitis emort.
Macula. In ram. quernis.
Placenta. In epiderm. ramul.
Talus. In cortice arbor.
radians. Ad lign. quern. putr.
tunicata. Ad arbores nonnullas.
gelatinosa. Ad lign. putr.
rufa. Ad ramos in terra dispersos.
deusta. Ad trunc. demort. Fagi.
β. platyceps.
Hystrix. Ad lignum.
Ceratospermum. Ad cort. Rosae canin.
succenturiata. In ramis decid. quercinis.
convergens. Int. epiderm. et cort. Fagi.
cespitosa. Ad epiderm Sorbi aucup.
fissivela. In epiderm. emort. ram. fagin.
fimbriata. Ad ramos.
α. carpini.
β. coryli.
bullata. Ad ramos.
quercina. Ad ramos quercinos.
Avellanae. Ad ram. Coryli Avell.
Tiliae. Ad ram. Tiliae.

Sphae-

SPHAERIA. prunastri. In pruni spin. ramis.
fragiformis. Sup. trunc. Fagi.
coronata. Ad ramos.
pulchella. Ad ramos pruni Cerasi.
faginea. In ramis Fagi sylvestr.
Betuli. Ad ram. Carp. Bet.
spinosa. Ad truncos, uda in lign. querc.
Stigma. In ramulis emort.
virescens. In lign. putrid.
pulvinata. In cort. putr. trunc.
disciformis. P. in sicc. virgultis.
papillata. In virgultis aridis.
pustulata. In ramulis emortuis.
nivea. In cortice, praesert. abietino.
granulosa. Gallia.
melanogramma. Ad lign.
globularis. Ad truncos putrid.
acinosa. In lign. spongioso madente.
Byssacea. In cortice quercuum.
salicina. In ramis exsicc. salicis.
Bombarda. In ligno putr.

SPHAERIA. quaternata. Sub epidermide ramor.
cancellata. In ramis salignis.
canescens. Ad ramos exsiccatos.
tubaeformis. In fol. dec. Fagi etc.
citrina. P. in sylv. ad terram.
Laburni. In ram. exs. Rib. rubr. grossul. etc.
β. appendiculata.
rubiginosa. Ad ligna dura exsicc.
Lingua. Ad caules exsicc. Brass. ol.
Gnomon. In cuticula fol. deciduor.
Acrospermum. Ad lign. putr. querc.
Peziza. Ad lignum.
penetrans. Ad cortices arbor.
conica. In lign. arid. Coryli.
parabolica. In lign. carioso saligno.
Aegopodii. In fol. languesc. Aeg. Podagr.
turgida. In fagor. truncis.
graminis. In fol. Elym. europ.
serpens. Ad lign. exsiccat.
cylindrica. Ad lign. cariosi. salign.

SPHAERIA. moriformis. Ad ligu. putresc.
episphaeria. Ad ramos.
complanata. Ibid.
artocreas. In fol. emort. Fagi.
confluens. Ad lignum.
gregaria. In cort. arbor.
inquinans. In cort. ram. Acer. plat.
incrustans. Ad cort. exsicc. Pop. trem.
epiphylla. In fol. Fag. emort.
albicans. In parte interiori salic.
mucida. In lign. putresc.
sphincterica. Gallia.
hispida. In ramulis quercinis.
calva. In ramulis deject. arid.
mollis. In ramul. putrid. Fagi.
tristis. In ramis putrid.
circumscissa. Ad ram. Sorbi aucup.
cinnabarina. Ad ramos putr.
byssiseda. In ram. Salicis.
mobilis. In ramul. putr. Quercus.
strobulata. In ligno quercino.
solani. Sub epiderm. Solani tuber.

SPHAERIA. xylostii. Ad Lonic. Xylostii.
fimeti. In fimet. vacc. et equino.
acuta. In ligno cort. denudato et ram.
porphyrogona. In caulib. putr. Sol. tub.
macrostoma. In ligno putrid.
rostrata. In stipitib. Fagi putr.
cristata. In culm. Arund. phragm.
comata. In stipulis et caulib. plant. post pluvias.
ciliaris. Gallia.
phoenicia. Ad cort. arbor. putr.
miliacea. Gallia.

2021. NAEMASPORA.
chrysosperma. In ram. exsicc. Pop. nigr.
leucosperma. Ibid.
crocea. Ad truncos fagineos.
glabra. In betular. trunc.

2022. XYLOMA.
Salicinum. Ad fol. Salicis.
Acerinum Ad fol. Aceris.

2023. HYSTERIUM. *Venuspilz.*
candidum. In caulib. exputr. cavis Brass. olerac.
quercinum. Ad ramulos quercinos.

HYSTE-

Hysterevm. coeruleum. Ad ramulos quercinos.
nigrum. Ibid.
abietinum. Ad lign. sub. putr. abiet.
conigerum. In strobulis Pini Abiet.
rubi. In ramis Rubi.
pulicare. In cort. quercino.
fraxini. In ramis fraxini excels.

2024. Geastrvm.
rufescens. In pinetis.
quadrifidum. Ibid.
multifidum. Ibid.

2025. Bovista.
nigrescens. In pratis montosis.

2026. Tvlastoma.
brumale. Ad muros, sepes etc.

2027. Lycoperdon. *Staubpilz.*
scabrum. Ad terram.
aestivum. P. Ibid.
Proteus. Ibid.
perlatum. Ibid.
verrucosum. In pratis, pascuis etc.
circumscissum. Ad terram.
spadiceum. P. in ericetis.
squamosum. Ad terram.
admorsum. Ibid.
capitatum. Ibid.

Lycoperdon. dispár. Ad terram.
gemmatum. Pr. Berolin.
aurantiacum. In sylvis.
equinum. In ungulis equorum putridis.
Bovista. In collibus graminosis.
pratense. In pratis.
nigrescens. In sylvis ad terram.
pyriforme. P. in nemoribus.
pusillum. P. in sylvis montosis.
gossypinum. Gallia.
furfuraceum. Italia.
polyrhizon. Ibid.
rufum. In ligno putrido.
lanatum. Ad terram.
giganteum. Ad terram.
ardesiaceum. In pratis graminosis.
lacerum. Ad terram.
muricatum. P. in versuris agrorum graminosis.
infundibuliforme. P. in sylvis.
phalloides. Anglia. ⊙.
utriforme. Gallia.
axatum. Senegalia.
pistillare. India orientalis.
carcinomale. Cap. b. Sp.
herculeum. In ripa salsa Inderiens.

Lyco-

LYCOPERDON. arhizon. Ducat. Insubriae.
Hypoxylon. P. sub lignis et corticib. putridis.
pruinatum. P. in aridis montosis.
stellatum. In montosis ad terram.
Geaster. P. in nemoribus, ad sepes.
pedicellatum. P. German.
radicans. In nemoribus.
corallinum. Italia.
multifidum. Ibid.
fenestratum. P. in sylvis.
coliforme. In aggeribus arenosis.
pisiforme. Ad Fagos emortuas.
ramosum. Austria.
nitidulum. Ad terram.
gregarium. In ligno putrido.

2028. HYPOGEVM.
cervinum. In sylvis montosis.

2029. LYCOGALA.
miniata. P. in arborum truncis.
argentea. P. in ligno putrido.

2030. FVLIGO.
rufa. Ad truncos.
flava. Ibid.
candida. In sylvis ad tr. putr.
FVLIGO. vaporaria. In vaporariis.
capitata. Helvetia.

2031. SPVMARIA.
Mucilago. Ad truncos, stipites.

2032. PHYSARVM.
columbinum. Ad trunc. putr.
bivalve. In muscis, ad stipites et fol. decidua.
viride. Ad truncos.
Muscicola. Ad muscos.
aureum. Ad truncos.
porphyrospermum. Ad trunc. fag. et quercin.
melanospermum. Ad stipit. et fol. abietina.
hyalinum. P. ad truncos.
cinereum. Ad muscos et culmos emort.

2033. DIDERMA.
contextum. In faginetis sup. muscos.
vernicosum. Ibid. ad folia, ramos.
floriforme. Ad truncos.
globosum. Ad folia putr.
contortum. Ad muscos.
difforme. In foliis.

2034. TRICHIA.
Botrytis. Ad truncos.
rubiformis. Ibid.
graniformis. Ibid,
rufa. Intra rimas ligni putrescentis.

TRICHIA. coccinea. Intra rimas ligni putrescent.
antiades. Ibid.
violacea. Ibid.
cinnabarina. Ad arbor. trunc. putr.
pomiformis. In cavis putridis arbor.
fallax. Ad truncos humidos fagi.
aurantia. Gallia.
globulifera. Ibid.
viridis. Ibid.
bicolor. Ibid.
alba. Ibid.
Leucopus. Ibid.
clavata. Ad truncos.
pyriformis. In cavis putresc. arbor.
ovata. Ad truncos arbor.
nitens. In truncis arbor. putridis.
olivacea. P. ad truncos arbor.
gymnosperma. Ibid.
vesparia. In arbor. trunc. putr.
vesiculosa. In truncis cavis salicum.
bombacina. Ad truncos putridos.
vitellina. P. Ibid.
globularis. Ibid.
varia. P. Ibid.
reticulata. Ad truncos putr. salic.

TRICHIA. serpula. — — — — — —

2035. ARCYRIA.
crocea. In lignis putridis.
recutita. In truncis arbor.
incarnata. In ramis dejectis.
flava. Ad truncos.
albida. Ibid.
nivea. In arbor. cortice rimos.
fulva. Anglia.
olivacea. Ibid.
punicea. In ligno emort. pr. salicino.

2036. STEMONITIS. *Beutelpilz.*
fasciculata. In sylvis ad truncos.
typhina. Ibid.
Embolus. Ibid.
papillata. Ad ramos quercinos.
atrofusca. Post pluvias.

2037. CRIBRARIA.
rufescens. Ad terram et truncos.
argillacea. In salicis Capraeae ramis.
cernua. Ad truncos et ramos putr.

2038. TVBVLINA.
cylindrica. Gallia.
fragiformis. In lignis vetustis.
ferruginosa. Ibid.?

2039.

2039. PYRENIVM. *Kern-pilz.*
metallorum. In metallo.
terreſtre. Ad terram.

2040. VERMICVLARIA. *Nudelnpilz.*
Pſeudoſphaeria. In libro ramor. quern. putreſc.
pubeſcens. In ramulis dejectis.
hiſpida. In ligno putreſc. Sambuci.

2041. TRICHODERMA.
viride. In virgultis ramulisq. emortuis.
aureum. In ligno nudo putreſc.
tuberculatum. In ſylvis ad terram.
laeve. Ibid.
caeſium. Ad trunc. arid. Frax. excelſ.
roſeum. In ligno putrid.

2042. AECIDIVM.
cornutum.
rhamni. Ad folia Rh. Cathart.
cancellatum. In foliis Pyri.
penicillatum. Ibid.
aſperiifolii. In plantis aſperiifoliis.
berberidis. In Berberide vulg.
craſſum. In Rhamno, Frangula et Evonymo.

AECIDIVM. rumicis. In Rumice.
tuſſilaginis. In Tuſſilagine.
orobi. In Orobo tuberoſo.
pini. In ramis iuniorib. emort. P. ſ.
euphorbiae. In Euphorb.
falcariae. In fol. Sii Falcariae.
anemones. In fol. Anem.

2043. VREDO.
mycophila. In quibusd. Boletis.
appendiculata. In caule et fol. plant.
α. Phaſeoli.
β. Piſi.
bullata. In caule plant. umbell.
Alchemillae. In fol. Alch. vulg.
confluens. In fol. Rib. alpin. et Mercur. perenn.
fuſca. — — — —
nigra. — — — —
Helioſcopiae. In fol. Euph. Helioſc.
flava. — — — —
Fabae. In fol. Viciae Fabae.
candida. — — — —
Roſae. In fol. Roſae centifol.
alnea. Sub epiderm. Bet. Alni.

2044. MVCOR. *Schimmel.*

MVCOR.

MVCOR. ovalis. Ad corpora putrida.
minimus. In lign. putr.
cavernulis.
paniceus. Ad folia semiputrida.
albus. Gallia.
flavidus. Super fungos putresc.

2045. HYDROPHORA. *Tropfenschimmel.*
Mucedo. In variis corpor. putrid.
minima. In deject. ram. post pluvias.
tenella. In ramulis caulibusq. putr.
stercorea. In stercore.

2046. PERICONIA. *Puderschimmel.*
lichenoides. In caulib. plant. putr.

2047. MVCEDO. *Schleimschimmel.*
grisea. In corporib. putrid.

2048. GRANVLARIA. *Körnerpilz.*
pisiformis. In terra lutosa.

2049. MEDVSVLA. *Plüschpilz.*
labyrinthica. In trunco Mali asciato.

2050. TVBER. *Trüffel.*
TVBER. verrucosum. In sylvis sub terra.
oleraceum. In oleribus.
parasiticum. Gallia.
album. Ibid.

2051. SCLEROTIVM. *Hartpilz.*
purpureum. Ad quercus.
immersum. In superficie ramul. emort.
Mucor. In fungis putridis.
Erysiphe. In plantar. foliis.
brassicae. Intra fol. brass. olerac.
Semen. In plantar. foliis putresc.
radicatum. In humido umbroso.
quercinum. In fol. querc. subimmersis.
Lacunosum. Sub terra.
subterraneum. In radicib. muscor.
villosum. In caulib. Solani tuberos.
complanatum. In plant. putresc.

2052. PILOBOLVS. *Hutwerfer.*
crystallinus. In stercore bovino.
conglomeratus. In lign. putresc.
roridus. Anglia.

2053.

2053. THELEOBOLVS. *Knopfwerfer.*
ſtercoreus. In ſtercore.
2054. SPHAEROBOLVS. *Kugelwerfer.*
ſtellatus. In lignis putridis.
roſaceus. In radicib. aridis et cortic. emort.
2055. CYATHVS.
laevis. Ad terram, in lign. putrido.
nitidus. Ad terram lutoſam.
ſtriatus. Ad terram, in lign. putr.
cylindricus. P. in trabibus et aſſeribus.
deformis. P. in ramulis dejectis.
crucibuliformis. Ad lignum.
fructiger. Gall.
Cupula. In ſylvis et agris Italiae.
2056. VOLVTELLA. *Wulſtpilz.*
volvata. In ramis aridis Prun. ſpinoſ.
nuda. In culmo tritici putrido.
2057. MYROTHECIVM. *Balſampilz.*
roridum. In feſtucis, ramentis aſſulisq. quern. et pineis.
MYROTHECIVM. inundatum. In ſuperficie Agar. cujusd.
ſtercoreum. In ſtercore canino.
hispidum. In cortic. arid. Roſae caninae.
2058. TYMPANIS. *Pauckenpilz.*
ſaligna. In ligno ſicco ſalicum.
2059. EPICHYSIVM. *Trichterpilz.*
argenteum. In ſtercore.
2060. TVBERCVLARIA. *Knobberpilx.*
vulgaris. In ramulis reſectis Aeſculi Hippocaſt.
volvata. In alburno pluviis macerato ramor. quernor.
fuſcata. In fiſſuris trunc. ſalignor.
nigricans. Gallia.
roſea. Ad caudices Tiliae.
diſcoidea. In ramis dejectis.
faſciculata. In epidermide arb. p.
2061. PHALLVS. *Gichtpilz.*
fungoides. In pratis Ital.
undoſus. In locis rud. nat. Ital.

PHAL-

PHALLVS. Gigas. In locis arenosis Ital.
Rete. Iuxta fossas Ital.
impudicus. In sylvis et locis umbrosis.
caninus. Ad trunc. putr. cariosos.
Mokusin. China ad lign. putrid.
Anastomosis. In agris Ital.
patulus. P. in sylvis.

2062. CLATHRVS. *Gitterpilz.*
cancellatus. In Europ. austr.

2063. LEOTIA.
lubrica. In sylvis.

2064. AGARICVS. *Blätterpilz.*
* *stipitati.*
caesareus. In pinetis et ericetis.
muscarius. In pratis sylvaticis.
margaritiferus. In pascuis sylvaticis.
maculatus. In sylvis montos. arenos.
Mappa. In nemorib. et ericetis.
solitarius. In sylvis Gall.
subgracilis. Ad vias in pratis.
vernus. In sylvis Galliae.

AGARICVS. giganteus. Ad trunc. arb. emort.
plumbeus. In Hercyn. pinetis etc.
badius. In sylvis.
fulvus. In pascuis montosis.
denudatus. In sylv. ad tr. putr.
griseo-albus. Ad vias graminos.
volvaceus. In hortis et sylv. Galliae.
trilobus. In sylv. siccis pr. Halifax.
lucens. In sylv. Galliae.
caperatus. In sylvis fagineis.
helvolus. Ad margines sylvar.
praealtus. In umbrosis ad caudic. arbor.
vaginatus. In umbrosis et sylvis.
minor. In sylvis et hortis ad terram Gall.
procerus. In sylv. pascuis, arenosis.
bulbosus. In pratis, ad sepes.
mucidus. Ad fagos sylv.
pistillaris. Ad trunc. putr.
unicolor. P. Ibid.
polymyces. In sylvis.
excoriatus. In sylv. siccis et pascuis.

AGARICVS. campeſtris. In campis, paſcuis etc.
asper. In ſylvis.
carcharias. In pinetis.
pratenſis. In pratis, paſcuis, ſylv.
laceratus. In ſylv., ad ſepes etc.
nitens. P. in paſcuis.
radicoſus. In ſylvis Galliae.
ſquamoſus. In ſylvis.
argillaceus. In faginetis.
decolorans. In pinetis.
floccoſus. In ſylv. ad caudic. et trunc. arbor.
imbricatus. In pratis ad arbor.
villoſus. In ſylv. ad trunc. Angliae.
vitellinus. In ſylvis Angliae.
congregatus. Ad caudic. putr. arb. Hercyniae.
confluens. In pinetis.
mutabilis. In hortis, ad ſepes et truncos.
durus. Anglia.
orichalceus. In ſylvis.
olivaceus. In nemoribus ad terram.
ferruginaſcens. In nemoribus.
ſubantiquatus. In pinetis.
virgineus. Ad radices arbor.

AGARICVS. integer. In ſylvis.
cyanoxanthus. P. in pinetis.
xerampelinus. Ibid.
vireſcens. In ſylvis et ericetis.
glutinoſus. In ſylvaticis umbroſis.
violaceus. In ſylvis, ad ſepes.
harcynicus. In pinetis Harcyn.
araneoſus. P. in pinetis.
ventricoſus. In ſylvis ad truncos.
armeniacus. In ſylvis et paſcuis.
ſericeus. In ſylvis montoſis.
varius. In ſylvis.
rutilus. Ibid.
croceus. In ſylvis Angliae.
fulvidus. P. in pratis ſylvatic.
clypeatus. In pratis.
gilvus. In ericetis et ſylvis.
truncatus. In paſcuis ſylvaticis.
punctatus. In ſylvis montoſis.
vaccinus. In ſylvis.
luteus. Ibid.
ferrugineus. Ibid.

AGARI-

AGARICVS. ſtriatus. In ſylvis.
cerauneus. Ibid.
mollis. Ibid.
Rudolphi. In locis ſiccis graminoſis.
ſubgranulatus. Ad terram.
adhaerens. In ſylvis.
terreus. Ibid.
mitratus. Ibid.
undulatus. Ibid. in paſcuis, hortis.
ſpadiceus. In ſylvis.
ochraceus. Ibid. ad terram.
faſtigiatus. In ſylvis.
latus. Ad trunc. et radic. Angliae.
pompoſus. In ſylvis Angliae.
caeruleſcens. Ibid.
cinnamomeus. In ſylvis.
elephantinus. In ſylvis ſiccis circa Halifax.
molliſſimus. In ſylv. paſcuis Angliae.
turbinatus. In ſylvis Galliae.
purus. In ſylv. ad terram.
cerinus. In pinetis ad terram.
rubeſcens. In faginetis.
lycoperdoides. In agaricis putridis.
contiguus. In ſylv. Gall.

AGARICVS. involutus. Ad terram in viis.
Prunulus. In faginetis.
libertatis. Ad terram.
grandis. In faginetis.
pileatus. In ſylvis.
nivoſus. In pinetis ad terram.
nimbatus. Ibid.
puſillus. In ſylvis.
tuberoſus. In agaricis, in ſylv. Galliae.
craſſipes. In ſylvis.
corallinus. Ad trunc. cavos.
fuſipes. In ſylvis.
platyphyllus. In trunc.
macrorhizus. In ſylvis ad truncos.
oedematoſus. In ſylvis.
rigidus. In ſylvaticis Angliae.
laricinus. In cortice Laricis.
faſciatus. In muſcis.
rufeſcens. In ſylvis ſiccis.
hepaticus. In ſylvis.
flavidus. Ibid.
tuberculoſus. Ibidem ad trunc. putr.
leoninus. Ad lign. putr. et trunc.
faſciculatus. P. in truncis putreſc.
pallidus. Ad radices et trunc. arb.

AGARICUS. incertus. In sylvis.
viscosus. In pinetis ad terram.
umbrinus. Ad terram.
risigallinus. In locis graminos. et sylv.
defossus. In sylvis.
subpurpurascens. Ibid.
subannulatus. In pinetis ad terram.
impuber. In pinetis.
squamulosus. Ibid.
subferrugineus. In sylvis.
elatior In pinetis.
fusus. Ibid.
circinans. In sylvis.
discors. Ibid.
senescens. In pinetis.
subtestaceus. Ibid.
cruentatus. In nemoribus.
madreporeus. In pinetis.
horizontalis. Ad cortices arbor.
infundibuliformis. In locis umbrosis.
subalutaceus. In pinetis.
cochleariformis. In sylvis et pascuis.
cochleatus. Ad truncos fagineos.
flammeus. Ad lign. putridum.
dentatus. In pinetis ad terram.

AGARICUS. tubaeformis. Ad trunc. putresc.
nigricans. In faginetis ad terram.
cyathiformis. In pratis sylvaticis.
impressus. In Gallia ad truncos.
sanguinolentus. In sylvis Galliae.
atrotomentosus. Ad trunc. arbor.
calyciformis. In pinetis ad caudic. arbor.
degener. Ibid. intra muscos.
livescens. In sylvis intra folia.
cervinus. In sylvaticis montosis.
neptuneus. In sylvis.
alutaceus. In locis graminos. sylvular.
flabellatus. Ad truncos arbor.
semipetiolatus. Ad trabes, sepes et truncos.
tremulus. In sylvis ad truncos int. muscos.
ostreatus. Ad fagos emort.
dimidiatus. In sylvis ad truncos.
aggregatus. Ad radices et trunc. arbor.
palmatus. Ad trunc. arbor.

AGARI-

AGARICUS. applanatus. Ad trunc. putrid.
petalodes. In viis cavis sylvar.
conchatus. Ad Fagos emort.
porrigens. P. ad trunc. dej. putr.
carpineus. Ad Carpini trunc. putr.
mitis. In ramulis Pini Laricis.
anomalus. Ad terram inter muscos.
fallax. Ad cortices arbor.
glaucus Ad terram.
flurstedtiensis. Ad salicum cortices.
buccinalis. In graminosis siccis.
fragilis. In pinetis.
obesus. In siccis montos.
stypticus. In truncis putresc.
serotinus. Ad Fagi sylv. truncos.
deliciosus. In sylvis et ericetis.
torminosus. Ibid.
necator. P. in sylvis.
zonarius. In pratis, pascuis, sylvis.
rubescens. In sylvis umbrosis.
dulcis. Ibid.
rufus. In sylvis Angliae.

AGARICUS. scrobiculatus. In sylvis.
livens. Ibid.
lactifluus. In nemoribus.
viridis In sylvis umbros.
β. acerrimus.
ichoratus. In sylvis.
cimicarius. Ibid.
opacus. In sylvis ad terram.
amarus. In pratis, pascuis, sylvis.
aestivus. In pinetis.
incarnatus. In sylvis fagineis.
melleus. Ad radices et truncos arbor.
caryophyllaceus. In sylvis.
cereolus. In sylvis ad radices arbor.
lacrymalis. In locis graminosis.
auricomus. Ibid., in sylvis.
farinosus. Ad truncos putresc.
candicans. In agris, pratis, sylvis.
umbilicatus. Ad radices arbor.
decurrens. In sylvis.
fuscescens. Ibid.
collinus. In pratis.
cristatus. In hortis Gall. Angliae.

Agaricus. tigrinus. In hortis Galliae, Angliae.
castaneus. In sylvis Galliae, Angliae.
irregularis. In pratis sylvaticis.
elasticus. In ericetis sub Querc.
plumosus. In sylvis circ. Halifax.
nigro-villosus. In Gallia ad truncos.
fissus. In sylvis circ. Halifax.
rubens. Ibid.
turritus. P. in fodinis.
velutipes. In sylv. ad trunc. Galliae.
ardesiaceus. Ad terram ib.
repens. In sylvis ad folia putrida.
croceus. In locis siccis Galliae.
hyacinthus. In salicibus cavis.
vinosus. In sylvis Galliae.
auratus. In sylvis Angliae.
scissus. Ibid.
hariolorum. In locis siccis montosis ad truncos Galliae.
ramosus. Ad lignum et folia in Gallia.
piluliformis. Inter muscos ad trunc. Galliae.

Agaricus. contortus. Ad trunc. arbor. Gall.
amaricans. In sylvis Gall.
Beryllus. In sylvis montosis.
anisatus. In pinetis.
moschatus. In sylvaticis et nemorosis.
Cucumeris. In pinet. et faginetis ad terram.
cyanipes. P. ad margines sylvarum.
sulphureus. Ad trunc. arbor. putr.
olivaceus. Ad terram.
abbreviatus. Ad lign. putr. sub muscis et foliis.
subcorneus. In pratis montosis.
sanguineus. In sylvaticis Carinthiae.
cereus. P. in sylvis.
graveolens. Int. fol. dej. putrida.
sordidus. In pascuis et pratis.
flavo-floccosus. In pinetis.
circumseptus. In sylvis ad terram.
rosellus. Ibid.
subcarneus. Ibid.
cinerascens. Ad margin. sylvar.
obsolescens. In pinetis ad terram.

Agari-

AGARICVS. cano-brunneus. Ad terram.
candido-bulbosus. In pinetis.
aurivenius. In sylvis.
bulbularis. Ibid.
coriaceus. Ibid.
tomentosus. Ad folia faginea putr.
Muscorum. Ad radices arb. int. muscos.
semiglobatus. In sylvis.
diffusus. Ibid. ad terram.
purpureus. In pinetis circ. Halifax.
contortilis. In vaporariis etc.
granulosus. In sylvaticis ad terram.
hispidus. In viis cavis.
fuliginatus. In vallibus sylvaticis.
atro-squamosus. Ibid.
Vmbraculum. In nemoribus umbrosis.
Placenta. In vallibus sylvaticis.
marinus. Ibid.
farinaceus. In pratis montosis.
ianthinus. P. in sylvis.
laccatus. Ibid.
monoceron. In sylvis.
mammosus. In viis graminosis.

AGARICVS. alliatus. In foliis deject. querneis.
alliaceus. In pascuis siccis et sylvis.
plicatus. In sylvis et agris.
Abietis. In foliis Pini sylv. dejectis.
Pini. Ad terram in pinetis.
esculentus. In pinetis.
purpurascens. P. in sylvis umbrosis.
crocatus. In fol. deject. putresc.
lactescens. In sylvis int. muscos.
Clavus. In sylvis ad folia dejecta.
fibrillosus. In sylvis sub muscis et foliis.
crenulatus. Ibid.
subcoreaceus. In ericetis sub muscis.
atro-rufus. Ad radices arbor.
setaceus. In sylvis sub muscis.
angulatus. Ad lignum putrid.
Clavis. Ad lign. et fol. putrida.
Fibula. In sylvis int. muscos.
Epipterygius. In pinetis ad stipites.
Epichisium. Ad trunc. in salicib. cavis.

Agaricus. Campanella. Ad lign. putr. int. musc. et folia.
minutus. Ad cortices arbor. lign. putr.
ferruginatus. In sylvis int. muscos.
Hypni. In sylvis ad Hypna.
striatellus. In sylvis et ericetis.
Furnus. In sylv. ad lign. putr. et muscos.
fuliginarius. In trunc. cav. salic.
contractus. Ad ramos arbor.
glandifer. Ad terram.
atro-cyaneus. Ibid.
luridus. Ibid.
rimosus. In sylvis.
marginatus. Ibid.
alterabilis. Ibid.
visceralis. In aridis montosis.
chrysodon. In sylvis fagineis.
Bryophilas. Ad muscos.
gracilis. In ericetis siccis ad muscos.
sulphuratus. In sylv. ad trunc. int. muscos.
adustus. Ibid.
pilosulus. Ibid.
Tintinnabulum. In salicib. cavis.

Agaricus. minutulus. In sylvis udis int. muscos.
hirtus. In sylvis et hortis Galliae.
nigripes. P. in fol. querc. dej. putr.
androsaceus. In pinetis.
trichopus. In foliis putrescentibus.
bicolor. In sylvis ad fol. putrid. circ. Halifax.
ericetorum. Intra muscos.
umbellatus. Int. muscos.
umbelliferus. In foliis putridis.
ramealis. Ad ramul. dej. post pluv.
candidus. In sylvis ad lignum dej.
radiatus. In stercor. equin.
perforans. In foliis acerosis dej.
membranaceus. Ad lign. putrid.
stellatus. In hortis, ad lign. putr.
papillatus. Ad lign. putr. folia etc.
mammillaris. Ad querc. radices.
turfaceus. In locis turfosis Angliae.
luteo-albus. In sylvis circ. Halifax.

Agari-

Agaricus. tenuis. In sylv. umbr. Galliae, Angl.
confertus. In domiciliis plant. calefactoriis.
norwegicus. Norwegia.
Rotula. In fimento et ramulis Cor. Avellani Italiae, Carinthiae.
conicus. Ad trunc. et lign. putr.
peronatus. Int. fol. dej. putr.
equestris. In pascuis.
deludens. Ibid.
cuspidatus. In agris.
nuceus. In pinetis Angl.
sulcatus. Ad lign. et truncos putrid.
griseus. In plantis putrid.
roseus. In pinetis.
vulgaris. Ibid.
tenacellus. Ibid. et in faginetis.
clavularis. Ad lign. putridum.
Mucor. Ad folia putrida.
saccharinus. Ibid.
acicularis. Ibid.
momentaneus. P. in pinetis.
spadiceo-griseus. Ad lign. putr.
papyraceus. Ad radic. quercin. in sylvis.
umbilicaris. Int. folia dej. putr.

Agaricus. pubescens. Int. folia dej. putr.
acuminatus. In sylvis int. muscos.
sordidulus. In pratis sylvaticis.
carbonarius. In sylvis ad terram.
subatratus. Ad terram.
narcoticus. In viis graminos. sylvaticis.
ciliaris. In fimento et pascuis Angliae.
tricolor. In pratis.
papilliger. In sylvis ad vias.
lacrymabundus. Ad margin. sylv. Galliae.
clypeiformis. In pratis.
montanus. In locis montosis sterilibus.
congregatus. In pascuis sylvatic.
velutinus. Ad trunc. arbor.
distans. Int. folia decidua.
succinus. In sylv. et hortis ad trunc.
aqueus. In sylvis sub muscis.
tortus. In agris et hortis.
margariceus. In hortis.
ovatus. In locis arenos. et udis.
Vaillantii. In pratis.
Balanus. Ad lign. putrid.

AGARICUS. porcellaneus. In locis ſterilib.
ſqualidus. Circa Halifax.
domeſticus. Ad lign. putr. in loc. var. domeſt.
papilionaceus. In ſylv. ad fol. putr.
fimiputris. P. in hortis.
pullatus. In fimento, paſc. ping. Angl.
ſtercorarius. In ſylvis.
campanulatus. In pratis arid. cir. Halifax.
atramentarius. In prat. udis Gallia.
digitalis. In nemorib. ad terram.
ſoboliferus. In montoſis ad trunc. et terram.
micaceus. P. in pratis ſylvaticis.
picaceus. In plantis putr.
roſtratus. In hortis poſt pluvias.
** *acaules.*
depluens. Ad terram.
dichrous. Ad truncos arbor.
applicatus. Ibid.
violeo-fulveus. Ad lign.
Lingua. Ad trunc. arbor. putrid.
fulveſcens. Ibid.
ceſpitoſus. Ad trunc. cav. fagin.

AGARICUS. niveus. Ad lign. putr. et folia.
ſtriatulus. Iamaica.
radians. Ibid.
gelatinoſus. P. in arboribus.
planus. Ad terram.
fagineus. Ad trunc. arbor. putr.
aſſerulorum. In aſſeribus.

2065. RUSSULA.
roſea. In pinetis et faginetis.
emetica. In ſylvis.
eſculenta. Ibid.
β. alutacea.
crocea. Ibid.
aurea. Ibid.
ochroleuca. In ſylvis abietinis.
foetens. In faginetis.
furcata. P. in ericetis et ſylv. fagineis.
olivacea. P. in pinetis.
lurida. In ſylvis ad terram.

2066. CANTHARELLUS.
edulis. In montibus ad terram.
aurantius. In ſylvis.
umbonatus. Ibid.
cinereus. In faginetis.
Retriruga. Gallia.
criſpus. Ad trunc. Coryl. avell.

2067. MERULIUS.

MERU-

MERULIUS. cornucopioides. In sylv. umbros. circ. Halifax.
Cyathus. Gallia.
infundibuliformis. Angl.
helvelloides. Gallia.
hydropiper. Ibid.
alectorolophoides. P. ad terram.
pruinatus. In fol. dej. putr.
Squamula. In fol. putresc.
inflexus. Ad trunc. emort. Galliae.
musciginus. In muscosis udis.
fagineus. Ad fagi sylv. trunc. putr.
niveus. Gallia.
alneus. Ad trunc. B. Al.
squamosus. In asseribus, trabibus.
dimidiatus. Gallia.
alutaceus. Ibid.
mesentericus. Ad arbor. truncos.
betulinus. Ibid.
quercinus. In lign. fabrefacto P. A.
gibbosus. Ad arbor. truncos.
clavatus. Sylvae in locis graminosis.
pezizoides. P. in introitu fodin.

MERULIUS. labyrinthiformis. P. Germania.
vastator. — — — —
serpens. — — — —

2068. BOLETUS. *Löcherpilz.*

* *stipitati.*

perennis. In sylv. ad terram et trunc.
numularius. Ad coryli, salic. fagi trunc.
varius. Ad truncos arbor.
leptocephalus. Ad ram. putresc.
dimidiatus. Iaponia.
granulatus. In pratis.
luteus. In sylv. pratis, pascuis.
bovinus. In pratis.
edulis. P. in pinetis.
Erythropus. In sylvis.
mutabilis. In prat. pasc. sylvis.
piperatus. P. in pinetis.
circinans. Ad sylvar. margines.
tuberosus. In prat. pascuis montosis.
cereus. Gallia.
aurantiacus. In pinetis.
exasperatus. P. ad arbor. trunc.
fasciculatus. Ibid.
inquinans. P. in sylvis.
pallescens. P. in ramulis arbor.

BOLE-

Boletus. fusciduius. P. ad arbor. trunc. putr.
pusillus. Ad fagi trunc. emort.
supinus P. in sylvis.
biennis. Gallia.
lacteus. Ad terram.
bruinalus. Ad truncos.
Platyporus. In sylvis.
giganteus. Ad truncos arbor.
ramosissimus. Ibid.
frondosus. Ad Querc. robor. radices.
strobiliformis. In sylvis Angl.
fragilis. In sylvis abietinis.
hirsutus. In variis locis Italiae.
subtomentosus. In sylv.
Chrysentiron. P. in pinetis.
squamosus. In sylvis.
infundibuliformis. In faginetis.
lucidus. Ad trunc. arbor. putr.
Rulliardi. Gallia.
Lapidum. Ad terram.
scaber. In pascuis montosis.
elegans. Gallia.
Acanthoides. Ad trunc. caesos putr.
ramulorum. In sylvis.

Boletus. Batschii. In salicibus cavis.
fagineus. Ad trunc. arbor. putr.

** *acaules.*

agaricoides. Iaponia ad tecta.
lacrymans. Ad lign. putresc.
rufus. Ad cortices arbor.
byssinus. Ad trunc. dej. putr.
subtilis. Ad cort. arbor. putr.
lobatus. Ad arbor. trunc.
fasciatus. Iamaica.
microporus. Ibid.
hypnoides. Ibid.
Favus. Ad arbores.
lipsiensis. Ad trunc. arbor.
suberosus. P. ad truncos.
nitens. P. ad terram.
fomentarius. Ad arbor. trunc.
igniarius. Ibid.
purgans. P. ibid.
cinnabarinus. P. ad terram.
sanguineus. Ind. occident.
villosus. Iamaica.
membranaceus. Ibid.
destructor. In domib. recent. exstructis.
caesius. Ad truncos dej. putr.
rubiginosus. Ad arbor. tr. emort.

BOLETUS. betulinus. Ad tr. putr.
Calceolus. Gallia.
salignus. Ibid.
mollis. Ad truncos P. Abiet.
fraxineus. Ad trunc. fraxin.
sulphureus. Ad radices arbor.
ramosus. P. in sylvis.
pulvinatus. P. in fodinis.
decipiens. Ad trunc. arb. emort.
imbricatus. Gallia.
alneus. Ad Alnos languesc.
triqueter. Ad trunc. quercin.
fodinalis. Ad columnn. lign. in fodin.
croceus. Int. fissur. trunc. arid.
ferruginosus. Ad lign. et trabes putr.
purpurascens. Ad trunc. putr. Abietis.
versicolor. Ad trunc. putr. arbor.
hispidus. Ad lign. putr.
suaveolens. Ad arbor. trunc.
fuscus. P. ad trunc. fagineos.
marginatus. Ad trunc. Pini.

BOLETUS. adustus. Ad arbor. trunc. emort.
fulvus. Ad arbores.
conchatus. Ad fagor. truncos.
globatus. In arbor. truncis.
resinosus. Ad fagi sylv. trunc.
resupinatus. Jamaica.
hirsutulus. In sylv. ad lign. putr.
odoratus. P. in pinetis.
cornutus. P. ad truncos arbor.
quercinus. Ad querc. Rob. trunc.
sebaceus. Ad ligna putrida.
obliquus. Anglia.

2069. SISTOTREMA.
conilvens. In faginetis et pinet.
cinereum. Ad trunc. fagi sylv.

2070. PORIA.
Medulla panis. In subalpinis.
salicina. In salicib. cavis.
fimbriata. Intra truncos putr.
tubercularia. P. in fodinis.
rubella. Ibid.
vitrea. In sylv. sup. truncos.

Poria. mucida. Ad trunc. putr.

2071. Fistvlina.

Buglossum. Ad arbor. truncos.

2072. Hydnvm. *Stachelpilz.*

* *stipitata,*

cervinum. In pinetis.

carnosum. P. in sylv. ad terram.

repandum. In sylvis.

tomentosum. In pinetis.

floriforme. In sylvis.

hybridum. Gallia.

cyathiforme. In sylvis acer. et ericet.

suberosum. In pinetis.

clandestinum. Ibid.

Auriscalpium. In sylvis acerosis.

gelatinosum. Ad trunc. putr.

cirratum. Ad caudices arbor.

** *acaulia.*

parasiticum. In asserib., ad sepes.

rubicundum. In ramul. dej. Coryl. et Alni.

candidum. Ad cortic. arbor.

Erinaceus. Gallia.

agaricoides. Iamaica.

resupinatum. Ibid.

sericeum. Ibid.

Hydnvm. Occarium. P. in montosis Italiae.

pectiniforme. In hortis et agris Italiae.

hystricinum. P. in sylvis Italiae.

abietinum. Ad trunc. putresc.

clathroides. Ibid. in Sibiria.

papyraceum. P. in sylvis.

ochraceum. Ad tr. putr.

Barba Iovis. Gallia.

byssinum. Int. musc. ad salic. cort.

diaphanum. Ad Fagi sylv. trunc.

obtusum. Ibid.

spathulatum. Ad arbor. trunc.

2073. Hericivm.

coralloides. In truncis arbor.

2074. Odontia.

fimbriata. Ad ram. dej. putr.

ferruginea. Ad trunc. putr.

nivea. P. intra trunc. putr.

2075. Sterevm.

mesenteriforme. P. in pinetis.

hirsutum. Ibid.

striatum. Ad abietum truncos.

Ste-

Stereum. variegatum. Ad Fagi sylv. trunc.
Coryli. Ad tr. Coryl. Avell.
rugosum. Ad trunc. Fagi, Querc.
laciniatum. P. ad radices trunc.
purpureum. Ad Pop. Trem. tr.
nitidum. In pinetis ad tr.

2076. Corticium.
polygonium. In ram. Pop. trem.
laeve. Ad trunc. dejectos.
roseum. Ad trunc. Pop. trem.
Sambuci. Ad tr. Samb. nigr.
cinereum. Ad tr. Acer. Samb.
aurantium. Ad ram. Ros. can.
acerinum. In cort. Acer. camp.
sulphureum. Ad tr. exsicc. abiet. et ad terram.
lividum. In salicibus cavis.
fuscum. In ramis abiet.
incrustans. Ad terram et folia, ramulos.
caesium. Ad terr. in viis.
hydnoides. Ad ram. arid. fag. sylv.
alutaceum. In loc. mont. ad ram. dej.

2077. Helotium. *Nagelpilz.*
glabrum. In ramulis dej. et gram. putr.
aciculare. P. ad truncos.
cucullatum. In pinet. ad trunc.
unctuosum. P. ad lign. putr.
hirsutum. Ad ram. putr.
agaricoides. Anglia.
aureum. Ibid.

2078. Craterella.
crispa. In faginetis.
ambigua. In pinetis.
nigrescens. Ad radic. arbor.
pallida. In locis hum. ad terram.

2079. Octospora, *Achtsaame.*
tuberosa. Ad terram lacunosam.
pyxis. In stercore equino.
bulbosa. In sylvis.
Hirudo. Ad terram.
Fungoidaster. P. ad truncos.
villosa. P. in Germania.
Craterella. Pr. Upsaliam.
Calyculus. In lignis dejectis.
varia. Ad pariet. lacunos.
Mitra. In sylvis.
violacea. Ad salic. truncos.

Octo-

Octospora. calyciformis. In tr. emort. Cerasi etc.
caliciformis. Ad pini trunc.
purpurea. Ad trunc. subsecat.
Macropus. P. Germania.
pyriformis. Ad muscos.
sigillatoria. In cort. fagin. dej.
citrina. Ad Querc. subsecat.
albidula. Ad tecta.
discolor. Ad arbor. trunc.
Haemastigma. Ad lacus in arena.
hirta. Ad lign. putr.
rhizophora. In terra arenosa.
pustulata. Ad lacus.
viridans. Ad pariet. lacun.
scutellata. In umbros. ad terram.
coccinea. In ramis emort. dej.
applanata. Ad pariet. lacun.
comitialis. In foliis querc. del.
carnea. Ad arbor. subsecat.
nana. Ad terram.
cyathoides. In sylvis ad terram.

Octospora. fasciculata. Ad vias arenosas.
leucoloma. Ad pariet. lutos.
minuta. Ad lign. putrid.
porphyrosperma. In corpor. putr.
elastica. Ad arbor. subsecatas.
Acetabulum. Ad latera fossar.

2080. Peziza. *Becherpilz.*

* *stipitatae.*

coriacea. Gallia.
Tuba. Italia, ad castanear. sylvas.
fructigera. Ad fruct. decid. Querc. et Carpini.
echinophila. Gallia.
tenella. Ad culmos plant.
Sceptrum. Ital. iuxta Arni ripas.
nutans. Italia, ad lign. emort.
Infundibulum. Ad ramul. dej.
Crater. Ad terram.
dubia. Ibid.
urceolata. Gallia.
clandestina. In ramis Rubi Id.
urticae. Ad urtic.
pedunculata. Sibiria.
hians. In nemorib. Ital.
convivalis. Ibid.
cruciformis. Ibid.

Octo-

PEZIZA. virginea. Ad ram. dej. putr.
patula. In fol. putr. querc.
minutissima. In fol. putr.
miniata. Ad lign. et fol. putr.
salicina. Ad ram. sicc. salic.
sanguinea. Ad trunc. arbor.
compressa. Ibid.
populnea. Ibid.
prunastri. Ad ram. Pr. domest.
cerasi. Ad ram. Pr. Cerasi.
Ribis. Ad ram. exs. Rib. rubr.
bolaris. Ad ramul. putr.
candidissima. In sylvis p. Italiae.
minima. — — — —
cupularis. Ad terram int. muscos.
carpophila. In pericarp. Fag. sylv.
abietina. In pinetis.
infundibuliformis. Ad terram.
violacea. Ad trunc. putr.
spadicea. Ad lign. putr.
inquinans. Ad tr. querc. et fagin.

** *sessiles.*

grandis. In pinetis.
sulphurea. In stipit. herbar.

PEZIZA. corticalis. Ad trunc. putr.
Atropae. In stipit. Atr. Bellad.
pinguis. Gallia.
lacera. Ad trunc. putr. arbor.
flava. Iamaica.
nigrescens. Ibid.
Diadema. P. in sylvis Italiae.
Marsupium. Ad terram.
Labellum. Gallia.
hemisphaerica. Ad terram in Carinthia.
hispida. Ad lign. putr.
crenata. Ad terram et trunc. putr.
epiphylla. — — —
fimetaria. In fimeto.
callosa. Gallia.
araneosa. Ibid.
sphaerioides. P. ad cortices.
ciliata. Gallia.
granulata. Ibid.
leporina. In sylvis ad terram.
fusca. Ad ram. exs. Crataegi et Populi.
marchica. Ad ram. emort. dej.
floccosa. Ad terram int. muscos.
cartilaginea. Anglia.
jenensis. Ad lapid. calcar.

PEZIZA. Schenkii. In terra muscosa.
pulvinata. Ad lign. putr.
aquifolii. — — — —
coerulea. Anglia.
crocea. In Holsatia.
stercorea. Ibid.
palpebralis. Ibid.
chrysocoma. Gallia.
flava. Ad trunc. arb. putr.
cinerea. Ibid.
nivea. Ibid.
fulva. Gallia.
grisea. In truncis madidis.
Seminulum. In sylv. ad cort. arb.
olivacea. Ad trunc. putr.
cerina. In ramis ligni.
punicea. Ad lignum.
crinita. Gallia.
viridis. Ibid.
Pileolus. — — — —
crispa. Ad ramulos.
hepatica. Ad terram.
Pineti. In pinetis ad fol.
cerea. Gallia.
bicolor. In ramis arid. Crat. Oxyac.
limbata. Anglia.
aurea. Ad arbor. trunc.
porphyrea. Ad trunc. putr.
pura. Ad trunc. abietin.
succina. In ramis arid. salic.

2081. ASCOBOLVS.
furfuraceus. In sterc. vacc.
ASCOBOLVS. glaber. In stercor. vacc.
immersus. Ibid.

2082. ATRACTOBOLVS. *Spindelwerfer.*
ubiquitarius. Ad terr. lapid. etc.

2083. SOLENIA.
candida. In trunc. putr.
ochracea. Ad tr. emort.

2084. MORCHELLA. *Morchel.*
esculenta. In pinetis.

2085. HELVELLA. *Faltenpilz.*
* *stipitatae.*
gelatinosa. Gallia.
fuliginosa. Ibid.
revoluta. In sylvis.
pezizoides. Ibid.
brunnea. In sylvis.
albida. In faginetis ad terram.
sulcata. In sylvis.
atra. Ibid.
nigricans. In faginetis ad terram.
horizontalis. In sylvis.
caliciformis. In ramis demortuis.
aeruginosa. Ad trunc. putr.
cerasina. — — — —
** *acaules.*
lilacea. — — — —
ciliaris. Italia.
versicolor. Iamaica.

HEL-

HELVELLA. atrata. Iamaica.
pallida. Ibid.
tremellina. Ibid.
meſenterica. Italia, ad Vlmos.

2086. SPATHVLARIA.
flavida. In paſcuis apricis.

2087. MITRVLA.
Heyderi. In pinetis ad terram.

2088. GEOGLOSSVM.
glabrum. P. in ſylvis.
glutinoſum. In collibus graminoſ.
capitatum. In nemoribus.
hirſutum. Ibid.
olivaceum. In locis graminoſ. apricis.
lilacinum. In montoſ. ad terram.
viride. In faginetis.

2089. CLAVARIA. *Keulenpilz.*
* *acaules.*
piſtillaris. In ſylvis ad terram.
glabra. Gallia.
flavipes. In locis montoſ. graminoſ.
cornea. In lignis putridis.
reſinoſorum. Italia, ad juniper. et cedros.
tubuloſa. Gallia.
purpurea. In ſylvis.
inaequalis. In pratis.

CLAVARIA. ceſpitoſa. In pinetis et graminoſ.
elvelloides. In pinetis.
fuſca. Iamaica.
fumoſa. Ad terram.
fragilis. Ibid.
aurantia. Ibid.
ſubdiviſa. Pr. Berolin.
vermicularis. In ſylvis.
anthocephala. Gallia.
cornuta. Inter muſcos.
coralloides. In ſylv. umbroſ.
plebeja. P. in ſylv.
faſtigiata. Ibid.
fimbriata. In pinetis.
muſcoſa. Inter muſcos.
criſpa. Auſtria.
bifida. Molucca. Sia.
Cornu Alces. Ad terram.
Cornu Cervi. Ibid.
corticalis. Ad cort. lign. putr.
brachiata. Ad corpor. putr.
** *ſtipitatae.*
gracilis. Anglia.
abietina. In pinetis.
pixidata. Ad arbor. trunc.
granulata. In fruticetis umbroſ.
paraſitica. Pr. Berolin.
placorhiza. — — —
capillaris. Dania.
farinoſa. Ibid.
media. In ſylv.

Clavaria. adſcendens. Ad lign. putrid.
delicatula. Inter muſcos.
cylindrica. Italia in nemoribus.
pedunculata. Ibid.
lumbricalis. Ibid.
polymorpha. In ſylv.
phalloides. Gallia.
Erythropus. In ſtipitibus.
falcata. In faginetis ad terram.
herbarum. Ad herbar. maj. ſtipites.

2090. Puccinia.
mucronata. In foliis Rubi.
limbiflora. Ibid.
diſciflora. In fol. Roſae albae.
ſimplex. In arbor. truncis.
byſſoides. Gallia.
Circaeae. In fol. Circ. lut.
graminis. In fol. graminum.
Polygoni. In ſtirpit. Polyg. avic.

2091. Ascophora. *Hohlpilz.*
Mucedo. In panibus ſimilagineis.
fragilis. In carnibus elixis expoſitis.

Ascophora. Stilbum. In fimo equino.
ovalis. Ad lignum et ramulos.
cylindrica. Ibid.?

2092. Spermodermia. *Rogenpilz.*
clandeſtina. In cort. querc. putr.

2093. Acrospermum. *Hornpilz.*
unguinoſum. — — —
compreſſum. In caulib. arid. plant.
pyramidale. In Agarico delicioſo.

2094. Chordostylum. *Saitenpilz.*
capillare. In ram. et ramul. deciduis.
byſſoides. In ſuperfic. chart. ſcript. madid.
hiſpidulum. In foliis putrid.
Clavaria. In fibris radicis faginae.

2095. Stilbum. *Glanzpilz.*
vulgare. In caudic. arb. putr.
bulboſum. In culmis, ſtipit. et fol. putr.
rubicundum. In caudicib. fagorum.
minimum. In ligno putreſc.

Stil-

Stilbum. pubidum. In fol. pini sylv. putr.
turbinatum. In libro putr. caud. fag.
hirsutum. Ad truncos.
citrinum. Ibid.
Micropus. Ibid.

2096. Aegerita.
candida. in truncis alneis siccis.
pallida. Ad cortic. quercuum.

2097. Botrytis.
parasitica. In caule Thlaspeos Bursae pastoris.
cinerascens. In fol. putr. Brass. oler.
spicata. In ambulacris umbrosis.
simplex. Ad lignum putrid.

2098. Monilia.
crustacea. In corpor. esculent. putr.
aurea. In corporib. putr.
alba. Ibid.
purpurea. Ibid.
glauca. Ibid.
rosea. Ibid.
candida. Ibid.
ochroleuca. Ibid.
leprosa. Ibid.

2099. Aspergillus.
racemosa. In asseribus et ad columnas ligneas.
simplex. Ad corpora putr.

2100. Isaria.
mucida. In pinetis.
agaricina. In agaricis putr. exsicc.
carnea. In muscis.

2101. Dematium.
sphaericum. Ad ramos exsiccatos.
petraeum. Ad terram et rupes calcarias.
aureum. Ad terram.
articulatum. Ad stipit. herb. et fol. decid.
abietinum. In cort. Pin. abiet.
virescens. Ad ramos putr.

2102. Torula.
monilis. In caul. putr. herb. major.
fructigena. In variis fructib. putr.

2103. Himantia.
umbrina. Int cortic. et lign. Pin. Ab.
sulphurea. Ad trunc.
albida. Ibid.

2104. Rhizomorpha.
nigra. Ad arbor. trunc. putr., int. cort.
fusca. Ad corticem Cinchonae.
crocea. Ad trunc. arbor.

2105. Mesenterica.
Plattpilz.
tremelloides. Ad fol. putrida.

Mesenterica. succina. Intr. cort. trunc. et ram. putr.

2106. Erinevm.

accerinum. In fol. Ac. platan. et pseudopl.

populinum. In fol. arid. Pop. trem.

pyrinum. In fol. pyri mali sylv.

tiliaceum. In avers. parte fol. Tiliae.

2107. Racodivm.

alutum. Intra arbores cavas.

cellare. In cellis vetusta vinaria dolia intus obtegens.

rupestre. P. ad rupes.

APPENDIX.

P A L M A E.

Hexandria.

Monogynia.

2108. Metroxylon.

Sagu. India. ♄.

2109. Thrinax.

parviflora. Jamaica. Hispaniola. ♄.

2111. Rhapis.

flabelliformis. India. ♄.

arundinacea. Ibid. ♄.

Polygamia.

Dioecia.

2111. Chamaerops. *Zwergpalme.*

humilis. Europ. austral. ♄. ♃.

cochinchinensis. Cochinchina. ♄.

excelsa. Iaponia. ♄.

Dioecia.

Hexandria.

2112. Borassvs. *Weinpalme.*

flabelliformis. India. ♄.

Gomutus. Cochinch. ♄.

caudata. Ibid. ♄.

tunicata. India. ♄.

Hexandria.

Monogynia.

2113. Corypha. *Schirmpalme.*

umbraculifera. India. ♄.

Saribus. Ibid. ♄.

Palmetto. Carolina. ♄.

minor. America. ♄.

2114. Sicvala.

spinosa. India. ♄.

Monoica.

Hexandria.

2115. Cocos. *Kokospalme.*

nucifera. India. ♄.

butyracea. Amer. merid. ♄.

chilensis. Chile. ♄.

maldivica. Insula Praslin. ♄.

Nypa. Africa. ♄.

Cocos.

Cocos. aculeata. Iamaic ♄.
lapidea. India. ♄.

Monoecia.
Hexandria.

2116. BACTRIS.
guineensis. Amer. merid. ♄.

Dioecia.
Triandria.

2117. PHOENIX. *Dattelpalme.*
dactylifera. Asia. Africa. ♄.
pygmaea. Cochinchina. ♄.
pusilla. India? ♄.

Hexandria.

2118. ELAIS. *Oelpalme.*
guineensis. America merid. ♄.

Monoecia.
Enneandria.

2119. ARECA. *Arekapalme.*
Catechu. India. ♄.
oleracea. Iamaica. ♄.
sylvestris. Cochinchina. ♄.

Hexandria.

2120. ELATE. *Tannenpalme.*
sylvestris. India. ♄.

Monodelphia.

2121. NIPA.
fruticans. India. ♄.

Dioecia.
Polyandria.

2122. CYCAS. *Sagoupalme.*
circinalis. India. ♄.
revoluta. Ibid. ♄.
inermis. India orient. ♄.

2123. ZAMIA. *Keulpalme.*
pumila. Americ. merid. ♄.
Cycadis. India. ♄.
angustifolia. Amer. merid. ♄.

Monoecia.
Polyandria.

2124. CARYOTA. *Brennpalme.*
urens. India. ♄.
mitis. Cochinchina. ♄.

Hexandria.
Monogynia.

2125. MAURITIA.
flexuosa. Surinamia. ♄.



EXPLICATIO SIGNORVM.

☉. Planta annua.

♂. Planta biennis.

♃. Planta perennis.

♄. Planta frutescens vel arborescens.

†. Planta germanica.

INDEX I.

CONTINENS NOMINA LATINA GENERVM.

Numerus denotat Genus.

A.

Areca.

Baſſia.

Buxus.

Cera-

Colus.

Curcu-

Dodar-

Gero-

I.

Iaege-

Nym-

Plectro-

Radio-

S.

Sando-

Siges-



INDEX II.

CONTINENS NOMINA GERMANICA GENERVM.

Numerus denotat paginam.

Bingel-

Gänſe-

H.

Kletten-

Ohm-

Siegwurz.

Sumpf-

Weg-

ADDEN-

ADDENDA ET CORRIGENDA.

p. 20. *Eriocaulon.* Deleat. amplexicaule. Est Hyphydra.
— 46. *Androsace* odoratissima. Adde Cappadocia.
— 47. *Cyclamen* Coum. Adde Europa australis. ♃.
— 49. Gen. 353. *Scheffieldia* leg. *Sheffieldia.*
— 57. Gen. 408. *Dysa* leg. *Dysoda.*
— 62. *Goldblase* leg. *Sternapfel.*
— 66. Gen. 472. *Batschia* leg. *Humboldtia.*
— 74 *Chenopodium.*
Halimus. Deleat. h. l.
vestitum. Deleat. h. l.
— 90. Gen. 647. *Eraglissa.* Del. h. Genus.
— 97. *Asphodelus.*
luteus. Adde ♃.
— 164. *Gänsel* leg. *Günsel.*
— 172. *Prunilla* leg. *Prunella.*
— 192. Gen. 1332. *Aytonia* leg. *Aitonia.*
— 198. *Pappel* leg. *Malve.*
— 247. *Tagetis* leg. *Tagetes.*
— 251. *Rudbeckia* alata del. h. l. Est *Helenium* quadridentatum.
— 274. Colum. 2. lin. 5. leg. integrifolium.
— 276. Gen. 1715. *Sipuruna.* leg. *Siparuna.*
— 281. Gen. 1760. *Securineja* leg. *Securinega.*
— 289. *Populus.*
tremula. Adde †.
— 291. *Iuniperus.*
communis. Adde †.
— 302. lin. 22. humale leg. hyemale.
— 326. *Gallenflechte* leg. *Gallertflechte.*
— 333. lin. 12. ravida leg. flavida.
— 340. lin. 2. leg. fragilis. Ad
— 343. *Byssus.*
aurea deleat. h. l.
rosea deleat. h. l.
— 347. Gen. 2026. *Tulastoma* leg. *Tulostoma.*
— 358. lin. 27. vinosus leg. venosus.
— 364. lin. 30. *Rulliardi* leg. *Bulliardi.*
— 368. lin. 2. deleat. calyciformis.
— 374. Gen. 2114. *Sicuala* leg. *Licuala.*

